

DELEGACIÓN ESTATAL EN JALISCO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012, "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÙRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO". DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

à	39	30	38	PAR
JAL.	GDL. JAL	ATOTO NILCO, JAL	SDL GDL	Municipi o /Estado
HGR	HGR	UNF	HGR	Nomb re de la Unida d
46	46	22	46	Núme ro de la Unida d
513.182 0101.01 01	513.164 3354.01	513.164. 3354.01. 01	513.164. 3347.01. 01	CLAVE
513	513	513	513	GPO
182	164	164	164	GEN
0101	3354	3354	3347	ESP
9	01	01	01	™ □
91	01	9	01	æ ¥
0000000 0001666 9	0000000 0001666 8	0000000 0001666 8	0000000 0001666	PREI
FABRICADA A BASE DE: 1. ALAMBRON DE ACERO DE SECCION CIRCULAR DE 3.1 MM (18") DE DIAMETRO: ACABADO GALVANIZADO, EJE DE BISAGRA: 2. BARRA DE ACERO DE SECCION CIRCULAR DE 6.3 MM. (1/4"), ACABADO GALVANIZADO, EJE DE SISTEMA DE SUJ	W - m W m	CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO, FABRICADA A BASE PACIENTE ADULTO, FABRICADA A BASE DE: DIMENSIONES PRINCIPALES LONGITUD TOTAL DE CAMA: 220 CM: ANCHO TOTAL DE CAMA: 100 CM: LONGITUD DEL BASTIDOR: 200 CM. ANCHO DEL BASTIDOR: 92 CM. LONGITUD DE LA PLAT		
62	13	(40)	ξω)	Cant
			3	Pre sen t Mtr
×				No req uier e inst alac ión
Ť	×	×	×	Desemp aque.Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
				Cablead o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
				Sumi nistro de Acces orios
	4			GUIA MEC ANIC A (GM)
				Cap acit ació



No. LA-019GYR002-N122-2012

DELEGACIÓN, JALISCO"; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO		
33, 33 BIS DE LA LEY DE AD		ECTOR PUBLICO Y EL ARTICULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO
	ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL	ELEGACIÓN, JALISCO", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL

42	42	41	40	PAR TID A
GDL.	PTO. VALLAR TA, JAL	GDL.	PONCIT LAN. JAL	Municipi o /Estado
HGR	HGZ/ MF	HGR	UMF	Nomb re de la Unida
46	42	46	95	Núme ro de la Unida d
513.191. 0159.02. 01	513.191 0159.02 01	513.191. 0050.01. 01	513.182 0101.01. 01	CLAVE
513	513	513	513	GPO
191	191	191	182	GEN
0159	0159	0050	0101	ESP
02	02	9	01	¬□
9	01	01	01	π≨
0000000 0001667 2	0000000 0001667 2	0000000	0000000 0001666	PREI
CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18. DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO. ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE, PREVIA EVALU	CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION. FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18. DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE, PREVIA EVALU	CARRO CAMILLA PARA AMBULANCIA FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDALES ABATIBLES DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 MM. (1) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO CON SEGURO EN POSICION VERTICAL. 2. BASTIDOR CON CABECERA ABTIBLE DE 3 POSICIO	CARPETA PORTAEXPEDIENTE. FABRICADA A BASE DE: 1. ALAMBRON DE ACERO DE SECCION CIRCULAR DE 3.1 MM (1/8") DE DIAMETRO; ACABADO GALVANIZADO, EJE DE BISAGRA, 2. BARRA DE ACERO DE SECCION CIRCULAR DE 6.3 MM. (1/4"), ACABADO GALVANIZADO, EJE DE SISTEMA DE SUJ	Descripción
52	N	ē.	Pω	Cant.
3	3			Pre sen t Mtr
			×	No req uier e inst alac
×	×	×		Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
				Cablead o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
				Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC A (GM)
				Cap acit ació n



LICITACION PÚBLICA NACIONAL

LA-019GYR002-N122-2012

	43	42	3	PAR
ATOTO NILCO, JAL	JAL JAL	ACATIC.	PONCIT LAN.	Municipi o /Estado
UMF	HGR	UMF	UMF	Nomb re de la Unida
22	46	128	95	Núme ro de la Unida
513,191, 0233,01. 01	513.191. 0225.01. 01	513.191. 0159.02 01	513.191. 0159.02. 01	CLAVE
513	513	513	513	GPO
191	191	191	191	GEN
0233	0225	0159	0159	ESP
01	9	02	02	™ <u>©</u>
01	01	01	91	π ξ
0000000 0001667	0000000	00000000	0000000 0001667 2	PREI
FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 MM. (1) DE DIAMETRO ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE PREVIA EVALUACION P	FABRICADO A BASE DE 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE PREVIA EVALUACION CARRO CAMILLA PARA ADULTOS.	CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION. FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18. DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO. ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE, PREVIA EVA CABBO CAMILLA PARA MENORES	FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18. DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO. ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE, PREVIA EVALU	Descripción Descripción
_	-	ω	ш	Cant
3			3	Pre sen t Mtr
				No req uier e inst alac
×	×	×	×	Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
				Cablead o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
				Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC (GM)
				Cap acit acit



JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DELEGACIÓN ESTATAL EN JALISCO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR002-N122-2012

45	45	4	4	PAR
PONCIT LAN, JAL	JAL	PONCIT LAN. JAL	SPL	Municipi o /Estado
UMF	нся	UMF	HGR	Nomb re de la Unida d
95	46	95	46	Núme ro de la Unida d
513.191. 0308.02. 01	513.191 0308.02 01	513.191. 0233.01. 01	513.191 0233.01 01	CLAVE SAI
513	513	513	513	GPO
191	191	191	191	GEN
0308	0308	0233	0233	ESP
02	02	01	01	™ □
9	01	91	9	₽\$
0000000 0001925 2	0000000	0000000	0000000 0001667	PREI
CARRO PARA CURACIONES DESCRIPCION: CARACITERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: BOCM DE LARGO 50CM DE ANCHO 105CM DE ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECE	CARRO PARA CURACIONES DESCRIPCION. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 80CM DE LARGO 50CM DE ANCHO 105CM DE ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECE	CARRO CAMILLA PARA ADULTOS FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 MM. (1) DE DIAMETRO ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE PREVIA EVALUACION P	CARRO CAMILLA PARA ADULTOS FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 MM. (1) DE DIAMETRO ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE PREVIA EVALUACION P	Descripción
10	12	76	e#6	Cant.
3	3	3	3	Pre sen t Mtr
<	×			No req uier e inst alac ión
7		×	×	Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
*				hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
				Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC A (GM)
				Cap acit ació n



LICITACION PÚBLICA NACIONAL

ACTA DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL **No. LA-019GYR002-N122-2012**, "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN. JALISCO": DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO. LA-019GYR002-N122-2012

44	47	46	45	PAR
TLAJOM ULCO DE ZUÑIGA	GDL.	A GP	ACATIC, JAL	Municipi o /Estado
HGR	HGR	HGR	UMF	Nomb re de la Unida d
180	46	46	128	Núme ro de la Unida
513.191. 0827.00 01	513.191, 0803.01, 01	513.191 0407.01 01	513.191, 0308.02 01	CLAVE SAI
513	513	513	513	GPO
191	191	191	191	GEN
0827	0803	0407	0308	ESP
8	01	01	02	n g
9	01	9	01	₽Ş
0000000 0001912 7	0000000 0001668 2	0000000	0000000 0001925 2	PREI
CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. DIMENSIONES GENERALES: BASE: 100 CM. DE FRENTE POR 55 CM. DE FONDO ALTURA: 120 CM. ENTREPAÑOS: 3 ENTREPAÑOS. CUERPO (B	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL), FABRICADO A BASE DE: 1. CINTURON DE NYLON DE CIERRE DE CONTACTO DE 50.8 MM (2) DE ANCHO EN DOS SECCIONES. 2. COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 KG/M3 DE DENSIDAD X 7CM DE ESPESOR MINIMO Y FORRADO DE VINIL COLOR	CARRO PORTAEXPEDIENTES FABRICADO A BASE DE: 1 CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 22 CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR GRIS* 2 CUERPO EN GENERAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 22 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* 3. ENTREPAOS EN GENERA	CARRO PARA CURACIONES, DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 80CM DE LARGO 50CM DE ANCHO 105CM DE ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECE	
	2	ω	ω	Cant.
3			3	Pre sen t Mtr
×		×	×	No req uier e inst alac ión
	×			Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
				Cablead o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
		2		Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC A (GM)
				Cap acit ació n



ACTA DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012, "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO......

LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012

3	51	50	49	49	PAR
ATOTO NILCO, JAL.	PONCIT LAN. JAL	ODL.	PONCIT LAN, JAL	GDL.	Municipi o /Estado
UMF	UMF	HGR	UMF	HGR	Nomb re de la Unida d
22	95	46	95	46	Núme ro de la Unida d
513.227 0074.00. 01	513.227. 0041.00. 01	513.209. 0050.01. 01	513,191, 0832,00	513.191. 0832.00. 01	CLAVE
513	513	513	513	513	GРO
227	227	209	191	191	GEN
0074	0041	0050	0832	0832	ESP
8	8	9	00	00	n D
01	01	9	2	9	π ≦
0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	PRE
CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE: DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 71 X 12 X 5 CM.	CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO Y SISTEMA DE OPERACION DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 22: ACABADO PULIDO SANITARIO. 2. RESORTE DE ALAMBRE DE ACERO ACABADO GALVANIZADO. 3. PERNO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULI	CARRO PARA ROPA SUCIA CARRO PARA ROPA SUCIA CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, DIMENSIONES GENERALES: ARO INFERIOR (BASE): 71 CM. DE DIAMETRO, ARO SUPERIOR: 52 CM. DE DIAMETRO, ALTURA: 76 CM. DE DIA	CARRO PARA ROPA SUCIA CARRO TERISTICAS GENERALES CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, DIMENSIONES GENERALES: ARO INFERIOR (BASE): 71 CM DE DIAMETRO, ARO SUPERIOR: 52 CM DE DIAMETRO, ALTURA: 76 CM, DE DIA	Descripción
224	12	4	ω	*	Cant.
					Pre sen t t Mtr
×	×	×	×	×	No req uier e inst alac ión
			T.		Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
			E.		Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
					o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
					Sumi nistro de Acces orios
					GUIA MEC ANIC A (GM)
					Cap acit ació



ACTA DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012, "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO......

8	8	55	54	53	52	PAR
PONCIT LAN, JAL	JAL GDL	ATOTO NILCO. JAL	GDL.	JAL	GDL.	Municipi o /Estado
UMF	HGR	UMF	HGR	HGR	HGR	Nomb re de la Unida d
95	46	22	46	46	46	Núme ro de la Unida d
513.245, 0056.01, 01	513.245 0056.01 01	513.227. 108.01.0	513 227 0132.00 01	513.227. 0124.00. 01	513.227. 0074.00. 01	CLAVE
513	513	513	513	513	513	GPO
245	245	227	227	227	227	GEN
0056	0056	0108	0132	0124	0074	ESP
91	01	01	90	8	8	n g
01	01	01	91	01	01	גּג
0000000	0000000 0001668	0000000 0001668	000000000000000000000000000000000000000	00000000	0000000	PREI
COMODO PARA ADULTOS FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 22 MINIMO: ACABADO PULIDO. NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES IN	COMODO PARA ADULTOS FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 22 MINIMO: ACABADO PULIDO. NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES IN	CHAROLA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL FABRICADA A BASE DE: 1. ASA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 22 MINIMO: ACABADO PULIDO SANITARIO. 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 22 MINIMO: ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. TAPA DE LAMI.	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES, DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE, DIMENSIONES: 20.8 x 26.7 x 8.9 CM.	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 38.1 × 26.7 × 8.9 CM.	CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM	Descripción
ယ	22	Ch.	2	2	7	Cant.
						Pre sen t Mtr
×	×	×	×	×	×	No req uier e inst alac ión
						Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
						Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
2 ,						Cablead o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
						Sumi nistro de Acces orios
						GUIA MEC ANIC A (GM)
						Cap acit ació n

LICITACION PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR002-N122-2012



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012, "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTICULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012

58	58	57	57	PAR TID A
GDL,	ATOTO NILCO, JAL	PONCIT LAN. JAL	GDL.	Municipi o /Estado
HGR	UMF	UMF	HGR	Nomb re de la Unida d
46	22	95	46	Núme ro de la Unida d
513.254 0054.01. 01	513.254 0054.01 01	513.245 0106.01 01	513.245. 0106.01. 01	CLAVE
513	513	513	513	GPO
254	254	245	245	GEN
0054	0054	0106	0106	ESP
01	2	01	01	πQ
01	01	01	01	π ≨
0000000 0001669	0000000	0000000	0000000	PREI
CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1, ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO, 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO: ACABADO PULIDO, 2. BANDA, PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTA	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. CALIBRE NUMERO, 12 DE 38MM, (1.1/2") DE ANCHO: ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTA	COMODO PARA MENORES FABRICADO A BASE DE: 1, CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 22 MINIMO: ACABADO PULIDO. NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304, TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1,0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES IN	COMODO PARA MENORES FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 22 MINIMO: ACABADO PULIDO. NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304, TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1,0 CM, APLICAR LOS SIGUIENTES IN	Descripción
32	. 7	-4	0	Cant
				Pre sen t Mtr
×	×	×	×	No req uier e inst alac ión
				Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
-				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
				Cablead o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
				Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC A (GM)
				Cap acit ació



DELEGACIÓN ESTATAL EN JALISCO

ACTA DE LA JUNTA DE ACL MOBILIARIO MÉDICO Y ADM DELEGACIÓN, JALISCO": DE I SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍ	DEPA
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012, "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO	JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
019GYR002-N122-2012, "PARA LA ADQUISICIÓN DE ES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA QUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL	LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012

60	60	59	58	A DPAR
GDL.	ATOTO NILCO, JAL	JAL.	PONCIT LAN, JAL	Municipi o /Estado
HGR	UMF	HGR	UMF	Nomb re de la Unida d
46	22	46	95	Núme ro de la Unida
513.352. 0105.01. 01	513.352 0105.01	513.263 0079.01	513.254. 0054.01. 01	CLAVE
513	513	513	513	GPO
352	352	263	254	GEN
0105	0105	0079	0054	ESP
01	01	01	2	פַּת
01	01	9	03	πŞ
0000000	0000000	0000000	0000000	PREI
ESCALERILLA DE DOS PELDAOS FABRICADA A BASE DE:1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EL PERIMETRO SUJETA CON LA MOLDURA DE LA VISTA PERIMETRAL. 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA	ESCALERILLA DE DOS PELDAOS FABRICADA A BASE DE:1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EL PERIMETRO SUJETA CON LA MOLDURA DE LA VISTA PERIMETRAL. 2- ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA	CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO FABRICADO A BASE DE:1, CARRO PORTA BASINET FABRICADO EN TUBULAR REDONDO DE 25.4 MM. (1") CALIBRE 18 DE ACERO INOXIDABLE, ROLADO, ACABADO PULIDO SANITARIO, SOLDADURAS PULIDAS. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 46 CM., LARGO	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.112") DE ANCHO: ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTA	
8	6	-	Ģ	Cant
3	3			Pre Sen t Mtr
×	×		×	No req uier e inst alac ión
		×		Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
		7		hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
				Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC A (GM)
				Cap acit ació



COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DELEGACIÓN ESTATAL EN JALISCO

DELEGACIÓN, JALISCO": DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO. ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012, "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS LICITACION PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR002-N122-2012

	60	PAR TID A
GDL.	PONCIT LAN. JAL	Municipi o /Estado
HGR	UMF	Nomb re de la Unida
46	95	Núme ro de la Unida
513.360 0022.02	513.352 0105.01 01	CLAVE
513	513	GPO
360	352	QEN
0022	0105	ESP
22	01	n D
9	01	π ξ
00000000	0000000	PREI
DESCRIPCION: CARACTERISTICAS DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES GENERALES: DIMENSIONES GENERALES GENERALES: DIMENSIONES GENERALES GENERALES GENERALES GENERALES: DIMENSIONES GENERALES GENERALES: DIMENSIONES GENERALES GENE	ESCALERILLA DE DOS PELDAOS FABRICADA A BASE DE 1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EL PERIMETRO SUJETA CON LA MOLDURA DE LA VISTA PERIMETRAL. 2- ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA	598
5	0	Cant.
3	3	Pre sen t Mtr
	×	No req uier e inst alac ión
		Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
		Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
		Cablead o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
		Sumi nistro de Acces orios
		GUIA MEC ANIC A (GM)
		Cap acit ació

61

ACATIC.

UMF

128

513.360

513

360

0022

02

01

0000000

GENERALES FRENTE: 90CM FONDO: 45CM ALTURA: 205CM CAPACIDAD DE

3

GENERALES: DIMENSIONES

ENTREPANO, SIN CONSIDERAR EL

GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD

PESO PROPIO DEL ARTICULO,

CARGA COMO MINIMO 125KG POR

ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90CM DESCRIPCION: CARACTERISTICAS

GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD

×

PESO PROPIO DEL ARTICULO.

01

0

PONCIT LAN, JAL

UMF

95

513.360

513

360

0022

02

01

0001924

45CM ALTURA: 205CM CAPACIDAD DE

3

CARGA COMO MINIMO 125KG POR

ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL

GENERALES FRENTE: 90CM FONDO

ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90CM

GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD

PESO PROPIO DEL ARTICULO.

DESCRIPCION: CARACTERISTICAS

GENERALES: DIMENSIONES

01



LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR002-N122-2012

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012. "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÜRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN. JALISCO", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO......

63	62	62	62	PAR
GDL.	ACATIC, JAL	PONCIT LAN. JAL	GDL.	Municipi o /Estado
HGR	UMF	UMF	HGR	Nomb re de la Unida d
46	128	95	46	Núme ro de la Unida
513.546. 0052.01.	513.461. 0053.01. 01	513,461. 0053,01. 01	513.461, 0053.01. 01	CLAVE SAI
513	513	513	513	GPO
546	461	461	461	GEN
0052	0053	0053	0053	ESP
01	01	91	91	70
01	9	2	9	קּגּ
0000000 0001669 9	0000000 0001669 6	0000000 0001669 6	0000000 0001669 6	PRE
JABONERA DE PEDAL FABRICADA A BASE DE: 1. ACTUADORES DE FLUJO DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO. 2. CABEZA TAPA ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO, PARA ACOPLAMIENTO CON LOS DEMAS ELEMENTOS DEL SI	ANAQUEL GUARDACOMODOS FABRICADO A BASE DE: ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MM. (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO: 2. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9 MM. (3/4) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO: 3. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 13 MM. (1/2"), DE DIAM	ANAQUEL GUARDACOMODOS FABRICADO A BASE DE: ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MM. (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO: 2. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9 MM. (3/4) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO: 3. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 13 MM. (1/2"), DE DIAM	ANAQUEL GUARDACOMODOS FABRICADO A BASE DE: 1. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MM. (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO* 2. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9 MM. (3/4) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO* 3. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 13 MM. (1/2"). DE DIAM	
-	in a	·	ಟ	Cant.
3	3	3	3	Pre sen t Mtr
×	×	×	×	No req uier e inst alac
				Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
4				Cablead o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
	AFM	AFM	AFM	Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC A (GM)
				Cap acit ació



ACTA DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL **No. LA-019GYR002-N122-2012,** "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO"; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33. 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ISTRATIVOS
IMIENTO Y EQUIPAMIENTO
No.
ONTRATACION DE SERVICIOS
LA-019GYR002-N122-2012

00	66	65	64	PAR TID A
PONCIT LAN, JAL	ATOTO NILCO, JAL	JAL .	ATOTO NILCO, JAL	Municipi o /Estado
UMF	UMF	HGR	UMF	Nomb re de la Unida
95	23	46	22	Núme ro de la Unida d
513.580. 0406.02. 01	513.580 0406.02 01	513,580 0109,01	513.567 0106.01 01	CLAVE SAI
513	513	513	513	GPO
580	580	580	567	GEN
0406	0406	0109	0106	ESP
8	02	01	9	n⊒
91	9	9	01	₽¥
0000000 0001858 2	0000000 0001858	0000000	0000000	PRE
LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUM	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1 CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO 2 CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO 3 CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUM	LAVABO DOBLE PARA CIRUJANOS FABRICADO A BASE DE 1 CESPOL REGISTRABLE DE BRONCE, ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM (4") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE 3 CUERPO, RESPALDO Y TINA DE	LAMPARA DE PIE RODABLE FABRICADA A BASE DE: 1. ANTENA TELESCOPICA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 DE 15.8 MM. (5/8") DE DIAMETRO: ACABADO CROMADO. 2. APAGADOR TIPO BALANCIN INTEGRADO EN EL CABLE A 30 CM. DE SU SALIDA. 3. BASE (TRIPLE) EN T	Descripción
2	ω	(#)	6	Cant.
3	3	3		Pre sen t Mtr
		-		No req uier e imst alac ión
			×	Desemp aque.Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
				Cablead o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
OUIT AR PUNT OS:1, 2.6 DELA CEDU LA	AR PUNT OS:1, 2:6 DE LA CEDU LA TECNI	OUIT AR PUNT OS:1, 2:4:5 DE LA CEDU LA TECNI CCA		Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC (GM)
				Cap acit ació n



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012, "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTICULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012

67	67	66	PAR
ACATIC, JAL	PONCIT LAN. JAL	ACATIC. JAL	Municipi o /Estado
UMF	UMF	UMF	Nomb re de la Unida
128	95	128	Núme ro de la Unida
513.580 0455.02 01	513,580 0455,02 01	513.580 0406.02 01	CLAVE
513	513	513	СРО
580	580	580	GEN
0455	0455	0406	ESP
02	02	02	ηQ
9	9	01	⊅ ≨
0000000 0001858	0000000 0001858	0000000 0001858 2	PREI
LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO 2 CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO 2 CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO 3 CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUM	Descripción
N	ω	h)	Cant.
		3	Pre sen t Mtr
			No req uier e inst alac ión
			Desemp aque, Ar mado y Colocac ión
			Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
1			Cablead o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
OUIT AR PUNT OS:1. 2.6 DELA CEDU LA TECNI	OUIT AR PUNT OS:1. 2.6 DELA CEDU LA TECNI	AR PUNT OS:1, 26 DE LA CEDU LA TECNI	Sumi nistro de Acces orios
			GUIA MEC ANIC (GM)
			Cap acit ació



SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO,...

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DELEGACIÓN ESTATAL EN JALISCO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012, "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO". DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

LA-019GYR002-N122-2012

36/89

70	69	69	68	PAR
JAL GDL	PONCIT LAN, JAL	JAL.	GDL.	Municipi o /Estado
HGR	UMF	HGR	HGR	Nomb re de la Unida d
46	95	46	46	Núme ro de la Unida
513.621. 0407.01. 01	513.621. 0134.02. 01	513.621. 0134.02 01	513.621. 0118.01. 01	CLAVE
513	513	513	513	GPO
621	621	621	621	GEN
0407	0134	0134	0118	ESP
01	92	02	01	n D
01	01	01	01	₹
0000000 0001672 0	00000000	0000000 0001924 5	0000000 0001671 2	PRE
MESA ALTA DE 180 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONES FABRICADA A BASE DE: 1. CAJON DE LAMINA DE ACERO. CALIBRE NUMERO. 20 CON JALADERA INTEGRAL: ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS": 2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. (1.1/2") DE DIAMETRO. ACABADO	MESA PARA REHIDRATACION FABRICADA A BASE DE: 1 BARRA PORTAVENOCLISIS FIJO DE ACERO DE 15.87 MM (5/8) DE DIAMETRO CON DOS GANCHOS 15 CM. CADA UNO DE ACERO REDONDO, EN ESCUADRA ENTRE ELLOS DE 7.93 MM (5/16) DE DIEMATRO, ACABADO CROMADO. 2, COLCHONETA CON	MESA PARA REHIDRATACION DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES. DIMENSIONES GENERALES. LARGO TOTAL: 120CM. ANCHO TOTAL: 60CM. ALTURA ANCHO TOTAL: 60CM. ALTURA PLATAFORMA: 70CM. ALTURA TOTAL: 102CM. CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 100KG, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO.	MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BAO MARIA FABRICADA A BASE DE: 1. BAO MARIA DE 20 X 50 X 19 CM CON CHAROLA PERFORADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO18 TIPO AISI-304, INTEGRADA A CUBIERTA, CON RESISTENCIA ELECTRICA DE 500W, CON CAB	Descripción
N	*	12	U I	Cant.
		3	3	Pre sen t Mtr a
		-		No req uier e inst alac ión
8	×	×		Desemp aque.Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
				Cablead o, hidraulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
QUIT AR PUNT OS: 23.7 DE LA CEDU	i i	S	AR PUNT OS: 2.3.8 DE LA CEDU LA TECNI	Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC A (GM)
				Cap acit ació



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012, "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO": DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

LA-019GYR002-N122-2012

73	72	צ	PAR
PONCIT LAN. JAL	JAL CDL	PONCIT LAN. JAL	Municipi o /Estado
UMF	HGR	UMF	Nomb re de la Unida d
95	46	95	Núme ro de la Unida d
513.621, 0753.01, 01	513.621. 0555.01. 01	513.621. 0506.01. 01	CLAVE SAI
513	513	513	GPO
621	621	621	GEN
0753	0555	0506	ESP
9	9	9	n□
91	9.	9	₽¥
0000000 0001672 4	0000000 0001672 3	0000000 0001672 2	PREI
MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO, FABRICADA A BASE DE: 1. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO 3. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL EN LAMINA D	MESA ALTA DE 180 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES. FABRICADA A BASE DE: 1. CAJON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 CON JALADERA INTEGRADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* 2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38MM (1 1/2) DE DIAMETRO; ACABADO CROMAD	MESA ALTA DE 230 CM CON FREGADERO DERECHO FABRICADA A BASE DE: 1. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO 3. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL EN LAMINA DE	Descripción
N	N		Cant
			Pre sen t Mtr
			No req uier e inst alac ión
			Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
			Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
			hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti
PUNT OS: 1.2 DE LA CEDU	OUIT AR PUNT OS: 2.3.7 DE LA CEDU LA TECNI	OUIT AR PUNT OS: 1.2 DE LA CEDU LA TECNI CA	Sumi nistro de Acces orios
			GUIA MEC ANIC A (GM)
			Cap acit ació n



ACTA DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012, "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO"; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012

76	75	74	PAR TID
ATOTO NILCO. JAL.	ACATIC.	GDL. JAL	Municipi o /Estado
UMF	UMF	HGR	Nomb re de la Unida
22	128	46	Núme ro de la Unida
513.621. 1017.01. 01	513.621. 0803.01. 01	513.621. 0761.01. 01	CLAVE
513	513	513	GPO
621	621	621	GEN
1017	0803	0761	ESP
01	01	01	7 D
01	9	01	π≨
0000000	0000000 0001672 6	0000000	PREI
MESA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO Y GUARDA COMPRESORA, FABRICADA A BASE DE 1. CESPOL, REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38MM (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO 2. CONTRACANASTA DE 100MM (4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE 3. CUBIERTA DE ACERO IN	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO. FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NUMERO 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. FABRICADA A BASE DE: 1. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO 3. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL EN LAMINA	Descrípción
=	5#82	*	Cant
	3		Pre sen t Mtr
			No req uier e inst alac ión
			Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
			Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
			o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
OUIT AR PUNT OS: 2.3.7 DELA CEDU LA TECNI	OUIT AR PUNT OS: 2:37 DE LA CEDU LA TECNI CA	PUNT OS: 1.2 DE LA CEDU TECNI	Sumi nistro de Acces orios
			GUIA MEC ANIC (GM)
			Cap acit ació n



JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DELEGACIÓN ESTATAL EN JALISCO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-019GYR002-N122-2012. "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO. LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR002-N122-2012

78	78	78	77	A PAR
PONCIT LAN, JAL	JAL GDL	ATOTO NILCO. JAL	JAL C	Municipi o /Estado
UMF	HGR	UMF	HGR	Nomb re de la Unida d
95	45	22	46	Núme ro de la Unida d
513.621 1405.02 01	513.621 1405.02 01	513.621. 1405.02 01	513.621. 1355.02. 01	CLAVE
513	513	513	513	GPO
621	621	621	621	GEN
1405	1405	1405	1355	ESP
02	02	02	02	ηQ
9	01	01	01	πŞ
0000000 0001925	0000000 0001925	0000000	00000000	PREI
MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM, FRENTE: 60CM. DE FONDO: 90 A 150CM. DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE): TOLERANCIA: +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO. BASE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL	MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM FRENTE, 60CM. DE FONDO: 90 A 150CM. DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE); TOLERANCIA: +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO. BASE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL.	MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM FRENTE; 80CM. DE FONDO; 90 A 150CM. DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE); TOLERANCIA; +7- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75%G SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO, BASE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL	MESA RINON. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 147CM. FRENTE: 65CM. DE FONDO: 100CM. DE ALTURA; TOLERANCIA: +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 100KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO. ESTRUCTURA: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18. ACABADO P	Descripción
ω	15	// 	N	Cant
				Pre sen t Mtr
×	×	×	×	No req uier e inst alac ión
				Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
				o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
				Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC A (GM)
				Cap acit ació n



ACTA DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL **No. LA-019GYR002-N122-2012,** "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO". DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

Cap acit ació

CIOS LA-019GYR002-N122-2012

80	80	79	78	PAR
E GP	ATOTO NILCO, JAL	ATOTO NILCO, JAL	ACATIC. JAL	Municipi o /Estado
HGR	UMF	UMF	UMF	Nomb re de la Unida d
46	22	22	128	Núme ro de la Unida d
513.621. 1603.01. 01	513.621. 1603.01 01	513.621. 1454.01. 01	513.621. 1405.02. 01	CLAVE
513	513	513	513	GPO
621	621	621	621	GEN
1603	1603	1454	1405	ESP
01	01	9	02	n D
01	01	2	01	π≨
0000000 0001673	0000000 0001673	0000000 0001673	0000000 0001925 3	PREI
MESA PASTEUR FABRICADA A BASE DE 1. BARANDAL DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CALIBRE NUMERO. 20. ACABADO PULIDO 3. ENTREPAO DE ACERO INOXIDABLE. CALIBRE	MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE:1. BARANDAL DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO. ACABADO PULLIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CALIBRE NUMERO. 20. ACABADO PULIDO 3. ENTREPAO DE ACERO INOXIDABLE. CALIBRE	MESA DE 150 CM. PARA ATENCION A RECIEN NACIDOS. FABRICADA A BASE DE: 1. COLCHONETA DE 115 X55 X 5 CM CON NUCLEO DE POLIURETANO DE 24 KGM3 FORRADO DE VINILO COLOR NEGRO. 2. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 16 CON SEPARADOR INTERMED	MESA MAYO, DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM, FRENTE: 60CM, DE FONDO: 90 A 150CM, DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE): TOLERANCIA: +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO BASE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL.	Descripción
3	On On	(#)	-	Cant
		3		Pre sen t Mtr
*	×		×	No req uier e inst alac ión
		×		Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
				o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
				Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC (GM)
				200000 00000



JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DELEGACIÓN ESTATAL EN JALISCO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012, "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO": DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.---

LICITACION PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR002-N122-2012

8	81	80	80	PAR
ATOTO NILCO, JAL	ATOTO NILCO. JAL	ACATIC. JAL	PONCIT LAN. JAL	Municipi o /Estado
UMF	UMF	UMF	UMF	Nomb re de la Unida
22	22	128	95	Núme ro de la Unida
513.621 1660.01 01	513.621 1660.01 01	513.621. 1603.01 01	513.621 1603.01 01	CLAVE
513	513	513	513	GPO
621	621	621	621	GEN
1660	1660	1603	1603	ESP
01	01	9	9	70
01	01	9	01	π≨
0000000 0001674	0000000	0000000 0001673	0000000 0001673 9	PREI
MESA PUENTE CON CREMALLERA. FABRICADA A BASE DE: 1 COLUMNA LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 14: ACABADO CROMADO 2 COLUMNA TELESCOPICA LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16: ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA* 3 CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO	MESA PUENTE CON CREMALLERA FABRICADA A BASE DE: 1 COLUMNA LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 14; ACABADO CROMADO 2 COLUMNA TELESCOPICA LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA* 3 CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO	MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE:1 BARANDAL DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9,5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CALIBRE NUMERO. 20, ACABADO PULIDO 3, ENTREPAO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE	MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE:1. BARANDAL DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2 CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO, 20, ACABADO PULIDO 3 ENTREPAO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE	
ω	ω	A	89	Cant.
				Pre sen t Mtr
*		×	×	No req uier e inst alac ión
<	×			Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
				Cablead o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumăti ca
				Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC A (GM)
				Cap acit ació n



ACTA DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012. "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO". DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

LA-019GYR002-N122-2012, "PARA LA ADOUISICI	LA-019GY
PARA LA ADQUISICI	LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012

85	84	83	82	PAR TID A
GDL	GDL.	GDL.	GDL,	Municipi o /Estado
HGR	HGR	HGR	HGR	Nomb re de la Unida
46	46	46	46	Núme ro de la Unida
513.621. 1967.01. 01	513.621 1918.01	513.621. 1876.01. 01	513.621. 1702.01. 01	CLAVE
513	513	513	513	GPO
621	621	621	621	GEN
1967	1918	1876	1702	ESP
9	9	01	01	T D
9	2	01	9	₽Ş
0000000 0001675 2	0000000 0001674 7	0000000	0000000 0001674 2	PREI
MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO, FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NUMERO 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO	MESA DE 180 cm. PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA	MESA PARA INSTRUMENTAL OUIRURGICO. FABRICADA A BASE DE: 1 BARANDAL DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE SECCION CIRCULAR CON 9.5MM (3/8") DE DIAMETRO. ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 20. 3. ENTREPAO D	MESA RIGIDA DE MAQUERA DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 195 CM DE LARGO; 60 CM DE ANCHO .75 CM DE ALTURA TOTAL TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. CAPACIDAD DE CARGA: 85 KG (COMO MINIMO). SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. CREMALL	
À	đ.	.5	ю	Cant.
		3		Pre sen +
	×	×	×	No req uier e inst alac ión
				Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
		ă de		Cablead o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
OUIT AR PUNIT OS: 23.7 DE LA CEDU				Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC A (GM)
				Cap acit ació n



LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR002-N122-2012

ACTA DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL **No. LA-019GYR002-N122-2012,** "PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO. EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN, JALISCO". DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTÍCULO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

87	87	86	86	PAR TID A
PONCIT LAN. JAL	JAL.	PONCIT LAN. JAL	JAL GDL	Municipi o /Estado
UMF	HGR	UMF	HGR	Nomb re de la Unida
95	46	95	40	Núme ro de la Unida d
513.621. 2049.01. 01	513.621. 2049.01. 01	513.621 1983.01 01	513.621 1983.01 01	CLAVE
513	513	513	513	GPO
621	621	621	621	GEN
2049	2049	1983	1983	ESP
01	01	01	9	n □
01	01	9	01	7 ≨
0000000 0001676	0000000 0001676	0000000 0001675	0000000 0001675	PREI
MESA ALTA DE 180CM. CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA), FABRICADA A BASE DE: 1 CUBIERTA Y REBORDE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL DE 45 X 40 X 19 CM Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA	MESA ALTA DE 180CM. CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA), FABRICADA A BASE DE: 1 CUBIERTA Y REBORDE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL DE 45 X 40 X 19 CM Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZOUIERDO. FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NO.16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO VI	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO, FABRICADA A BASE DE. 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NO. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO VI	Descripción
E .	N	N	N	Cant
				Pre sen t Mtr
				No req uier e inst alac
		18		Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
				hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
DELA CEDU	OUIT AR PUNT O: 4 DELA CEDU	OUIT AR PUNT OS: 2.3.7 DELA CEDU LA TECNI	OUIT AR PUNT OS: 2:3,7 DE LA CEDU LA TECNI	Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC A (GM)
				Cap acit ació n



LICITACION PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR002-N122-2012

Municipi Nomb Nome CLAVE GPO GEN ESP DI V/A PREI Descripción	80	88	88	88	PAR
b Núme CLAVE GPO GEN ESP DI VA PREI la SAI GPO GEN ESP F R PREI 222 2429.01. 513 621 2429 01 01 0000000 4 4 6 2429.01. 513 621 2429 01 01 0000000 4 9 5 2429.01 513 621 2429 01 01 00001159 01 0000000 4 9 5 2429.01 513 621 2429 01 01 00001159 4 128 2429.01 513 621 2429 01 01 0000000 4 4 00001159 4 128 2429.01 513 621 2429 01 01 0000000 4 4 00001159 4 128 2429.01 513 621 2429 01 01 00000000 4 4 00001159 4 128 2429.01 513 621 2429 01 01 00000000 4 4 00001159 4 128 2429.01 513 621 2429 01 01 0000000000000000000000000000000		PONCIT LAN JAL	GDL.	ATOTO NILCO, JAL	Municipi o /Estado
CLAVE SAI GPO GEN ESP DI VA PREI SAI GPO GEN ESP F R PREI 2429 01 01 0000000 0001159 01 01 0000000 0001159 01 01 0000000 0001159 01 01 01 0000000 0001159 01 01 01 0000000 0001159 01 01 01 0000000 0000000 01 01 01 000000	UMF	UMF	HGR	UMF	Nomb re de la Unida
GPO GEN ESP DI VA PREI 513 621 2429 01 01 0000000 513 621 2429 01 01 0000000 513 621 2429 01 01 0000000 513 621 2429 01 01 0000000 4 513 621 2429 01 01 0000000 4 513 621 2429 01 01 0000000	128	95	46	22	Núme ro de la Unida
GEN ESP DI VA PREI R PREI GEN ESP F R PR	513.621 2429.01	513.621 2429.01 01	513.621. 2429.01. 01	513.621. 2429.01. 01	CLAVE SAI
ESP F R PREI 2429 01 01 0000000 2429 01 01 0000000 2429 01 01 0000000 2429 01 01 0000000 2429 01 01 0000000 2429 01 01 00000000 2429 01 01 00000000	513	513	513	513	GPO
DI VA PREI R PREI 0000000 01 01 0000000 0001159 4 4 9 0000000 0001159 4 4 9 00001159 4 9 00001159 4 9 00001159 4 9 00001159 4 9 00001159 4 9 00001159 4 9 00001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 00001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 0001159 9 9 00000000 00001159 9 9 0000000000	621	621	621	621	OEN
DI VA PREI R PREI 0000000 01 01 01 0000000 4 4 9 0000000 01159 4 9 0000000 01159 4 9 0000000 01159 4 9 0000000 01159 4 9 0000000 01159 9 9 0000000 01159 9 9 0000000 01159 9 9 00000000 01159 9 9 00000000 01159 9 9 00000000 01159 9 9 00000000 01159 9 9 00000000 01159 9 9 00000000 01159 9 9 00000000 01159 9 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 000000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 000000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 000000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 00000000 01159 9 000000000 01159 9 0000000000	2429	2429	2429	2429	ESP
0000000 0001159 4 0000000 0001159 4 0000000 0001159 4	01	2	01	01	¬□
7,5	2	2	01	01	₽\$
MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO. MESA DE EXPLORACION CONSTRUIDA CON LAMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION ESCUBITO MESA DE EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO MESA DE EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO MESA DE EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO MESA DE EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO MESA DE EXPLORACION CONSTRUIDA CON LAMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MINIMO. LONGITUD MESA DE EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO MESA DE EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO MESA DE EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO MESA DE EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO MESA DE EXPLORACION ON SEMIFIJO PARA EXPLORACION ESCUBITO MESA DE EXPLORACION ON SENION DE DECUBITO MESA DE EXPLORACION DE DECUBITO MESA DE EXPLORACION ON SISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO MESA DE EXPLORACION CONSTRUIDA CON LAMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO DE DECUBITO MESA DE EXPLORACION CONSTRUIDA CON LAMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO DE DECUBITO MESA DE EXPLORACION CONSTRUIDA CON LAMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO	0000000	0000000	0000000 0001159 4	0000000 0001159 4	PREI
	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO, MESA DE EXPLORACION CONSTRUIDA CON LAMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MINIMO I ONGITUD	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO. MESA DE EXPLORACION CONSTRUIDA CON LAMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MINIMO, LONGITUD	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO. MESA DE EXPLORACION CONSTRUIDA CON LAMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MINIMO, LONGITUD	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO. MESA DE EXPLORACION CONSTRUIDA CON LAMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MINIMO, LONGITUD	Descripción
	3	3	3	3	Pre sen t
O O O O O					No req uier e inst alac ión
7 20		×	×	×	Desemp aque, Ar mado y Colocac ión
No e req n uier e e rinst alac ión					Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
No Desemp uier aque, Ar e mado y r inst Colocac ión ión × ×					Cablead o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
No Prigació Per req Prigació Prinst Colocac a piso alac ión coa ión X X Fijació Fij					Sumi nistro de Acces orios
No No No No Cablead Oo, Oo, Oo, Oo, Oo, Oo, Oo, Oo, Oo, Oo					GUIA MEC ANIC A (GM)
No Ocablead No Ocablead Ocac Ocac Ocac Ocac Ocac Ocac Ocac Oc		1			12507 10107

Cap acit ació



JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DELEGACIÓN ESTATAL EN JALISCO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR002-N122-2012

90	90	90	89	PAR
ACATIC: JAL	PONCIT LAN, JAL	ATOTO NILCO, JAL	PONCIT LAN, JAL	Municipi o /Estado
UMF	UMF	UMF	UMF	Nomb re de la Unida d
128	95	23	95	Núme ro de la Unida d
513.626. 0287.01. 01	513.626. 0287.01. 01	513.626 0287.01 01	513.621. 2439.00. 01	CLAVE
513	513	513	513	GPO
626	626	626	621	GEN
0287	0287	0287	2439	ESP
91	01	01	00	m Q
01	01	2	01	₹
0000000	0000000	0000000	00000000	PREI
MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO. FABRICADO A BASE DE: 1,- ESCRITORIO MODULLAR AUTOSUSTENTABLE DE: 162 X 162 X 0.75 CM. CON DISEO ESPECIAL ERGONOMICO Y CANTOS CON DISEO DE CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD ME	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO. FABRICADO A BASE DE: 1. ESCRITORIO MODULAR AUTOSUSTENTABLE DE: 162 X 162 X 0,75 CM. CON DISEO ESPECIAL ERGONOMICO Y CANTOS CON DISEO DE CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD ME	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO FABRICADO A BASE DE: 1 ESCRITORIO MODULAR AUTOSUSTENTABLE DE: 162 X: 162 X: 0.75 CM. CON DISEO ESPECIAL ERGONOMICO Y CANTOS CON DISEO DE CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD ME	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA, CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA 50 KG. COMO MINIMO (SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO) DIMENSIONES GENERALES: 1.62M DE LARGO (1.22M DE CUBIERTA + 40 CM. DE CUBIERTA DE APOYO) X 51 CM. DE ANCHO X	
2	tu	N	N	Cant.
3	3	3	3	Pre sen t Mtr
				No req uier e inst alac ión
*	×	×	×	Desemp aque,Ar mado y Colocac ión
				Fijació n en sitio, a muro, a piso o a techo
				o, hidráulic a, drenaje, vapor y/o neumáti ca
				Sumi nistro de Acces orios
				GUIA MEC ANIC A (GM)
				Cap acit acio