



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No.  
LA-019GYR022-N193-12

**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO, DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR022-N193-12, PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES NO INVENTARIABLES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS URBANAS (UMU'S) DEL REGIMEN IMSS-OPORTUNIDADES, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

En la Ciudad de Río Blanco, Veracruz, siendo las **15:00** horas del día **26 de Septiembre del 2012**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Avenida Veracruz No. 56 esquina calle norte 22, Colonia Santa Catarina, Código Postal 94730, de esta Ciudad; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de comunicación de Fallo de la Licitación indicada en el rubro, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como lo previsto en el numeral 11 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el **Lic. Andrés Cosmes Jiménez**, Jefe de Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado por la convocante, Delegación Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien en uso de la palabra dio inicio al procedimiento que se llevara a cabo para la notificación de acto de Fallo dando la bienvenida a los participantes a este evento.

Se hace constar que no se encuentra presente ningún representante por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos, ni del Área de Responsabilidades, Auditoría y Quejas, quienes fueron invitados mediante Oficio 687 y 688/12 de fecha 22 de Agosto de 2012.

Con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Artículos 36, 36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, numerales 9.1 y 9.2 de la Licitación que regulan el proceso, se llevó a cabo el análisis de las propuestas técnicas y económicas de las cuales se da a conocer el resultado y fallo inapelable de dicho organismo a los presentes.

Así mismo se señala que con fecha 28 de Agosto del presente año, fue publicada en la Sesión Especializada del Diario Oficial de la federación, la Convocatoria Núm. 013/12 conteniendo la licitación en comento, posteriormente el 06 de Septiembre del 2012 se efectuó el Evento relativo a la Junta de Aclaraciones de dudas al contenido de la Convocatoria respectiva, con fecha 13 de Septiembre de 2012 se llevó a cabo el Evento de Recepción y Apertura de Proposiciones y con fecha 24 de Septiembre de 2012 se llevó a cabo el Diferimiento de Fallo, en esta misma Coordinación, levantándose para los efectos necesarios Acta Circunstanciada en cada uno de los Eventos mencionados, las cuales forman parte del expediente respectivo.

Por lo anterior y con fundamento en los Artículos 36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y posterior al Dictamen Técnico emitido mediante Oficio Núm. 820401610730/0875/2012 por el Dr. Marco Antonio González Rivera, en su carácter de Coordinador Médico Delegacional IMSS-Oportunidades de la Delegación Veracruz Sur, se llevó a cabo la evaluación económica por parte de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de las propuestas ofertadas, por lo que se emite el siguiente Dictamen Técnico-Económico:

**DICTAMEN TÉCNICO**

No.	PROVEEDOR	PARTIDAS	DICTAMEN TÉCNICO MÉDICO	
			MOTIVO*	FUNDAMENTO*
1	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A DE C.V.	1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 y 29.	CUMPLEN EN SUS PARTIDAS OFERTADAS CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.	
		Las siguientes partidas NO CUMPLEN con las especificaciones solicitadas en las Bases de Licitación según las Observaciones que se anotan en cada partida y que a continuación se describen:		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No.  
LA-019GYR022-N193-12**

**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO, DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR022-N193-12, PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES NO INVENTARIABLES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS URBANAS (UMU'S) DEL REGIMEN IMSS-OPORTUNIDADES, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

		3	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTA	SOLICITO CALIBRE 12 Y OBSERVO CALIBRE 18 Y 20, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
		5	DIVAN (CHAISSE LONGE) FABRICADO A BASE DE: 1. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR, CON ACOJINAMIENTO EN FORMA DE EMPAREDADO, EN AMBAS CARAS DEBERA LLEVAR ESPUMA DE POLIURETANO* DE 35 KG/M3 Y NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO* DE 60 KG/	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
		13	BOTE PARA GASAS, DE 18 +/-1 DE DIAMETRO X 17 +/-3 CM Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE	NO CONCUERDAN DIMENSIONES, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
		17	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL,	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
		46	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO, (SISTEMA DE ELEVACION), BASE DE 5 APOYOS, SOPORTE LUMBAR Y CONTROLES DE AJUSTE DE ASIENTO Y RESPALDO, DE: 46 X 47 X 107 CM. CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO NORMATIVO CORRESPONDIENTE.	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
		47	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA CON PISTON NEUMATICO (SISTEMA DE ELEVACION), BASE DE 5 APOYOS, DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR Y CONTROLES DE AJUSTE DE ASIENTO Y RESPALDO, DE: 63 X 51 X 105 CM. CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO NORMATIVO CORRESPONDIENTE.	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
2	BIOMEDICA RONA, S.A. DE C.V.	1, 2, 5, 6, 9, 10, 16, 28, 30 y 46.	CUMPLEN EN SUS PARTIDAS OFERTADAS CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.	
3	DAKAMAR, S.A. DE C.V.	1, 2, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, 13,	CUMPLEN EN SUS PARTIDAS OFERTADAS CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.	
		15 y 29.	CUMPLEN EN SUS PARTIDAS OFERTADAS CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.	
4	FÉLIX TRUEBA TOLEDANO	Las siguientes partidas NO CUMPLEN con las especificaciones solicitadas en las Bases de Licitación según las Observaciones que se anotan en cada partida y que a continuación se describen:		
		1	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No.  
LA-019GYR022-N193-12

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO, DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR022-N193-12, PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES NO INVENTARIABLES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS URBANAS (UMU'S) DEL REGIMEN IMSS-OPORTUNIDADES, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

2	BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABRICADO A BASE DE: 1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE NUMERO 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA. 2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, ACABADO	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
3	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTA	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
4	PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR G	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
5	DIVAN (CHAISSE LONGE) FABRICADO A BASE DE: 1. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR, CON ACOJINAMIENTO EN FORMA DE EMPAREDADO, EN AMBAS CARAS DEBERA LLEVAR ESPUMA DE POLIURETANO* DE 35 KG/M3 Y NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO* DE 60 KG/	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
6	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS FABRICADA A BASE DE:1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EL PERIMETRO SUJETA CON LA MOLDURA DE LA VISTA PERIMETRAL. 2-. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
8	LAMPARA DE PIE RODABLE FABRICADA A BASE DE: 1. ANTENA TELESCOPICA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 DE 15.8 MM. (5/8") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO. 2. APAGADOR TIPO BALANCIN INTEGRADO EN EL CABLE A 30 CM. DE SU SALIDA. 3. BASE (TRIPLE) EN T	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
9	MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE:1. BARANDAL DE ALAMBRO DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO. 20, ACABADO PULIDO 3. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
10	PORTAVENOCLISIS RODABLE. FABRICADO A BASE DE: 1. ANTENA TELESCOPICA DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7 MM. (1/2") DE DIAM. CON CRUCETA DE 2 GANCHOS DEL MISMO MATERIAL, DE 9.5 MM. (3/8"), ACABADO PULIDO. 2. BASE DE CINCO APOYOS EN PERFIL TUBULA	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
12	BOTE DE CAMPANA FABRICADO A BASE DE: 1. MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4) DE SECCION, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. BISAGRA TIPO PIANO DE 25.4 MM (1) (EN EXTENSION) FIJADA CON RE	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
13	BOTE PARA GASAS, DE 18 +/-1 DE DIAMETRO X 17 +/-3 CM Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
14	CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR FABRICADO A BASE DE: 1.- ALUMINIO NO REICLADO DE 3MM DE ESPESOR DURANODIK MATE NATURAL O ACABADO EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA. COLOR GRIS SEGUN MUESTRA IMSS.	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No.  
LA-019GYR022-N193-12

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO, DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR022-N193-12, PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES NO INVENTARIABLES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS URBANAS (UMU'S) DEL REGIMEN IMSS-OPORTUNIDADES, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCION I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.-----

		18	ESCALERA DE TIJERA, DE 3 PELDAÑOS, DE 40 X 35 X 93 CM ESTRUCTURA Y ESCALONES DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON TACONES DE HULE.	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
		19	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 180 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MUR	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
		20	SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y BASE DE TRINEO FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIENTO Y RESPALDO. EN DOS PIEZAS SEPARADAS DE 50.6 X 54.7 X 82.0 CM. CON DISEÑO ANATOMICO, FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO, CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y A	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
		21	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADERA DE MACHIMBRADA (TRIPLAY) 12 MM. DE ESPESOR, CON ACABADO AL FRENTE CON LAMINA DE CORCHO DE 5 MM. DE ESPESOR. 2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, CON PREPARACION Y HERRAJES PARA	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
		23	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO FABRICADA A BASE DE: 1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, NO RECICLADO ALEACION 6063, DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NUMERO 18 ACABADO PULIDO CON MENSULAS PA	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
		27	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
		28	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD.	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
		46	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO, (SISTEMA DE ELEVACION), BASE DE 5 APOYOS, SOPORTE LUMBAR Y CONTROLES DE AJUSTE DE ASIENTO Y RESPALDO, DE: 46 X 47 X 107 CM. CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO NORMATIVO CORRESPONDIENTE.	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
		47	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA CON PISTON NEUMATICO (SISTEMA DE ELEVACION), BASE DE 5 APOYOS, DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR Y CONTROLES DE AJUSTE DE ASIENTO Y RESPALDO, DE: 63 X 51 X 105 CM. CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO NORMATIVO CORRESPONDIENTE.	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
5	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45.	CUMPLEN EN SUS PARTIDAS OFERTADAS CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.	
		Las siguientes partidas NO CUMPLEN con las especificaciones solicitadas en las Bases de Licitación según las Observaciones que se anotan en cada partida y que a continuación se describen:		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No.  
LA-019GYR022-N193-12**

**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO, DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR022-N193-12, PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES NO INVENTARIABLES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS URBANAS (UMU'S) DEL REGIMEN IMSS-OPORTUNIDADES, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**-----

		3	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINÁ DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NÚMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTA	CAMBIARON ESPECIFICACIONES ANEXO UNO Y NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA
6	QVIGSI INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 46 y 47.	CUMPLEN EN SUS PARTIDAS OFERTADAS CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.	
		Las siguientes partidas NO CUMPLEN con las especificaciones solicitadas en las Bases de Licitación según las Observaciones que se anotan en cada partida y que a continuación se describen:		
		25	DESPACHADOR DE TOALLAS PARA MANOS EN ROLLO. CON MECANISMO DE SURTIMIENTO DE PAPEL QUE PROTEGE DE HUMEDAD Y POLVO. BASE DE POLIETILENO CON CUBIERTA DE ACRILICO AHUMADO. "PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES".	NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.2 INCISO A) Y B) DE LA CONVOCATORIA

**DICTAMEN ECONÓMICO**

No.	Proveedor	Dictamen Económico
1	Productos para Consumo Empresarial, S.A. de C.V.	DESECHADO ECONÓMICAMENTE NO COTIZA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS, INCUMPLIENDO EN EL NUMERAL 10 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA
2	Biomédica Rona, S.A. de C.V.	DESECHADO ECONÓMICAMENTE NO COTIZA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS, INCUMPLIENDO EN EL NUMERAL 10 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA
3	Dakamar, S.A. de C.V.	DESECHADO ECONÓMICAMENTE NO COTIZA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS, INCUMPLIENDO EN EL NUMERAL 10 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA
4	Félix Trueba Toledano	DESECHADO ECONÓMICAMENTE NO COTIZA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS, INCUMPLIENDO EN EL NUMERAL 10 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA
5	Proveedora Médica Hospitalaria, S.A. de C.V.	DESECHADO ECONÓMICAMENTE NO COTIZA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS, INCUMPLIENDO EN EL NUMERAL 10 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA
6	Qivigsi Industrias, S.A. de C.V.	DESECHADO ECONÓMICAMENTE NO COTIZA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS, INCUMPLIENDO EN EL NUMERAL 10 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 58 de su Reglamento, se declara **DESIERTO** el procedimiento de contratación, por lo que esta convocante efectuara un nuevo procedimiento de contratación para todas las partidas.-----

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en la Avenida Veracruz numero 56 esquina calle norte 22, Colonia Santa Catarina, C. P. 94730 en la ciudad de Río Blanco, Ver., en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La

5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No.  
LA-019GYR022-N193-12

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO, DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR022-N193-12, PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES NO INVENTARIABLES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS URBANAS (UMU'S) DEL REGIMEN IMSS-OPORTUNIDADES, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

información también estará disponible en la dirección electrónica: [www.compranet.funcionpublica.gob.mx](http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx); <http://compras.imss.gob.mx>.


Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **17:00** horas, del día **26** del mes de Septiembre del año **2012**.

Esta Acta consta de **06 fojas** del Fallo, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento.

**POR EL INSTITUTO**

  
Lic. Andrés Cosmes Jiménez

Jefe de Depto. de Adquisición de Bienes y  
Contratación de Servicios


  
Ing. José Nemesio Corona Pérez

Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y  
Contratación de Servicios

  
Lorenza Banilla Cervantes

Enc. del Área de Servicios Integrales y  
Equipamiento

**POR EL ÁREA USUARIA**

  
L.A.E. Randolph David Hernández Núñez

Supervisor Administrativo de EGAS