



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DELEGACIÓN ESTATAL EN QUINTANA ROO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**COMUNICADO DE RESULTADO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL NO. SA-019GYR008-I117-2012**

**OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL  
 PARA EL HGZ NO. 18 DE PLAYA DEL CARMEN**

En la Ciudad de **Chetumal, Quintana Roo**, siendo las **14:00** horas, del **24** de **Agosto de 2012**, en la sala de juntas de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Carretera Chetumal-Mérida, Kilómetro 2.5, Colonia Aeropuerto, Código Postal 77003, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del presente comunicado, con objeto de llevar a cabo la notificación del resultado de esta Adjudicación. -----

**ANTECEDENTES:**

El Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3 fracción I, 26 fracción III, 40 y 41 Fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones vigentes aplicables en la materia, convocó a los proveedores a participar en la presente Adjudicación Directa Internacional No. SA-019GYR011-I117-2012, publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales de la Secretaría de La Función Pública (COMPRANET) y el portal de transparencia del Instituto el día 13 de Agosto del año 2012. -----

El día 20 de Agosto del año en curso, en punto de las 14:00 horas, fue la fecha límite para la recepción de ofertas de manera presencial, a través del sistema CompraNet, servicio postal o mensajería, y correo electrónico, recibiendo las propuestas que se enlistan a continuación por el Sistema de Compras Gubernamentales (CompraNet):

**LICITANTE: ASESORIA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PENINSULAR, S.A. DE C.V.**

PART	CLAVE PREI	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION OFERTADA	PRESENT	CANTIDAD	LICITANTE	MARCA Y NOMBRE DEL FABRICANTE Y SU RFC	PAIS DE PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL OFERTADO
4	000000000011595	513	634	0030	01	01	NEGATOSCOPIO 2 PANTALLAS MOD. VANTE. DESCRIPCION TECNICA:- DISEÑO DE GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, RECUBIERTO CON PINTURA TERMOENDURECIBLE. GABINETE PREPARADO PARA FLUOR EN PARED POR MEDIO DE BARRENOS TROQUELADOS. - BISEL DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 T-304. CON SISTEMA OPRESOR DE PELICULAS RADIOGRAFICAS. PANEL DE ACRILICO BLANCO DE ALTO IMPACTO, TRANSLUCIDO, DE 3 MM DE ESPESOR DE UNA SOLA PIEZA SIN SECCIONES. CADA PANTALLA ES PARA MEDICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS DE 14" X 17" CUATRO LAMPARAS TUBULARES LUZ DE DIA DE 15 WATTS DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO, LUZ DE DIA CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA PROMEDIO DE 1500 CANDELAS O 3333 LUXES. BALASTRO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO INSTANTANEO QUEV NO PRODUCE RUIDO NI VIBRACION PARA 127 V 0.41 AMP. 60HZ. PROTECCION TERMICA INHERENTE. CABLE DE ALIMENTACION USO RUDO CON CLAVIJA POLARIZADO. INTERRUPTOR DE BALANCIN COLOR ROJO CON LUZ PARA ENCENDIDO. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 51 CM. LARGO: 80CM ANCHO 12 CM.	PZA	33	ASESORIA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PENINSULAR, S.A. DE C.V.	CIASA	MEXICO	\$3,890.00	\$128,370.00

**LICITANTE: HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

PART	CLAVE PREI	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION OFERTADA	PRESENT	CANTIDAD	MARCA Y NOMBRE DEL FABRICANTE Y SU RFC	PAIS DE PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL OFERTADO
16	000000000012268	533	424	0024	02	01	FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA. FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA ADAPTABLE A PARED O MESA PARA REALIZAR EJERCICIOS DE FLEXION Y EXTENSION DE LA MUÑECA, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR ARCOS DE MOVIMIENTO Y POTENCIA MUSCULAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: MATERIAL. DIMENSIONES: CILINDROS DE DIFERENTES DIAMETROS, FRICCION LIBRE Y AJUSTABLE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: NO REQUIERE. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE.	PZA	3	MARCA: ORTIZ FABRICANTE HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV HGI971126 9IA	MEXICO	\$7,286.83	\$21,860.49
26	000000000016226	564	002	0375	03	01	PELOTA TIPO BOBATH. EQUIPO PARA CONTRIBUIR A LA ESTIMULACION, ORIENTACION ESPACIAL, EQUILIBRIO, COMPORTAMIENTO CORPORAL Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR. CONSTA DE LOS SIGUIENTE ELEMENTOS: ELABORADA DE VINIL SUAVE, INFLABLE POR BOMBA MANUAL, COMPRESORA PORTATIL O BOMBA DE PIE; CAPACIDAD PARA SOPORTAR PESO, RESISTENTE AL TRABAJO RUDO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	3	MARCA: ORTIZ FABRICANTE HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV HGI971126 9IA	MEXICO	\$466.16	\$1,398.48
27	000000000016234	564	002	0565	01	01	MESA DE MADERA, CON CUBIERTA DE VINIL, DE 110 X 65 X 75 CM. PROPORCIONAR TRATAMIENTO CON PARAFINA. MESA DE MADERA, CON CUBIERTA DE VINIL, DE 110 X 65 X 75 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE.	PZA	1	MARCA: ORTIZ FABRICANTE HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE	MEXICO	\$10,036.02	\$10,036.02



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DELEGACIÓN ESTATAL EN QUINTANA ROO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**COMUNICADO DE RESULTADO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL NO. SA-019GYR008-I117-2012**

**OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL  
 PARA EL HGZ NO. 18 DE PLAYA DEL CARMEN**

PART	CLAVE PREI	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION OFERTADA	PRESENT	CANTIDAD	MARCA Y NOMBRE DEL FABRICANTE Y SU RFC	PAIS DE PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL OFERTADO
							CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.			MEXICO SA DE CV HGI971126 9IA			
28	000000000016255	564	002	0862	02	01	BANDAS ELASTICAS. BANDAS ELASTICAS DE 15.3 CM. DE ANCHO CON RANGO DE RESISTENCIA DE 95 A 340 G. EN COLORES CONFORME A LOS GRADOS DE RESISTENCIA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE.	JGO	1	MARCA: ORTIZ FABRICANTE HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV HGI971126 9IA	MEXICO	\$455.32	\$455.32
30	000000000016273	564	002	1100	02	01	RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. PARA INCREMENTAR ARCOS DE MOVILIDAD DE HOMBRO. RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. CON DIAMETRO DE 76 A 97 CM. CON GIRO DE 360 GRADOS. DE ACERO TUBULAR AL CROMO. DIAL GRADUADO EN GRADOS CON AJUSTE GRADUAL DE RESISTENCIA. REQUIERE FIJARSE A LA PARED. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	1	MARCA: ORTIZ FABRICANTE HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV HGI971126 9IA	MEXICO	\$4,611.00	\$4,611.00
24	000000000016274	564	002	1118	03	01	SILLA CON ASIENTO AJUSTABLE. SILLA ALTA CON ASIENTO AJUSTABLE. DE ACERO CROMADO, ASIENTO ACOJINADO. AJUSTE DE ALTURA DE 80 A 120 CM + 10%. RESPALDO Y ASIENTO CON TAPICERIA EN PLASTICO. ALTO DE ESCALON 25 CM + 10% CUBIERTO CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE, CON CINTURON DE SEGURIDAD. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	3	MARCA: ORTIZ FABRICANTE HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV HGI971126 9IA	MEXICO	\$5,962.66	\$17,887.98
<b>IMPORTE TOTAL</b>												<b>\$56,249.29</b>	

**DICTAMEN TÉCNICO**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se realizó la evaluación a la documentación de las proposiciones técnicas recibidas, correspondientes a **EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL PARA EL HGZ No. 18 PLAYA DEL CARMEN**, por Dr. Angel Raymundo Brizuela Vargas, Representante de la Jefatura de Prestaciones Médicas, por lo que se emite el siguiente resultado en el cual se expresa las empresas participantes y el resultado de cada una de las propuestas técnicas recibidas: -----

**PROPUESTAS TÉCNICAS DESECHADAS**

**LICITANTE: ASESORIA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PENINSULAR, S.A. DE C.V.**

PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION SOLICITADA	PRESENT	CANTIDAD	DESCRIPCION OFERTADA	MARCA Y NOMBRE DEL FABRICANTE Y SU RFC	PAIS DE PROCEDENCIA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIONES	FUNDAMENTACION LEGAL
4	513	634	0030	01	01	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS: PANEL FRONTAL: BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%.ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: NO REQUIERE;	PZA	33	NEGATOSCOPIO 2 PANTALLAS MOD. VANTE. DESCRIPCION TECNICA: DISEÑO DE GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, RECUBIERTO CON PINTURA TERMOENDURECIBLE. GABINETE PREPARADO PARA FIJAR EN PARED POR MEDIO DE BARRENOS TROQUELADOS. - BISEL DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 T-304 CON SISTEMA OPRESOR DE PELICULAS RADIOGRAFICAS. PANEL DE ACRILICO BLANCO DE ALTO IMPACTO, TRANSLUCIDO, DE 3 MM DE ESPESOR DE UNA SOLA PIEZA SIN SECCIONES, CADA PANTALLA ES PARA MEDICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS DE 14" X 17" CUATRO LAMPARAS TUBULARES LUZ DE DIA DE 15 WATTS DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO, LUZ DE DIA CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA PROMEDIO DE 1500 CANDELAS O	CIIASA	MEXICO	DESECHADO	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, YA QUE SE REQUIERE BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES Y EL LICITANTE OFERTA DE 1,500 CANDELAS Y 3,333 LUXES.	CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO 4 INCISO A) DE LA INVITACION A LA PRESENTE ADJUDICACION Y ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DELEGACIÓN ESTATAL EN QUINTANA ROO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**COMUNICADO DE RESULTADO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL NO. SA-019GYR008-1117-2012**

**OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL  
 PARA EL HGZ NO. 18 DE PLAYA DEL CARMEN**

PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION SOLICITADA	PRESENT	CANTIDAD	DESCRIPCION OFERTADA	MARCA Y NOMBRE DEL FABRICANTE Y SU RFC	PAIS DE PROCEDENCIA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIONES	FUNDAMENTACION LEGAL
						INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NOTA: NEGATOSCOPIO DOBLE DE PARED.			3333 LUXES. BALASTRO ELECTRONICO DE ENCENDIDO INSTANTANEO QUEV NO PRODUCE RUIDO NI VIBRACION PARA 127 V 0.41 AMP. 60HZ. PROTECCION TERMICA INHERENTE. CABLE DE ALIMENTACION USO RUDO CON CLAVIJA POLARIZADO. INTERRUPTOR DE BALANCIN COLOR ROJO CON LUZ PARA ENCENDIDO. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 51 CM. LARGO: 80CM ANCHO 12 CM.					

**LICITANTE: HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION SOLICITADA	PRESENT	CANTIDAD	DESCRIPCION OFERTADA	MARCA Y NOMBRE DEL FABRICANTE Y SU RFC	PAIS DE PROCEDENCIA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIONES	FUNDAMENTACION LEGAL
16	533	424	0024	02	01	FLEXOEXTENSOR DE MUNECA. FLEXOEXTENSOR DE MUNECA ADAPTABLE A PARED O MESA PARA REALIZAR EJERCICIOS DE FLEXION Y EXTENSION DE LA MUNECA, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR ARCOS DE MOVIMIENTO Y POTENCIA MUSCULAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: MATERIAL, DIMENSIONES: CILINDROS DE DIFERENTES DIAMETROS, FRICCION LIBRE Y AJUSTABLE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: NO REQUIERE. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE.	PZA	3	FLEXOEXTENSOR DE MUNECA. FLEXOEXTENSOR DE MUNECA ADAPTABLE A PARED O MESA PARA REALIZAR EJERCICIOS DE FLEXION Y EXTENSION DE LA MUNECA, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR ARCOS DE MOVIMIENTO Y POTENCIA MUSCULAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: MATERIAL, DIMENSIONES: CILINDROS DE DIFERENTES DIAMETROS, FRICCION LIBRE Y AJUSTABLE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: NO REQUIERE. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE.	MARCA: ORTIZ FABRICANTE HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV HGI971126 9IA	MEXICO	DESECHADO	NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL O ESPECIFICACION TECNICA APLICABLE, EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). Ó INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR UN LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA); DICHO INFORME DEBERA CONTAR CON FECHA DE EXPEDICION COMO MÁXIMO DE SEIS MESES, POR LO QUE INCUMPLE EL INCISO 1) DE LA INVITACION A LA PRESENTE ADJUDICACION.	CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO 4 INCISO A) DE LA INVITACION A LA PRESENTE ADJUDICACION Y ARTICULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
26	564	002	0375	03	01	PELOTA TIPO BOBATH. EQUIPO PARA CONTRIBUIR A LA ESTIMULACION, ORIENTACION ESPACIAL, EQUILIBRIO, COMPORTAMIENTO CORPORAL Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR. CONSTA DE LOS SIGUIENTE ELEMENTOS: ELABORADA DE VINIL SUAVE, INFLABLE POR BOMBA MANUAL, COMPRESORA PORTATIL O BOMBA DE PIE; CAPACIDAD PARA SOPORTAR PESO, RESISTENTE AL TRABAJO RUDO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL	PZA	3	PELOTA TIPO BOBATH. EQUIPO PARA CONTRIBUIR A LA ESTIMULACION, ORIENTACION ESPACIAL, EQUILIBRIO, COMPORTAMIENTO CORPORAL Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR. CONSTA DE LOS SIGUIENTE ELEMENTOS: ELABORADA DE VINIL SUAVE, INFLABLE POR BOMBA MANUAL, COMPRESORA PORTATIL O BOMBA DE PIE; CAPACIDAD PARA SOPORTAR PESO, RESISTENTE AL TRABAJO RUDO.	MARCA: ORTIZ FABRICANTE HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV HGI971126 9IA	MEXICO	DESECHADO	NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL O ESPECIFICACION TECNICA APLICABLE, EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA). Ó INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR UN LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C. (EMA); DICHO INFORME DEBERA	CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO 4 INCISO A) DE LA INVITACION A LA PRESENTE ADJUDICACION Y ARTICULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DELEGACIÓN ESTATAL EN QUINTANA ROO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**COMUNICADO DE RESULTADO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL NO. SA-019GYR008-I117-2012**

**OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL  
 PARA EL HGZ NO. 18 DE PLAYA DEL CARMEN**

PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION SOLICITADA	PRESENT	CANTIDAD	DESCRIPCION OFERTADA	MARCA Y NOMBRE DEL FABRICANTE Y SU RFC	PAIS DE PROCEDENCIA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIONES	FUNDAMENTACION LEGAL
						ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.							CONTAR CON FECHA DE EXPEDICION COMO MÁXIMO DE SEIS MESES, POR LO QUE INCUMPLE EL INCISO L) DE LA INVITACION A LA PRESENTE ADJUDICACION.	
27	564	002	0565	01	01	MESA DE MADERA, CON CUBIERTA DE VINIL, DE 110 X 65 X 75 CM. PROPORCIONAR TRATAMIENTO CON PARAFINA. MESA DE MADERA, CON CUBIERTA DE VINIL, DE 110 X 65 X 75 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	1	MESA DE MADERA.- CON CUBIERTA DE VINIL, DE 110 X 65 X 75 CM. PROPORCIONAR TRATAMIENTO CON PARAFINA. MESA DE MADERA, CON CUBIERTA DE VINIL, DE 110 X 65 X 75	MARCA: ORTIZ FABRICANTE HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV HGI971126 9IA	MEXICO	DESECHADO	NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL O ESPECIFICACION TÉCNICA APLICABLE. EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA). O INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR UN LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA); DICHO INFORME DEBERÁ CONTAR CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMO MÁXIMO DE SEIS MESES, POR LO QUE INCUMPLE EL INCISO L) DE LA INVITACION A LA PRESENTE ADJUDICACION.	CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO 4 INCISO A) DE LA INVITACION A LA PRESENTE ADJUDICACION Y ARTICULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
28	564	002	0862	02	01	BANDAS ELASTICAS. BANDAS ELASTICAS DE 15.3 CM. DE ANCHO CON RANGO DE RESISTENCIA DE 95 A 340 G. EN COLORES CONFORME A LOS GRADOS DE RESISTENCIA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE.	JGO	1	BANDAS ELASTICAS DE 15.3 CM. DE ANCHO CON RANGO DE RESISTENCIA DE 95 A 340 G. EN COLORES CONFORME A LOS GRADOS DE RESISTENCIA.	MARCA: ORTIZ FABRICANTE HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV HGI971126 9IA	MEXICO	DESECHADO	NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL O ESPECIFICACION TÉCNICA APLICABLE. EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA). O INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR UN LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA); DICHO INFORME DEBERÁ CONTAR CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMO MÁXIMO DE SEIS MESES, POR LO QUE INCUMPLE EL INCISO L) DE LA INVITACION A LA PRESENTE ADJUDICACION.	CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO 4 INCISO A) DE LA INVITACION A LA PRESENTE ADJUDICACION Y ARTICULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
30	564	002	1100	02	01	RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. PARA INCREMENTAR ARCOS DE MOVILIDAD DE HOMBRO. RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. CON DIAMETRO DE 76 A 97 CM. CON GIRO DE 360 GRADOS. DE ACERO TUBULAR AL CROMO. DIAL GRADUADO EN GRADOS CON AJUSTE GRADUAL DE RESISTENCIA. REQUIERE FIJARSE A LA PARED. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO	PZA	1	RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. PARA INCREMENTAR ARCOS DE MOVILIDAD DE HOMBRO. RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. CON DIAMETRO DE 76 A 97 CM. CON GIRO DE 360 GRADOS. DE ACERO TUBULAR AL CROMO. DIAL GRADUADO EN GRADOS CON AJUSTE GRADUAL DE RESISTENCIA	MARCA: ORTIZ FABRICANTE HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV HGI971126 9IA	MEXICO	DESECHADO	NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL O ESPECIFICACION TÉCNICA APLICABLE. EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA). O INFORME DE RESULTADOS	CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO 4 INCISO A) DE LA INVITACION A LA PRESENTE ADJUDICACION Y ARTICULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DELEGACIÓN ESTATAL EN QUINTANA ROO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**COMUNICADO DE RESULTADO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL NO. SA-019GYR008-I117-2012**

**OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL  
 PARA EL HGZ NO. 18 DE PLAYA DEL CARMEN**

PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION SOLICITADA	PRESENT	CANTIDAD	DESCRIPCION OFERTADA	MARCA Y NOMBRE DEL FABRICANTE Y SU RFC	PAIS DE PROCEDENCIA	RESULTADO TECNICO	OBSERVACIONES	FUNDAMENTACION LEGAL
						AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.							EMITIDO POR UN LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA); DICHO INFORME DEBERÁ CONTAR CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMO MÁXIMO DE SEIS MESES, POR LO QUE INCUMPLE EL INCISO L) DE LA INVITACION A LA PRESENTE ADJUDICACION.	
24	564	002	1118	03	01	SILLA CON ASIENTO AJUSTABLE. SILLA ALTA CON ASIENTO AJUSTABLE, DE ACERO CROMADO, ASIENTO ACOJINADO. AJUSTE DE ALTURA DE 80 A 120 CM + 10%, RESPALDO Y ASIENTO CON TAPICERÍA EN PLÁSTICO, ALTO DE ESCALON 25 CM + 10% CUBIERTO CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE, CON CINTURON DE SEGURIDAD. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	3	SILLA CON ASIENTO AJUSTABLE. SILLA ALTA CON ASIENTO AJUSTABLE, DE ACERO CROMADO, ASIENTO ACOJINADO. AJUSTE DE ALTURA DE 80 A 120 CM + 10%, RESPALDO Y ASIENTO CON TAPICERÍA EN PLÁSTICO. ALTO DE ESCALON 25 CM + 10% CUBIERTO CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE, CON CINTURON DE SEGURIDAD	MARCA: ORTIZ FABRICANTE HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV HGI971126 9IA	MEXICO	DESECHADO	NO PRESENTA COPIA DEL CERTIFICADO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICABLE. EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA). O INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR UN LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (EMA); DICHO INFORME DEBERÁ CONTAR CON FECHA DE EXPEDICIÓN COMO MÁXIMO DE SEIS MESES, POR LO QUE INCUMPLE EL INCISO L) DE LA INVITACION A LA PRESENTE ADJUDICACION.	CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO 4 INCISO A) DE LA INVITACION A LA PRESENTE ADJUDICACION Y ARTICULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

**FALLO**

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 38 de la Ley y 58 de su Reglamento, esta Convocante declara **DESIERTA** la presente Adjudicación Directa. -----

**OBSERVACIONES**

Toda vez que no se genera contrato alguno derivado de este procedimiento se da por concluida la presente Adjudicación Directa Internacional No. **SA-019GYR008-I117-2012**, de conformidad con el artículo 38 de la Ley y 58 de su Reglamento.-----

**I.- PARTIDAS DESIERTAS.-** Se enlista las claves declaradas desiertas en virtud de no haberse presentado propuesta, o por no haber cumplido con los requisitos técnicos solicitados, de conformidad con los artículos 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 58 de su Reglamento : -----

PART	CLAVE PREI	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	PRESENT	CANTIDAD
1	000000000011576	513	108	0326	02	01	BANCO PARA RESISTENCIA DE PRENSION. BANCO PARA RESISTENCIA DE PRENSION. APARATO ELECTROMECHANICO DE ALUMINIO REFORZADO, CON 36 RESORTES QUE PROPORCIONAN UNA RESISTENCIA DE 9.5 KG, CON MANIJAS QUE GRADUAN EL GRADO DE RESISTENCIA, CON DIFERENTES TIPOS DE TEXTURA EN LAS MANIJAS, CON MEDIDAS DE 41 X 41 X 14 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	1
2	000000000011595	513	634	0030	01	01	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON	PZA	2





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTATAL EN QUINTANA ROO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

COMUNICADO DE RESULTADO

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL NO. SA-019GYR008-I117-2012

OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL  
PARA EL HGZ NO. 18 DE PLAYA DEL CARMEN

PART	CLAVE PREI	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	PRESENT	CANTIDAD
							VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%.ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: NO REQUIERE; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. <b>NOTA: NEGATOSCOPIO CUADRUPLE DE PARED.</b>		
3	00000000011595	513	634	0030	01	01	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%.ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: NO REQUIERE; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. <b>NOTA: NEGATOSCOPIO CUADRUPLE MOVIL.</b>	PZA	1
4	00000000011595	513	634	0030	01	01	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%.ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: NO REQUIERE; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. <b>NOTA: NEGATOSCOPIO DOBLE DE PARED.</b>	PZA	33
5	00000000011595	513	634	0030	01	01	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%.ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: NO REQUIERE; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. <b>NOTA: NEGATOSCOPIO TRIPLE DE PARED.</b>	PZA	1
6	00000000011611	519	051	0262	02	01	ATRIPL. EQUIPO ESPECIALIZADO DE METAL, MADERA O PLASTICO, DE ALTURA Y DECLIVE AJUSTABLES, ALTURA 79 CM, ANCHO 22 CM. Y BASE DE 61 CM. CON UNA PIEZA PARA MANO DE 7 X 14 X 22 CM. CON SISTEMA DE RESISTENCIA. REFACCIONES: NO REQUIERE.	PZA	1
7	000000000018551	529	123	0190	00	01	BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA, CON CAPACIDAD DE 100 A 300 KG., FABRICACION EN ACERO ESTRUCTURAL PARA TRABAJO PESADO, CON PLATAFORMA Y RUEDAS METALICAS PARA DESPLAZAMIENTO, CON DIVISIONES MINIMAS PARA 100 GRs. Y SIN CONTRAPESOS SUELTOS. ACABADO EN ESMALTADO.	1	1
9	00000000011732	531	218	0119	02	01	CONOS DE PLASTICO. CONOS DE PLASTICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD, COORDINACION Y PRESION MANUALES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: TAMANOS Y COLORES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	2
10	00000000011743	531	248	0014	02	01	CRONOMETRO DIGITAL; ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: NO REQUIERE; CONSUMIBLES: NO REQUIERE; INSTALACION: NO REQUIERE; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO.	PZA	3
11	00000000011770	531	304	0056	02	01	DINAMOMETRO TIPO COLLINS. DINAMOMETRO COLLINS, GRADUADO EN KILOS, CROMADO. TAMANO INFANTIL. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	4
12	00000000012117	531	803	0029	02	01	SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. EQUIPO ELECTRONEUMATICO RODABLE, QUE PERMITE REGULAR LA TEMPERATURA CORPORAL DEL PACIENTE PEDIATRICO O ADULTO POR METODO NO INVASIVO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CONTROL ELECTRONICO. GABINETE, PANEL DE CONTROL. INDICADOR DE LA TEMPERATURA SELECCIONADA. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES. SISTEMA NEUMATICO. EFICIENCIA DE TRABAJO. MANGUERA O TUBO. BASE RODABLE. THERMOSTATO DE PROTECCION DE SOBRETTEMPERATURA. POTENCIA MAXIMA DE CALENTAMIENTO. CON CONTADOR DE HORAS DE SERVICIO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: SABANA TERMONEUMATICA DESECHABLE, DE MATERIAL ANTIALERGENICO, ANTIESTATICO, DE COMBUSTION LENTA, REPELENTE. FILTRO DE AIRE PARA PARTICULAS. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	EQP	3
13	00000000012204	533	020	0048	01	01	AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA. AGITA PLACAS SEROLOGICAS, GRADILLAS, MATRACES, ETC. AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA, EN FORMA ROTATORIA, CON VELOCIDAD DE 10 A 250 RPM, CONTROL DE TIEMPO DE 0 A 60 MINUTOS, OPERACION CONTINUA.	PZA	2
14	00000000012205	533	020	0204	02	01	AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA. QUE PERMITA MEZCLAR EL CONTENIDO DE TUBOS DE 12 A 17 MM, CON VELOCIDAD DE 1 A 20 RPM., CON ANGULO AJUSTABLE DE LA PLATAFORMA DE 1 A 48	PZA	2



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTATAL EN QUINTANA ROO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**COMUNICADO DE RESULTADO**

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL NO. SA-019GYR008-I117-2012

**OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL  
PARA EL HGZ NO. 18 DE PLAYA DEL CARMEN**

PART	CLAVE PREI	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	PRESENT	CANTIDAD
							GRADOS. REFACCIONES: NO REQUIERE; ACCESORIOS: NO REQUIERE; CONSUMIBLES: LASER QUIRURGICO NEODYNIUM-YAG.		
15	000000000012219	533	107	0051	01	01	BALANZA ANALITICA ELECTRICA. PESAR MUESTRAS BALANZA ANALITICA ELECTRICA. CON UN PLATILLO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE PESADO DE 0 A 160 G, SENSIBILIDAD DE 0.1 MG, PRECISION DE 0.05 MG., TARA OPTICA DE 1 G, FRENO Y LECTOR DIGITAL.	PZA	1
16	000000000012268	533	424	0024	02	01	FLEXOEXTENSOR DE MUNECA. FLEXOEXTENSOR DE MUNECA ADAPTABLE A PARED O MESA PARA REALIZAR EJERCICIOS DE FLEXION Y EXTENSION DE LA MUNECA, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR ARCOS DE MOVIMIENTO Y POTENCIA MUSCULAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: MATERIAL, DIMENSIONES: CILINDROS DE DIFERENTES DIAMETROS, FRICCION LIBRE Y AJUSTABLE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: NO REQUIERE. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE.	PZA	3
17	000000000012281	533	571	0140	01	01	LAVADORA WINTROBE. PARA EL LAVADO DE TUBOS TIPO WINTROBE. LAVADORA WINTROBE. DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD PARA 12 TUBOS. CON CONECTOR Y MANGUERA PARA CONEXION HIDRAULICA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE.	PZA	1
18	000000000012286	533	604	0026	01	01	MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA. PARA LA COMBUSTION INMEDIATA DE MATERIAL ORGANICO E INORGANICO. MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA, CON REGULADOR DE FLAMA, PUNTA ESTABILIZADORA, CON MANGUERA ADECUADA DE HULE LATEX DE 2 A 3 METROS DE LONGITUD. ALTURA 18.7 CM, REJILLA DE 30 MM DE DIAMETRO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	5
19	000000000012308	533	778	0034	01	01	REFRACTOMETRO DE MANO. MEDIR LA DENSIDAD URINARIA Y CONCENTRACION DE PROTEINAS. REFRACTOMETRO DE MANO, TIPO GOLDBERG, TEMPERATURA COMPENSADA, SELLADO CON DOBLE ESCALA: UNA PARA MEDIR DENSIDAD DE LA ORINA ENTRE 1,000 Y 1,035, OTRA PARA LA CONCENTRACION DE ORINA Y OTRA PARA LA CONCENTRACION DE PROTEINAS EN PLASMA DE 2.5 A 15 G/DL. ESCALA CON TRES DIVISIONES 1.010, 1.020 Y 1.030. BASE ILUMINADA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	1
20	000000000012315	533	814	0055	01	01	SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS DE BOLSA DE SANGRE. PERMITE EL SELLADO POR CALENTAMIENTO Y PRESION SOBRE ELEMENTOS PLASTICOS CON LA FINALIDAD DE CERRADO HERMETICO. SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS DE BOLSA DE SANGRE. OPERABLE MANUALMENTE. SOPORTE DE GOMA QUE LO FIJEN EN CASO DE REQUERIRLOS. PINZA PARA SELLAR EL TUBO DE PLASTICO. TIEMPO DE SELLADO DE 1.5 SEGUNDOS. SELLADO AUTOMATICAMENTE. SEPARACION DE SEGMENTOS SIN USO DE TIJERAS. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	1
21	000000000012920	537	172	0011	00	01	CAMISA DE CENTRAJE. 3.5/2.5 MM DE DIAMETRO.	PZA	1
22	000000000014072	537	462	0010	00	01	HISTEROMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACION EN CMS., LONGITUD DE 320 A 330 MM.	PZA	2
23	000000000014445	537	702	0549	00	01	PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE TORNILLO.	PZA	1
24	000000000014681	537	702	3634	00	01	PINZA PARA BIOPSIA RECTAL O YEOMAN, QUIJADA RECTA, MORDIDA EN FORMA OVALADA, LONGITUD 350 MM.	PZA	2
25	000000000014900	537	702	5886	00	01	PINZA DERRA, BOCA GRANDE, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	PZA	2
26	000000000016226	564	002	0375	03	01	PELOTA TIPO BOBATH. EQUIPO PARA CONTRIBUIR A LA ESTIMULACION, ORIENTACION ESPACIAL, EQUILIBRIO, COMPORTAMIENTO CORPORAL Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR. CONSTA DE LOS SIGUIENTE ELEMENTOS: ELABORADA DE VINIL SUAVE, INFLABLE POR BOMBA MANUAL, COMPRESORA PORTATIL O BOMBA DE PIE; CAPACIDAD PARA SOPORTAR PESO, RESISTENTE AL TRABAJO RUDO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	3
27	000000000016234	564	002	0565	01	01	MESA DE MADERA, CON CUBIERTA DE VINIL, DE 110 X 65 X 75 CM. PROPORCIONAR TRATAMIENTO CON PARAFINA. MESA DE MADERA, CON CUBIERTA DE VINIL, DE 110 X 65 X 75 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	1
28	000000000016255	564	002	0862	02	01	BANDAS ELASTICAS. BANDAS ELASTICAS DE 15.3 CM. DE ANCHO CON RANGO DE RESISTENCIA DE 95 A 340 G. EN COLORES CONFORME A LOS GRADOS DE RESISTENCIA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE.	JGO	1
29	000000000016257	564	002	0896	02	01	SISTEMA DE RESISTENCIA PARA MONOPATIN. SISTEMA DE RESISTENCIA PARA EL MONOPATIN. INSTRUMENTO QUE PRODUCE UN MOVIMIENTO RAPIDO SOBRE LA BASE DEL MONOPATIN PARA ADICIONAR RESISTENCIA, CUENTA CON UN CARRETE DONDE EL CABLE SE UNE AL MONOPATIN DE UN PERNO. DOS TIPOS DE RESISTENCIA: DE 340 A 907 G., CON PESO DE 1.5 KG. Y DE 1.5 A 2.3 KG. CON PESO DE 2.5 KG. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	JGO	1
30	000000000016273	564	002	1100	02	01	RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. PARA INCREMENTAR ARCOS DE MOVILIDAD DE HOMBRO. RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. CON DIAMETRO DE 76 A 97 CM, CON GIRO DE 360 GRADOS. DE ACERO TUBULAR AL CROMO. DIAL GRADUADO EN GRADOS CON AJUSTE GRADUAL DE RESISTENCIA. REQUIERE FIJARSE A LA PARED. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	1
24	000000000016274	564	002	1118	03	01	SILLA CON ASIENTO AJUSTABLE. SILLA ALTA CON ASIENTO AJUSTABLE, DE ACERO CROMADO, ASIENTO ACOJINADO. AJUSTE DE ALTURA DE 80 A 120 CM + 10%, RESPALDO Y ASIENTO CON TAPICERIA EN PLASTICO. ALTO DE ESCALON 25 CM + 10% CUBIERTO CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE, CON CINTURON DE SEGURIDAD. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.	PZA	3



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTATAL EN QUINTANA ROO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**COMUNICADO DE RESULTADO**

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL NO. SA-019GYR008-I117-2012

**OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL  
PARA EL HGZ NO. 18 DE PLAYA DEL CARMEN**

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Pizarrón de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Carretera Chetumal-Mérida, Kilómetro 2.5, Colonia Aeropuerto, Código Postal 77003, Chetumal, Quintana Roo, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <http://compranet.funcionpublica.gob.mx>.

Esta Acta consta de 8 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta, para dejar constancia de lo actuado y los efectos legales conducentes, con fundamento en el artículo 37 bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios en su capítulo II punto 33 fracción II, firmando al margen y al calce, los servidores públicos del Instituto responsables de conducir los diversos actos de los procedimientos de contratación, siendo las 15:00 horas del día 24 de Agosto del año dos mil doce.

**POR LOS LICITANTES**

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Sin Asistencia		

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
L.C. José Andrés Martínez Aguilar	Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
LAET. Karla Guillermina García Benitez	Jefa de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
C. Luisa Maria Correa Ruiz	Comprador	

----- FIN DEL ACTA -----