

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentó Muestra		Cumple Técnico/ Satisfactoria/ Rechazo	Causa
							SI / No			
2	350	075	0074	00	01	AROMATIZANTE AMBIENTAL, MEZCLA DE DIFERENTES FRAGANCIAS AROMÁTICAS, AGENTES, ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLÁSTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO	NPP			
3	350	088	0050	02	01	BASE AHUJADA PARA MAQUINA LAVADORA DE 35.56 CENTIMETROS (14 PUGADAS DE	NPP			
4	350	090	0018	01	01	BASE AHUJADA DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, PARA MAQUINA PUJADORA DE PISOS	NPP			
5	350	090	0059	02	01	BOLSA DE PULTEIENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 CENTIMETROS (-) 1 CENTIMETRO X 60	NPP			
13	350	119	1286	00	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO	NPP			
14	350	131	0050	02	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA FV	NPP			
15	350	143	0379	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA FV	NPP			
16	350	143	0387	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA FV	NPP			
17	350	143	0452	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA FV	NPP			
18	350	144	0014	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			
19	350	144	0022	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			
20	350	144	0048	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			
21	350	167	0016	01	01	CEPILLO DE CERDA NATURAL PARA LAVAR VIDRIOS DE 10 CM ANCHO X 1.50 H- 28 METROS DE	NPP			
22	350	167	0511	02	01	CEPILLO LAVADOR DE 35.56 CENTIMETROS (14") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE POLIPROPILENO,	NPP			
23	350	167	0537	02	01	CEPILLO LAVADOR DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE LECHUGUILLA O	NPP			
24	350	167	0602	03	01	CEPILLO LAVADOR DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRAS SINTÉTICAS DE NYLON, CON BASTON	NPP			
25	350	167	0628	04	01	CEPILLO LAVADOR DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRAS SINTÉTICAS DE NYLON, CON BASTON	NPP			
26	350	167	0644	03	01	LIQUIDO ACONDICIONADOR Y RECRISTALIZADOR DE PISOS, PARA ABRIILLANTAR PISOS Duros DE	NPP			
29	350	199	0232	00	01	CONTENEDOR CON TAPA HERMETICA, FABRICADO EN POLIETILENO ACABADO SANITARIO INTERIOR	NPP			
30	350	202	0013	01	01	CONTENEDOR CON TAPA HERMETICA Y ANO METALICO PARA SUJECION DE LA BOLSA,	NPP			
31	350	202	0021	01	01	CONTENEDOR CON TAPA HERMETICA Y ANO METALICO PARA SUJECION DE LA BOLSA,	NPP			
32	350	202	0039	01	01	PAPELERA CON TAPA FABRICADA CON POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, LARGO 49 CENTIMETROS	NPP			
33	350	202	0047	01	01	CONTENEDOR FABRICADO CON POLIETILENO MEDIA DENSIDAD CON TAPA, RUEDAS GIRATORIAS DE	NPP			
34	350	231	0059	03	01	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40	NPP			
35	350	231	0109	05	01	CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40	NPP			
36	350	263	0480	01	01	CUBIERTA EXPANSIÓN DE TERAPIADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL	NPP			
38	350	286	0053	00	01	LIMPIADOR, DESODORANTE CON AROMA A PINO, DOBLE CONCENTRACION.	SI		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE EL LIMPIADOR DESODORANTE DE LA MUESTRA PRESENTADA, POSTERIOR AL ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO SE PERCIBE UN BAJO AROMA A CÍTRICO, COMPLETAMENTE DIFERENTE AL CARACTERÍSTICO AROMA A PINO, LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 INCISOS A) Y B), 6.2 INCISOS A), B) Y C), 9, 9.1 Y 10 INCISOS A), F) Y G) DE LA CONVOCATORIA.
39	350	286	0251	00	01	DESINFECTANTE LIQUIDO BIOCIDA DE SUPERCONDUCCIÓN ACTIVADO, PARA DESINFECCIÓN DE ALTO	NPP			
40	350	301	0013	01	01	DESODORANTE PARA MINGOTORIOS/FORNILLADO A BASE DE 49.0% MINIMO DE SULFATO DOBLE DE	NPP			
41	350	301	0153	00	01	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO PIEZA DE 400 G.	NPP			
42	350	301	0369	00	01	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DICLOROBENZENO Y FRAGANCIA, LONG. 8	NPP			
43	350	308	0024	01	01	DESPECIADOR DE PAPEL, TAMAÑO JUMBO, FABRICADO CON BASE DE POLIETILENO Y TAPA DE	NPP			
44	350	308	0032	00	01	DESPECIADOR DE TOALLAS PARA MANOS EN ROLLO, CON MECANISMO DE SURTIMIENTO DE	NPP			
45	350	308	0040	01	01	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O ALCOHOL EN GEL, JABONERA RETENIBLE, PARA JABON	NPP			
46	350	308	0081	00	01	DESPECIADOR DE TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA GRANDE	NPP			
47	350	308	0099	01	01	DISPENSADOR DE TOALLA SANITARIO JUMBO PARA SOBINA DE 300 WTS Y CON UN CENTRO	NPP			
48	350	308	0107	00	01	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE	NPP			
55	350	321	0050	00	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM(19") DE DIAMETRO Y 1.8 CM DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO	NPP			
56	350	321	0076	00	01	DISCO ABRASIVO PARA PUJIR, COLOR NEGRO, PARA MAQUINA, -SECCION. DE 48.26 CM. (19 -	NPP			
58	350	321	0118	00	01	DISCO ABRASIVO PARA MAQUINA LAVADORA, COLOR VERDE, EXTRAGRUOSO, DE 40.64 CM. (16	NPP			
60	350	321	0142	00	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM(19") DE DIAMETRO Y 1.8 CM DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO	NPP			
61	350	321	0183	01	01	DISCO ABRASIVO PARA PUJIR COLOR CAÑEA, EXTRAGRUOSO DE 40.64 CM. +/-2% (16 PUGADAS).	NPP			

000051

67	350	329	0011	00	01	CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES DE 8" X 8" DESECHABLE DE UNICEL, CAJA CON 200	NPP		
68	350	335	0054	01	01	ESCOBA DE HIJO DE HILOS, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y	NPP		
69	350	335	0304	04	01	CEPHLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO	NPP		
70	350	335	0260	00	01	ESFERA DE PLASTICO TIPO ABACO COLOR NARANJA, MANIGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM	NPP		
71	350	340	0057	01	01	ESCOBILLON DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE W.C. DE 35 CENTIMETROS MINIMO DE LARGO,	NPP		
72	350	358	0064	01	01	ESPATULA DE ACEÑO CON MANGO DE MADERA O PLASTICO, FORMA TRAPEZOIDAL APLANADA,	NPP		
73	350	422	0272	01	01	FIBRA ESPONJOSA DE ACEÑO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0	NPP		
74	350	422	0280	01	01	FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO, 100% NYLON, RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/- 2%, ESPESOR 22	NPP		
75	350	429	0051	04	01	FRANELA PARA ASEO COLOR CRUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS	NPP		
82	350	459	0195	00	01	GUANTES INDUSTRIALES DE HULE, LARGOS, COLOR NEGRO.	NPP		
87	350	543	0250	01	01	JABON PARA NIÑOS HIPOALERGENICO, NEUTRO PASTILLA DE 85 G, MINIMO.	NPP		
90	350	543	0649	01	01	JABON PARA MANOS, QUE CONTENGA TENSIOACTIVOS, ESPESANTE, FRAGANCIA, BACTERICIDA E	NPP		
91	350	543	0672	00	01	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO DESGRASANTE Y AROMATIZANTE DE USO GENERAL PARA	NPP		
92	350	543	0680	00	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS, FORMULADO CON DODECIL BENZEN	NPP		
93	350	549	0056	02	01	JERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS,	NPP		
99	350	580	0858	00	01	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS, COLOR AZUL, ELABORADO CON UN PH DE 10-11, DENSIDAD GR/CM3 0.99	NPP		
100	350	580	0908	00	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE GERMICIDA PARA ASEO Y DESINFECCION SIMULTANEA DE	NPP		
105	350	680	0055	01	01	PAVUELO DESECHABLE, PAPEL FACIL, SUAVE, DELGADO, FINO, HOJA DOBLE, LARGO 23	NPP		
106	350	688	0065	05	01	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO GOFRADO CON 250 HOJAS DOBLES DE	NPP		
107	350	688	0214	01	01	PAPEL HIGIENICO BULL PACK, COLOR BLANCO, DIMENSIONES DE CADA HOJA DE 21.5 X 10.4 CM,	NPP		
108	350	688	0222	02	01	PAPEL HIGIENICO JUNIBO JUNIOR, COLOR BLANCO, HOJA DOBLE, MICROGABADO, CONTENIDO	NPP		
109	350	688	0230	01	01	PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMBAÑO JUNIBO, PARA DESPACHADOR, CAJA CON 6 ROLLOS,	NPP		
112	350	726	0135	00	01	SACUDIDOR DE TECHOS, ELABORADO EN IXTLE 100% FIBRA NATURAL DE 30 X 20 CM, CON MANGO O	NPP		
113	350	746	0016	00	01	PORTA ROLLO PARA DISPENSAR PAPEL SANITARIO, FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA	NPP		
116	350	750	0431	00	01	PIRETRINAS AL 0.38% SINERGIAS LIQUIDO OLEOSO, INSECTICIDA NATURAL DE ORIGEN	NPP		
117	350	750	0449	00	01	PROPOXIR AL 15% LIQUIDO CON-CENTRADO NEBULIZANTE, INSECTICIDA CARBAMATO CON	NPP		
118	350	767	0010	01	01	CONJUNTO DE 5 CONTENEDORES -FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON ANTIMICROBIANO,	NPP		
119	350	771	0063	03	01	REGORDOR DE PLASTICO NGIDO DE UNA SOLA PIEZA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE	NPP		
120	350	771	0097	03	01	REGORDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PULIDA CON	NPP		
125	350	836	0058	02	01	SENVILLETAS DE PAPEL GOFRADO, COLOR BLANCO CORTADAS EN FORMA RECTANGULAR, CON	NPP		
126	350	855	0013	00	01	TAFETE PARA BAÑO, FABRICADO EN HULE FLEXIBLE DE 60 X 40 CM +/- 2%, CON ESPESOR DE 1 CM,	NPP		
127	350	855	0021	01	01	TAFETE DE ENTRADA RETENEDOR DE ROJON, LONO, PARTICULAS EXTRANAS Y AGUA, FABRICADO	NPP		
128	350	865	0151	04	01	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO,	NPP		
129	350	865	0185	01	01	TOALLA EN ROLLO PARA SECADO DE MANOS, PARA DESPACHADOR DE TOALLAS, HOJAS DOBLES, DE	NPP		
130	350	865	0201	00	01	TOALLAS PARA MANOS DE PAPEL, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, ACABADO GOFRADO.	NPP		
133	350	901	0249	00	01	TRAPEADOR TIPO HOSPITAL DE PABULO TRENZADO DE ALGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR	NPP		
134	350	901	0256	00	01	TRAPEADOR TIPO HOSPITAL DE PABULO TRENZADO DE ALGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR	NPP		
135	350	901	0264	00	01	TRAPEADOR TIPO HOSPITAL DE HILO DE ALGODON BLANCO DE 400 GRAMOS DE PESO, LARGO DE	NPP		
136	350	901	0280	00	01	TRAPEADOR TIPO HOSPITAL DE HILO DE ALGODON BLANCO DE 850 GRAMOS DE PESO, DE LA	NPP		
138	350	948	0103	01	02	VASOS TERMICOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2	NPP		
139	350	948	0186	00	01	VASOS CONICOS DE PAPEL, DESECHABLE CON RESORTE CONFORMIDAD DE 100 MILITROS DE	NPP		

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE (RECHAZO)

NPR NO PRESENTÓ PROPUESTA

CUMPLE TÉCNICAMENTE (SATISFACTORIA)

Q. VICTOR HUGO LUNA GARCIA
ELABORÓ

ARQ. LEOPOLDO A. ISLAS ISLAS
REVISÓ

ABO. ABEL CISNEROS GONZALEZ
APROBO



Evaluación Técnica Relativa al Numeral 2.1 "Calidad", Fracción I, II, III, Numerales 9, 9.1, 10 Incisos A), F) e I) además Anexo No. 19

FABRIVEN S.A. DE C.V.

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentó Certificado Si/ No	Cumple Técnicamente Satisfactoria / Rechazo	Causa
1	350	063	0052	03	01	ALMORHABILLA ABRASIVA VERDE DE NYLON 100%, NO DIRECCIONAL DE 24 CM. +/- 1.5 CM. DE LARGO X 15 CM. DE ANCHO. 1 CM. +/- 0.2 CM. DE ESPESOR. PESO 602.0 +/- 1.5 CM. G/M2. CUYAS BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO. FORMULADO CON HIPROCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 13% DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN	NPP		
6	350	107	0134	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR. PESO DE 91.2 GRAMOS. SELLO ESTRELLA. COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO. PARA CARGO	NPP		
7	350	119	0056	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR. PESO 20.7 GRAMOS. COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO. PARA BOTE TIPO CAMPANA.	NPP		
8	350	119	0460	04	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 20 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR. *PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA*	NPP		
9	350	119	1203	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 40 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR. *PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA*	NPP		
10	350	119	1211	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 45 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR. *PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA*	NPP		
11	350	119	1229	02	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 60 X 80 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR. *PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA*	NPP		
12	350	119	1237	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 60 X 80 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR.	NPP		
27	350	199	0216	04	01	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO. GRANITO Y TERRAZO PARA SER RESTAURADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, REPARAR Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO. GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA	NPP		
28	350	199	0224	05	01	DETERGENTE Y DESINFECTANTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DE QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR	NPP		
37	350	286	0012	09	01	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A BASE DE CLORO. DE BENZALCONIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON	NPP		
49	350	316	0016	06	01	DETERGENTE EN POLVO PARA ASEO Y DESINFECCION DE QUIROFANO Y AREAS BLANCAS. A BASE DE CLORO ORGANICO. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-696-	NPP		
50	350	316	0024	06	01	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE LOZA PARA SER USADO EN MAQUINAS AUTOMATICAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-650-	NPP		
51	350	316	0107	06	01	PRELAVADOR ALQUILINO EN POLVO. REMOVEDOR DE MANCHAS DE SANGRE, ACEITE Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-	NPP		
52	350	316	0305	06	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-651-NORMEX-2009. BORRON DE PLASTICO NO	NPP		
53	350	316	0750	07	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/- 2% DE ESPESOR COMPLETO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON.	NPP		
54	350	316	0859	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/- 2% DE ESPESOR COMPLETO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON.	NPP		
57	350	321	0084	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/- 2% DE ESPESOR COMPLETO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON.	NPP		
59	350	321	0134	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/- 2% DE ESPESOR COMPLETO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON.	NPP		
62	350	321	0191	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/- 2% DE ESPESOR COMPLETO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON.	NPP		
63	350	321	0217	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/- 2% DE DIAMETRO. DE 2.5 CENTIMETROS +/- 2% DE ESPESOR COMPLETO DE TELA NO DIRECCIONAL. CON UNA COMBINACION DE 35% MINIMO DE NYLON	NPP		
64	350	321	0225	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (20") DE DIAMETRO DE 2.5 CENTIMETROS DE ESPESOR. COMPLETO DE TELA NO DIRECCIONAL. CON UNA COMBINACION DE 35% DE FIBRAS POLIESTER Y	NPP		
65	350	321	0233	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/- 2% DE DIAMETRO. DE 2.5 +/- 2% CENTIMETROS DE ESPESOR. COMPLETO DE TELA NO DIRECCIONAL CON UNA COMBINACION DE 40% DE FIBRAS POLIESTER Y	NPP		
66	350	321	0241	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/- 2% DE DIAMETRO 2.5 +/- 2% CENTIMETROS DE ESPESOR. COMPLETO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON. SIN ABRASIVOS. PIGMENTADO EN	NPP		
76	350	442	0021	07	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA	NPP		
77	350	442	0054	06	01	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-622-NORMEX-2008 ENVASE	NPP		
78	350	442	0328	05	01	DESINFECTANTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESCOS A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-628-NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO	NPP		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

79	350	459	0062	05	01	01	GIANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE II, TALLA 8 (M), COLOR ROJO.	NPP	
80	350	459	0070	05	01	01	GIANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE II, TALLA 8 (M), COLOR ROJO.	NPP	
81	350	459	0088	03	01	01	GIANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I (HULE NATURAL O SINTETICO), TIPO B (USO GENERAL), SUBTIPO 1.2.3 (RESISTENTE A ACIDOS MINERALES, ACIDOS ORGANICOS Y	NPP	
83	350	543	0086	05	01	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y	NPP	
84	350	543	0110	07	01	01	HOSPITALARIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-693-	NPP	
85	350	543	0169	03	01	01	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS, CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP	
86	350	543	0177	03	01	01	TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-692-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA	NPP	
88	350	543	0300	04	01	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE YODO-POLYVINILPIRROLIDONA PARA LAVADO PRE Y POST	NPP	
89	350	543	0631	03	01	01	JABON PARA TOCADOR, DE 40 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES CUMPLIRAN CON LA NORMA	NPP	
94	350	580	0056	04	01	01	NMX-Q-003-1987 CALA CON 250 PZA.	NPP	
95	350	580	0213	08	01	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE TRICLOSAN Y PCMX PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO	NPP	
96	350	580	0247	05	01	01	DE MANOS Y PIEL, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-634-	NPP	
97	350	580	0304	06	01	01	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y	NPP	
98	350	580	0817	05	01	01	COMEDOR, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644-NORMEX-	NPP	
101	350	630	0056	06	01	01	MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRIO, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES,	NPP	
102	350	642	0052	04	01	01	LIQUIDO REMOVEDOR DE CENizas Y SELADORES EN PISOS,CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NPP	
103	350	642	0110	04	01	01	DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-641-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA	NPP	
104	350	642	0128	02	01	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPEADORES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE	NPP	
110	350	707	0054	04	01	01	PERMITA LA ADHERENCIA DE PELUSAS Y PARTICULAS DE POLVO, CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP	
111	350	707	0062	04	01	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGASANTE Y DESINFECTANTE PARA APLICARSE CON ATOMIZADOR Y	NPP	
114	350	750	0266	02	01	01	QUE NO REQUIERE ENLAGUE, PARA UTILIZARSE EN AMBIENTALES, CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP	
115	350	750	0274	02	01	01	MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON	NPP	
121	350	783	0069	02	01	01	INTERCAMBIABLE, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN	NPP	
122	350	783	0085	04	01	01	NEUTRALIZADOR EN POLVO DE ALCALINIDAD Y CLORO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA,	NPP	
123	350	783	0127	02	01	01	NEUTRALIZADOR EN POLVO PARA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP	
124	350	814	0013	05	01	01	NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA, DEBE CUMPLIR CON LA	NPP	
131	350	901	0108	07	01	01	NORMA NMX-K-642-NORMEX-2008. PORRÓN DE PLASTICO NO RECLICADO CON LA	NPP	
132	350	901	0116	05	01	01	NORMA NMX-K-642-NORMEX-2008. PORRÓN DE PLASTICO NO RECLICADO CON TAPA	NPP	
137	350	948	0053	01	01	01	CUMPLIR CON LA NMX-K-642-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA	NPP	

Man



Man



FABRIVEN S.A. DE C.V.

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentó Muestra		Cumple Técnicamente Satisfactoria / Rechazo	Causa
							SI / NO			
2	350	075	0074	00	01	AROMATIZANTE AMBIENTAL, MEZCLA DE DIFERENTES FRAGANCIAS AROMÁTICAS, AGENTES, ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLÁSTICO. PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO BASE AHULADA PARA MAQUINA LAVADORA DE 35.56 CENTIMETROS (14 PULGADAS DE DIAMETRO).	NPP			
3	350	088	0050	02	01	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLÁSTICO. PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO BASE AHULADA PARA MAQUINA LAVADORA DE 35.56 CENTIMETROS (14 PULGADAS DE DIAMETRO).	NPP			
4	350	090	0018	01	01	BASE AHULADA PARA MAQUINA LAVADORA DE 35.56 CENTIMETROS (14 PULGADAS DE DIAMETRO).	NPP			
5	350	090	0059	02	01	BASE AHULADA DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, PARA MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19") CON 23.5 MILIMETROS DE ESPESOR, DIAMETRO DEL CLARO CIRCULAR EN EL CENTRO DE 10.1 CENTIMETROS. DISCO SOPORTE DE TRIPLAV DE PINO Y/O PLÁSTICO.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LA BASE AHULADA PRESENTADA MIDE 19.59 MILIMETROS DE ESPESOR Y SE SOLICITAN 23.5 MILIMETROS DE ESPESOR. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 INCISOS A) Y B), 6.2 INCISOS	
13	350	119	1286	00	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BALADENSIDAD DE 50 CENTIMETROS (+/-) 1 CENTIMETRO X 60	NPP			
14	350	131	0050	02	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO	NPP			
15	350	143	0379	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUÑA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
16	350	143	0387	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUÑA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
17	350	143	0452	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUÑA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
18	350	144	0014	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			
19	350	144	0022	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			
20	350	144	0048	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			
21	350	167	0016	01	01	CEPILLO DE CERDA NATURAL PARA LAVAR VIDRIOS. DE 10 CM ANCHO X 1.50 +/- 2% METROS DE	NPP			
22	350	167	0511	02	01	CEPILLO LAVADOR DE 35.56 CENTIMETROS (14") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE POLIPROPILENO, ESPESOR DE LA BASE 23.5 MILIMETROS, ESPESOR PROMEDIO DE LA FIBRA 0.5 MILIMETROS, LARGO DE LA FIBRA 11.2 CENTIMETROS, DIAMETRO DEL CLARO CIRCULAR EN EL CENTRO SOPORTE DE MADERA DE TRIPLAV DE PINO Y/O PLÁSTICO.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE EL CEPILLO LAVADOR PRESENTADO, EL ESPESOR DE LA BASE MIDE 21.5 MILIMETROS Y SE SOLICITA ESPESOR DE LA BASE DE 23.5 MILIMETROS. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 INCISOS A) Y B), 6.2 INCISOS	
23	350	167	0537	02	01	CEPILLO PULIDOR DE 35.56 CENTIMETROS (14") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRA DE TAMPICO, ESPESOR DE LA BASE 23.5 MILIMETROS, LARGO DE LA FIBRA 11.5 CENTIMETROS, DIAMETRO DEL CLARO CIRCULAR EN EL CENTRO 10.1 CENTIMETROS, DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPLAV DE PINO Y/O PLÁSTICO.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE EL CEPILLO PULIDOR PRESENTADO, EL ESPESOR DE LA BASE MIDE 20.0 MILIMETROS Y SE SOLICITA ESPESOR DE LA BASE DE 23.5 MILIMETROS. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 INCISOS A) Y B), 6.2 INCISOS	
24	350	167	0602	03	01	CEPILLO PULIDOR DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO +/- 2.50 CM, DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRA DE TAMPICO, ESPESOR DE LA BASE 23.5 MILIMETROS, LARGO DE LA FIBRA 11.5 CENTIMETROS, DIAMETRO DEL CLARO CIRCULAR EN EL CENTRO 10.1 CENTIMETROS, DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPLAV DE PINO Y/O PLÁSTICO.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE EL CEPILLO PULIDOR PRESENTADO, EL ESPESOR DE LA BASE MIDE 20.0 MILIMETROS Y SE SOLICITAN 23.5 MILIMETROS DE ESPESOR. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 INCISOS A) Y B), 6.2 INCISOS	
25	350	167	0628	03	01	CEPILLO LAVADOR DE CERDAS DE POLIPROPILENO O RAZ DE TAMPICO, DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO +/- 2.50 CM, PARA MAQUINA LAVADORA DE 48.26 CENTIMETROS (19") DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPLAV DE PINO Y/O PLÁSTICO.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.	
26	350	167	0644	04	01	CEPILLO BLANDO DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRAS SINTÉTICAS DE NYLON, CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE METALICO GROMADO O FORRO PLÁSTICO O DE MADERA DE PINO PULIDO CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ DE 2 CENTIMETROS DE DIAMETRO Y PARA EL BASTON METALICO O 34 MILIMETROS DE ESPESOR DE LA LAMINA, DE 120 A 137 CENTIMETROS DE LARGO, CON ROSCA HEMBRA DE PLÁSTICO RESISTENTE EN UNO DE SUS EXTREMOS Y CORTE REDONDEADO EN EL OTRO, BASE AHULADA ATORNILLABLE DE 5 CENTIMETROS DE LONGITUD Y	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.	
29	350	199	0232	00	01	LIQUIDO ACONDICIONADOR Y RECRISTALIZADOR DE PISOS, PARA ABRIILLANTAR PISOS DURES DE	NPP			
30	350	202	0013	01	01	CONTENIDOR CON TAPA HERMÉTICA, FABRICADO EN POLIETILENO ACABADO SANITARIO INTERIOR	NPP			

(Handwritten signatures and initials)

31	350	202	0021	01	01	01	CONTENEDOR CON TAPA HERMETICA Y ARO METALICO PARA SUJECION DE LA BOLSA.	NPP		
32	350	202	0039	01	01	01	PAPELERA CON TAPA FABRICADA CON POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. LARGO 49	NPP		
33	350	202	0047	01	01	01	CONTENEDOR FABRICADO CON POLIETILENO MEDIA DENSIDAD CON TAPA, RUEDAS GIRATORIAS	NPP		
34	350	231	0059	03	01	01	CUCHETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40	NPP		
35	350	231	0109	05	01	01	CUCHETA PARA LIMPIAR VORROS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40	NPP		
36	350	263	0480	01	01	01	CUBIERTA EXPERIMONRA DE TRAPEADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL	NPP		
38	350	286	0053	00	01	01	LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO, DOBLE CONCENTRACION.	NPP		
39	350	286	0251	00	01	01	DESINFECTANTE LIQUIDO BIOCIDO DE SUPEROXIDACION ACTIVADO, PARA DESINFECCION DE ALTO	NPP		
40	350	301	0013	01	01	01	DESODORANTE PARA MINGITOROSFORMULADO A BASE DE 49.0% MINIMO DE SULFATO DOBLE DE	NPP		
41	350	301	0153	00	01	01	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO PIEZA DE 400 G.	NPP		
42	350	301	0369	00	01	01	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DICLOROBENZENO Y FRAGANCIA, LONG. 8	NPP		
43	350	308	0024	01	01	01	DESPACHADOR DE PAPEL, TAMAÑO JUNIBO, FABRICADO CON BASE DE POLIETILENO Y TAPA DE	NPP		
44	350	308	0032	00	01	01	DESPACHADOR DE TOALLAS PARA MANOS EN ROLLO, CON MECANISMO DE SURTIMIENTO DE	NPP		
45	350	308	0040	01	01	01	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O ALCOHOL EN GEL, JABONERA RELENABLE PARA JABON	NPP		
46	350	308	0081	00	01	01	DESPACHADOR DE TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA GRANDE.	NPP		
47	350	308	0099	01	01	01	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUNIBO PARA BOBINA DE 300 MTS Y CON UN CENTRO	NPP		
48	350	308	0107	00	01	01	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE	NPP		
55	350	321	0050	00	01	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM(19") DE DIAMETRO Y 1.8 CMDE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO	NPP		
56	350	321	0076	00	01	01	DISCO ABRASIVO PARA PULIR, -COLOR NEGRO. PARA MAQUINA. -SECCION. DE 48.26 CM. (19 -	NPP		
58	350	321	0118	00	01	01	DISCO ABRASIVO PARA MAQUINA LAVADORA, COLOR VERDE. EXTRAGRUESO. DE 40.64 CM. (16	NPP		
60	350	321	0142	00	01	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM. (19") DE DIAMETRO Y 1.8 CMDE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO	NPP		
61	350	321	0183	01	01	01	DISCO ABRASIVO PARA PULIR COLOR CANELA. EXTRAGRUESO DE -40.64 CM. +/-2% (16 PULGADAS).	NPP		
67	350	329	0011	00	01	01	CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES DE 8" X 8" DESECHABLE DE UNICEL, CALA CON 200	NPP		
68	350	335	0054	01	01	01	ESCOBA DE MISO DE 6 HILOS, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y	NPP		
69	350	335	0104	04	01	01	GENILLO PARA BARBERE DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO	NPP		
70	350	335	0260	00	01	01	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA, MANGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM	NPP		
71	350	340	0057	01	01	01	ESCOBILLON DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE W.C. DE 35 CENTIMETROS MINIMO DE LARGO, CON FIBRAS DE POLIPROPILENO ENTRELAZADAS, FORMANDO UN SEMICIRCULO DE 10-15 CENTIMETROS DE DIAMETRO, ESPESOR PROMEDIO DE LA FIBRA 0.5 MILIMETROS MINIMO Y LARGO DE LA FIBRA DE 3 A 5 CENTIMETROS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
72	350	358	0064	01	01	01	ESPATULA DE ACERO CON MANGO DE MADERA O PLASTICO, FORMA TRAPEZOIDAL, ANLADADA,	NPP		
73	350	422	0272	01	01	01	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0	NPP		
74	350	422	0280	01	01	01	FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO, 100% NYLON, RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/- 2% ESPESOR 22	NPP		
75	350	429	0051	04	01	01	FRANELA PARA ASEO COLOR CRUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS	NPP		
82	350	459	0195	00	01	01	GUANTES INDUSTRIALES DE HULE, LARGOS, COLOR NEGRO.	NPP		
87	350	543	0250	01	01	01	JABON PARA NIÑOS HIPOALERGENICO, NEUTRO PASTILLA DE 85 G. MINIMO.	NPP		
90	350	543	0649	01	01	01	JABON PARA MANOS, QUE CONTENGA TENSOCATIVOS, ESPESANTE, FRAGANCIA, BACTERICIDA E	NPP		
91	350	543	0672	00	01	01	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE DE USO GENERAL PARA	NPP		
92	350	543	0680	00	01	01	JABON LIQUIDO, PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS, FORMULADO CON DODECIL BENCEN	NPP		
93	350	549	0056	02	01	01	FERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS,	NPP		
99	350	580	0858	00	01	01	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS, COLOR AZUL, ELABORADO CON UN PH DE 10-11, DENSIDAD GR/CM4	NPP		
100	350	580	0908	00	01	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE GERMICIDA PARA ASEO Y DESINFECCION SIMULTANEA DE	NPP		
105	350	680	0055	01	01	01	PAVILLO DESECHABLE, PAPEL FACIAL, SUAVE, DREGADO, FINO HOJA DOBLE, LARGO 23	NPP		
106	350	688	0065	05	01	01	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO GORFADO CON 250 HOJAS DOBLES DE	NPP		
107	350	688	0214	01	01	01	PAPEL HIGIENICO BULL PACK, COLOR BLANCO, DIMENSIONES DE CADA HOJA DE 21.5 X 10.4 CM,	NPP		

[Handwritten signatures and initials]

108	350	688	0222	02	01	01	PAPEL HIGIENICO JUNBO JUNIOR, COLOR BLANCO, HOJA DOBLE, MICROGRABADO, CONTENIDO	NPP		
109	350	688	0230	01	01	01	PAPEL HIGIENICO PARA M.C. TAMANO JUNBO, PARA DESPACHADOR, CALA CON 6 ROLLOS.	NPP		
112	350	726	0135	00	01	01	SACUDIDOR DE TECHOS, ELABORADO EN IXTLE 100% FIBRA NATURAL DE 30 X 20 CM, CON MANGO	NPP		
113	350	746	0016	00	01	01	PORTA ROLLO PARA DISPENSAR PAPER SANITARIO, FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA	NPP		
116	350	750	0431	00	01	01	PRETINAS AL 0.38% SINERGIADAS LIQUIDO OLEOSO, INSECTICIDA NATURAL DE ORIGEN	NPP		
117	350	750	0449	00	01	01	PROPOLIX AL 15% LIQUIDO CON GENTIANO NEBULIZANTE, INSECTICIDA CARBAMATO CON	NPP		
118	350	767	0010	01	01	01	CONJUNTO DE 5 CONTENEDORES FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON ANTIMICROBIANO,	NPP		
119	350	771	0063	03	01	01	RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO DE UNA SOLA PIEZA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE FORMA RECTANGULAR, LONGITUD 16 A 21 CENTIMETROS, ANCHO 26 A 31 CENTIMETROS, CON MANGO INTEGRADO DE 10 CM MINIMO.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B). PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESCHAMAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
120	350	771	0097	03	01	01	RECOGEDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PULIDA CON	NPP		
125	350	836	0058	02	01	01	SERVILETAS DE PAPEL GOFRADO, COLOR BLANCO CONTADAS EN FORMA RECTANGULAR, CON	NPP		
126	350	855	0013	00	01	01	TAPETE DE ENTRADA RETENEDOR DE POLVO, LODO, PARTICULAS EXTRANAS Y AGUA, FABRICADO	NPP		
127	350	855	0021	01	01	01	TAPETE PARA BAÑO, FABRICADO EN HULE FLEXIBLE DE 60 X 40 CM +/-2%, CON ESPESOR DE 1 CM,	NPP		
128	350	865	0151	04	01	01	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, COLOR	NPP		
129	350	865	0185	01	01	01	TOALLA EN ROLLO PARA SECADO DE MANOS, PARA DESPACHADOR DE TOALLAS, HOJAS DOBLES,	NPP		
130	350	865	0201	00	01	01	TOALLAS PARA MANOS DE PAPEL, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, ACABADO GOFRADO.	NPP		
133	350	901	0249	00	01	01	TRAPAPADOR TIPO HOSPITAL DE PABILO TRENZADO DE ALGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR	NPP		
134	350	901	0256	00	01	01	TRAPAPADOR TIPO HOSPITAL DE PABILO TRENZADO DE ALGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR	NPP		
135	350	901	0264	00	01	01	TRAPAPADOR TIPO HOSPITAL DE HILO DE ALGODON BLANCO DE 400 GRAMOS DE PESO, LARGO DE	NPP		
136	350	901	0280	00	01	01	TRAPAPADOR TIPO HOSPITAL DE HILO DE ALGODON BLANCO DE 850 GRAMOS DE PESO, DE LA	NPP		
138	350	948	0103	01	02	02	VASOS TERMICOS DESCHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2	NPP		
139	350	948	0186	00	01	01	VASOS CONICOS DE PAPEL, DESCHABLE CON NEBORIDE CON CAPACIDAD DE 100 MILILITROS DE	NPP		

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE (RECHAZO)

NPP NO PRESENTO PROPUESTA

CUMPLE TÉCNICAMENTE (SATISFACTORIA)

Q. VICTOR HUIGO LUNA GARCIA
ELABORÓ

ARQ. LEOPOLDO A. ISLAS ISLAS
REVISÓ

ARQ. ABEL CISNEROS GONZALEZ
APROBÓ

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Evaluación Técnica Relativa al Numeral 2.1 "Calidad", Fracción I, II, III, Numerales 9, 9.1, 10 Incisos A), F) e I) además Anexo No. 19

FIBRAS PARA EL ASEO S.A. DE C.V.

Part	Gpo	Gen	Esp	Dir	Var	Descripción	Presentó Certificado		Cumple Técnicamente / Satisfactoria / Rechazo	Causa
							SI / No			
1	350	063	0052	03	01	ALMOHADILLA ABRASIVA VERDE DE NYLON 100%, NO DIRECCIONAL DE 24 CM. +/- 1.5 CM, DE LARGO X 15 CM DE ANCHO, 1 CM +/- 0.2 CM DE ESPESOR, PESO 602.0 +/- 1.5 CM. G/M ² , CUYAS ESPECIFICACIONES DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-TECNICAS K-657-NORMEX-2004.	SI		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LA ALMOHADILLA VERDE PESA 597.55 GRAMOS POR METRO CUADRADO Y SE SOLICITA 602 GRAMOS POR METRO CUADRADO. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
6	350	107	0134	04	01	BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIPOCORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 13% DE CLORO ACTIVO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN	NPP			
7	350	119	0056	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 110 X 120 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO DE 91.2 GRAMOS, SELLO ESTRELLA, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA	NPP			
8	350	119	0460	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO 20.7 GRAMOS, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA ROTE TIPO CAMPANA,	NPP			
9	350	119	1203	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 20 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, *PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA*	NPP			
10	350	119	1211	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 40 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, *PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA*	NPP			
11	350	119	1229	02	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 45 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO 11.0 GRAMOS, * PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y	NPP			
12	350	119	1237	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 60 X 80 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR.	NPP			
27	350	199	0216	04	01	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER	NPP			
28	350	199	0224	05	01	RESTAURADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, REPARAR Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA	NPP			
37	350	286	0012	09	01	DETERGENTE Y DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS DE	NPP			
49	350	316	0016	06	01	BIANCOS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR	NPP			
50	350	316	0024	06	01	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A	NPP			
51	350	316	0107	06	01	BASE DE CLOSURO DE BENZALCONIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA	NPP			
52	350	316	0305	06	01	DETERGENTE EN POLVO PARA ASEO Y DESINFECCION DE QUIROFANO Y AREAS BLANCAS, A BASE DE	NPP			
53	350	316	0750	07	01	GLORO ORGANICO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-636-	NPP			
54	350	316	0859	04	01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, CUYAS	NPP			
57	350	321	0084	04	01	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008, BOLSA DE	NPP			
59	350	321	0134	04	01	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE LOZA PARA SER USADO EN MAQUINAS	NPP			
62	350	321	0191	04	01	AUTOMÁTICAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-650- NORMEX	NPP			
63	350	321	0217	01	01	PRELAVADOR ALCOHOLNO EN POLVO, REMOVEDOR DE MANGUAS DE SANGRE, AGENTE Y GRASAS	NPP			
64	350	321	0225	01	01	PARA ROTAR HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-	NPP			

[Handwritten signatures and initials]

65	350	321	0233	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE 151/2"X28" DE DIAMETRO, DE 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR, COMBINACION DE TIRILANO DIRECCIONAL CON UNA COMBINACION DE 40% DE FIBRAS ROULETIER Y 60% DE FIBRAS DE TIRILANO DIRECCIONAL CON UNA COMBINACION DE 40% DE FIBRAS ROULETIER Y 60% DE FIBRAS DE TIRILANO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, SN ABAZOSIVOS, PIGMENTADO EN	NPP		
66	350	321	0241	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (197 +/-2% DE DIAMETRO 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR, COMBINACION DE TIRILANO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, SN ABAZOSIVOS, PIGMENTADO EN	NPP		
76	350	442	0021	07	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECTACION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE SALES CLATERNARIAS DE AMONIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA DESINFECTANTE LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A BASE DE YODO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-632-NORMEX-2008, ENVASE	NPP		
77	350	442	0054	06	01	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-632-NORMEX-2008, ENVASE	NPP		
78	350	442	0328	05	01	DESINFECTANTE LIQUIDO DE VERDETALES FRESCOS A BASE DE YODO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-639-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO, GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE II, TALLA 8 (M), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-029-SECI-2000.	NPP		
79	350	459	0062	05	01	CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-029-SECI-2000.	NPP		
80	350	459	0070	05	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE II, TALLA 9 (M), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-029-SECI-2000.	NPP		
81	350	459	0088	03	01	CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-029-SECI-2000, TIPO B (USO GENERAL, SUBTIPO 1.2, 3 RESISTENTE A ACIDOS MINERALES, ACIDOS ORGANICOS Y JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633-NORMEX	NPP		
83	350	543	0086	05	01	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-634-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
84	350	543	0110	07	01	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-634-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
85	350	543	0169	03	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE YODO-POLIVINILPIRROLIDONA PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-634-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
86	350	543	0177	03	01	DESINFECTANTE PARA MANOS Y PIEL QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, PARA SER UTILIZADO EN AREAS BLANCAS Y/O AISLADAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-634-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
88	350	543	0300	04	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE TRICLOSAN Y PCMX PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-634-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
89	350	543	0631	03	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE TRICLOSAN Y PCMX PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-634-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
94	350	580	0056	04	01	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
95	350	580	0213	08	01	LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASABOR CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCrustACIONES DE SABOR, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES, LIQUIDO REMOVEDOR DE CERA Y SELADORES EN PISOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644-NORMEX-2008, CUBIERTA DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
96	350	580	0247	05	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPEADORES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE PELUSAS Y PARTICULAS DE POLVO, CUYAS ESPECIFICACIONES DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-652-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
97	350	580	0304	06	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE PELUSAS Y PARTICULAS DE POLVO, CUYAS ESPECIFICACIONES DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-652-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
98	350	580	0817	05	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE PELUSAS Y PARTICULAS DE POLVO, CUYAS ESPECIFICACIONES DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-652-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
101	350	630	0056	06	01	MECCHUDO CON SUETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRERA PARA BASTON INTERCAMBIABLE, PESO DEL MECCHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-648-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
102	350	642	0052	04	01	NEUTRALIZADOR EN POLVO DE ALCALINIDAD Y CLORO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-652-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
103	350	642	0110	04	01	NEUTRALIZADOR EN POLVO DE ALCALINIDAD Y CLORO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-652-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
104	350	642	0128	02	01	NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-662-NORMEX-2008, PORRION DE PLASTICO NO RECLICADO TRASLUCIDO CON TAPA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-662-NORMEX-2008, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
110	350	707	0054	04	01	PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILANTAR METALES, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-642-NORMEX-2008, CUBIERTA DE PLASTICO CON TAPA Y GRANTO	NPP		
111	350	707	0062	04	01	PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILANTAR METALES, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-642-NORMEX-2008, CUBIERTA DE PLASTICO CON TAPA Y GRANTO	NPP		
114	350	750	0266	02	01	CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-648-NORMEX-2008, CUBIERTA DE PLASTICO CON TAPA Y GRANTO	NPP		
115	350	750	0274	02	01	PIROFOSFORO AL 15% LIQUIDO EMULSIONABLE, INSECTICIDA CARBA-MATO CON ACCION DE CONTACTO ESTOMACAL, DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCION CONTRA ARACNIDOS E INSECTOS	NPP		
121	350	783	0069	02	01	REPUJETO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, CON PESO DE 380.0 G/M2, MINIMO CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
122	350	783	0085	04	01	REPUJETO PARA MECCHUDO, PESO DEL MECCHUDO 400 GRAMOS, CUYA DE CARTON CON 40 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
123	350	783	0127	02	01	REPUJETO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS PESO DEL REPUJETO 800 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
124	350	814	0013	05	01	GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
131	350	901	0108	07	01	SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, UNOJEUIM, LOSSETA DE VINILO, GRANTO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA RULODORA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
132	350	901	0116	05	01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUJETO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004, ENVASE DE PLASTICO CON TAPA	NPP		
137	350	948	0053	01	01	VASSOS CONICOS DE PAPEL, DESCHGABLE Y FABRICADO CON PAPEL BOND, COLOR BLANCO, ESPESOR DE 0.09 MILIMETROS, PESO 75.0 G/M2, ALTURA DEL CONO 9 CENTIMETROS, MINIMO, DIAMETRO DE	NPP		

Evaluación Técnica Relativa al Numeral 2.1 Incisos A) y B), Punto 6.2 Incisos A), B) y C), Punto 9, 9.1 y 10 Incisos A), F) y G)

FIBRAS PARA EL ASEO S.A. DE C.V.

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentó Muestra		Cumple técnicamente / Satisfactoria / Rechazo	Causa
							SI / No			
2	350	075	0074	00	01	AROMATIZANTE AMBIENTAL, MEZCLA DE DIFERENTES FRAGANCIAS AROMATICAS, AGENTES, ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO BASE ATUJADA PARA MAQUINA LAVADORA DE 35.56 CENTIMETROS (14 PULGADAS DE BASE ATUJADA DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, PARA MAQUINA PULIDORA DE PISOS	NPP			
3	350	088	0050	02	01	BASE ATUJADA PARA MAQUINA LAVADORA DE 35.56 CENTIMETROS (14 PULGADAS DE BASE ATUJADA DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, PARA MAQUINA PULIDORA DE PISOS	NPP			
4	350	090	0018	01	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO	NPP			
5	350	090	0059	02	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
13	350	119	1286	00	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
14	350	131	0050	02	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
15	350	143	0379	00	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
16	350	143	0387	00	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
17	350	143	0452	00	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
18	350	144	0014	00	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
19	350	144	0022	00	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
20	350	144	0048	00	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
21	350	167	0016	01	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
22	350	167	0511	02	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
23	350	167	0537	02	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
24	350	167	0602	03	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
25	350	167	0628	03	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
26	350	167	0644	04	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
29	350	199	0232	00	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
30	350	202	0013	01	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
31	350	202	0021	01	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
32	350	202	0039	01	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
33	350	202	0047	01	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
34	350	231	0059	03	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
35	350	231	0109	05	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
36	350	263	0480	01	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
38	350	286	0053	00	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
39	350	286	0251	00	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
40	350	301	0013	01	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
41	350	301	0153	00	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ATUJERA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
42	350	301	0369	00	01	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DICHLOROBENZENO Y FRAGANCIA LONG, 8 CM. DE DIAMETRO Y 2 CM. DE ANCHO, PESO APROXIMADO 100 GRAMOS. PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESCHAMAMENTO, DE LA CONVOCATORIA.	
43	350	308	0024	01	01	DESPAJADOR DE PABEL, TAMAÑO JUMBO, FABRICADO CON BASE DE POLIETILENO Y TAPA DE DESPAJADOR DE TONALIAS PARA MANOS EN ROLLO, CON MECANISMO DE SUJUMIENTO DE	NPP			
44	350	308	0032	00	01	DESPAJADOR DE PABEL, TAMAÑO JUMBO, FABRICADO CON BASE DE POLIETILENO Y TAPA DE DESPAJADOR DE TONALIAS PARA MANOS EN ROLLO, CON MECANISMO DE SUJUMIENTO DE	NPP			

[Handwritten signatures and initials]

45	350	308	0040	01	01	01	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O ACONDICIONADO EN GEL, JABONERA BELLEMANE PARA MANOS	NPP		
46	350	308	0081	00	01	01	DESPEGADOR DE TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA GRANDE.	NPP		
47	350	308	0099	01	01	01	DESPEGADOR DE PAPEL SANITARIO JUNMO BOBINA DE 300 MTS Y CON UN CENTRO	NPP		
48	350	308	0107	00	01	01	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE PULETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE	NPP		
55	350	321	0050	00	01	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM(19") DE DIAMETRO Y 1.8 CM DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO	NPP		
56	350	321	0076	00	01	01	DISCO ABRASIVO PARA PULIR, COLOR NEGRO, PARA MAQUINA, -SENCILLO, DE 48.26 CM. (19 -	NPP		
58	350	321	0118	00	01	01	DISCO ABRASIVO PARA MAQUINA LAVADORA, COLOR VERDE, EXTRAGRUESO, DE 40.64 CM. (16	NPP		
60	350	321	0142	00	01	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM (19") DE DIAMETRO Y 1.8 CM DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO	NPP		
61	350	321	0183	01	01	01	DISCO ABRASIVO PARA PULIR COLOR CANELA, EXTRAGRUESO DE -40.64 CM. +/-2% (16 PULGADAS).	NPP		
67	350	329	0011	00	01	01	CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES DE 8" X 8" DESECHABLE DE UNICEL, CUA CON 200	NPP		
68	350	335	0054	01	01	01	ESCOBA DE MULO DE 6 HILOS, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y	NPP		
69	350	335	0104	04	01	01	CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PUJIDO	NPP		
70	350	335	0260	00	01	01	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA, MANIGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM	NPP		
71	350	340	0057	01	01	01	ESCOBILLON DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE W.C. DE 35 CENTIMETROS MINIMO DE LARGO,	NPP		
72	350	358	0064	01	01	01	ESPATULA DE ACERO CON MANIGO DE MADERA O PLASTICO, FORMA TRAPEZOIDAL APLANADA,	NPP		
73	350	422	0272	01	01	01	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0	NPP		
74	350	422	0280	01	01	01	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 X 15 CM +/- 2% ESPESOR 22	NPP		
75	350	429	0051	04	01	01	FANUELA PARA ASEO COLOR CUAJUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS	NPP		
82	350	459	0195	00	01	01	GUANTES INDUSTRIALES DE HULE, LARGOS, COLOR NEGRO.	NPP		
87	350	543	0250	01	01	01	JABON PARA NIÑOS HIPOALERGENICO, NEUTRO PASTILLA DE 85 G. MINIMO.	NPP		
90	350	543	0649	01	01	01	JABON PARA MANOS, QUE CONTIENGA TENSIOACTIVOS, ESPESANTE, FRAGRANCIA, BACTERICIDA E	NPP		
91	350	543	0672	00	01	01	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE DE USO GENERAL PARA	NPP		
92	350	543	0680	00	01	01	JABON LIQUIDO, PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS, FORMULADO CON DODECIL BENZEN	NPP		
93	350	549	0056	02	01	01	FIBRA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS,	NPP		
99	350	580	0858	00	01	01	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS, COLOR AZUL, ELABORADO CON UN PH DE 10-11, DENSIDAD GR/CM3	NPP		
100	350	580	0908	00	01	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE GERMICIDA PARA ASEO Y DESINFECCION SIMULTANEA DE	NPP		
105	350	680	0055	01	01	01	PAJUELO DESECHABLE, PAPEL FACIL, SUAVE, DELGADO, FINO HOJA DOBLE, LARGO 23	NPP		
106	350	688	0065	05	01	01	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO GOFADO CON 250 HOJAS DOBLES DE	NPP		
107	350	688	0214	01	01	01	PAPEL HIGIENICO BULL PAC, COLOR BLANCO, DIMENSIONES DE CADA HOJA DE 21.5 X 10.4 CM,	NPP		
108	350	688	0222	02	01	01	PAPEL HIGIENICO JUNMO JUNIOR, COLOR BLANCO, HOJA DOBLE, MICROGRABADO, CONTENIDO	NPP		
109	350	688	0230	01	01	01	PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMAÑO JUNMO, PARA DESPEGADOR, CUA CON 6 ROLLOS	NPP		
112	350	726	0135	00	01	01	SACUDIDOR DE TECHOS, ELABORADO EN HULE 100% FIBRA NATURAL DE 30 X 20 CM, CON MANIGO O	NPP		
113	350	746	0016	00	01	01	PORTA ROLLO PARA DISPENSAR PAPEL SANITARIO, FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA	NPP		
116	350	750	0431	00	01	01	PIRETRINAS AL 0.38% SINERGIZADAS LIQUIDO OLEOSO, INSECTICIDA NATURAL DE ORIGEN	NPP		
117	350	750	0449	00	01	01	PRODURAL 15% LIQUIDO CONCENTRADO NEBULIZANTE, INSECTICIDA CARBAMATO CON	NPP		
118	350	767	0010	01	01	01	CONJUNTO DE 5 CONTENEDORES FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON ANTIMICROBIANO,	NPP		
119	350	771	0063	03	01	01	RECOEDOR DE PLASTICO RIGIDO DE UNA SOLA PIEZA, DE PULETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE	NPP		
120	350	771	0097	03	01	01	RECOEDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PUJIDA CON	NPP		
125	350	836	0058	02	01	01	SEVILLETAS DE PAPEL GOFADO, COLOR BLANCO CORTADAS EN FORMA RECTANGULAR, CON	NPP		
126	350	836	0013	00	01	01	TAPETE DE ENTRADA RETENEDOR DE POLVO, LODO, PARTICULAS EXTRANAS Y AGUA, FABRICADO	NPP		
127	350	855	0021	01	01	01	TAPETE PARA BAÑO, FABRICADO EN HULE FLEXIBLE DE 60 X 40 CM +/- 2%, CON ESPESOR DE 1 CM,	NPP		
128	350	855	0151	04	01	01	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, DE TRES PAÑALES, INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO,	NPP		
129	350	855	0185	01	01	01	TOALLA EN ROLLO PARA SECADO DE MANOS, PARA DESPEGADOR DE TOALLAS, HOJAS DOBLES DE	NPP		
130	350	855	0201	00	01	01	HOJAS PARA MANOS DE PAPEL DE FIBRA PANILES, INTERDOBLADAS, ACABADO GOFADO.	NPP		


[Handwritten signature and initials]

133	350	901	0249	00	01	TRABEADOR TIPO HOSPITAL DE PABLO TENZARO DE ALGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR	NPP		
134	350	901	0256	00	01	TRABEADOR TIPO HOSPITAL DE PABLO TENZARO DE ALGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR	NPP		
135	350	901	0264	00	01	TRABEADOR TIPO HOSPITAL DE HILLO DE ALGODON BLANCO DE 400 GRAMOS DE PESO, LARGO DE	NPP		
136	350	901	0280	00	01	TRABEADOR TIPO HOSPITAL DE HILLO DE ALGODON BLANCO DE 850 GRAMOS DE PESO, DE LA	NPP		
138	350	948	0103	01	02	VASOS TERMICOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2	NPP		
139	350	948	0186	00	01	VASOS CONICOS DE PAPEL, DESECHABLE CON REBORDE CON CAPACIDAD DE 100 MILILITROS DE	NPP		

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE (RECHAZO)


 Q. VÍCTOR MUÑOZ LUNA GARCÍA
 ELABORO

NPPS NO PRESENTÓ PROPUESTA


 ARQ. LEOPOLDO A. ISLAS ISLAS
 REVISO

CUMPLE TÉCNICAMENTE (SATISFACTORIA)


 ARQ. ABEL CISNEROS GONZALEZ
 APROBO







GENERAL DE MAQUINARIA TEC MAC S.A. DE C.V.

Evaluación Técnica Relativa al Numeral 2.1 "Calidad", Fracción I, II, III, Números 9, 9.1, 10 Incisos A), F) e I) además Anexo No. 19

Part	Gpo	Gen	Esp	Dir	Var	Descripción	Presento Certificado		Cumple técnicamente / Rechazo	Causa
							SI/No			
1	350	063	0052	03	01	ALMOHADILLA ABRASIVA VERDE DE NYLON 100%, NO DIRECCIONAL, DE 24 CM. +/- 1.5 CM, DE LARGO X 15 CM DE ANCHO, 1 CM +/- 0.2 CM DE ESPESOR, PESO 602.0 +/- 1.5 CM, G/M2, CUYAS ESPECIFICACIONES DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-TECNICAS K-657-NORMEX-2004.	SI		SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD" FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
6	350	107	0134	04	01	BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 13% DE CLORO ACTIVO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-621-NORMEX-2008. EN PORCION DE PLASTICO NO REGLADO OPAO, CON TAPA Y CONTRATAPA CON ORIFICIO DE ESCAPE PARA CONTENER 20 L	SI		SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD" FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
7	350	119	0056	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO DE 2.2 GRAMOS, SELLO ESTRELLA, COLOR VERDE ACILA, TRANSILUCIDO, PARA BOTEBOTRO, CAMPESANA	NPP			NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
8	350	119	0460	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO 20.7 GRAMOS, COLOR VERDE ACILA, TRANSILUCIDO, PARA BOTEBOTRO, CAMPESANA	NPP			NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
9	350	119	1203	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 20 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA * (EMPAQUE DE ALIMENTOS SEMIPROCESADOS).	NO		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
10	350	119	1211	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 40 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA * (EMPAQUE DE ALIMENTOS SEMIPROCESADOS).	NO		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
11	350	119	1229	02	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 45 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO 11.0 GRAMOS, PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA (EMPAQUE DE ALIMENTOS SEMIPROCESADOS).	NO		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
12	350	119	1237	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 60 X 80 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR.	NO		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
27	350	199	0216	04	01	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-629-NORMEX-2008. CUBIERTA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEBERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONTENER 18 LT.	SI		SATISFACTORIA	CUMPLE TÉCNICAMENTE, LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
28	350	199	0224	05	01	RESTAURADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, REPARAR Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA	NPP			

[Handwritten signatures and initials]

37	350	286	0012	09	01	DETERGENTE Y DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-658-NORMEX-2008. CUBIERTA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDEÑO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENIR 18 LT.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD" FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
49	350	316	0016	06	01	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-658-NORMEX-2008. CUBIERTA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDEÑO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENIR 18 LT.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD" FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
50	350	316	0024	06	01	DETERGENTE EN POLVO PARA ASEO Y DESINFECCION DE QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE CLORO, OROGANICO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-658-NORMEX-2008.	NPP		
51	350	316	0107	06	01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-658-NORMEX-2008. BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE LOZA PARA SER USADO EN MAQUINAS AUTOMATIZADAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-658-NORMEX-2008.	NPP		
52	350	316	0305	06	01	PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO, REMOVEDOR DE MANCHAS DE SANGRE, ACEITE Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-657-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE 150 MIN. CERRADA EN SUS EXTREMOS. ENVASE SECUNDARIO: SACO DE POLIPROPILENO HIBRIDADO CERRADO EN SUS EXTREMOS, CON COSTURA DE CADENA CRUZADA DE HILAZA DE ALGODON PARA CONTENIR 50 KG.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD" FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
53	350	316	0750	07	01	PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO, REMOVEDOR DE MANCHAS DE SANGRE, ACEITE Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-657-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE 150 MIN. CERRADA EN SUS EXTREMOS. ENVASE SECUNDARIO: SACO DE POLIPROPILENO HIBRIDADO CERRADO EN SUS EXTREMOS, CON COSTURA DE CADENA CRUZADA DE HILAZA DE ALGODON PARA CONTENIR 50 KG.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD" FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
54	350	316	0859	04	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-651-NORMEX-2009. PORCION DE PLASTICO NO RECUBIERTO TRASLUCIDO CON TAPA Y CONTRATAPA. PARA CONTENIR 50 LT.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD" FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
57	350	321	0084	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CM5 +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGENEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%, PARA SER UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19"), CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658-NORMEX-2004.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD" FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
59	350	321	0134	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CM5 +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGENEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658-NORMEX-2004.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD" FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

62	350	321	0191	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/- 2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% ÓXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGÉNEO PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19") P. GUÑAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEREN CUMPLIR LA NMX-K-653-NORMEX-2008.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL ÁREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
63	350	321	0217	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/- 2% DE DIAMETRO, DE 2.5 CENTIMETROS +/- 2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL, CON UNA COMBINACIÓN DE 35% MÍNIMO DE NYLON AJUADADO, 30% DE POLIESTER MÍNIMO, 35% DE RECUBRIMIENTO DE AGUA BASADO EN DENSIDAD MINERAL, FORMADO CON PEGAMENTOS Y POLÍMERO, TENSADO CON LA DIRECCIÓN DEL TEJIDO A 65 LIBRAS/PULGADA CUADRADA, CON PERFORACIÓN AL CENTRO, PIGMENTADO EN COLOR AZUL CLARO, PARA UN VULCANIZADO TÉRMICO QUE PRODUCE UN TERMINADO DE TIPO	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL ÁREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
64	350	321	0225	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (20") DE DIAMETRO DE 2.5 CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON UNA COMBINACIÓN DE 35% DE FIBRAS POLIESTER Y 40% DE FIBRAS NYLON, 15% PÉLO DE ANIMAL Y 10% DE RECUBRIMIENTO DE AGUA BASADO EN LATEX Y DENSIDAD MINERAL, PERFORACIÓN AL CENTRO, PIGMENTADO EN COLOR GRIS AMBAR CON BAVOS NEGROS, PARA GENERAR CALOR Y HUMEDAD Y LUBRICAR Y ABRILLANTAR EL PISO. *PARA USO EXCLUSIVO CON MAQUINAS PULIDORAS Y ABRILLANTADORAS DE ALTA VELOCIDAD.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL ÁREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
65	350	321	0233	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/- 2% DE DIAMETRO, DE 2.5 +/- 2% CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON UNA COMBINACIÓN DE 40% DE FIBRAS POLIESTER Y 47% DE FIBRAS NYLON, 10% DE FIBRA DE COCO Y 3% DE RECUBRIMIENTO DE AGUA BASADO EN LATEX Y DENSIDAD MINERAL, PERFORACIÓN AL CENTRO PIGMENTADO EN COLOR CAFE CLARO PARA PULIR Y ABRILLANTAR EL PISO. *PARA USO EXCLUSIVO CON MAQUINAS PULIDORAS Y ABRILLANTADORAS DE ALTA VELOCIDAD.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL ÁREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
66	350	321	0241	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/- 2% DE DIAMETRO 2.5 +/- 2% CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, SIN ABRASIVOS, PIGMENTADO EN COLOR BLANCO, PARA EL ABRILLANTADO FINAL EN SECO O AUTOMATIZANDO PUEBRAS CANTIDADES DE AGUA. *PARA USO EXCLUSIVO CON MAQUINAS PULIDORAS Y ABRILLANTADORAS DE ALTA VELOCIDAD.*	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL ÁREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
76	350	442	0021	07	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE SALES CLATERNARIAS DE AMONIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEREN CUMPLIR CON LA NMX-K-635-NORMEX-2008. CUBIERTA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERDETERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONTENER 18 LT.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL ÁREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
77	350	442	0054	06	01	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A BASE DE YODO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEREN CUMPLIR CON LA NMX-K-622-NORMEX-2008 ENVASE PRIMARIO: ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO CON ASA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAVA, CON 4L ENVASE SECUNDARIO: CMA DE CARTON PARA CONTENER 4 ENVASES DE 4L.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL ÁREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
78	350	442	0328	05	01	DESINFECTANTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESCOS A BASE DE YODO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEREN CUMPLIR CON LA NMX-K-630-NORMEX-2008. ENVASES DE PLASTICO TRASLUCIDO GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I), TALLA 8 (M), COLOR ROJO.	NPP		
79	350	459	0062	05	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I), TALLA 9 (M), COLOR ROJO.	NPP		
80	350	459	0070	05	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I), TALLA 9 (M), COLOR ROJO.	NPP		
81	350	459	0088	03	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I) (HUIE NATURAL O SINTETICO), PARA CONTENER 18 LT.	NPP		
83	350	543	0086	05	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEREN CUMPLIR CON LA NMX-K-633-NORMEX-2008. CUBIERTA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERDETERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONTENER 18 LT.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL ÁREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
84	350	543	0110	07	01	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEREN CUMPLIR CON LA NMX-K-632-NORMEX-2008. CUBIERTA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERDETERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONTENER 18 LT.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL ÁREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
85	350	543	0169	03	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE YODO-POLIVINILPIRROLIDONA PARA LAVADO PRE Y POST OPERATORIO DE MANOS EN LA SALA DE OPERACIONES, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEREN CUMPLIR CON LA NMX-K-631-NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO CON ASA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAVA, COM 4L.	NPP		
86	350	543	0177	03	01	DESINFECTANTE PARA MANOS Y PIEL QUE NO REQUIERE ENJUAGUE PARA SER UTILIZADO EN AREAS BLANCAS Y/O AISLADAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEREN CUMPLIR CON LA NMX-K-631-NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO CON ASA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAVA, COM 4L.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL ÁREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.

Handwritten marks and signatures at the top left of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

88	350	543	0300	04	01	JABON PARA TOCADOR, DE 40 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES CUMPLAN CON LA NORMA NMX-K-662-CAL-COJ-2008, PZA.	NPP			SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
89	350	543	0631	03	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE TRICLOSAN Y PGMX PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO NMX-K-662-CAL-COJ-2008, PZA.	NPP			SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
94	350	580	0056	04	01	EMPAQUE EN POLYPROPILENO PARA ALIMENTAR POR BROTE DE INTENSIDAD DE COCCINA Y LIMPIADOR EN POLYPROPILENO PARA ALIMENTAR POR BROTE DE INTENSIDAD DE COCCINA Y LIMPIADOR EN POLYPROPILENO PARA ALIMENTAR POR BROTE DE INTENSIDAD DE COCCINA, NMX-K-664-NORMEX-2008.	NPP			SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
95	350	580	0213	08	01	LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITAGARRO CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCrustACIONES DE SARRIO, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACETES, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-650- NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECLADADO OPAO CON TAPA Y CONTRATAPA, PARA CONTENER 20 LT.	SI	SATISFACTORIA		SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
96	350	580	0247	05	01	LIQUIDO REMOVEDOR DE CENAS Y SELADORES EN PISOS CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-661-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-661-NORMEX-2008.	NPP			SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
97	350	580	0304	06	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPEADORES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE PELUSAS Y PARTICULAS DE POLVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-647-NORMEX-2008. CUBETA METALICA CON RECUBRIMIENTO INTERIOR QUE EVITE LA OXIDACION Y/O LA CONTAMINACION DEL PRODUCTO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONTENER 18 LT.	SI	SATISFACTORIA		SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
98	350	580	0817	05	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESNGRASANTE Y DESINFECTANTE PARA APLICARSE CON ATOMIZADOR Y QUE NO REQUIERE ENLACE PARA UTILIZARSE EN AMBIENTES CUYAS ESPECIFICACIONES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-656-NORMEX-2004	NPP			SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
101	350	630	0056	06	01	MECHUDO CON SUETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON INTERCAMBIABLE, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-656-NORMEX-2004	SI	SATISFACTORIA		SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
102	350	642	0052	04	01	NEUTRALIZADOR EN POLVO DE ALCALINIDAD Y GLOBO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-653- NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE 150 MIN. CERRADA EN SUS EXTREMOS; ENVASE SECUNDARIO: SACO DE POLIPROPILENO FIBRIDADO CERRADO EN SUS EXTREMOS; CON COSTURA DE CADENA CRUZADA DE HILAZA DE ALGODON PARA CONTENER 50 KG.	SI	SATISFACTORIA		SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
103	350	642	0110	04	01	NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE GLOBO PARA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-654-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECLADADO CON TAPA	NPP			SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
104	350	642	0128	02	01	NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-662-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECLADADO TRASLUCIDO CON TAPA, PARA CONTENER 50 LT.	SI	SATISFACTORIA		SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
110	350	707	0054	04	01	PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILANTAR METALES, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-662-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO NO RECLADADO CON TAPA	NPP			SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
111	350	707	0062	04	01	PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILANTAR PISOS DURSOS DE MARMOL, FERRAZO Y GRANITO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-648- NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO NO RECLADADO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA, PARA CONTENER 9 KG.	SI	SATISFACTORIA		SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
114	350	750	0266	02	01	CIPERMETRINA AL 20% MINIMO, LIQUIDO EMULSIONABLE, INSECTICIDA PIRETROIDE CON ACCION DE CONTACTO Y ESTOMACAL, AMPLIO ESPECTRO DE ACCION CONTRA INSECTOS Y ARAÑIDOS INCLUIDOS TOLERANTES A ALCGUNOS INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS, ACCION RESIDUAL MAYOR DE 4 SEMANAS, PODER DE DESALDO E IRRITANTE, DE LIGERO OLO, REGISTRO DE USO URBANO, CATEGORIA TOXICOLOGICA IV, LIGERAMENTE TOXICO PRESENTACION: ENVASE DE PLASTICO CON DOSIFICADOR RITMICO, CON	SI	SATISFACTORIA		SI CUMPLE, TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

115	350	750	0274	02	01	PROPOXUR AL 15% LIQUIDO EMULSIONABLE. INSECTICIDA CARBA-MATO CON ACCION DE CONTACTO ESTOMACAL, DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCION CONTRA ABACINADOS E INSECTOS RASTREROS, ESTOMICO A LAS PLANTAS, RAPIDEFECTO DE EXPULSION Y DESALDO. ACCION RESIDUAL DE 6 A 8 SEMANAS. NO DEJA CRIQUES DESAGUADEROS. PARA UTILIZARSE EN AREAS DESALOJADAS DEL PERSONAL. REGISTRO DE USO URBAN. NO. CATEGORIA TOXICOLOGICA III. MODERADAMENTE TOXICO. PRESENTACION: BOTE METALICO CON TAPA DESPRENDIBLE Y	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE. TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD" FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
121	350	783	0069	02	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, CON PESO DE 380.0 G/M ² , MINIMO CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, YA QUE LA MUESTRA PRESENTADA DEL TRAPEADOR MIDE 475 CENTIMETROS Y SE SOLICITA 50 CENTIMETROS, LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
122	350	783	0085	04	01	REPUESTO PARA MECHUDO, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CADA DE CARTON CON 40 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LA MUESTRA PRESENTADA DEL REPUESTO PARA MECHUDO, PESO 382 GRAMOS Y SE SOLICITA 400 GRAMOS. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
123	350	783	0127	02	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE. TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
124	350	814	0013	05	01	SELLADOR CERNA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE. TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
131	350	901	0108	07	01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE. TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
132	350	901	0116	05	01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE. TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
137	350	948	0053	01	01	VASOS CONICOS DE PAPEL, DESECHABLE FABRICADO CON PAPEL BOND, COLOR BLANCO, ESPESOR 0.09 MILIMETROS, PESO 75.0 G/M ² , ALTURA DEL CONO 9 CENTIMETROS MINIMO, DIAMETRO DE LA BASE 6.5 CENTIMETROS MINIMO TRATADOS CON UN IMPERMEABILIZANTE INERTE. PAQUETE CON 250 PIEZAS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE. TENIENDO A LA VISTA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ENVIADO POR EL AREA CONVOCANTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA. NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCION I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

Evaluación Técnica Relativa al numeral 2.1 Incisos A) y B), Punto 6.2 Incisos A), B) y C), Punto 9, 9.1 y 10 Incisos A), E) y G)

GENERAL DE MAQUINARIA TEC MAC S.A. DE C.V.

Part	Gpo	Gen	Esp	Dir	Var	Descripción	Presentó		Cumple	Causa
							Muestra	SI / No		
2	350	075	0074	00	01	AROMATIZANTE AMBIENTAL, MEZCLA DE DIFERENTES FRAGANCIAS AROMATICAS, AGENTES, EMULSIFICANTES, ALCOHOL, AGUA Y COLORANTES. COMPUESTO DE FRAGANCIAS, NONIL FENOL, 10 MOLES OXIDO DE ETILENO, ALCOHOL ETILICO, AGUA, COLORANTES Y CONSERVADORES. APARENCIA: LIQUIDO SEMI-TRANSPARENTE. OLOR: CARACTERISTICO DERIVADO DE LA FRAGANCIA USADA. GRAVEDAD ESPECIFICA: 0.98. TEMPERATURA DE EBULLICION: 100 GRADOS CENTIGRADOS.	SI	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B); PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B); PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
3	350	088	0050	02	01	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS, TUBO DE SUCCION DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DISPARADOR EN FORMA DE GATILLO Y REGULADOR DEL ATOMIZADOR, PARTES MOLDEADAS DE POLIPROPILENO, PARTES DE HULE, PARTES METALICAS DE ACERO INOXIDABLE.	SI	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B); PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B); PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
4	350	090	0018	01	01	BASE AHULADA PARA MAQUINA LAVADORA DE 35.56 CENTIMETROS (14 PULGADAS DE DIAMETRO), DISCO SOPORTE DE MADERA DE PINO Y/O PLASTICO.	SI	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B); PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B); PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
5	350	090	0059	02	01	BASE AHULADA DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, PARA MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19") CON 23.5 MILIMETROS DE ESPESOR, DIAMETRO DEL CLAVO CIRCULAR EN EL CENTRO DE 10.1 CENTIMETROS, DISCO SOPORTE DE MADERA DE PINO Y/O PLASTICO.	SI	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B); PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B); PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
13	350	119	1286	00	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJADENSIDAD DE 50 CENTIMETROS (+/-) 1 CENTIMETRO X 60	NPP			NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LA BOMBA DE HULE NATURAL DE LA MUESTRA PRESENTADA, MIDE 0.4 CENTIMETROS DE ESPESOR Y SE SOLICITA 1 CENTÍMETRO DE ESPESOR, LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B); PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
14	350	131	0050	02	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2 CENTIMETROS DE DIAMETRO Y 39 A 35 CENTIMETROS DE LARGO, PARA DESTAPAR LAVABOS.	SI	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LA BOMBA DE HULE NATURAL DE LA MUESTRA PRESENTADA, MIDE 0.4 CENTIMETROS DE ESPESOR Y SE SOLICITA 1 CENTÍMETRO DE ESPESOR, LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B); PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
15	350	143	0379	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV CREPE ANTIDERRAPANTE, NO. Z7.	SI	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B); PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B); PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
16	350	143	0387	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV CREPE ANTIDERRAPANTE, NO. Z8.	SI	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B); PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B); PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
17	350	143	0452	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV CREPE ANTIDERRAPANTE, NO. Z9.	SI	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B); PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B); PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
18	350	144	0014	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE MEDIA DENSIDAD. CAPACIDAD 60 LITROS, MEDIDAS 41 CM. DE LARGO, 41 CM. DE ANCHO Y 70 CM. DE ALTO. COLOR GRIS, CON LA LEYENDA "RESIDUOS INORGANICOS".	NO	NO	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, YA QUE NO PRESENTO MUESTRA FISICA PARA ESTA PARTIDA, LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B); PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B); PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.

[Handwritten signatures and initials]

33	350	202	0047	01	01	CONTENEDOR FABRICADO CON POLIETILENO MEDIA DENSIDAD CON TAPA, RUEDAS GIRATORIAS DE HULE DE 6" DE DIAMETRO TIPO TRACTOR LARGO: 133 CENTIMETROS, ANCHO: 116 CENTIMETROS +/-2%, ALTURA: 139 CENTIMETROS +/-2%, CAPACIDAD 1000 LITROS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
34	350	231	0059	03	01	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS, VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO CON BORNES REDONDEADOS O SIN FILO PARA EVITAR EL CORTE DEL HULE, HORQUILLA METALICA O DE PLASTICO RESISTENTE CON ROSCA HEMBRA, CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE, METALICO CROMADO O DE FORNO DE PLASTICO DE 0.34 MILIMETROS DE ESPESOR DE LA MANILVA Y 20 MILIMETROS DE DIAMETRO DE LA ROSCA, DE 120 GRUSETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO Y BORNES REDONDEADOS O SIN FILO PARA EVITAR EL CORTE DE HULE, HORQUILLA METALICA O DE PLASTICO CON O SIN ROSCA HEMBRA CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE O NO DE MADERA O METALICO CROMADO O CUBETA EXPERIMENTORA DE TRAPADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO O METALICA, ACABADO SANITARIO INTERIOR EXTERIOR, CON CAPACIDAD DE 25 A 35 LITROS, COMPUESTA DE UN EXPERIMDOR DESMONTABLE DE PRESION CON VENTILAS QUE EVITAN DERRAMES Y RESORTE DE TORSION, MANILVAS Y PARTES METALICAS RESISTENTES A LA CORROSION, CON RUEDAS DE PLASTICO QUE NO DEJEN MARCAS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
35	350	231	0109	05	01	FORNO DE PLASTICO DE 34 MILIMETROS DE ESPESOR DE LA MANILVA Y 20 MILIMETROS DE CUBETA EXPERIMENTORA DE TRAPADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO O METALICA, ACABADO SANITARIO INTERIOR EXTERIOR, CON CAPACIDAD DE 25 A 35 LITROS, COMPUESTA DE UN EXPERIMDOR DESMONTABLE DE PRESION CON VENTILAS QUE EVITAN DERRAMES Y RESORTE DE TORSION, MANILVAS Y PARTES METALICAS RESISTENTES A LA CORROSION, CON RUEDAS DE PLASTICO QUE NO DEJEN MARCAS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
36	350	263	0480	01	01	DESINFECTANTE LIQUIDO BIOCIDO DE SUPEROXIDACION ACTIVADO, PARA DESINFECCION DE ALTO DESODORANTE PARA MINGITORIOSFORMULADO A BASE DE 49.0% MINIMO DE SULFATO DOBLE DE ALUMINIO AMONIVACAL, 2.0% MINIMO DE ALUMINA HIDRATADA, 1.5% MINIMO DE SULFATO DE AMONIO, FRAGMENTOS SOLIDOS TRITURADOS DE COLOR UBERMARRA ROSA DE 1 A 3 CENTIMETROS CONTENIDOS EN UNA BOLSA DE POLIPROPILENO ESTAMPADA DE 19 X12 CENTIMETROS, CERRADA ENSUS EXTREMOS POR MEDIO DEUNA COSTURA CON HILO NYLON Y BASTONANGULAR DE POLIETILENO PIGMENTADO EN CUALQUIERE COLOR EXCEPTO COLOR NEGRO.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
38	350	286	0053	00	01	LIMPIADOR, DESODORANTE CON AROMA A PINO, DOBLE CONCEN--TRACION.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
39	350	286	0251	00	01	DESINFECTANTE LIQUIDO BIOCIDO DE SUPEROXIDACION ACTIVADO, PARA DESINFECCION DE ALTO DESODORANTE PARA MINGITORIOSFORMULADO A BASE DE 49.0% MINIMO DE SULFATO DOBLE DE ALUMINIO AMONIVACAL, 2.0% MINIMO DE ALUMINA HIDRATADA, 1.5% MINIMO DE SULFATO DE AMONIO, FRAGMENTOS SOLIDOS TRITURADOS DE COLOR UBERMARRA ROSA DE 1 A 3 CENTIMETROS CONTENIDOS EN UNA BOLSA DE POLIPROPILENO ESTAMPADA DE 19 X12 CENTIMETROS, CERRADA ENSUS EXTREMOS POR MEDIO DEUNA COSTURA CON HILO NYLON Y BASTONANGULAR DE POLIETILENO PIGMENTADO EN CUALQUIERE COLOR EXCEPTO COLOR NEGRO.	NPP	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
40	350	301	0013	01	01	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO PIEZA DE 400 G.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
41	350	301	0153	00	01	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DICLOROBENZENO Y FRAGANCIA LONG, 8 CM. DE DIAMETRO Y 2 CM. DE ANCHO. PESO APROXIMADO 100 GRAMOS. *PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
42	350	301	0369	00	01	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO PIEZA DE 400 G.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
43	350	308	0024	01	01	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO PIEZA DE 400 G.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
44	350	308	0032	00	01	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO PIEZA DE 400 G.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
45	350	308	0040	01	01	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO PIEZA DE 400 G.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LA MUESTRA PRESENTADA DEL DISPENSADOR, PRESENTA UNA CAPACIDAD DE 750 MILILITROS Y SE SOLICITA CAPACIDAD DE 800 MILILITROS, LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 INCISOS A) Y B), 6.2 INCISOS A), B) Y C), 9, 9.1 Y 10 INCISOS A), F) Y G) DE LA CONVOCATORIA.
46	350	308	0081	00	01	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO PIEZA DE 400 G.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

47	350	308	0099	01	01	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUMBO PARA BOBINA DE 300 MTS Y CON UN CENTRO STANDARD DE 2.5" MINIMO, PARA PROTECCION DE LA HUMEDAD Y ROLLO.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
48	350	308	0107	00	01	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE AL IMPACTO DE ADITAMENTOS PARA FIJARLAS EN LA SUPERFICIE POR MEDIO DE TACQUETS O CINTA DOBLE CARA LARGA DURACION, MEDIDAS DE 30 CM. LARGO X 29 CM. DE ANCHO X 15 CM. DE PROFUNDIDAD.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
55	350	321	0050	00	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM(19") DE DIAMETRO Y 1.8 CMDE ESPESOR, COMPLEJISTO DE TELAÑO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR CAÑELA HOMOGÉNEO, DEOXIDO DE SILICIO 7% Y OXIDO DE ALUMINIO 93% PARA MAQUINA PULIDORA DE 48.2 6 CM (19").	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
56	350	321	0076	00	01	DISCO ABRASIVO PARA PULIR, -COLOR NEGRO, PARA MAQUINA, -SECCION. DE 48.26 CM, (19 - PULGADAS) DE DIAMETRO.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
58	350	321	0118	00	01	DISCO ABRASIVO PARA MAQUINA LAVADORA, COLOR VERDE, EXTRAGRUESO, DE 40.64 CM, (16 PULGADAS) DE DIAMETRO).	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
60	350	321	0142	00	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM, (19") DE DIAMETRO Y 1.8 CMDE ESPESOR, COMPLEJISTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGÉNEO, DE -OXIDO DE SILICIO 27.8% Y OXIDO DE ALUMINIO 72.2% PARA MAQUINA LAVADORA DE PISOS DE -48.26 CM (19").	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
61	350	321	0183	01	01	DISCO ABRASIVO PARA PULIR COLOR CAÑELA, EXTRAGRUESO DE -40.64 CM, +/-.2% (16 PULGADAS).	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
67	350	329	0011	00	01	CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES DE 8" X 8" DESECHABLE DE UNICEL, CALA CON 200 PIEZAS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
68	350	335	0054	01	01	ESCOBA DE MILD DE 6 HILOS, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y 2.35 CENTIMETROS DE DIAMETRO, FIBRAS DE MILD 100% DE 45.5 CENTIMETROS DE LARGO.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LA MUESTRA PRESENTADA LAS FIBRAS DE LA ESCOBA DE MILD MIDEN 43 CENTIMETROS DE LARGO Y SE SOLICITA 45.5 CENTIMETROS DE LARGO. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 INCISOS A) Y B), 6.2 INCISOS A), B) Y C), 9, 9.1 Y 10 INCISOS A), B) Y C), 9, 9.1 Y 10 INCISOS A), B) Y C) DE LA CONVOCATORIA.
69	350	335	0104	04	01	CEJILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PUJIDO ROSCABLE, CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O CON FORRO PLASTICO DE 2 CENTIMETROS +/-2% DE DIAMETRO Y 0.34 MILIMETROS DE ESPESOR DE LA LAMINA, DE 120 +/-2% CENTIMETROS DE LARGO CON ROSCA HEMBRA METALICA O DE PLASTICO RESISTENTE ATORNILLABLE DE 20 MILIMETROS DE DIAMETRO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y CARRILLO REDONDEADO EN EL OTRO, BASE DE PLASTICO DE 28 +/-2% CENTIMETROS DE LARGO.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
70	350	335	0260	00	01	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA, MANGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM DE X 35.56 CM O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS, 100% HULY PLASTI, PESO 450 GRAMOS, PARA BARRER INTERIORES DE HABITACIONES, SALAS DE TRABAJO Y PASILLOS, *PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES*.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
71	350	340	0054	01	01	ESCORILLO DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE W.C. DE 35 CENTIMETROS MINIMO DE LARGO, CON FIBRAS DE POLIPROPILENO ENTRELAZADAS, FORMANDO UN SEMICIRCULO DE 10-15 CENTIMETROS DE DIAMETRO, ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 A 2.5 MILIMETROS MINIMO *LARGO DE LA FIBRA DE 4.5 CENTIMETROS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

72	350	358	0064	01	01	01	ESPAÑULA DE ACERO CON MANGO DE MADERA O PLASTICO, FORMA TRAPEZOIDAL APUNADA, BASE MAYOR 6 CENTIMETROS LABROS DE 9 CENTIMETROS. +/- 2% EN SUS MEDIDAS, PARA DESPRENDER PARTICULAS ADHERIDAS AL PISO.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LA MUESTRA PRESENTADA DE LA ESPAÑULA, MIDE 8.5 CENTIMETROS DE LADO Y SE SOLICITA 9 CENTIMETROS +/- 2%. ADEMÁS SE OBSERVA EL MANGO DE LA ESPAÑULA DEPRENDIDO. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 INCISOS A) Y B), 6.2 INCISOS A), B) Y C), 9.1 Y 10 INCISOS A), F) Y G) DE LA CONVOCATORIA.
73	350	422	0272	01	01	01	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 200 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA. * PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
74	350	422	0280	01	01	01	FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO. 100% NYLON, RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/- 2%. ESPESOR 22 MM +/- 2%. PARA LIMPIEZA EXHAUSTIVA, PARA UTILIZARSE EN BAÑOS. * PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
75	350	429	0051	04	01	01	FRANELA PARA ASEO COLOR GRUPO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS, ANCHO DE LA TELA 60 +/- 2 CENTIMETROS, 152 GR/M2, PRESENTACION ROLLO DE 40 MTS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
82	350	459	0195	00	00	01	GUANTES INDUSTRIALES DE HULE, LARGOS, COLOR NEGRO.	NPP		SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
87	350	543	0250	01	01	01	JABON PARA NIÑOS HIPOALERGENICO, NEUTRO PASTILLA DE 85 G. MINIMO.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
90	350	543	0649	01	01	01	JABON PARA MANOS, QUE CONTENGA TENSIOACTIVOS, ESPESANTE, FRAGANCIA, BACTERICIDA E INGREDIENTES INERTES, SUAVE PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, PARA DESPACHADOR DE 600 ML. CADA UNO. * PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
91	350	543	0672	00	01	01	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO DESGRASANTE Y AROMATIZANTE DE USO GENERAL, PARA DESINFECTAR, DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUREOS Y MOBILIARIO EN GENERAL, FORMULADO CON DODECIL BENZEN SULFONATO DE SODIO 12.8% MINIMO, POLIFOSFATOS 4% MINIMO, NONIL FENOL POLIETILGOL, DIFENILAMINA 4.75% MINIMO, CLORO 2.0% MINIMO, DENSIDAD DE 0.9 A 1.03 G/ML, QUE GENERE UNA MINIMA CANTIDAD DE ESPUMA DURANTE SU APLICACION, BIODEGRADABLE MAYOR DE 60% MINIMO, EN 28 JABON LIQUIDO, PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS, FORMULADO CON DODECIL BENZEN SULFONATO DE SODIO 12.8% MINIMO POLIFOSFATO 4% MINIMO NONIL FENOL POLIETILGOL DIFENILAMINA 4.75% MINIMO, CLORO 2.0% MINIMO, DENSIDAD DE 0.9 A 1.03 G/ML.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
92	350	543	0680	00	01	01	TOTAL 0.03% MAXIMO, ASPECTO LIQUIDO HOMOGENEO EN COLORES CLAROS, CON AROMA AGRADABLE, LIBRE DE SEMIENTOS, NO IRRITANTE DE LA PIEL. LOS COLORANTES UTILIZADOS	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
93	350	549	0056	02	01	01	JERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS, PESO DE LA TELA 390.0 G/M2, RESISTENCIA A LA TRACCION 7.0 KG/CM, ANCHO 60 +/- 2 CENTIMETROS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
99	350	580	0858	00	01	01	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS, COLOR AZUL, ELABORADO CON UN PH DE 10-11, DENSIDAD GR/CM3 0.9-1.00, CON ETANOL AL 100% HIDROXIDO DE SODIO 0.5 ALCAI COMO MHS: 0.25 A 0.35, ACCION DE SECAO INSTANTANEO, NO TOXICO. * PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
100	350	580	0908	00	01	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE GERMICIDA PARA ASEO Y DESINFECCION SIMULTANEA DE QUIROFANOS Y AREAS BLANCAS, FORMULADO A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENO ESTABILIZADO Y ACELERADO AL 7%, SAL DE ACIDO CARBOXILICO SULFONADO, POLIOXETILEN (40) OCTIL FENOL ETER, SAL DISODICA DE DIFENIL OXIDO SULFONADO Y ALQUILADO, MEZCLA DE ACIDOS ORGANICOS E INORGANICOS SAL DISODICA DEL ALQUILATO SULFONADO DIFENIL OXIDO, ACIDO DODECIL BENZENOSULFONICO, OCTIL FENOL ETILOXILADO, EXPLENTE Y ACILU DISTILADA	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
105	350	680	0055	01	01	01	PAVULO DESECHABLE, PAPEL FACIL, SUAVE, DELGADO, FINO, HOJA DOBLE, LARGO 23 CENTIMETROS, ANCHO 20 CENTIMETROS, DIFERENTES COLORES, OMB CON 250 PAVULOS, PARA USO EXCLUSIVO EN EL AREA DE GUARDIA DE LOS CENTROS VACACIONALES.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

106	350	688	0065	05	01	01	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSUAL COLOR BLANCO GORFADO CON 250 HOJAS DOBLES DE PAPEL DE 11 X 10.2 +/- 5% CENTIMETROS, CON PERFORACIONES EN LINEA PARA DESPRENDER LA HOJA, ENROLLADO SOBRE UN CILINDRO DE CARTON, TAQUETE CON 12 PIEZAS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
107	350	688	0214	01	01	01	PAPEL HIGIENICO BULL PACK, COLOR BLANCO, DIMENSIONES DE CADA HOJA DE 21.5 X 10.4 CM, PAQUETE CON 250 HOJAS DOBLES CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DESPACHADOR, *PARA USO EXCLUSIVO DE NIVEL CENTRAL.*	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
108	350	688	0222	02	01	01	PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR, COLOR BLANCO, HOJA DOBLE, MICROGRABADO, CONTENIDO 300 METROS +/-2% DE LONGITUD.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
109	350	688	0230	01	01	01	PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMAÑO JUMBO, PARA DESPACHADOR, CALA CON 6 ROLLOS, GORFADO DE COLOR BLANCO, DE 600 MTS +/- 2% DE LARGO, 10 CMS DE ANCHO Y PESO DE 2.900 KGS, ABSORBENTE Y DE GRAN RESISTENCIA, BIODEGRADABLE, CON HOJAS DOBLES.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
112	350	726	0135	00	01	01	SACUDIDOR DE TECHOS, ELABORADO EN IXTLE 100% FIBRA NATURAL DE 30 X 20 CM, CON MANGO O SOPORTE DE 3 METROS DE LARGO, DE UN PESO APROXIMADO DE 250 GRAMOS, *PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
113	350	746	0016	00	01	01	PORTA ROLLO PARA DISPENSAR PAPEL SANITARIO, FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, ACABADO SANITARIO EN SU INTERIOR Y EXTERIOR DE COLOR BLANCO, HÚMIDO O VERDE CLARO, LLAVE DE SEGURIDAD Y CON SIERRA INTEGRADA PARA FACILITAR EL CORTE DEL PAPEL.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
116	350	750	0431	00	01	01	PIRETRINAS AL 0.38% SINERGIZADAS LIQUIDO OLEOSO. INSECTICIDA NATURAL DE ORIGEN BOTANICO, NO RESIDUAL, PARA ELIMINAR INSECTOS RASTREOSY VOLADORES EN AREAS DELICADAS DE MANEJO DE ALIMENTOS Y HOSPITALARIO. PARA APLICARSE SIN DILUIR, ALTA ACTIVIDAD DE DESALOJO Y DERRIBO, ALTA SEGURIDAD EN SU MANEJO, REPLENIR RAPIDO EFECTOMORTAL, BAJA TOXICIDAD A LOSHUMANOS, BIODEGRADABLE, VERSATILIDAD DE APLICACION, REGISTRO DE LISOLIBRAMO, CATEGORIA BIODERIVADA IV, LIBERAMENTE TOXICO PROPONER AL 15% LIQUIDO CON-CENTRADO NEBLUZANTE. INSECTICIDA CARBAMATO CON	NPP	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
117	350	750	0449	00	00	01	CONJUNTO DE 5 CONTENEDORES -FABRICADOS EN POLIPROPILENOCON ANTIMICROBIANO, ACABADOSANITARIO INTERIOR Y EXTERIOR, COLOR BEIGE, CON MEDIDAS 47 CENTIMETROS (+/-) 1-1 CENTIMETRO DE LARGO, 36 CENTIMETROS (+/-) 1 CENTIMETRODE ANCHO, 25 CENTIMETROS(+/-) 1 CENTIMETRO DE ALTO Y 3 MILIMETROS DE ESPESOR, CAPACIDAD DE 42 LITROS. LETRERO TERMOCRABADO EN COLOR NEGRO (PAPEL, CARTON, VIDRIO, PLASTICO, VARIOS).	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
118	350	767	0010	01	01	01	RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO DE UNA SOLA PIEZA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE FORMA RECTANGULAR, LONGITUD 16 A 21 CENTIMETROS, ANCHO 26 A 31 CENTIMETROS, CON MANGO INTEGRADO DE 10 CM MINIMO.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
119	350	771	0063	03	01	01	RECOGEDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PULIDA CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO DE 20 MILIMETRO +/-2%DE DIAMETRO, LARGO DE 60 CMS, +/- 2% PARA RECOGER BASURA Y RESIDUOS LIQUIDOS; RECOGEDOR FABRICADO EN PLASTICO RIGIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O METALICO DE FORMA RECTANGULAR, LONGITUD DE 21 A 24 CENTIMETROS, ANCHO DE 27 A 31 CENTIMETROS, ALTURA DE 6.5 A 7.5 CMS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
120	350	771	0097	03	01	01	SENVILLETAS DE PAPEL GORFADO, COLOR BLANCO CONTADAS EN FORMA RECTANGULAR, CON DIMENSIONES: AREA EN CM2 723, MASA BASE 23.0 G/M2, ABSORCION DE AGUA 10.01 MILIMETRO), 40 MAXIMO, RESISTENCIA A LA TRACCION KG/15 MM S.T.: 0.084(+/-) 15%, PAQUETE CON 500 PIEZAS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
125	350	836	0058	02	01	01	TAFETE DE ENTRADA RETENEDOR DE PUNTO, LODO, PARTICULAS EXTRANAS Y AGUA, FABRICADO CON 100% DE FILAMENTOS DE VINILO O NYLON EN FORMA DE RIZO (ESPAQUETIL), PEGADOS O VULCANIZADOS CON RESPALDO DE VINILO TOTALMENTE INTEGRADO Y FUNDIDO A LOS FILAMENTOS CONTINUOS, QUE INHIBA EL CRECIMIENTO DE HONGOS, QUE NO SEA FLAMABLE, 100% FLAMABLE, RESISTENTE AL TIRABICO PESADO, QUE NO SE DEFORME CON EL LIJO, QUE REBELGA EL 80 % DE PUNTO AERENA, TODO PARTÍCULAS EXTRANAS Y AGUA, DE EQUILIBRIO, GHE, GHE, NEGRO O	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
126	350	855	0053	00	01	01		SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

127	350	855	0021	01	01	TAFETE PARA BAÑO, FABRICADO EN HULE FLEXIBLE DE 60 X 40 CM +/-2%, CON ESPESOR DE 1 CM., AUTODISEÑABLE Y ANTIDERRAPANTE, CON PERFORACIONES PARA CIRCULACION DEL AGUA Y GRILLAS BISELAJAS-VARRIOS-COLORES.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
128	350	865	0151	04	01	TOALLAS DE PAPEL, PARA SECCADO DE MANOS, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO, ACABADO GROFADO, HOJA SENCILLA, CARACTERÍSTICAS DE CADA HOJA: DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 MM X 240 MM, DIMENSION LARGA EXTENDIDA 225 MM X 270 MM, GRAMAJE (PESO BASE) 37 G/M2, MÍNIMO, TIEMPO DE ABSORCIÓN 125 SEGUNDOS MÁXIMO PARA 0.1 ML DE AGUA, RESISTENCIA A LA TENSION EN HUMEDO 98 N/M2 MÍNIMO, PARA USO EN DESPACHADOR, PAQUETE CON 250 HOJAS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
129	350	865	0185	01	01	TOALLA EN ROLLO PARA SECCADO DE MANOS, PARA DESPACHADOR DE TOALLAS, HOJAS DOBLES, DE 15.0 MTS +/-2% DE LARGO X 20 CM +/-2% DE ANCHO EN PAPEL GROFADO COLOR BLANCO SUAVE, ABSORBENTE, DE GRAN RESISTENCIA, BIODEGRADABLE.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
130	350	865	0201	00	01	TOALLAS PARA MANOS DE PAPEL, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, ACABADO GROFADO, COLOR BLANCO, HOJA DOBLE, PARA USO EN DESPACHADOR, CUA CON 20 PAQUETES CON 100 HOJAS DOBLES EN CADA PAQUETE.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
133	350	901	0249	00	01	TRAPEADOR TIPO HOSPITAL DE PABILLO TRIENZADO DE ALGODON CON UN MÍNIMO DE 4 HILOS POR TRIENZA EN COLOR BLANCO NATURAL, LARGO DE LA MECHA DE 40 CENTIMETROS, CON UN PESO DE MADERA DE PABLO DE 400 GRAMOS, SUJETADA CON CLAVO Y ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO CON UN MÍNIMO DE 4 HILOS Y CON BASTON DE MADERA DE PINO PULIDA SIN PINTAR DE 120 CENTIMETROS DE LARGO Y UN ESPESOR DE 1 PULGADA COMO MÍNIMO.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
134	350	901	0256	00	01	TRAPEADOR TIPO HOSPITAL DE PABILLO TRIENZADO DE ALGODON CON UN MÍNIMO DE 4 HILOS POR TRIENZA EN COLOR BLANCO NATURAL, LARGO DE LA MECHA DE 48 CENTIMETROS, CON UN PESO DE MADERA DE PABLO DE 700 GRAMOS, SUJETADA CON CLAVO Y ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO CON UN MÍNIMO DE 4 HILOS Y CON BASTON DE MADERA DE PINO PULIDA SIN PINTAR DE 120 CENTIMETROS DE LARGO Y UN ESPESOR DE 1 PULGADA COMO MÍNIMO.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
135	350	901	0264	00	01	TRAPEADOR TIPO HOSPITAL DE HILO DE ALGODON BLANCO DE 400 GRAMOS DE PESO, LARGO DE LA MECHA DE 40 CENTIMETROS MÍNIMO, SUJETADA CON CLAVO Y ALAMBRE DE PINO PULIDA SIN PINTAR DE 120 CENTIMETROS DE LARGO Y UN ESPESOR DE 1 PULGADA COMO MÍNIMO.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
136	350	901	0280	00	01	TRAPEADOR TIPO HOSPITAL DE HILO DE ALGODON BLANCO DE 850 GRAMOS DE PESO, DE LA MADERA DE HILO Y LARGO DE LA MECHA DE 44 CENTIMETROS MÍNIMO, SUJETADA CON CLAVO Y ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO CON UN MÍNIMO DE 4 HILOS Y CON BASTON DE MADERA DE PINO PULIDA SIN PINTAR DE 120 CENTIMETROS DE LARGO Y UN ESPESOR DE 1 PULGADA COMO MÍNIMO.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
138	350	948	0103	01	02	VASOS TERMICOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2 MILIMETROS, CAPACIDAD AL BORDE DEL VASO 197.5 MILUTROS, COLOR BLANCO, PAQUETE CON 25P IEZAS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
139	350	948	0186	00	01	VASOS CONICOS DE PAPEL, DESECHABLE CON REBORDE CON CAPACIDAD DE 100 MILUTROS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, ESPESOR 0.09 MILIMETROS, PESO PROMEDIO DE 1300 A 1600 G, ALTURA PERPENDICULAR CON REBORDE 91.0 A 94.2 MM, ALTURA TANGENCIAL CON REBORDE 97 A 100 MM, DIAMETRO DE LA BOCA CON REBORDE DE 66.5 A 67.5 MM, TIEMPO DE RETENCIÓN DE LIQUIDOS DE 2 A 4 MINUTOS O MAS, LOS VASOS CONICOS DE PAPEL DEBERN SER TRATADOS CON UNA LIGERA CAPA DE PARAFINA DE 5 A 6 G/M2 REFINADA BLANCA INERTE, PAQUETE CON 250 PIEZAS.	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE (RECHAZO)

NPP NO PRESENTE PROPUESTA

CUMPLE TÉCNICAMENTE (SATISFACTORIA)

Q. VICTOR HUGO LUNA GARCIA
ELABORÓ

ARQ. LEOPOLDO A. ISLAS ISLAS
REVISÓ

ARQ. ABEL CISNEROS GONZALEZ
APROBÓ



Evaluación Técnica Relativa al Numeral 2.1 "Calidad", Fracción I, II, III, Numerales 9, 9.1, 10 Incisos A), F) e I) además Anexo No. 19

DEEP KLEAN S. DE R. L.

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentó Certificado		Cumple Técnicamente / Satisfactoria / Rechazo	Causa
							SI / No			
1	350	063	0052	03	01	ALMOHADILLA ABRASIVA VERDE DE NYLON 100%, NO DIRECCIONAL DE 24 CM +/- 1.5 CM, DE LAJGO X 15 CM DE ANCHO, 1 CM +/- 0.2 CM DE ESPESOR, PESO 602.0 +/- 1.5 CM, G/M2, CUYAS ESPECIFICACIONES DEBEN CUMPLIR CON LA NOMX-TÉCNICAS K-657-NORMEX-2004.	NO		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NOMX-K-657-NORMEX-2004, ADÉMÁS LA MUESTRA PRESENTADA DE LA ALMOHADILLA VERDE MIDE 0.97 CENTÍMETROS DE ESPESOR Y SE SOLICITA 1 CENTÍMETRO DE ESPESOR +/- 0.2 CENTÍMETROS DE ESPESOR (0.998 CM), LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADÉMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.
6	350	107	0134	04	01	BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HICCOANTO DE SODIO A UNA BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILÍMETROS DE ESPESOR.	NPP			
7	350	119	0056	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILÍMETROS DE ESPESOR.	NPP			
8	350	119	0460	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 60 CENTÍMETROS Y 0.038 MILÍMETROS DE ESPESOR.	NPP			
9	350	119	1203	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 20 CENTÍMETROS VO 038	NPP			
10	350	119	1211	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 40 X 60 CENTÍMETROS VO 038	NPP			
11	350	119	1229	02	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 45 CENTÍMETROS Y 0.038	NPP			
12	350	119	1237	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 60 X 80 CENTÍMETROS VO 038	NPP			
27	350	199	0216	04	01	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINGULETUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER RESTAURADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, REPARAR Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADERA.	NPP			
28	350	199	0224	05	01	DETERGENTE Y DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUORANO Y AREAS	NPP			
37	350	286	0012	09	01	DETERGENTE Y DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUORANO Y AREAS	NPP			
49	350	316	0016	06	01	DETERGENTE Y DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A	NPP			
50	350	316	0024	06	01	DETERGENTE EN POLVO PARA ASEO Y DESINFECCION DE QUORANO Y AREAS SUCIAS, A BASE DE	NPP			
51	350	316	0107	06	01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, CUYAS	NPP			
52	350	316	0305	06	01	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE LOZA PARA SER USADO EN MAQUINAS	NPP			
53	350	316	0750	07	01	PRELAVACION ALCALINO EN POLVO, REMOVEDOR DE MANCHAS DE SANGRE, ACETIL Y GRASAS	NPP			
54	350	316	0859	04	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP			
57	350	321	0084	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTÍMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2	NPP			
59	350	321	0134	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTÍMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-	NPP			
62	350	321	0191	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTÍMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2	NPP			
63	350	321	0217	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/- 2% DE DIAMETRO, DE 2.5 CENTÍMETROS +/- 2% DE ESPESOR	NPP			
64	350	321	0225	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (20") DE DIAMETRO, DE 2.5 +/- 2% CENTÍMETROS DE ESPESOR,	NPP			
65	350	321	0233	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/- 2% DE DIAMETRO, DE 2.5 +/- 2% CENTÍMETROS DE ESPESOR,	NPP			
66	350	321	0241	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/- 2% DE DIAMETRO, DE 2.5 +/- 2% CENTÍMETROS DE ESPESOR,	NPP			
76	350	442	0021	07	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUORANO Y AREAS SUCIAS A BASE DE	NPP			
77	350	442	0054	06	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A BASE DE YODO, CUYAS	NPP			
78	350	442	0328	05	01	DETERGENTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESCOS A BASE DE YODO, CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP			
79	350	459	0062	05	01	GIANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I), TALLA 8 (M), COLOR ROJO,	NPP			
80	350	459	0070	05	01	GIANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE II), TALLA 9 (M), COLOR ROJO,	NPP			

[Handwritten signature and initials]

81	350	459	0088	03	01	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I (HULE NATURAL O SINTETICO), PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL. INSTITUCIONAL	NPP		
83	350	543	0086	05	01	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL. INSTITUCIONAL	NPP		
84	350	543	0110	07	01	01	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS. CUYAS ESPECIFICACIONES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-655-NORMEX-2004	NPP		
85	350	543	0169	03	01	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE YODO-POLIVINILPIRROLIDONA PARA LAVADO PRE Y POST DESINFECTANTE PARA MANOS Y PIEL QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, PARA SER UTILIZADO EN	NPP		
86	350	543	0177	03	01	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE YODO-POLIVINILPIRROLIDONA PARA LAVADO PRE Y POST DESINFECTANTE PARA MANOS Y PIEL QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, PARA SER UTILIZADO EN	NPP		
88	350	543	0300	04	01	01	JABON PARA TOCADOR, DE 40 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES CUMPLAN CON LA NORMA NMX-K-655-NORMEX-2004	NPP		
89	350	543	0631	03	01	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE TRICLOSAN Y RCMX PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO PARA MANOS EN PISOS DE HOSPITALARIA	NPP		
94	350	580	0056	04	01	01	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y	NPP		
95	350	580	0213	08	01	01	LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASABON CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU LIMPIEZA	NPP		
96	350	580	0247	05	01	01	LIQUIDO REMOVEDOR DE CERAS Y SELADORES EN PISOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-655-NORMEX-2004	NPP		
97	350	580	0304	06	01	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPEADORES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE PROTEJA LA SUPERFICIE DEL TRAPEADOR	NPP		
98	350	580	0817	05	01	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE PARA APLICARSE CON ATOMIZADOR Y LIMPIEZA	NPP		
101	350	630	0056	06	01	01	MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA, PARA BASTON INTERCAMBIABLE, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-655-NORMEX-2004	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE EL CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES CONFORME A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-1MNC-2008, "SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS", NORMA EQUIVALENTE A LA ISO 9001:2008, NO SE ENCUENTRA VIGENTE (MAYO 2 2011). ADEMÁS ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A. DE C.V." QUE NO ES FABRICANTE DE LOS BIENES. LO ANTERIOR CON BASE NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19.
102	350	642	0052	04	01	01	NEUTRALIZADOR EN POLVO DE ALCALINIDAD Y CLORO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA.	NPP		
103	350	642	0110	04	01	01	NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE CLORO PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-655-NORMEX-2004	NPP		
104	350	642	0128	02	01	01	NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-655-NORMEX-2004	NPP		
110	350	707	0054	04	01	01	PASTA PARA LIMPIAR PULIR Y ABRIANTAR METALES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-655-NORMEX-2004	NPP		
111	350	707	0062	04	01	01	PASTA PARA LIMPIAR PULIR Y ABRIANTAR METALES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-655-NORMEX-2004	NPP		
114	350	750	0266	02	01	01	CEPILLETINA AL 20% MINIMO LIQUIDO EMULSIONABLE. INSECTICIDA PIETROIDE CON PROPIEDAD AL 15% LIQUIDO EMULSIONABLE. INSECTICIDA CARBAMATO CON ACCION DE CONTACTO	NPP		
115	350	750	0274	02	01	01	CEPILLETINA AL 20% MINIMO LIQUIDO EMULSIONABLE. INSECTICIDA PIETROIDE CON PROPIEDAD AL 15% LIQUIDO EMULSIONABLE. INSECTICIDA CARBAMATO CON ACCION DE CONTACTO	NPP		
121	350	783	0069	02	01	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, CON PESO DE 380.0 G/M2, MINIMO CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE EL CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES CONFORME A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-1MNC-2008, "SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS", NORMA EQUIVALENTE A LA ISO 9001:2008, NO SE ENCUENTRA VIGENTE (MAYO 2 2011). ADEMÁS ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A. DE C.V." QUE NO ES FABRICANTE DE LOS BIENES. LO ANTERIOR CON BASE NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19.
122	350	783	0085	04	01	01	REPUESTO PARA MECHUDO, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CALA DE CARTON CON 40 PIEZAS.	NPP		
123	350	783	0127	02	01	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE EL CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES CONFORME A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-1MNC-2008, "SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS", NORMA EQUIVALENTE A LA ISO 9001:2008, NO SE ENCUENTRA VIGENTE (MAYO 2 2011). ADEMÁS ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A. DE C.V." QUE NO ES FABRICANTE DE LOS BIENES. LO ANTERIOR CON BASE NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19.
124	350	814	0018	05	01	01	SELLADOR CERÁ PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER UTILIZADO CON MAQUINA PULIDORA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-655-NORMEX-2004	NPP		

W

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

000077

131	350	901	0108	07	01	TRAFADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE EL CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES CONFORME A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-INMC-2008, "SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS", NORMA EQUIVALENTE A LA ISO 9001:2008, NO SE ENCUENTRA VIGENTE (MAYO 2 2011), ADEMÁS ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A. DE C.V." QUE NO ES FABRICANTE DE LOS BIENES. LO ANTERIOR CON BASE NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e J) ADEMÁS ANEXO No. 19.
132	350	901	0116	05	01	TRAFADOR RECTANGULAR DE 90 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE EL CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES CONFORME A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-INMC-2008, "SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS", NORMA EQUIVALENTE A LA ISO 9001:2008, NO SE ENCUENTRA VIGENTE (MAYO 2 2011), ADEMÁS ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A. DE C.V." QUE NO ES FABRICANTE DE LOS BIENES. LO ANTERIOR CON BASE NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e J) ADEMÁS ANEXO No. 19.
137	350	948	0053	01	01	VASOS CONICOS DE PAPEL, DESECHABLE FABRICADO CON PAPEL BOND, COLOR BLANCO, ESPESOR	NPP		

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Evaluación Técnica Relativa al Numeral 2.1 Incisos A) y B), Punto 6.2 Incisos A), B) Y C), Punto 9, 9.1 Y 10 Incisos A), F) Y G)
DEEP KLEAN S. DE R. L.

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentó Muestra		Cumple Técnicamente Satisfactoria / Rechazo	Causa
							SI / No			
2	350	075	0074	00	01	AROMATIZANTE AMBIENTAL, MEZCLA DE DIFERENTES FRAGANCIAS AROMATICAS AGENTES, AROMATIZANTE PARA BOTELLA DE PLASTICO. PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO BASE AHUMADA PARA MAQUINA LAVADORA DE 35.56 CENTIMETROS (14 PULGADAS DE BASE AHUMADA DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, PARA MAQUINA PULIDORA DE PISOS BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJODENSIDAD DE 50 CENTIMETROS (+/-) 1 CENTIMETRO X 60	NPP			
3	350	088	0050	02	01	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO. PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO BASE AHUMADA PARA MAQUINA LAVADORA DE 35.56 CENTIMETROS (14 PULGADAS DE	NPP			
4	350	090	0018	01	01	BASE AHUMADA PARA MAQUINA LAVADORA DE 35.56 CENTIMETROS (14 PULGADAS DE	NPP			
5	350	090	0059	02	01	BASE AHUMADA DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, PARA MAQUINA PULIDORA DE PISOS BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJODENSIDAD DE 50 CENTIMETROS (+/-) 1 CENTIMETRO X 60	NPP			
13	350	119	1286	00	01	BOMBAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO	NPP			
14	350	131	0050	02	01	BOMBAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
15	350	143	0379	00	01	BOMBAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
16	350	143	0387	00	01	BOMBAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
17	350	143	0452	00	01	BOMBAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
18	350	144	0014	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			
19	350	144	0022	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			
20	350	144	0048	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			
21	350	167	0016	01	01	CEPILLO LAVADOR DE CERDA NATURAL PARA LAVAR VIDRIOS. DE 10 CM ANCHO X 1.50 +/- 2% METROS DE	NPP			
22	350	167	0511	02	01	CEPILLO LAVADOR DE 35.56 CENTIMETROS (14") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE POLIPROPILENO,	NPP			
23	350	167	0537	02	01	CEPILLO LAVADOR DE 35.56 CENTIMETROS (14") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE LECHUGUILLA O	NPP			
24	350	167	0602	03	01	CEPILLO LAVADOR DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO +/- 2.50 CM, DE CERDAS DE	NPP			
25	350	167	0628	03	01	CEPILLO LAVADOR DE CERDAS DE POLIPROPILENO O RAIZ DE TAMPICO. DE 43.18 CENTIMETROS	NPP			
26	350	167	0644	04	01	CEPILLO BLANCO DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRAS SINTETICAS DE NYLON, CON BASTON	NPP			
29	350	199	0232	00	01	LIQUIDO ACONDICIONADOR Y REGISTRALIZADOR DE PISOS, PARA ABRILLANTAR PISOS Duros DE	NPP			
30	350	202	0013	01	01	CONTENEDOR CON TAPA HERMETICA, FABRICADO EN POLIETILENO ACABADO SANITARIO INTERIOR	NPP			
31	350	202	0021	01	01	CONTENEDOR CON TAPA HERMETICA Y TAPON METALICO PARA SUELO DE LA BOLSA,	NPP			
32	350	202	0039	01	01	CONTENEDOR CON TAPA HERMETICA Y TAPON METALICO PARA SUELO DE LA BOLSA,	NPP			
33	350	202	0047	01	01	CONTENEDOR FABRICADO CON POLIETILENO MEDIA DENSIDAD CON TAPA, RUEDAS GIRATORIAS	NPP			
34	350	231	0059	03	01	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40	NPP			
35	350	231	0109	05	01	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40	NPP			
36	350	263	0480	01	01	CUBIERTA EXPANDIBLE DE TRAPEADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL	NPP			
38	350	286	0053	00	01	LIMPIADOR, DESODORANTE CON AROMA A PINO, DOBLE CONCENTRACION.	NPP			
39	350	286	0251	00	01	DESINFECTANTE LIQUIDO BICODA DE SUPEROXIDACION ACTIVADO, PARA DESINFECCION DE AUTO	NPP			
40	350	301	0013	01	01	DESODORANTE PARA MINIGORISFORMULADO A BASE DE 49.0% MINIMO DE SULFATO DOBLE DE	NPP			
41	350	301	0153	00	01	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO PIEZA DE 400 G.	NPP			
42	350	301	0369	00	01	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DIGICOROBENZENO Y FRAGANCIA, LONG. 8	NPP			
43	350	308	0024	01	01	DESPACHADOR DE PAPEL, TAMAÑO JUNCO, FABRICADO CON BASE DE POLIETILENO Y TAPA DE	NPP			
44	350	308	0032	00	01	DESPACHADOR DE TOALLAS PARA MANOS EN ROLLO CON MECANISMO DE SUBTAMIENTO DE	NPP			
45	350	308	0040	01	01	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO O ALCOHOL EN GEL, JABONERIA RELENABLE, PARA JABON	NPP			
46	350	308	0081	00	01	DESPACHADOR DE TOALLA DE PAPEL, INTERBOBILADA GRANDE.	NPP			
47	350	308	0099	01	01	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUNCO PARA BOBINA DE 300 MTS Y CON UN CENTRO	NPP			
48	350	308	0107	00	01	DESPACHADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE	NPP			

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

55	350	321	0050	00	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM(19") DE DIAMETRO Y 1.8 CMDE ESPESOR. COMPUESTO DE TELA NO	NPP		
56	350	321	0076	00	01	DISCO ABRASIVO PARA ENTRE - COLOR NEGRO PARA MADERA - SENCILLO - DE 48.26 CM (19"	NPP		
58	350	321	0118	00	01	DISCO ABRASIVO PARA MADERA LAVADORA - COLOR VERDE - EXTRA LISO. DE 40.64 CM (16"	NPP		
60	350	321	0142	00	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM (19") DE DIAMETRO Y 1.8 CMDE ESPESOR. COMPUESTO DE TELA NO	NPP		
61	350	321	0183	01	01	DISCO ABRASIVO PARA PUUR COLOR CAÑETA. EXTRA LISO DE .40.64 CM. +/-2% (16 PULGADAS).	NPP		
67	350	329	0011	00	01	CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES DE 8" X 8" DESECHABLE DE UNICEL. CAYA CON 200	NPP		
68	350	335	0054	01	01	ESCOBA DE MIMO DE 6 HILOS. CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y	NPP		
69	350	335	0104	04	01	CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PUJUDO	NPP		
70	350	335	0260	00	01	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR MARMANJA. MANGO DE MADERA LARGO. DE 22.86 CM	NPP		
71	350	340	0057	01	01	ESCOBILLON DE POLIURETANO PARA LIMPIEZA DE W.C. DE 35 CENTIMETROS MINIMO DE LARGO.	NPP		
72	350	358	0064	01	01	ESPATULA DE AGENO CON MANGO DE MADERA O PLASTICO. FORMA TRAPEZOIDAL. APLANADA.	NPP		
73	350	422	0272	01	01	FIBRA ESPONJOSA DE AGENO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0	NPP		
74	350	422	0280	01	01	FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO. 100% NYLON. RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/- 2%. ESPESOR 22	NPP		
75	350	429	0051	04	01	FRANELA PARA ASO COLOR CRUDO. CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS	NPP		
82	350	459	0195	00	01	GUANTES INDUSTRIALES DE HULE. LARGOS. COLOR NEGRO.	NPP		
87	350	543	0250	01	01	JABON PARA NIÑOS HIPOALERGENICO. NEUTRO PASTILLA DE 85 G. MINIMO.	NPP		
90	350	543	0649	00	01	JABON PARA MANOS. QUE CONTENGA TENSOACTIVOS. ESPESANTE. FRAGANCIA. BACTERICIDA E	NPP		
91	350	543	0672	00	01	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO DESENGASANTE Y AROMATIZANTE DE USO GENERAL PARA	NPP		
92	350	543	0680	00	01	JABON LIQUIDO. PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS. FORMULADO CON DODECIL BENZEN	NPP		
93	350	549	0056	02	01	JERGA PARA LIMPIEZA. CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS.	NPP		
99	350	580	0858	00	01	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS. COLOR AZUL. ELABORADO CON UN PH DE 10-11. DENSIDAD GR/CM3	NPP		
100	350	580	0908	00	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE GERMINICA PARA ASO Y DESINFECCION SIMULTANEA DE	NPP		
105	350	680	0055	01	01	PAVULO DESECHABLE. PAPEL FACIL. SUAVE. DEIGADO. FINO. HOJA DOBLE. LARGO 23	NPP		
106	350	688	0065	05	01	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO GORFADO CON 250 HOJAS DOBLES DE	SI	SATISFACTORIA	SI CUMPLE TÉCNICAMENTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B). PUNTO 6.2 PROPOSICION TÉCNICA INCISOS A) Y B). PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9. 9.1 EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
107	350	688	0214	01	01	PAPEL HIGIENICO BULL PACK. COLOR BLANCO. DIMENSIONES DE CADA HOJA DE 21.5 X 10.4 CM,	NPP		
108	350	688	0222	02	01	PAPEL HIGIENICO JUNBO JUNIOR. COLOR BLANCO. HOJA DOBLE. MICROGRABADO. CONTENIDO	NPP		
109	350	688	0230	01	01	PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMAÑO JUNBO. PARA DESPACHADOR. CAYA CON 6 ROLLOS.	NPP		
112	350	726	0135	00	01	SACUDIDOR DE TECHOS. ELABORADO EN IXTLE 100% FIBRA NATURAL DE 30 X 20 CM. CON MANGO	NPP		
113	350	746	0016	00	01	PORTA ROLLO PARA DISPENSAR PAPEL SANITARIO. FABRICADO EN POLIURETANO DE ALTA	NPP		
116	350	750	0431	00	01	PIRETRINAS AL 0.38% SINERGIZADAS LIQUIDO OLEOSO. INSECTICIDA NATURAL DE ORIGEN	NPP		
117	350	750	0449	00	01	PIROFOSFOR AL 15% LIQUIDO CON CENTRADO NEBULIZANTE. INSECTICIDA CARBAMATO CON	NPP		
118	350	767	0010	01	01	CONJUNTO DE 5 CONTENEDORES -FABRICADOS EN POLIURETANO CON ANTIMICROBIANO.	NPP		
119	350	771	0063	03	01	RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO DE UNA SOLA PIEZA. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. DE	NPP		
120	350	771	0097	03	01	RECOGEDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PUJUDA CON	NPP		
125	350	836	0058	02	01	SENVILETAS DE PAPEL GORFADO. COLOR BLANCO CORRIDAS EN FORMA RECTANGULAR. CON	NPP		
126	350	855	0013	00	01	TAPETE DE ENTRADA RETENEDOR DE POLVO LOPO. PARTICULAS EXTRANAS Y AGUA. FABRICADO	NPP		
127	350	855	0021	01	01	TAPETE PARA BANO. FABRICADO EN HULE FLEXIBLE DE 60 X 40 CM +/-2%. CON ESPESOR DE 1 CM.	NPP		
128	350	865	0151	04	01	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS. DE TRES PANELES. INTERDOBLADAS. COLOR	NPP		
129	350	865	0185	01	01	TOALLA EN ROLLO PARA SECADO DE MANOS. PARA DESPACHADOR DE TOALLAS. HOJAS DOBLES.	NPP		
130	350	865	0281	00	01	TOALLAS PARA MANOS DE PAPEL. DE TRES PANELES. INTERDOBLADAS. ACABADO GORFADO.	NPP		
133	350	901	0249	00	01	TRAPEADOR TIPO HOSPITAL DE PABLO TRENZADO DE ALGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR	NPP		
134	350	901	0256	00	01	TRAPEADOR TIPO HOSPITAL DE PABLO TRENZADO DE ALGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR	NPP		

[Handwritten signature]

135	350	901	0264	00	01	TRAPADOR TIPO HOSPITAL DE HILO DE ALGODON BLANCO DE 400 GRAMOS DE PESO, LARGO DE	NPP		
136	350	901	0280	00	01	TRAPADOR TIPO HOSPITAL DE HILO DE ALGODON BLANCO DE 350 GRAMOS DE PESO, DE LA	NPP		
138	350	948	0103	01	02	VASOS TERMICOS DESCHABLES DE FOLLESTIENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2	NPP		
139	350	948	0186	00	01	VASOS CONICOS DE PAPEL, DESCHABLE CON REBORDE CON CAPACIDAD DE 100 MILILITROS DE	NPP		

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE (RECHAZO)

Q. VICTOR HUGO LUNA GARCIA
ELABORÓ

SNPP NO PRESENTÓ PROPUESTA

ARQ. LEOPOLDO A. ISLAS ISLAS
REVISÓ

CUMPLE TÉCNICAMENTE (SATISFACTORIA)

ARQ. ABEL CISNEROS GONZALEZ
APROBÓ



Evaluación Técnica Relativa al Numeral 2.1 "Calidad", Fracción I, II, III, Numerales 9, 9.1, 10 Incisos A), F) e I) además Anexo No. 19
 GRUPO FLEXPAC S.A. DE C.V.

000081

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentó Certificado		Cumple Satisfactoria / Rechazo	Causa
							SI / No	Rechazo		
1	350	063	0052	03	01	ALMOHADILLA ABRASIVA VERDE DE NYLON 100%, NO DIRECCIONAL DE 24 CM. V-1.5 CM. DE	NPP			
6	350	107	0134	04	01	BLANQUEADOR LÍQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIPOCORITO DE SODIO A UNA	NPP			
7	350	119	0056	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILÍMETROS DE ESPESOR, PESO DE 91.2 GRAMOS, SELLO ESTRELLA, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA CARRO COLECTOR DE BASURA, CALA CON 100 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCR-2009.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES CONFORME A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008, "SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS", NORMA EQUIVALENTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL PUNTO No. 1 DE LAS ACLARACIONES GENERALES, DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL 11 DE SEPTIEMBRE, EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADÉMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.	
8	350	119	0460	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 X 60 CENTÍMETROS Y 0.038 MILÍMETROS DE ESPESOR, PESO 20.7 GRAMOS, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA BOTE TIPO CAMPANA, CALA CON 400 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA DEBE-821 DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCO-2009.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES CONFORME A LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008, "SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS", NORMA EQUIVALENTE. LO ANTERIOR CON BASE EN EL PUNTO No. 1 DE LAS ACLARACIONES GENERALES, DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL 11 DE SEPTIEMBRE, EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADÉMÁS ANEXO No. 19 DE LA CONVOCATORIA.	
9	350	119	1203	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 20 CENTÍMETROS Y 0.038	NPP			
10	350	119	1211	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 40 X 60 CENTÍMETROS Y 0.038	NPP			
11	350	119	1229	02	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 45 CENTÍMETROS Y 0.038	NPP			
12	350	119	1237	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 60 X 80 CENTÍMETROS Y 0.038	NPP			
27	350	199	0216	04	01	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER	NPP			
28	350	199	0224	05	01	RESTAURADOR LÍQUIDO PARA LIMPIAR, REPARAR Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADERA,	NPP			
37	350	286	0012	09	01	DETERGENTE Y DESINFECTANTE LÍQUIDO, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A	NPP			
49	350	316	0016	06	01	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A	NPP			
50	350	316	0024	06	01	DETERGENTE EN POLVO PARA ASEO Y DESINFECCIÓN DE QUIROFANO Y AREAS BLANCAS, A BASE DE	NPP			
51	350	316	0107	06	01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, CUYAS	NPP			
52	350	316	0305	06	01	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE LOZA PARA SER USADO EN MÁQUINAS	NPP			

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

53	350	316	0750	07	01	01	PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO, REMOVEDOR DE MANCHAS DE SANGRE, ACEITE Y GRASAS	NPP		
54	350	316	0859	04	01	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP		
57	350	321	0084	04	01	01	DISCO ARRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2	NPP		
59	350	321	0134	04	01	01	DISCO ARRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2	NPP		
62	350	321	0191	04	01	01	DISCO ARRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2	NPP		
63	350	321	0217	01	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (20") DE DIAMETRO, DE 2.5 CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO	NPP		
64	350	321	0225	01	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (20") DE DIAMETRO, DE 2.5 CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO	NPP		
65	350	321	0233	01	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/-2% DE DIAMETRO, DE 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR,	NPP		
66	350	321	0241	01	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/-2% DE DIAMETRO, DE 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR,	NPP		
76	350	442	0021	07	01	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A BASE DE YODO, CUYAS	NPP		
77	350	442	0054	06	01	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A BASE DE YODO, CUYAS	NPP		
78	350	442	0328	05	01	01	DETERGENTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESCOS A BASE DE YODO, CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP		
79	350	459	0062	05	01	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I), TALLA 8 (M), COLOR ROJO,	NPP		
80	350	459	0070	05	01	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE II), TALLA 9 (M), COLOR ROJO,	NPP		
81	350	459	0088	03	01	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I) (HULE NATURAL O SINTETICO),	NPP		
83	350	543	0086	05	01	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL, Y	NPP		
84	350	543	0110	07	01	01	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS, CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP		
85	350	543	0169	03	01	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE YODO-FOLIVINIL PIRROLOIDOMA PARA LAVADO PRE Y POST	NPP		
86	350	543	0177	03	01	01	DESINFECTANTE PARA MANOS Y PIEL QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, PARA SER UTILIZADO EN	NPP		
88	350	543	0300	04	01	01	JABON PARA TOCADOR, DE 40 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES CUMPLAN CON LA NORMA NMX	NPP		
89	350	543	0631	03	01	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE TRICLOSAN Y RCMX PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO	NPP		
94	350	580	0056	04	01	01	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y	NPP		
95	350	580	0213	08	01	01	LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASABON CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU	NPP		
96	350	580	0247	05	01	01	LIQUIDO REMOVEDOR DE CENAS Y SELADORES EN PISOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NPP		
97	350	580	0304	06	01	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPADORES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE	NPP		
98	350	580	0817	05	01	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE PARA APPLICARSE CON ATOMIZADOR Y	NPP		
101	350	630	0056	06	01	01	MELCHUDO CON SUELTADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON	NPP		
102	350	642	0052	04	01	01	NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE CLORO PARA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP		
103	350	642	0110	04	01	01	NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA, DEBE CUMPLIR CON LA	NPP		
104	350	642	0128	02	01	01	NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA, DEBE CUMPLIR CON LA	NPP		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

0000083

110	350	707	0054	04	01	PASTA PARA LIMPIAR, PULUR Y ABRILLANTAR METALES, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERN	NPP		
111	350	707	0062	04	01	PASTA PARA LIMPIAR, PULUR Y ABRILLANTAR PISOS Duros DE MARMOL, TERRAZO Y GRANITO.	NPP		
114	350	750	0266	02	01	GRIFOMETINA AL 20% EN UN LQUIDO EMULSIONABLE - INSECTICIDA: PIRETROIDE CON	NPP		
115	350	750	0274	02	01	PROPOXUR AL 15% LIQUIDO EMULSIONABLE - INSECTICIDA: CARBAMATO CON ACCION DE	NPP		
121	350	783	0069	02	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, CON PESO DE 3800 G/M2.	NPP		
122	350	783	0085	04	01	REPUESTO PARA MECHUDO, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUA DE CARTON CON 40 HEZAS.	NPP		
123	350	783	0127	02	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS PESO DEL REPUESTO 800	NPP		
124	350	814	0013	05	01	SELLADOR PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO	NPP		
131	350	901	0108	07	01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS, CUYAS	NPP		
132	350	901	0116	05	01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 400 GRAMOS, CUYAS	NPP		
137	350	948	0053	01	01	VASOS CONICOS DE PAPEL, DESECHABLE FABRICADO CON PAPEL BOND, COLOR BLANCO, ESPESOR	NPP		








60	350	321	0142	00	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM (19 1/2") DE DIAMETRO Y 1.8 CM DE ESPESOR. COMPUESTO DE TELA NO	NPP		
61	350	321	0183	01	01	DISCO ABRASIVO PARA PILIN COLOR CANELA. EXTRAGRUESO DE -40.64 CM +/-2% (16 PULGADAS).	NPP		
67	350	329	0011	00	01	CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES DE 9" x 9" x 9" DESMONTABLE DE UNGEE-CAMA CON 300	NPP		
68	350	335	0054	01	01	ESCOBA DE MUDO DE 6 HILOS. CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y	NPP		
69	350	335	0104	04	01	CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PUJIDO	NPP		
70	350	335	0260	00	01	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA. MANGO DE MADERA LARGO DE 22.86 CM	NPP		
71	350	340	0057	01	01	ESCOBILLA DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE V.C. DE 35 CENTIMETROS MINIMO DE LARGO,	NPP		
72	350	358	0064	01	01	ESPATULA DE ACERO CON MANGO DE MADERA O PLASTICO. FORMA TRAPEZOIDAL APUNTADA.	NPP		
73	350	422	0272	01	01	FIBRA ABRASIVA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/-2% DE DIAMETRO Y 20.0	NPP		
74	350	422	0280	01	01	FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO. 100% NYLON. RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/-2% ESPESOR 22	NPP		
75	350	429	0051	04	01	FRANELA PARA ASEO COLOR CUIJO. CONTENIDO DE FIBRA 80%. MINIMO DE ALGODON Y OTRAS	NPP		
82	350	459	0195	00	01	GUANTES INDUSTRIALES DE HULE. LARGOS. COLOR NEGRO.	NPP		
87	350	543	0250	01	01	JABON PARA MANOS. NEUTRO PASTILLA DE 85 G. MINIMO.	NPP		
90	350	543	0649	01	01	JABON PARA MANOS. QUE CONTENGA TENSIOACTIVOS, ESPESANTE, FRAGRANCIA, BACTERICIDA E	NPP		
91	350	543	0672	00	01	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO DESNGRASANTE Y AROMATIZANTE DE USO GENERAL PARA	NPP		
92	350	543	0680	00	01	JABON LIQUIDO. PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS. FORMULADO CON DODECIL BENCEN	NPP		
93	350	549	0056	02	01	JERGA PARA LIMPIEZA. CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS,	NPP		
99	350	580	0858	00	01	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS. COLOR AZUL. ELABORADO CON UN PH DE 10-11. DENSIDAD GR/CM3	NPP		
100	350	580	0908	00	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE GERMICIDA PARA ASEO Y DESINFECCION SIMULTANEA DE	NPP		
105	350	680	0055	01	01	PAVUELO DESMONTABLE. PAPEL FACIAL. SUAVE. DELGADO. FINO. HOJA DOBLE. LARGO 23	NPP		
106	350	688	0065	05	01	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSUA COLOR BLANCO GOFADO CON 250 HORAS DOBLES DE	NPP		
107	350	688	0214	01	01	PAPEL HIGIENICO BULL. PACK. COLOR BLANCO. DIMENSIONES DE CADA HOJA DE 21.5 X 10.4 CM,	NPP		
108	350	688	0222	02	01	PAPEL HIGIENICO JUNBO JUNIOR. COLOR BLANCO. HOJA DOBLE. MICROGRABADO. CONTENIDO	NPP		
109	350	688	0230	01	01	PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMAÑO JUNBO. PARA DESPACHADOR. CMA CON 6 ROLLOS.	NPP		
112	350	726	0135	00	01	SCUDION DE TECHOS. ELABORADO EN MATE 100% FIBRA NATURAL DE 30 X 20 CM. CON MANGO O	NPP		
113	350	746	0016	00	01	PORTA ROLLO PARA DISPENSAR PAPEL SANITARIO. FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA	NPP		
116	350	750	0431	00	01	PRETIRMAS AL 0.38% SINGRIGIZADAS LIQUIDO OLEOSO. INSECTICIDA NATURAL DE ORIGEN	NPP		
117	350	750	0449	00	01	PROFUMOR AL 15% LIQUIDO CON CENTRADO NEBLUZANTE. INSECTICIDA CARBAMATO CON	NPP		
118	350	767	0010	01	01	CONJUNTO DE 5 CONTENEDORES. FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON ANTIMICROBIANO.	NPP		
119	350	771	0063	03	01	REGOEDOR DE PLASTICO RIGIDO DE UNA SOLA PIEZA. DE POLIURENO DE ALTA DENSIDAD. DE	NPP		
120	350	771	0097	03	01	REGOEDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PUJIDA CON	NPP		
125	350	836	0058	02	01	SEMIULETAS DE PAPEL GOFADO. COLOR BLANCO CORTADAS EN FORMA RECTANGULAR. CON	NPP		
126	350	855	0013	00	01	TAPETE DE ENTRADA RETENEDOR DE POLIVO. LODO. PARTICULAS EXTRANAS Y AGUA. FABRICADO	NPP		
127	350	855	0021	01	01	TAPETE PARA BAÑO. FABRICADO EN HULE FLEXIBLE DE 60 X 40 CM +/-2%. CON ESPESOR DE 1 CM,	NPP		
128	350	865	0151	04	01	TOALLAS DE PAPEL PARA SECAO DE MANOS. DE TRES PANELES. INTERDOBLADAS. COLOR BLANCO.	NPP		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1001085

10086

129	350	855	0185	01	01	TOALLA EN ROLLO PARA SECADO DE MANOS. PARA DESPACHADOR DE TOALLAS, HOJAS DOBLES, DE 1000 PSE.	NPP		
130	350	865	0201	00	01	TOALLAS PARA MANOS DE PAPEL, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, ACABADO GOFREADO.	NPP		
133	350	901	0249	00	01	TRAFAPADOR TIPO HOSPITAL DE PABULO TRENZADO DE AGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR TRENZADO EN CADA UNO DE LOS TRENZADOS.	NPP		
134	350	901	0256	00	01	TRAFAPADOR TIPO HOSPITAL DE PABULO TRENZADO DE AGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR TRENZADO EN CADA UNO DE LOS TRENZADOS.	NPP		
135	350	901	0264	00	01	TRAFAPADOR TIPO HOSPITAL DE HILLO DE ALGODON BLANCO DE 400 GRAMOS DE PESO, LARGO DE 1.4 METROS DE ANCHO Y 1.4 METROS DE ALTO.	NPP		
136	350	901	0280	00	01	TRAFAPADOR TIPO HOSPITAL DE HILLO DE ALGODON BLANCO DE 850 GRAMOS DE PESO, DE LA MARCA DE LUNA Y ALVARO DE LA MARCA DE LUNA Y ALVARO.	NPP		
138	350	948	0103	01	02	VASOS TERMICOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2 MILIMETROS, CAPACIDAD AL MENOS DE 150 MILILITROS, CON UN ALTO MAXIMO DE 100 MILIMETROS DE ALTO.	NPP		
139	350	948	0186	00	01	VASOS CONICOS DE PAPEL, DESECHABLE CON REBONDO CON CAPACIDAD DE 100 MILILITROS DE VOLUMEN.	NPP		


NO CUMPLE TÉCNICAMENTE (RECHAZO)

NPP NO PRESENTÓ PROPUESTA


CUMPLE TÉCNICAMENTE (SATISFACTORIA)




G. VICTOR HUGO LUNA GARCIA
ELABORÓ



ARO. LEOPOLDO A. ISLAS ISLAS
REVISÓ



ARO. ABEL CISNEROS GONZALEZ
APROBÓ



Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentó Muestra		Cumple Técnicamente Satisfactoria / Rechazo	Causa
							SI /	No		
2	350	075	0074	00	01	AROMATIZANTE AMBIENTAL, MEZCLA DE DIFERENTES FRAGANCIAS AROMÁTICAS, AGENTES,	NPP			
3	350	088	0050	02	01	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO	NPP			
4	350	090	0018	01	01	BASE AHUJADA PARA MAQUINA LAVADORA DE 35.56 CENTIMETROS (14 PULGADAS DE	NPP			
5	350	090	0059	02	01	BASE AHUJADA DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, PARA MAQUINA PULDORA DE PISOS	NPP			
13	350	119	1286	00	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 CENTIMETROS (-) 1 CENTIMETRO X 60	NPP			
14	350	131	0050	02	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO	NPP			
15	350	143	0379	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
16	350	143	0387	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
17	350	143	0452	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV	NPP			
18	350	144	0014	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			
19	350	144	0022	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			
20	350	144	0048	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			
21	350	167	0016	01	01	CEPILLO DE CERNA NATURAL PARA LAVAR VIDRIOS, DE 10 CM ANCHO X 1.50 +/- 2% METROS DE	NPP			
22	350	167	0511	02	01	CEPILLO LAVADOR DE 35.56 CENTIMETROS (14") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE POLIPROPILENO,	NPP			
23	350	167	0537	02	01	CEPILLO PULIDOR DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE LECHUGUILLA O	NPP			
24	350	167	0602	03	01	CEPILLO PULIDOR DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO +/- 2.50 CM, DE CERDAS DE	NPP			
25	350	167	0628	03	01	CEPILLO LAVADOR DE CERDAS DE POLIPROPILENO O RAZ DE TAMPAICO, DE 43.18 CENTIMETROS	NPP			
26	350	167	0644	04	01	CEPILLO BUNICO DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRAS SINTETICAS DE NYLON, CON BASTON	NPP			
29	350	199	0232	00	01	LIQUIDO ACONDICIONADOR Y RECRISTALIZADOR DE PISOS, PARA ABRILLANTAR PISOS Duros DE	NPP			
30	350	202	0013	01	01	CONTENEDOR CON TAPA HERMETICA, FABRICADO EN POLIETILENO ACABADO SANITARIO INTERIOR	NPP			
31	350	202	0021	01	01	CONTENEDOR CON TAPA HERMETICA Y ARBO METALICO PARA SUJE-CION DE LA BOLSA,	NPP			
32	350	202	0039	01	01	PAPELERA CON TAPA FABRICADA CON POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, LARGO 49 CENTIMETROS	NPP			
33	350	202	0047	01	01	CONTENEDOR FABRICADO CON POLIETILENO MEDIA DENSIDAD CON TAPA, RUEDAS GIRATORIAS DE	NPP			
34	350	231	0059	03	01	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOLA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40	NPP			
35	350	231	0109	05	01	CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOLA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40	NPP			
36	350	263	0480	01	01	CUBERTA EXPRIMIDORA DE TRAPADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL	NPP			
38	350	286	0053	00	01	LIMPIADOR, DESODORANTE CON AROMA A PINO, DOBLE CONCENTRACION,	NPP			
39	350	286	0251	00	01	DESINFECTANTE LIQUIDO BIOCIDA DE SUPEROXIDACION ACTIVADO, PARA DESINFECCION DE ALTO	NPP			
40	350	301	0013	01	01	DESODORANTE PARA MINISTORIOSFORMULADO A BASE DE 49.0% MINIMO DE SULFATO DOBLE DE	NPP			
41	350	301	0153	00	01	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO PIEZA DE 400 G.	NPP			
42	350	301	0369	00	01	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DICLOROBENZENO Y FRAGANCIA, LONG. 8	NPP			
43	350	308	0024	01	01	DESPACHADOR DE TOALLAS PARA MANOS EN ROLLO, CON MECANISMO DE SUMENTIEMTO DE	NPP			
44	350	308	0032	00	01	DESPACHADOR DE TOALLAS PARA MANOS EN ROLLO, CON MECANISMO DE SUMENTIEMTO DE	NPP			
45	350	308	0040	01	01	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O ALCOHOL EN GEL, JABONERA RELLENABLE, PARA JABON	NPP			
46	350	308	0081	00	01	DESPACHADOR DE TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA GRANDE.	NPP			
47	350	308	0099	01	01	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUNBO PARA BOBINA DE 300 MTS Y CON UN CENTRO	NPP			
48	350	308	0107	00	01	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE	NPP			
55	350	321	0050	00	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM(19") DE DIAMETRO Y 1.8 CMDE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO	NPP			
56	350	321	0076	00	01	DISCO ABRASIVO PARA PULIR, COLOR NEGRO, PARA MAQUINA, -SENCILLO, DE 48.26 CM. (19-	NPP			
58	350	321	0118	00	01	DISCO ABRASIVO PARA MAQUINA LAVADORA, COLOR VERDE, EXTRAGRUSO, DE 40.64 CM. (16	NPP			
60	350	321	0142	00	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM.(19") DE DIAMETRO Y 1.8 CMDE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO	NPP			
61	350	321	0183	01	01	DISCO ABRASIVO PARA PULIR, COLOR NEGRO, PARA MAQUINA, -SENCILLO, DE 48.26 CM. (19-	NPP			
67	350	329	0011	00	01	CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES DE 8" X 8", DESDEGABLE DE UNICEL, CAYA CON 200	NPP			
68	350	335	0054	01	01	ESCUVA DE MUTO DE 6 HITOS, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y	NPP			
69	350	335	0104	04	01	CEPILLO PARA BARBER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO	NPP			


[Handwritten signatures and initials]

70	350	335	0260	00	01	01	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA, MANGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM	NPP		
71	350	340	0057	01	01	01	ESCOBILLO DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE W.C. DE 35 CENTIMETROS MINIMO DE LARGO,	NPP		
72	350	358	0064	01	01	01	ESPATULA DE ACEITE CON MANGO DE MADERA O PLASTICO, FORMA TRAPEZOIDAL BILAMINADA,	NPP		
73	350	422	0272	01	01	01	FIBRA ESPONJOSA DE ACEITE GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0	NPP		
74	350	422	0280	01	01	01	FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO, 100% NYLON, RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/- 2%, ESPESOR 22	NPP		
75	350	429	0051	04	01	01	FRANELA PARA ASO COLOR CHUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS	NPP		
82	350	459	0195	00	01	01	GUANTES INDUSTRIALES DE HULE, LARGOS, COLOR NEGRO.	NPP		
87	350	543	0250	01	01	01	JABON PARA NIÑOS HIPOALERGENICO, NEUTRO PASTILLA DE 85 G. MINIMO.	NPP		
90	350	543	0649	01	01	01	JABON PARA MANOS, QUE CONTENGA TENSIOACTIVOS, ESPESANTE, FRAGANCIA, BACTERICIDA E	NPP		
91	350	543	0672	00	01	01	LIMPAADOR DESINFECTANTE LIQUIDO DESENGRASANTE Y AROMATIZANTE DE USO GENERAL PARA	NPP		
92	350	543	0680	00	01	01	JABON LIQUIDO, PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS, FORMULADO CON DODECIL BENZIN	NPP		
93	350	549	0056	02	01	01	JERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS,	NPP		
99	350	580	0858	00	01	01	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS, COLOR AZUL, ELABORADO CON UN PH DE 10-11, DENSIDAD GR/CM3	NPP		
100	350	580	0908	00	01	01	LIMPAADOR LIQUIDO DESINFECTANTE GERMICIDA PARA ASO Y DESINFECCION SIMULTANEA DE	NPP		
105	350	680	0055	01	01	01	PAVUELO DESECHABLE, PAPEL FACIAL, SUAVE, DEIGADO, FIMO, HOJA DOBLE, LARGO 23	NPP		
106	350	688	0065	05	01	01	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO GOFRADO CON 350 HORAS DOBLES DE	NPP		
107	350	688	0214	02	01	01	PAPEL HIGIENICO BULL PACO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES DE CADA HOJA DE 21.5 X 10.4 CM,	NPP		
108	350	688	0222	02	01	01	PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR, COLOR BLANCO, HOJA DOBLE, MICROGRABADO, CONTENIDO	NPP		
109	350	688	0230	01	01	01	PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMAÑO JUMBO, PARA DESPACHADOR, CUA CON 6 FOLLOS,	NPP		
112	350	726	0135	00	01	01	SACUDIDOR DE TECHOS, ELABORADO EN KITE 100% FIBRA NATURAL DE 30 X 30 CM, CON MANGO O	NPP		
113	350	746	0016	00	01	01	PORTA ROLLO PARA DISPENSAR PAPEL SANITARIO, FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA	NPP		
116	350	750	0431	00	01	01	PIRETRINAS AL 0.38% SINERGIADAS LIQUIDO OLEOSO, INSECTICIDA NATURAL DE ORIGEN	NPP		
117	350	750	0449	00	01	01	PROPOXUR AL 15% LIQUIDO CON CENTRADO NEBULIZANTE, INSECTICIDA CARBAMATO CON	NPP		
118	350	767	0010	01	01	01	CONJUNTO DE 5 CONTENEDORES -FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON ANTIMICROBIANO,	NPP		
119	350	771	0063	03	01	01	REGREDOR DE PLASTICO RIGIDO DE UNA SOLA PIEZA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE	NPP		
120	350	771	0097	03	01	01	REGREDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PULIDA CON	NPP		
125	350	836	0058	02	01	01	SERVILLETAS DE PAPEL GOFRADO, COLOR BLANCO CORTADAS EN FORMA RECTANGULAR, CON	NPP		
126	350	855	0013	00	01	01	TAPETE DE ENTRADA RETENEDOR DE POLVO, LODO, PARTICULAS EXTRANAS Y AGUA, FABRICADO	NPP		
127	350	855	0021	01	01	01	TAPETE PARA BANO, FABRICADO EN HULE FLEXIBLE DE 60 X 40 CM +/-2%, CON ESPESOR DE 1 CM,	NPP		
128	350	855	0151	04	01	01	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO,	NPP		
129	350	865	0185	01	01	01	TOALLA EN ROLLO PARA SECADO DE MANOS, PARA DESPACHADOR DE TOALLAS, HOJAS DOBLES, DE	NPP		
130	350	865	0201	00	01	01	TOALLAS PARA MANOS DE PAPEL, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, ACABADO GOFRADO.	NPP		
133	350	901	0249	00	01	01	TRAPADOR TIPO HOSPITAL DE PABULO TRENZADO DE ALGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR	NPP		
134	350	901	0256	00	01	01	TRAPADOR TIPO HOSPITAL DE PABULO TRENZADO DE ALGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR	NPP		
135	350	901	0264	00	01	01	TRAPADOR TIPO HOSPITAL DE HILO DE ALGODON BLANCO DE 400 GRAMOS DE PESO, LARGO DE	NPP		
136	350	901	0280	00	01	01	TRAPADOR TIPO HOSPITAL DE HILO DE ALGODON BLANCO DE 850 GRAMOS DE PESO, DE LA	NPP		
138	350	948	0103	01	02	02	VASOS TERMICOS DESECHABLES DE FOLTESTIENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2	NPP		
139	350	948	0186	00	01	01	VASOS CONICOS DE PAPEL, DESECHABLE CON REBORDE CON CAPACIDAD DE 100 MILILITROS DE	NPP		

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE (REGHAZO)


O. VÍCTOR HUGO LUNA GARCÍA
ELABORÓ

NPP NO PRESENTO PROPUESTA


ARQ. LEOPOLDO A. ISLAS ISLAS
REVISÓ

CUMPLE TÉCNICAMENTE (SATISFACTORIA)


ARQ. ABEL CISNEROS GONZÁLEZ
APROBÓ

000090



Evaluación Técnica Relativa al Numeral 2.1 "Calidad", Fracción I, II, III, Numerales 9, 9.1, 10 Incisos A), F) e I) además Anexo No. 19
INDALUM S.A. DE C.V.

000091

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentó Certificado		Causa
							Si / No	Cumple Satisfactoria / Rechazo	
1	350	063	0052	03	01	ALMORZADILLA ABRASIVA VERDE DE NYLON 100%, NO DIRECCIONAL DE 24 CM. x 15 CM. DE ESPESOR, PESO 20.7 GRAMOS. COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA BOTE TIPO CAMPANA. CARNO COLECTOR DE BASURA, CADA CON 100 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009.	NPP		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009 INDUSTRIA DEL PLÁSTICO. PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL SECTOR SALUD. BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA USO EN ASEO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. LO ANTERIOR CON BASE NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19.
6	350	107	0134	04	01	ALMORZADILLA ABRASIVA VERDE DE NYLON 100%, NO DIRECCIONAL DE 24 CM. x 15 CM. DE ESPESOR, PESO 20.7 GRAMOS. COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA BOTE TIPO CAMPANA. CARNO COLECTOR DE BASURA, CADA CON 100 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009.	NPP		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009 INDUSTRIA DEL PLÁSTICO. PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL SECTOR SALUD. BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA USO EN ASEO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. LO ANTERIOR CON BASE NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19.
7	350	119	0056	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 110 X 120 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO DE 91.2 GRAMOS. SELLO ESTRELLA. COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO. PARA CALA CON 400 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009.	NO	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009 INDUSTRIA DEL PLÁSTICO. PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL SECTOR SALUD. BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA USO EN ASEO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. LO ANTERIOR CON BASE NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19.
8	350	119	0460	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PARA USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA* (EMPAQUE DE ALIMENTOS SEMIPROCESADOS).	NO	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009 INDUSTRIA DEL PLÁSTICO. PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL SECTOR SALUD. BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA USO EN ASEO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. LO ANTERIOR CON BASE NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19.
9	350	119	1203	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 20 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PARA USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA* (EMPAQUE DE ALIMENTOS SEMIPROCESADOS).	NO	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009 INDUSTRIA DEL PLÁSTICO. PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL SECTOR SALUD. BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA USO EN ASEO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. LO ANTERIOR CON BASE NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19.
10	350	119	1211	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 40 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PARA USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA* (EMPAQUE DE ALIMENTOS SEMIPROCESADOS).	NO	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009 INDUSTRIA DEL PLÁSTICO. PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL SECTOR SALUD. BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA USO EN ASEO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. LO ANTERIOR CON BASE NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19.
11	350	119	1229	02	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 45 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO 11.0 GRAMOS. PARA USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (EMPAQUE DE ALIMENTOS SEMIPROCESADOS).	NPP		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2009 INDUSTRIA DEL PLÁSTICO. PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL SECTOR SALUD. BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA USO EN ASEO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. LO ANTERIOR CON BASE NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO No. 19.

12	350	119	1237	01	01	01	01	01	BOlsa DE POLIETILENO TRANSPARENTe DE BAJA DENSIDAD DE 60 X 80 CENTIMETROS X 0.028 MILIMETROS DE ESPESOR	NPP		NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NMX-E-13-CNP-2009 INDUSTRIA DEL PLÁSTICO. PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL SECTOR SALUD- BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA USO EN ASEO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA- LO ANTERIOR CON BASE NUMERAL 2.1 "CALIDAD"- FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9.1, 10 INCISOS A), F) E I) ADEMÁS ANEXO NO. 19.
27	350	199	0216	04	01	01	01	01	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TEBRAZO PARA SER TRATADO CON LAQUILA, BILINDA, ALTA BILINDA Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADERA,	NPP		
28	350	199	0224	05	01	01	01	01	RESTAURADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, REPARAR Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADERA,	NPP		
37	350	286	0012	09	01	01	01	01	LIQUIDO PARA LIMPIAR, REPARAR Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADERA,	NPP		
49	350	316	0016	06	01	01	01	01	DETERGENTE Y DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A	NPP		
50	350	316	0024	06	01	01	01	01	DETERGENTE EN POLVO PARA ASEO Y DESINFECCION DE QUIROFANO Y AREAS BLANCAS, A BASE DE	NPP		
51	350	316	0107	06	01	01	01	01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS	NPP		
52	350	316	0305	06	01	01	01	01	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE LOZA PARA SER USADO EN MAQUINAS	NPP		
53	350	316	0750	07	01	01	01	01	PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO, REMOVEDOR DE MANCHAS DE SANGRE, AGENTE Y GRASAS	NPP		
54	350	316	0859	04	01	01	01	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP		
57	350	321	0084	04	01	01	01	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") Y 2% DE DIAMETRO Y 2	NPP		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

59	350	321	0134	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-	NPP		
62	350	321	0191	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2	NPP		
63	350	321	0217	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (20") DE DIAMETRO DE 2.5 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR	NPP		
64	350	321	0225	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/-2% DE DIAMETRO DE 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR,	NPP		
65	350	321	0233	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/-2% DE DIAMETRO DE 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR,	NPP		
66	350	321	0241	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/-2% DE DIAMETRO 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR,	NPP		
76	350	442	0021	07	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE	NPP		
77	350	442	0054	06	01	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A BASE DE YODO. CUYAS	NPP		
78	350	442	0328	05	01	DESINFECTANTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESCOS A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP		
79	350	459	0062	05	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE II, TALLA 8 (M), COLOR ROJO.	NPP		
80	350	459	0070	05	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE II, TALLA 9 (M), COLOR ROJO.	NPP		
81	350	459	0088	03	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I (HULE NATURAL O SINTETICO),	NPP		
83	350	543	0086	05	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y	NPP		
84	350	543	0110	07	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y	NPP		
85	350	543	0169	03	01	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS. CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP		
86	350	543	0177	03	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE YODO-FOLYINILBIRQUIDONA PARA LAVADO PRE Y POST	NPP		
88	350	543	0300	04	01	DESINFECTANTE PARA MANOS Y PIEL QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, PARA SER UTILIZADO EN	NPP		
89	350	543	0631	03	01	JABON PARA TOCADOR, DE 40 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES CUMPLAN CON LA NORMA MXX	NPP		
94	350	580	0056	04	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE TRICLOSAN Y PCMX PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO	NPP		
95	350	580	0213	08	01	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y	NPP		
96	350	580	0247	05	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASABON CONCENTRADO PARA SANTIANDOS Y SU	NPP		
97	350	580	0304	06	01	LIQUIDO REMOVEDOR DE CENizas Y SELADORNES EN PISOS CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NPP		
98	350	580	0817	05	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TAPEDORNES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE	NPP		
101	350	630	0056	06	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE Y DESINFECTANTE PARA ARTICARSE CON ATOMIZADOR Y	NPP		
102	350	642	0052	04	01	MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON	NPP		
103	350	642	0110	04	01	NEUTRALIZADOR EN POLVO DE ALCALINIDAD Y CLORO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA.	NPP		
104	350	642	0128	02	01	NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE CLORO PARA ROPA HOSPITALARIA. DEBE CUMPLIR CON LA	NPP		
110	350	707	0054	04	01	NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA. DEBE CUMPLIR CON LA	NPP		
111	350	707	0062	04	01	PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR PISOS Duros DE MARMOL, TERAZO Y GRANITO.	NPP		
114	350	750	0266	02	01	PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR PISOS Duros DE MARMOL, TERAZO Y GRANITO.	NPP		
115	350	750	0274	02	01	PROPONOR AL 15% LIQUIDO EMULSIONABLE, INSECTICIDA CARBAMATO CON ACCION DE	NPP		
121	350	783	0069	02	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, CON PESO DE 380.0 G/M2.	NPP		
122	350	783	0085	04	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, CON PESO DE 380.0 G/M2.	NPP		
123	350	783	0127	02	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS PESO DEL REPUESTO 800	NPP		
124	350	814	0013	05	01	SEALADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERAZO	NPP		
131	350	901	0108	07	01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS, CUYAS	NPP		
132	350	901	0116	05	01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 400 GRAMOS, CUYAS	NPP		
137	350	948	0053	01	01	VASOS CONICOS DE PAPEL, DESECHABLE FABRICADO CON PAPEL BOND, COLOR BLANCO, ESPESOR	NPP		

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

46	350	308	0081	00	01	01	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUNIBO PARA BOBINA DE 300 MTS Y CON UN CENTRO	NPP		
47	350	308	0099	01	01	01	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUNIBO PARA BOBINA DE 300 MTS Y CON UN CENTRO	NPP		
48	350	308	0107	00	01	01	DISPENSADOR DE TOALLAS FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE	NPP		
55	350	321	0050	00	01	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM(19") DE DIAMETRO Y 1.8 CMDE ESPESOR, COMPUESTO DE TELANO	NPP		
56	350	321	0076	00	01	01	DISCO ABRASIVO PARA PULIR, COLOR NEGRO, PARA MAQUINA, SENCILO. DE 48.26 CM. (19 -	NPP		
58	350	321	0118	00	01	01	DISCO ABRASIVO PARA MAQUINA LAVADORA, COLOR VERDE, EXTRAGRUESO, DE 40.64 CM. (16	NPP		
60	350	321	0142	00	01	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM (19") DE DIAMETRO Y 1.8 CMDE ESPESOR, COMPUESTO DE TELANO	NPP		
61	350	321	0183	01	01	01	DISCO ABRASIVO PARA PULIR COLOR CANELA, EXTRAGRUESO DE -40.64 CM. +/-2% (16 PULGADAS),	NPP		
67	350	329	0011	00	01	01	CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES DE 8" X 8" DESECHABLE DE UNICEF, CAJA CON 200	NPP		
68	350	335	0054	01	01	01	ESCOBA DE MILLO DE 6 HILOS, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y	NPP		
69	350	335	0104	04	01	01	CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO	NPP		
70	350	335	0260	00	01	01	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA, MANGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM	NPP		
71	350	340	0057	01	01	01	ESCOBITON DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE W.C. DE 35 CENTIMETROS MINIMO DE LARGO,	NPP		
72	350	358	0064	01	01	01	ESPATULA DE ACERO CON MANGO DE MADERA O PLASTICO, FORMA TRAPEZOIDAL APLANADA,	NPP		
73	350	422	0272	01	01	01	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0	NPP		
74	350	422	0280	01	01	01	FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO, 100% NYLON, RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/- 2% ESPESOR 22	NPP		
75	350	429	0051	04	01	01	FIBRA PARA ASEO COLOR CRUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS	NPP		
82	350	459	0195	00	01	01	GUANTES INDUSTRIALES DE HULE, LARGOS, COLOR NEGRO.	NPP		
87	350	543	0250	01	01	01	JABON PARA NIÑOS HIPERALEGENICO, NEUTRO PASTILLA DE 85 G. MINIMO.	NPP		
90	350	543	0649	01	01	01	JABON PARA MANOS, QUE CONTIENGA TENSIOACTIVOS, ESPESANTE, FRAGRANCIA, BACTERICIDA E	NPP		
91	350	543	0672	00	01	01	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO DESNGRASANTE Y AROMATIZANTE DE USO GENERAL PARA	NPP		
92	350	543	0680	00	01	01	JABON LIQUIDO, PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS, FORMULADO CON DODDECIL BENZEN	NPP		
93	350	549	0056	02	01	01	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS, COLOR AZUL, ELABORADO CON UN PH DE 10-11, DENSIDAD 0.91CM3	NPP		
100	350	580	0908	00	01	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE GERMINICIDA PARA ASEO Y DESINFECCION SIMULTANEA DE	NPP		
105	350	680	0055	01	01	01	PAPEL DESSECHABLE, PAPEL FACIAL, SUAVE, DEIGADO, FINO,HOJA DOBLE, LARGO 23	NPP		
106	350	688	0065	05	01	01	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO GOFRADO CON 250 HOJAS DOBLES DE	NPP		
107	350	688	0214	01	01	01	PAPEL HIGIENICO BULL PACK, COLOR BLANCO, DIMENSIONES DE CADA HOJA DE 21.5 X 10.4 CM,	NPP		
108	350	688	0222	02	01	01	PAPEL HIGIENICO JUNIBO JUNIOR, COLOR BLANCO, HOJA DOBLE, MICROGRABADO, CONTENIDO	NPP		
109	350	688	0230	01	01	01	PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMANO JUNIBO, PARA DESPACHADOR, CAJA CON 6 ROLLOS,	NPP		
112	350	726	0135	00	01	01	SACUDIDOR DE TEGHOS, ELABORADO EN INTE 100% FIBRA NATURAL DE 30 X 20 CM, CON MANGO O	NPP		
113	350	746	0016	00	01	01	POSITIVA ROLLO PARA DISPENSAR PAPEL SANITARIO, FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA	NPP		
116	350	750	0431	00	01	01	PIRETRINAS AL 0.8%, SINERGIZADAS LIQUIDO OLEOSO, INSECTICIDA NATURAL DE ORIGEN	NPP		
117	350	750	0449	00	01	01	PROPPIXIR AL 15%, LIQUIDO CON CENTRADO NEBULIZANTE, INSECTICIDA CARBAMATO CON	NPP		
118	350	767	0010	01	01	01	PROPIETRILO PARA NEBULIZACION EN CUARENTA, PARA CONTROL DE INSECTOS	NPP		
119	350	771	0063	03	01	01	RECORDADOR DE PLASTICO RIGIDO DE UNA SOLA PIEZA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE	NPP		
120	350	771	0097	03	01	01	RECORDADOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PULIDA CON	NPP		
125	350	836	0058	02	01	01	SEMIPLASTICAS DE PAPEL GOFRADO, COLOR BLANCO CONJADOS EN FORMA RECTANGULAR, CON	NPP		
126	350	855	0013	00	01	01	FAPETE DE ENTREGA RETENEDOR DE POLVO, TODO, PARTICULAS EXTERNAS Y AGUA, FABRICADO	NPP		
127	350	855	0021	01	01	01	FAPETE PARA BAÑO, FABRICADO EN HULE FLEXIBLE DE 60 X 40 CM +/-2%, CON ESPESOR DE 1 CM,	NPP		

Handwritten mark resembling a stylized 'G' or '0'.

Handwritten signature or initials.


Handwritten signature or initials.

128	350	865	0151	04	01	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, DE TRES PANEELES, INTERDOBILADAS, COLOR BLANCO, ACABADO, FROGADO, LUCIA SENCILLA, CARACTERISTICAS DE ZANA LINDA, DIMENSIONAL CRUTA	NPP		
129	350	865	0185	01	01	TOALLA EN ROLLO PARA SECADO DE MANOS, PARA DESPACHADOR DE TOALLAS, HOJAS DOBLES, DE 15.0 MTS. x 4.75. DE LABEJO Y 20. CM. x 4.75. DE ANCHO EN PAPEL, GRABADO COLOR BLANCO SUEVA	NPP		
130	350	865	0201	00	01	TOALLAS PARA MANOS DE PAPEL, DE TRES PANEELES, INTERDOBILADAS, ACABADO GOFREADO	NPP		
133	350	901	0249	00	01	TRAPAPADOR TIPO HOSPITAL DE PABULO TRENZADO DE ALGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR TRENZA EN COLOR BLANCO MATEBAL, LABEJO DE LA MECHA DE 48 CENTIMETROS, CON LIM. PESO	NPP		
134	350	901	0256	00	01	TRAPAPADOR TIPO HOSPITAL DE PABULO TRENZADO DE ALGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR TRENZA EN COLOR BLANCO MATEBAL, LABEJO DE LA MECHA DE 48 CENTIMETROS, CON LIM. PESO	NPP		
135	350	901	0264	00	01	TRAPAPADOR TIPO HOSPITAL DE PABULO TRENZADO DE ALGODON CON UN MINIMO DE 4 HILOS POR TRENZA EN COLOR BLANCO MATEBAL, LABEJO DE LA MECHA DE 48 CENTIMETROS, CON LIM. PESO	NPP		
136	350	901	0280	00	01	TRAPAPADOR TIPO HOSPITAL DE HILO DE ALGODON BLANCO DE 850 GRAMOS DE PESO, DE LA MANEJA DE HILO Y LABEJO DE LA MECHA DE 44 CENTIMETROS, MIMIMO, SUEVADA, CON CLAVO Y VASOS TERMICOS DESCHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2	NPP		
138	350	948	0103	01	02	MANUFESTACION DE PAPEL, DESCHABLE CON CAPACIDAD DE 100 MILILITROS DE VASOS CONICOS DE PAPEL, DESCHABLE CON REBONDE CON CAPACIDAD DE 100 MILILITROS DE VASOS CONICOS DE PAPEL, DESCHABLE CON REBONDE CON CAPACIDAD DE 100 A 1000 C	NPP		
139	350	948	0186	00	01	MANUFESTACION DE PAPEL, DESCHABLE CON REBONDE CON CAPACIDAD DE 100 MILILITROS DE VASOS CONICOS DE PAPEL, DESCHABLE CON REBONDE CON CAPACIDAD DE 100 A 1000 C	NPP		

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE (RECHAZO)


 Q. VICTOR HUGO LUNA GARCIA
 ELABORÓ

NPP NO PRESENTO PROPUESTA


 ARQ. LEOPOLDO A. ISLAS ISLAS
 REVISÓ

CUMPLE TÉCNICAMENTE (SATISFACTORIA)


 ARQ. ABEL CISNEROS GONZALEZ
 APROBÓ





000000



Evaluación Técnica Relativa al Numeral 2.1 "Calidad", Fracción I, II, III, Numerales 9, 9.1, 10 Incisos A), F) e I) además Anexo No. 19
 INSTITUCIONALES EDEN S. DE R. L. DE C.V.

000097

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presente Certificado		Cumple Técnica / Satisfactoria / Rechazo	Causa
							SI / No	Rechazo		
1	350	063	0052	03	01	ALMOHADILLA ABRASIVA VERDE DE NYLON 100%, NO DIRECCIONAL DE 24 CM. +/- 1.5 CM, DE LARGO X 15 CM DE ANCHO, 1 CM +/- 0.2 CM DE ESPESOR, PESO 602.0 +/- 15 CM, G/M2, CUYAS ESPECIFICACIONES DEBEN CUMPLIR CON LA INMX-TECNICAS K-657-NORMEX-2004.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LA ALMOHADILLA VERDE PESA 597.55 GRAMOS POR METRO CUADRADO Y SE SOLICITA 602 GRAMOS POR METRO CUADRADO. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO NO. 19 DE LA CONVOCATORIA.	
6	350	107	0134	04	01	BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIPOCORITO DE SODIO A UNA	NPP			
7	350	119	0056	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO DE 91.2 GRAMOS, SELLO ESTRELLA, COLOR VERDE, AGUA TRASLUCIDO, PARA CARRO COLECTOR DE BASURA, CALA CON 100 PEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA INMX-E-235-CMPC-2009.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTO CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES CONFORME A LA NORMA MEXICANA INMX-CC-9001-INMX-C-2008, "SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS", NORMA EQUIVALENTE LO ANTERIOR CON BASE EN EL PUNTO NO. 1 DE LAS ACLARACIONES GENERALES, DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL 11 DE SEPTIEMBRE, EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO NO. 19 DE LA CONVOCATORIA.	
8	350	119	0460	04	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO 20.7 GRAMOS, COLOR VERDE, AGUA TRASLUCIDO, PARA BOTE TIPO CAMPANA, CALA CON 400 PEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA DEBE+R21 DE CUMPLIR CON LA NORMA INMX-E-235-CMCO-2009.	SI	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE NO PRESENTO CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES CONFORME A LA NORMA MEXICANA INMX-CC-9001-INMX-C-2008, "SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS", NORMA EQUIVALENTE LO ANTERIOR CON BASE EN EL PUNTO NO. 1 DE LAS ACLARACIONES GENERALES, DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL 11 DE SEPTIEMBRE, EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 2.1 "CALIDAD", FRACCIÓN I, II, III, NUMERALES 9, 9.1, 10 INCISOS A), F) e I) ADEMÁS ANEXO NO. 19 DE LA CONVOCATORIA.	
9	350	119	1203	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 20 CENTIMETROS Y 0.038	NPP			
10	350	119	1211	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 40 X 60 CENTIMETROS Y 0.038	NPP			
11	350	119	1229	02	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 45 CENTIMETROS Y 0.038	NPP			
12	350	119	1237	01	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 60 X 80 CENTIMETROS Y 0.038	NPP			
27	350	199	0216	04	01	CERA PARA PISOS DE MADERA, LIQUIDA, JOSEFA, DE VINILO, GRANITO Y TERAZO PARA SER	NPP			
28	350	199	0224	05	01	RESTAURADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, REPARAR Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADERA,	NPP			
37	350	286	0012	09	01	DETERGENTE Y DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS	NPP			
49	350	316	0016	06	01	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y VESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A BASE	NPP			
50	350	316	0024	06	01	DETERGENTE EN POLVO PARA ASEO Y DESINFECCION DE QUIROFANO Y AREAS BLANCAS, A BASE DE	NPP			
51	350	316	0107	06	01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, CUYAS	NPP			
52	350	316	0305	06	01	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE LOZA PARA SER USADO EN MAQUINAS	NPP			
53	350	316	0750	07	01	PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO, REMOVEDOR DE MANCHAS DE SANGRE, ACEITE Y GRASAS PARA	NPP			
54	350	316	0859	04	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA BOPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP			
57	350	321	0084	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2	NPP			
59	350	321	0134	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2 GMS +/- 2%	NPP			
62	350	321	0191	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2	NPP			
63	350	321	0217	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/- 2% DE DIAMETRO, DE 2.5 CENTIMETROS +/- 2% DE ESPESOR	NPP			
64	350	321	0225	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (20") DE DIAMETRO DE 2.5 CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO	NPP			
65	350	321	0233	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/- 2% DE DIAMETRO, DE 2.5 +/- 2% CENTIMETROS DE ESPESOR,	NPP			
66	350	321	0241	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/- 2% DE DIAMETRO 2.5 +/- 2% CENTIMETROS DE ESPESOR,	NPP			

[Handwritten signatures and initials]

76	350	442	0021	07	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE	NPP		
77	350	442	0054	06	01	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDORA A BASE DE YODO. CUYAS	NPP		
78	350	442	0328	05	01	DESINFECTANTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESCOS A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP		
79	350	459	0062	05	04	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE II, TALLA 8 (M), COLOR ROJO.	NPP		
80	350	459	0070	05	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TALLA 9 (M), COLOR ROJO.	NPP		
81	350	459	0088	03	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I (PULE NATURAL O SINTETICO).	NPP		
83	350	543	0086	05	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO.	NPP		
84	350	543	0110	07	01	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS. CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP		
85	350	543	0169	03	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE YODO-POLIVINILPIRROLIDONA PARA LAVADO PRE Y POST	NPP		
86	350	543	0177	03	01	DESINFECTANTE PARA MANOS Y PIEL QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. PARA SER UTILIZADO EN AREAS	NPP		
88	350	543	0300	04	01	JABON PARA TOCADOR. DE 40 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES CUMPLAN CON LA NORMA NMX-	NPP		
89	350	543	0631	03	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE TRICLOSAN Y PCMX PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO	NPP		
94	350	580	0056	04	01	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO. PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y	NPP		
95	350	580	0213	08	01	LIQUIDO DESINFECTANTE. DESODORANTE. QUITASABON CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU	NPP		
96	350	580	0247	05	01	LIQUIDO REMOVEDOR DE CERAS Y SELADORES. PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE	NPP		
97	350	580	0304	06	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE PARA APLICARSE CON ATOMIZADOR Y	NPP		
98	350	580	0817	05	01	MEQUIDO CON SUETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON	NPP		
101	350	630	0056	06	01	NEUTRALIZADOR EN POLVO DE ALCALINIDAD Y CLORO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA.	NPP		
102	350	642	0052	04	01	NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE CLORO PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES	NPP		
103	350	642	0110	04	01	NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA. DEBE CUMPLIR CON LA	NPP		
104	350	642	0128	02	01	PASTA PARA LIMPIAR. PULIR Y ABRILANTAR METALES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN	NPP		
110	350	707	0054	04	01	PASTA PARA LIMPIAR. PULIR Y ABRILANTAR METALES. DEBE CUMPLIR CON LA	NPP		
111	350	707	0062	04	01	PASTA PARA LIMPIAR. PULIR Y ABRILANTAR PISOS Duros DE MARMOL, TERRAZO Y GRANITO.	NPP		
114	350	750	0266	02	01	GRFOMETRINA AL 20% MINIMO, LIQUIDO EMULSIONABLE. INSECTICIDA PIRETROIDE CON ACCION DE	NPP		
115	350	750	0274	02	01	PROPONXIN AL 15% LIQUIDO EMULSIONABLE. INSECTICIDA CARBA-MATO CON ACCION DE	NPP		
121	350	783	0069	02	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, CON PESO DE 380.0 G/M2.	NPP		
122	350	783	0085	04	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS. CAJA DE CARTON CON 40 PIEZAS.	NPP		
123	350	783	0127	02	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS. PESO DEL REPUESTO 800	NPP		
124	350	814	0013	05	01	SELADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA	NPP		
131	350	901	0108	07	01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS. CUYAS	NPP		
132	350	901	0116	05	01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 400 GRAMOS. CUYAS	NPP		
137	350	948	0053	01	01	VASOS CONICOS DE PAPEL, DESECHABLE FABRICADO CON PAPEL BONITO, COLOR BLANCO, ESPESOR	NPP		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentó Muestra		Cumple Técnicamente / Rechazo	Causa
							SI / No	NPP		
2	350	075	0074	00	01	ANOMALIZANTE AMBIENTAL, MEZCLA DE DIFERENTES FRAGRANCIAS AROMÁTICAS, AGENTES	SI	NPP	RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE EL ATOMIZADOR DE LA MUESTRA PRESENTADA, CARECE DE TUBO DE SUCCIÓN DE POLIETILENO. LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
3	350	088	0050	02	01	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLÁSTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LÍQUIDOS EXCEPTO ÁCIDOS Y ALCAUS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRANSLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS, TUBO DE SUCCIÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DISPARADOR EN FORMA DE GATILLO Y REGULADOR DEL ATOMIZADOR, PARTES MOLDADAS DE POLIPROPILENO, PARTES DE HULE, PARTES METÁLICAS DE ACERO INOXIDABLE.	SI		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LA BASE AHUADA PRESENTADA SE OBSERVA UN DEFECTO DE CALIDAD, YA QUE EL HULE SE DESPRENDE DE LA BASE CON MUCHA FACILIDAD. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 INCISOS A) Y B), 6.2 INCISOS
4	350	090	0018	01	01	BASE AHUADA PARA MAQUINA LAVABORA DE 35.56 CENTIMETROS (14 PULGADAS DE DIAMETRO), DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPULAY DE PINO Y/O PLÁSTICO.	SI		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LA BASE AHUADA PRESENTADA SE OBSERVA UN DEFECTO DE CALIDAD, YA QUE EL HULE SE DESPRENDE DE LA BASE CON MUCHA FACILIDAD. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 INCISOS A) Y B), 6.2 INCISOS
5	350	090	0059	02	01	BASE AHUADA DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, PARA MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19") CON 33.5 MILIMETROS DE ESPESOR, DIAMETRO DEL CILINDRO CIRCULAR EN EL CENTRO DE 10.1 CENTIMETROS. DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPULAY DE PINO Y/O PLÁSTICO.	SI		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LA BASE AHUADA PRESENTADA SE OBSERVA UN DEFECTO DE CALIDAD, YA QUE EL HULE SE DESPRENDE DE LA BASE CON MUCHA FACILIDAD. LO ANTERIOR CON BASE EN EL NUMERAL 2.1 INCISOS A) Y B), 6.2 INCISOS
13	350	119	1286	00	01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 CENTIMETROS (+) 1 CENTIMETRO X 60 CENTIMETROS (+) 1 CENTIMETRO, CALIBRE 200 (0.050 MILIMETROS DE ESPESOR), PESO 24 GRAMOS, MÍNIMO, COLOR ROJO TRANSLUCIDO CON SELLO ESTRELLA, RESISTENCIA AL IMPACTO VERTICAL 550 KG/CM2, MÍNIMO, CON ELONGACIÓN EN SENTIDO LONGITUDINAL 150%, MÍNIMO Y EN SENTIDO TRANSVERSAL 400%, MÍNIMO, RESISTENCIA A LA TENSION EN SENTIDO LONGITUDINAL 40 KG/CM2, MÍNIMO Y EN SENTIDO TRANSVERSAL 120 KG/CM2, MÍNIMO, RESISTENCIA AL RASGADO EN SENTIDO LONGITUDINAL 90 GRAMOS, MÍNIMO Y EN SENTIDO TRANSVERSAL 150 GRAMOS, MÍNIMO, CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RESERVOIR BIOTRÓFICO Y LA	NO		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ MUESTRA FÍSICA PARA ESTA PARTIDA. LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
14	350	131	0050	02	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLÁSTICO DE 2 CENTIMETROS DE DIAMETRO Y 33 A 35 CENTIMETROS DE LARGO, PARA DESTAPAR LAVABOS.	SI		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LA BOMBA DE HULE NATURAL DE LA MUESTRA PRESENTADA, MIDE 0.3 CENTIMETROS DE ESPESOR Y SE SOLICITA 1 CENTIMETRO DE ESPESOR, LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
15	350	143	0379	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ACTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV CREPE ANTIDERRAPANTE, NO. 27.	SI		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LAS BOTAS DE HULE NATURAL DE LA MUESTRA PRESENTADA, MIDEN 38 CENTIMETROS DE ALTURA Y SE SOLICITA 40 CENTIMETROS DE ALTURA, LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
16	350	143	0387	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ACTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV CREPE ANTIDERRAPANTE, NO. 28.	SI		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, DEBIDO A QUE LAS BOTAS DE HULE NATURAL DE LA MUESTRA PRESENTADA, MIDEN 38 CENTIMETROS DE ALTURA Y SE SOLICITA 40 CENTIMETROS DE ALTURA, LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
17	350	143	0452	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ACTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV CREPE ANTIDERRAPANTE, NO. 29.	NO		RECHAZO	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ MUESTRA FÍSICA PARA ESTA PARTIDA. LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD, INCISO A) Y B), PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISOS A) Y B), PUNTO 6.2 INCISOS A), B) Y C) 9, 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y PUNTO 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, DE LA CONVOCATORIA.
18	350	144	0014	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			
19	350	144	0022	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE	NPP			

Handwritten signature/initials in the top left corner.

Handwritten mark in the top left corner.

Handwritten signature/initials at the bottom left.

Large handwritten signature in blue ink at the bottom center.

