



"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-019GYR040-N40-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE "BANCAS TANDEM"

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE REUNIERON EN LA COODINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS, SITO EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, ONCEAVO PISO, COLONIA ROMA NORTE, MÉXICO, D.F., C.P. 06700, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-019GYR040-N40-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE "BANCAS TANDEM" -----

EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: -----

ANTECEDENTES

PRIMERO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS, FRACCIÓN II, 27, 28, FRACCIÓN I, 29,30,32,33,33 BIS, 34, 35, 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, MEDIANTE RESUMEN DE CONVOCATORIA No.LA-019GYR040-N40-2013 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET 5.0) RESPECTIVAMENTE EL DÍA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.-----

DESARROLLO DEL EVENTO.

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 5, DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EL **C.P. RUBÉN LÓPEZ LAZCANO**, REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DE ESTE INSTITUTO, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO, PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.-----

SEGUNDO.- SE INFORMA QUE SIENDO LAS DIEZ HORAS, SE PROCEDIÓ A ESTABLECER ENLACE POR LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN, AL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 5.0), DONDE SE RECIBIERON LAS PROPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS, SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA COPIA DE LA IMPRESIÓN DE LA PANTALLA COMO COMPROBANTE.-----

Nº	LICITANTE	ESTADO DE LA PUBLICACIÓN
1.	RECUBRIMIENTOS OPERACIONES CONSTRUCCIÓN KO S. DE R.L. DE C.V.	CONTESTADA
2.	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CONTESTADA
3.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	CONTESTADA

LO ANTERIOR CONSTA EN LOS REPORTES EMITIDOS POR EL SISTEMA, HECHO QUE SE SEÑALA EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO. -----



"2013, Año de la Lealtad Institucional y
Centenario del Ejército Mexicano"

TERCERO.- A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A LA APERTURA ELECTRÓNICA DE LOS SOBRES, QUE DICEN CONTENER LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS LICITANTES, DICHS SOBRES FUERON EXTRAÍDOS DEL SISTEMA COMPRANET VERSIÓN 5.0; SE HACE CONSTAR EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO, LA DOCUMENTACIÓN QUE ENVIARON LOS LICITANTES SIN ENTRAR AL ANÁLISIS TÉCNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO DE SU CONTENIDO, LAS CUALES, SE RECIBEN PARA SUS POSTERIOR ANÁLISIS Y REVISIÓN DETALLADA, A EFECTO DE VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUÁNTO A PRECIO, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES -----

CUARTO.- CONCLUIDA LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN LAS EMPRESAS QUE ENVIARON DICHAS PROPUESTAS A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET VERSIÓN 5.0;-----

Nº	LICITANTE
1.	RECUBRIMIENTOS OPERACIONES CONSTRUCCIÓN KO S. DE R.L. DE C.V.
2.	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
3.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.

QUINTO.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE IMPRIMIERON LAS CARÁTULAS DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, Y SE RUBRICARON POR LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO, LAS QUE PARA EFECTOS CONSTARÁN DOCUMENTALMENTE, ASI COMO LA PRESENTE ACTA.-----

SEXTO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 47 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS QUE CONTIENE LOS PRECIOS E IMPORTES.-----

SÉPTIMO.- SE NOTIFICA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES, QUE EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, A LAS TRECE HORAS**-----

CIERRE DEL ACTA-----

PRIMERO.- SE DIÓ LECTURA A SU CONTENIDO, CONCLUYÉNDOSE EL CIERRE DE LA MISMA A LAS ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIA DE LA FECHA DE INICIO FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMA QUE SERÁ PUBLICADA EN EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET 5.0-----

SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 11 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE FIJARÁ UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, EN EL TABLERO DE COMUNICACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS, SITUADO EN EL , ONCEAVO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DE DURANGO No. 291, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO, D.F.-----

70
AÑOS

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE



"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

POR EL IMSS:

ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE (CONVOCANTE)	 C. P. RUBÉN LÓPEZ LAZCANO	
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES (AREA SOLICITANTE)	 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ PEÑA	
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES (AREA SOLICITANTE)	 LIC. ROBERTO HIDALGO ALEMÁN	
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN (AREA TÉCNICA)	 ARQ. LEOPOLDO ANDRES ISLAS ISLAS	
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES (AREA SOLICITANTE)	 LIC. ALEJANDRO VALLEJO MARTÍNEZ	
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN (AREA TÉCNICA)	 ING. JENIFFER M. ARRIAGA C.	
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	SE INVITÓ CON OF. 09538461/14B0/11629 NO ASISTIÓ	
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SE INVITÓ CON OF. 09538461/14B0/11625 NO ASISTIÓ	
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	 LIC. MAYRA SELENE GARCÍA AGUILAR	
REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN (CANACINTRA)	SE INVITÓ CON OF. 09538461/14B0/11628 NO ASISTIÓ	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LA-019GYR040-N40-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE "BANCAS TANDEM", 14 DE NOVIEMBRE DE 2013. 10:00 HRS.

70 AÑOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



Bienvenido: Dominguez Bastida José Guadalupe
 Zona horaria: GMT - 6:00

- ▶ [Crear/Editar Procedimiento](#)
- ▶ [Monitoreo de Licitantes](#)
- ▶ [Grupo de Evaluación](#)
- ▶ [Apertura y Evaluación](#)
- ▶ [Apertura y Evaluación Propuestas Recibidas](#)
- ▶ [Histórico de aperturas](#)
- ▶ [Histórico de Aperturas](#)
- ▶ [Fallo](#)
- ▶ [Difundir documentos a licitantes](#)
- ▶ [Mensajes Unidad Compradora / Licitantes](#)
- ▶ [Mensajes sin leer \(0\)](#)
- ▶ [Redefinir derechos de usuario](#)
- ▶ [Ver Derechos Usuario](#)

Expediente : 484897 - LA-019GYR040-N40-2013 BANCAS TANDEM
 Procedimiento : 356928 - LA-019GYR040-N40-2013 BANCAS TANDEM
 Fecha y hora de apertura de proposiciones: 14/11/2013 10:00:00
 Estado: Por adjudicar

[Configuración](#) | [Publicación DOF](#) | [Informe Completo](#) | [Informe Imprimible SDO](#) | [Exportar Lista de Proveedores](#)

[Iniciar apertura de proposiciones](#)

Si desea modificar el estatus de algún licitante, hágalo en "Lista de operaciones" o bien oprima el botón "Realizar fase de Pre-Evaluación"

Licitante	Ronda	Estatus Propuesta	Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy)	Estatus del Licitante	Lista de operaciones
1 ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV C ³	0	Publicada	14/11/2013 09:51:34	Aceptado	Rechazar
2 PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL SA DE CV C ³	0	Publicada	13/11/2013 19:40:49	Aceptado	Rechazar
3 RECUBRIMIENTOS OPERACIONES CONSTRUCCION XO S DE BL DE CV C ³	0	Publicada	13/11/2013 17:55:48	Aceptado	Rechazar
4 PORTICO INTERNACIONAL MEXICANO SA DE CV C ³	0	Declino participar	12/11/2013 11:44:25		Ver Razón Rechazo
Total: 4					

Subir

ANEXO NUMERO 8 (OCHO)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA


LICITACIÓN:	LA-019GYR040-N40-2013	FECHA:	GUADALAJARA, JAL. A 14 DE NOVIEMBRE 2013.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	Ergonomia Productividad S.A. de C.V.		
DOMICILIO	Gobernador Curiel N°1672 Colonia Morelos C.P. 44910 Guadalajara, Jal.		
R.F.C.	EPR980619AN5		
TELÉFONO Y FAX	(01 33) 3811 0221 FAX (01 33) 3811 2578		
CORREO ELECTRÓNICO	Ventas@tecnomuebles.com		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA Y/O MODELO	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA M.N.	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA M.N.
1	BANCA EN TÁNDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	923	MCA. VERSA MOD. HEALTH	\$ 5,685.00	\$ 5,247,255.00
2	BANCA EN TÁNDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	780	MCA. VERSA MOD. HEALTH	\$ 7,845.00	\$ 6,119,100.00
			SUBTOTAL		\$ 11,366,355.00
			IVA		\$ 1,818,616.80
			TOTAL		\$ 13,184,971.80

PRECIO TOTAL CON LETRA:
 TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100M.N

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ATENTAMENTE


 C. ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672
 Col. Morelos C.P. 44910
 (0133) 3811-0221
 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN
 CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396
 Col. Letyssate C.P. 44150
 (0133) 2630-5570
 (0133) 2630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN
 LOPEZ COHILA

Francisco Javier Gamboa No. 105-B
 Col. Letyssate C.P. 44600
 (0133) 3124-0538
 (0133) 3124-0539

ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.

EPR - 980619 - AN5

0001



PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

ANEXO NUMERO 8 (OCHO)
PROPOSICIÓN ECONOMICA

LICITACIÓN: LA-019GYR040-N40-2013 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE DOMICILIO R.F.C. TELÉFONO Y FAX CORREO ELECTRÓNICO	FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. PRESIDENTES 19 COL. PORTALES DELG BENITO JUAREZ MEXICO D.F. C.P. 03570 PCE941219P11 01 55 56 72 22 09 procesas@msn.com	CANTIDAD MARCA Y/O MODELO APLICATIVO SPECIAL	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA M.N. \$ 4,140.00	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA M.N. \$ 3,821,220.00
PARTIDA 1	DESCRIPCIÓN BANCAS TANDEM DE 3 LUGARES CARACTERÍSTICAS GENERALES DIMENSIONES GENERALES: PROFUNDIDAD TOTAL: 80 A 85 CM. ALTURA TOTAL: 77 A 85 CM. LARGO TOTAL: 180 A 190 CM PARA LA BANCA DE 3 PLAZAS. LARGO TOTAL POR LUGAR (PLAZA): 55 A 58 CM. PROFUNDIDAD TOTAL DE ASIENTO: 45 A 50 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. POR LUGAR (LA CARGA SERA VIVA, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO). PARTES COMPONENTES 1.- ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA ACERO 2.- PORTABRAZOS DE ALUMINIO 3.- BASES (PATAS) DE ALUMINIO 4.- REGULACIONES NIVELADORES 5.- SOPORTE HORIZONTAL DEL TUBO O PERFIL DE LAMINA DE ACERO 6.- REFUERZO DEL ASIENTO Y RESPALDO ASIENTO Y RESPALDO EL ASIENTO Y RESPALDO SERAN FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA A BASE DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 12, COMO MINIMO, CON DISEÑO ERGONOMICO, ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO (ZONA DE ESPALDA ALTA) E INFERIOR DEL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS) UN DISEÑO BOLFADO, ASI MISMO DEBERAN ESTAR PROVISTOS CON REFUERZO INFERIOR AJUSTADO DISCRETAMENTE POR DEBAJO DEL ASIENTO Y EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO, EL CUAL DEBERA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y RESISTENCIA, ASI COMO EVITAR LA DEFORMACION O RUPTURA DEL ARTICULO O ALGUNA DE SUS PARTES COMPONENTES EL ACABADO DEBERA SER EN PINTURA MICROESFELVERIZADA EFOMICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, CON PARTICULAS METALICAS Y RECUBRIMIENTO POLIESTER COLOR GRIS FRIO 20 CODIGO PANTONE TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR PROVISTOS CON PERFORACIONES DE 5 A 7 MM DE DIAMETRO, CON CANTOS SIN FILAS CORTANTES, NI ELEMENTOS DE PUNTA, ABI MISMO, DEBERAN ESTAR REFORZADOS EN SU PERIMETRO, MEDIANTE UN CANTO FABRICADO EN ALUMINIO MACIZO DE FUNDICIÓN O DE INYECCION ALEACION L-7580 O L-2630 O ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION 5083 CON DUREZA T-5, EL ALUMINIO UTILIZADO DEBERA SER CON ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO CON ACABADO EN POLVO POLIESTER O ANODIZADO NATURAL SOPORTE HORIZONTAL	923	\$ 4,140.00	\$ 3,821,220.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00001

[Handwritten signatures and marks]

PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

FABRICADO EN PERFILES RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO RECUBIENDO EN FRIO C/R CALIBRE 14 CUMPLIENDO CON EL 30 X 45 MM COMO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO PARA LA PIEZA DE ACERO, CON ACABADO EN PINTURA MICROPOULVERIZADA EPÓXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, COLOR GRIS FRÍO O C/3000 PANTONE.

EL SOPORTE DEBERÁ ESTAR CALCULADO PARA SOPORTAR AL AGIENTO Y RESPALDO Y SI SERÁ ESTRUCTURALMENTE PARA LA COLOCACIÓN Y FASE, REPOSICIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS BANCAS MEDIANTE TORNERILLERIA OCULTA O SEMIOCULTA. LOS EXTREMOS DEL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) DEBERÁN ESTAR ENLAZADOS CON EL MISMO MATERIAL BANDO COMO APARENCIA DE SER UNA PIEZA MACIZA.

SOPORTES VERTICALES

SE RAN 2 SOPORTES UBICADOS EN LOS EXTREMOS DE LA BANCA, CADA UNO DE ELLOS DEBERÁ ESTAR TRENADO EN 2 PIEZAS (1 BASH Y 2 RETORZO) DE ASIENTO Y RESPALDO CON PORTABRAZOS, PARA SER ENSAMBLADAS ENTRE SI Y CON EL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNERILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA.

LOS SOPORTES VERTICALES EN SU TOTALIDAD DEBERÁN SER FABRICADOS EN ALUMINIO MACIZO DE FUNDICIÓN O DE INYECCIÓN ALEACIÓN L-2090 O L-2635 O ALUMINIO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 CON DUREZA T-5 EL ALUMINIO UTILIZADO DEBERÁ SER CON ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO ACABADO EN POLVO POLIESTER O ANODIZADO NATURAL LAS BASES (PATAS) DEBERÁN INCLUIR PREPARACIÓN PARA COLOCAR REGATONES NIVELADORES DE ALTURA VARIABLE.

DEBERÁN SER FABRICADAS EN POLETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PLATO DE 50 MM (Ø) DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO INTEGRADO AL TORNERILLO PARA AJUSTE DE ALTURA, CADA REGATÓN DEBERÁ GARANTIZAR, SOPORTAR UN PESO DE 200 KG COMO MÍNIMO SIN SUFRIR DEFORMACIONES O RUPTURA DE ALGUNO DE SUS ELEMENTOS.

CRITERIOS QUE DEBERÁN SER APLICADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD:

- EL DISEÑO DEL PERFORADO DEBERÁ PERMITIR LA EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COMO DE LIQUIDOS.
- EL PERFORADO DE LA LAMINA DE ACERO DEBERÁ SER DE CALIDAD PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES A LOS USUARIOS REALIZADO MEDIANTE ESTAMPACIÓN O CORTT LASER.
- NO DEBERÁN EXISTIR CANTOS AGRESIVOS.
- SE DEBERÁN CONSIDERAR COMO DISEÑO PORTABRAZOS ÚNICAMENTE EN LOS EXTREMOS.
- LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BANCAS DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NÓRMAS NACIONALES E INSTITUCIONALES QUE APLIQUEN COMO PRODUCTO TERMINADO.
- GARANTÍA DE 3 AÑOS MÍNIMO EN PIEZAS CUYO DEFECTO SE DEBA A LA FABRICACIÓN.
- EL ACERO EMPLEADO DEBERÁ SER DE PRIMERA CALIDAD LAMINADO EN FRIO.
- EL ALUMINIO EMPLEADO DEBERÁ SER DE PRIMERA CALIDAD (NO RECICLADO).

• EL ENSAMBLE DE LAS PARTES COMPONENTES DE LA BANCA DEBERÁ SER A BASE DE TORNERILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA, ASIMISMO DEBERÁ SER COLOCADA CON APLICACIÓN DE PUNONSELLADOR "LÓCTITE" GRADO REMOVIBLE QUE EVITE QUE LA MISMA SE AFLOJE CON EL USO.

EL PORTABRAZOS DEBERÁ SER CON DISEÑO ANATÓMICO ACORDE AL DE LAS BASES (PATAS) DE 39.4-45 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO.

• LOS REFUERZOS LATERALES DEL ASIENTO Y RESPALDO DEBERÁN SER CON DISEÑO ACORDE AL DE LAS BASES (PATAS) Y PORTABRAZOS DE 3/4" (19MM) DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO.

• EL ALUMINIO DE FUNDICIÓN O INYECCIÓN NO DEBERÁ PRESENTAR DEFECTOS TALES COMO BURBUJAS, PARTES ÁSPERAS Y OTROS, NI SER ALUMINIO RECICLADO.

• LAS BASES (PATAS) Y PORTABRAZOS DEBERÁN SER ESTRUCTURALMENTE DISEÑADOS Y FABRICADOS EN DOS PIEZAS PARA SER ENSAMBLADAS Y FUNDAS AL SOPORTE HORIZONTAL MEDIANTE TORNERILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA. EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DEBERÁ SER SÓLIDA MACIZA SIN CAVIDADES, HUECOS O FORMAS EN BAJO RELIEVE.

• PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS BANCAS COMO PRODUCTO TERMINADO TOMAR COMO REFERENCIA LA NORMA DE ASIENTOS ANSI BIFMA X5.4 1997 EN LOS CONCEPTOS QUE SE RELACIONAN:

- 9) RESISTENCIA HORIZONTAL DEL RESPALDO.
- 90 RESISTENCIA VERTICAL DEL RESPALDO.
- 91 FATIGA HORIZONTAL DEL RESPALDO.
- 92 FATIGA VERTICAL DEL RESPALDO.
- 93 RESISTENCIA HORIZONTAL DE LOS PORTA BRAZOS.
- 94 FATIGA HORIZONTAL DE LOS PORTA BRAZOS.
- 95 FATIGA VERTICAL DE LOS PORTA BRAZOS.
- 96 IMPACTOS DOLIOS SOBRE EL ASIENTO.
- 97 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN O DEFORMACIONES EN TODA LA ESTRUCTURA.
- 98 RESISTENCIA FRONTAL Y LATERAL DE LAS BASES (PATAS).
- 99 ESTABILIDAD EN GENERAL.

NOTAS

1) LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECÍFICO FOR-RANGIO EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE H=26".

2) TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA BANCA DEBERÁN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO ASÍ COMO EVITAR LA EMANACIÓN DE BASES TOXICAS EN CASO DE COMBUSTION.

3) EL ARTICULO DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA SER ARMADO Y DESARMADO PARA SER EMBALAZADO POR EL PROVEEDOR DE MANERA QUE SUS PARTES

Handwritten signature

Handwritten initials

00002

Handwritten signature

PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

<p>SE DISTINGAN FACILMENTE PARA SU ARMADO POR LAS AREAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES. ASI MISMO EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACION POR CADA CAMA SUMINISTRADA AL MES 0001-2000 O SU VERSION 2008 COMO MINIMO. ASI MISMO DEBERA PRESENTAR EN SU DOCUMENTACION TECNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACION, ASI COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TECNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DEL ARTICULO.</p> <p>LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS.</p> <p>CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO</p> <p>LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG). GARANTIZANDO MAYOR RESILIENCIA MECANICA CON RELACION AL MATERIAL BASE APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DEBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO LAS UNIONES DE LOS VERTICALES HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO DE LA CAMA DEBERAN SER CON SOLDADURA EN TODO EL CONTORNO EVITANDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA!</p> <p>TODO LA TORNERERIA EMPLEADA EN EL ARMADO DE LA CAMA DEBERA SER A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO</p> <p>EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION EN UN LUGAR VISIBLE, DUE NO INTERFERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO. ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA "PROPIEDAD DE MASS" LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROCQUEADA REMANADA A LA ESTRUCTURA DE LA CAMA. B) DATOS GRAVADOS EN LA ESTRUCTURA DE LA CAMA. C) DATOS TROCQUEADOS EN LA ESTRUCTURA DE LA CAMA.</p> <p>LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA BANCA PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACION Y/O DISTRIBUCION, DEBERAN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/MZ MINIMO CON FLEJES DE ACERO O PLASTICO. B) CARTON CORRUGADO DE 14 KG/MZ MINIMO DE RESISTENCIA. C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNERERIA. D) LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA QUE GARANTICE QUE LA CAMA (DESARMADA O ARMADA) NO SUFRA NINGUN TIPO DE TENDERO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES</p> <p>EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA BANCA DEBERA SER ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CON ACABADO PULIDO SANITARIO O EL QUE SE INDIQUE.</p>	<p>780</p>	<p>AFICIAVE \$ 5,274 00 S</p> <p>SPECIAL</p>	<p>4,113,720.00</p>
<p>2</p> <p>BANCAS TANDEM DE 4 LUGARES</p> <p>CARACTERISTICAS GENERALES.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES.</p> <p>PROFUNDIDAD TOTAL 90 A 95 CM</p> <p>ALTURA TOTAL 77 A 85 CM</p> <p>2-20 A 250 CM. PARALA BANCA DE 4 LUGARES</p> <p>LARGO TOTAL POR LUGAR (PLAZA): 55 A 68 CM</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA</p> <p>150 KG POR LUGAR (LA CARGA SERA VIVA, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO)</p> <p>PARTES COMPONENTES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA ACERO 2.- PORTABRAZOS DE ALUMINIO 3.- BASES (PATAS) DE ALUMINIO 4.- REGATONES NIVELADORES. 5.- SOPORTE HORIZONTAL DE TUBO O PERIL DE LAMINA DE ACERO 6.- REFUERZO DEL ASIENTO Y RESPALDO <p>ASIENTO Y RESPALDO</p> <p>EL ASIENTO Y RESPALDO SERAN FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA A BASE DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIJO (C/R) C/ANBRE 12 COMO MINIMO CON DISEÑO ERGONOMICO. ASI MISMO DEBERA PRESENTAR EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO (ZONA DE ESPALDA ALTA) E INFERIOR DEL ASIENTO (ZONA DE PIERNAS) UN DISEÑO ROLEADO. ASI MISMO DEBERAN ESTAR PROVISTOS CON REFUERZO INFERIOR, ALOJADO DISCRETAMENTE POR DEBAJO DEL ASIENTO Y EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO, EL CUAL DEBERA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. ASI COMO EVITAR LA DEFORMACION O RIFTURA DEL ARTICULO O ALGUNA DE SUS PARTES COMPONENTES.</p> <p>EL ACABADO DEBERA SER EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA DE ENTIBR 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR. CON PARTICULAS METALICAS Y RECUBRIMIENTO PULVERESCO COLOR GRIS FRIO. 20 CODIGO PANTONE</p> <p>TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR PROVISTOS CON PERFORACIONES DE 5 A 7 MM DE DIAMETRO CON CANTOS SIN FLEJES CORTANTES. NI ELEMENTOS DE PUNTA. ASI MISMO DEBERAN ESTAR REFORZADOS EN SU PERIMETRO MEDIANTE UN CANTO FABRICADO EN ALUMINIO MACIZO DE FUNDICION O DE INYECCION ALEACION 1-280 O L-2630 O ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION 6063 CON DUREZA T-5. EL ALUMINIO UTILIZADO DEBERA SER CON ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO CON ACABADO EN POLVO POLIESTER O ANODIZADO NATURAL. SOPORTE HORIZONTAL</p>	<p>780</p>	<p>AFICIAVE \$ 5,274 00 S</p> <p>SPECIAL</p>	<p>4,113,720.00</p>

[Handwritten signature]

00003

[Handwritten signature]


PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

<p>LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEBERÁN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO 9001:2000 O SU VERSIÓN 2008 COMO MÍNIMO, ASÍ MISMO DEBERÁ PRESENTAR EN SU DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACIÓN, ASÍ COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TÉCNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DEL ARTÍCULO.</p> <p>LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DEBERÁ ESTAR SOPORTADA POR EL CÁLCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTÍCULO PROPUESTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES MÍNIMAS SOLICITADAS.</p> <p>CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:</p> <p>LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER PROCESADAS Y MADURADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLAJE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG O TIG), GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA CON RELACIÓN AL MATERIAL BASE APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO. LAS UNIONES DE LOS VERTICALES HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO DE LA CAMA DEBERÁN SER CON SOLDADURA EN TODO EL CONTORNO EVITANDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA.</p> <p>TODA LA TORNERERÍA EMPLEADA EN EL ARMADO DE LA CAMA DEBERÁ SER A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO.</p> <p>EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERÁ CUIDAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE QUE NO INTERFERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTÍCULO, ASÍ MISMO LA PLACA DEBERÁ INCLUIR LA LLEENDA PROPIEDAD DEL IMSS, LA IDENTIFICACIÓN PODRÁ SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METÁLICA TROQUELADA REMACHADA A LA ESTRUCTURA DE LA CAMA; B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DE LA CAMA; C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DE LA CAMA.</p> <p>LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA BANCA PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN, DEBERÁN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MÍNIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLÁSTICO; B) CARTÓN CORRUGADO DE 14 KG/M2 MÍNIMO DE RESISTENCIA; C) JALSA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNERERÍA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA QUE GARANTICE QUE LA CAMA (DESARMADA O ARMADA) NO SUFRA NINGÚN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES.</p> <p>EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA BANCA, DEBERÁ SER ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CON ACABADO PULIDO SANITARIO O EL QUE SE INDIQUE.</p>	
---	--

SUBTOTAL \$ 7,934,940.00
 IVA \$ 1,269,590.40
TOTAL \$ 9,204,530.40

IMPORTE TOTAL CON LETRA NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 40/100 MN.
 EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y TAMBIÉN QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ATENTAMENTE


 ALFREDO JORJE ARCE RIVERA
 DIRECTOR GENERAL





00005



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR040-N40-2013

"BANCAS TANDEM"

RECUBRIMIENTOS OPERACIONES CONSTRUCCION KO, S. de R. L. de C. V.

CAROLINA No. 80, INT. 5, PISO 1
 COL. CD. DE LOS DEPORTES
 DELEGACION BENITO JUAREZ
 C.P. 03710 MEXICO, D. F.
 RFC: ROC-080130-4A2

Tels: ▶ 55.98.15.27
 50.37.44.82
 55.98.50.39
 e-mail: info@roc-ko.mx

**ANEXO NUMERO 8 (OCHO)
 PROPOSICIÓN ECONÓMICA**

LICITACIÓN:	LA-019GYR040-N40-2013	FECHA:	14 DE NOVIEMBRE 2013
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	RECUBRIMIENTOS OPERACIONES CONSTRUCCION KO, S. DE R. L. DE C. V.		
DOMICILIO	CAROLINA No. 80, col. CD DE LOS DEPORTES, C. P. 03710, DELEGACION BENITO JUAREZ, MEXICO, D. F.		
R.F.C.	ROC 080130 4A2		
TELÉFONO Y FAX	01 (55) 55 98 15 27, 01 (55) 37 44 82 Y 01 (55) 98 50 39		
CORREO ELECTRÓNICO	sebastianl@roc-ko.mx y juans@roc-ko.mx		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA Y/O MODELO	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA M.N.	IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA M.N.
1	BANCA TANDEM DE 3 LUGARES	923	ROCKO / TAN-3	\$ 3,081.70	\$ 2,844,409.10
2	BANCA TANDEM DE 4 LUGARES	780	ROCKO / TAN-4	\$ 3,687.10	\$ 2,875,938.00
				SUBTOTAL	\$ 5,720,347.10
				IVA	\$ 915,255.54
				TOTAL	\$ 6,635,602.64


PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA CON IVA NCLUIDO:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 64/100 M. N.

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

MÉXICO, D. F. A 14 DE NOVIEMBRE DE 2013

PROTESTO LO NECESARIO
 ATENTAMENTE








 JUAN CARLOS SALMERON TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL

RECUBRIMIENTOS OPERACIONES CONSTRUCCION, KO, S. DE R. L. DE C. V.

000001



LISTA DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS A LA PRESENTACIÓN DE PRPUUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-019GYR040-N40-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE "BANCAS TANDEM" 14 DE NOVIEMBRE DE 2013, 10:00 Hrs.

No.	DEPENDENCIA Y/O AREA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1.	COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.	Lic. Miguel Ángel Cruz Peña	
2.	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	ROBERTO HIDALGO ALEMÁN	
3.	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	ALEJANDRO VALLEJO MARTINEZ	
4.	DIVISION DE CONSERVACION	ARQ. LEOPOLDO A. USAS USAS	
5.	DIVISION DE CONSERVACION	ING. JENIFFER M. ARRUGA C.	
6.	COORDINACION DE LEGISLACION Y CONSULTA	LIC. MAYRA SELENE GARCIA AGUILAR	
7.	DEMIST	ROSEN LÓPEZ USUANO	