



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 09:00 horas, del día 28 de Enero de 2015, en aula de Licitaciones del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en boulevard Emiliano Zapata, numero 3755 poniente, Colonia Industrial el Palmito, c.p. 80160; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público (en adelante, la ley), así como del numeral 4 de la convocatoria.

Este acto fue presidido por el C. Lic. Luis Alfonso Osuna Hernández, Titular de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado por la convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o a través de CompraNET, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el ING. JESUS MANUEL PEÑA RENDON Y EL ING. ENGARDO ADAME VELAZQUEZ representantes del Área Usuaria de la Oficina de Conservación, quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y los servidores públicos representantes del Área Contratante de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento, para solventar las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibió en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, solicitud de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, del siguiente licitante.

| No. | NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL | FORMA DE PRESENTACIÓN | No. De PREGUNTAS | No. De HOJAS |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 1 | OSCAR LOPEZ MEDINA | PRESENCIAL | 20 | 4 |

Se hace mención que se recibió el Escrito de interés en participar sin presentar pregunta alguna de los siguientes licitantes

| No. | NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL |
|-----|--|
| 1 | CARMEN ALICIA BARRAZA OSUNA |
| 2 | MARIA LUISA SANCHEZ NUÑEZ |
| 3 | Z INDUSTRIAL DE CULIACAN, S.A. DE C.V. |

1000



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

A la hora indicada, se realizó el enlace al sistema Compranet y se constató la existencia de preguntas por este medio del siguiente licitante participante:

| No. | NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL | FORMA DE PRESENTACIÓN | No. De PREGUNTAS | No. De HOJAS |
|-----|--|-----------------------|------------------|--------------|
| 1 | INGENIERIA Y TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A. DE C.V. | COMPRANET | 4 | 2 |

La Convocante realizó Aclaraciones a la Convocatoria las cuales se relacionan en el Anexo Número 1, el cual forma parte integral de la presente Acta.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, las cuales se indica en el Anexo Número 1, el cual forma parte integral de la presente Acta.

La Convocante procedió a enviar, a través del sistema Compranet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, informándoles el plazo que tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas.

Una vez cumplido el plazo para la formulación de preguntas de las respuestas dadas se informa que no se plantearon pregunta alguna de nuevo por los licitantes, de conformidad con el artículo 36 Bis de la Ley y 46 de su Reglamento.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley, manifestaron su interés por estar presentes en este acto quienes registraron su asistencia, habiendo sido informados de abstenerse de intervenir en el mismo.

| Num. | Observadores |
|------|-----------------------------------|
| 1 | EMANUEL ALBERTO FELIX TORRECILLAS |
| 2 | MARISOL ROBLES BARRAZA |
| 3 | FERNANDO VAZQUEZ RODRIGUEZ |

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en el tablero de avisos del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en boulevard Emiliano Zapata, numero 3755 poniente, Colonia Industrial el Palmito, c.p. 80160; en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <http://compranet.funcionpublica.gob.mx/>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Finalmente, se les informa que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el **día 05 de Febrero de 2015**, en la Sala de Juntas del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en boulevard Emilio Zapata, numero 3755 poniente, Colonia Industrial el Palmito, c.p. 80160; a las **09:00 Hrs.**, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las **15:50 horas, del día 28 de Enero del año 2015**.

Esta Acta consta de 6 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

| NOMBRE | EMPRESA | FIRMA |
|-----------------------------|--|-------|
| CARMEN ALICIA BARRAZA OSUNA | CARMEN ALICIA BARRAZA OSUNA | |
| OSCAR LOPEZ MEDINA | OSCAR LOPEZ MEDINA | |
| PORFIRIO OSUNA RUBIO | MARIA LUISA SANCHEZ NUÑEZ | |
| MIGUEL ANGEL RIOS ROMAN | Z INDUSTRIAL DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | |

POR LA CONVOCANTE

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
|-----------------------------------|--|-------|
| LIC. LUIS ALFONSO OSUNA HERNANDEZ | JEFE DE LA OFN. DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS | |
| C.P. JULIO CESAR MEDINA ARELLANO | DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS | |
| ARQ. JOSE IGNACIO LEY ALVAREZ | COMPRANET | |

POR EL AREA USUARIA

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------|
| ING. EDGARDO FCO. ADAME VELAZQUEZ | JEFE DE OFICINA DE CONSERVACION | |
| ING. JESUS MANUEL PEÑA RENDON | OFICINA DE CONSERVACION | |

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NO HUBO ASISTENCIA

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS

NO HUBO ASISTENCIA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ANEXO NUMERO 1:

La Convocante realizó la siguiente Aclaración a la Convocatoria:

| REFERENCIA | DICE | DEBE DECIR |
|--|--|------------|
| ANEXO NUMERO 12 INSTRUCTIVO DE LLENADO | 9.- Anotar el nombre y firma del representante del fabricante y/o distribuidor mayoritario. | SE ELIMINA |
| ANEXO NUMERO 13 INSTRUCTIVO DE LLENADO | 9.- Anotar el nombre y firma del representante del fabricante y/o distribuidor mayoritario. | SE ELIMINA |
| ANEXO NUMERO 14 INSTRUCTIVO DE LLENADO | 10.- Anotar el nombre y firma del representante del fabricante y/o distribuidor mayoritario. | SE ELIMINA |

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

En el presente documento, se plasman las solicitudes de aclaración a la Convocatoria número LA-019GYR029-T1-2015, las cuales fueron presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por Convocante, siendo estas las siguientes:

PREGUNTA EFECTUADAS POR EL LICITANTE: OSCAR LOPEZ MEDINA

| PREGUNTA | REFERENCIA | PREGUNTA | RESPUESTA |
|----------|------------|---|--|
| 1 | | ¿DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE ORIGINAL PARA LOS EQUIPOS Y REACTIVOS PARA ANÁLISIS ESTÁN SOLO EN EL IDIOMA INGLES (1 PQ, 2 PQ, 3 PQ, 4 PQ, 5 PQ, 46PQ, 47PQ, 48PQ, 49PQ, 50PQ, 51PQ, 52PQ, 53PQ, 54PQ, 55PQ, 56PQ, 57PQ, 58PQ, 59PQ, 60PQ, 61PQ, 62PQ, 63PQ, 64PQ, 65PQ, Y 66PQ) SE ACEPTARIA ESTA INFORMACIÓN TÉCNICA EN EL IDIOMA DE ORIGEN JUNTO CON LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. | SE ACEPTA INFORMACION TECNICA EN EL IDIOMA DE ORIGEN JUNTO CON LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL. |
| 2 | | EN EL INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL ANEXO NÚMERO 12, VIENE EL PUNTO NÚMERO 9 QUE DICE, "ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORITARIO", PERO EN EL CUERPO DEL ANEXO NUMERO 12 NO APARECE DICHO NÚMERO 9, ¿ES NECESARIO INSERTAR O SE ELIMINA EL NOMBRE Y FIRMA DEL DISTRIBUIDOR MAYORITARIO? | SE ELIMINA EL PUNTO NUMERO 9 DEL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO NUMERO 12 (DOCE). SE ESPECIFICA EN ACLARACIONES GENERALES A LA BASES. |
| 3 | | EN EL INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL ANEXO NÚMERO 13, VIENE EL PUNTO NÚMERO 9 QUE DICE, "ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORITARIO", PERO EN EL CUERPO DEL ANEXO NÚMERO 13 NO APARECE DICHO NÚMERO 9, ¿ES NECESARIO INSERTAR O SE ELIMINA EL NOMBRE Y FIRMA DEL DISTRIBUIDOR MAYORITARIO? | SE ELIMINA EL PUNTO NUMERO 9 DEL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO NUMERO 13 (TRECE). SE ESPECIFICA EN ACLARACIONES GENERALES A LA BASES. |

Comun A. Bongen O.
0004



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

| PREGUNTA | REFERENCIA | PREGUNTA | RESPUESTA |
|----------|------------|--|---|
| 4 | | EN EL INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL ANEXO NÚMERO 14, VIENE EL PUNTO NÚMERO 10 QUE DICE, "ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORITARIO". PERO EN EL CUERPO DEL ANEXO NÚMERO 14 NO APARECE DICHO NÚMERO 10, ¿ES NECESARIO INSERTAR O SE ELIMINA EL NOMBRE Y FIRMA DEL DISTRIBUIDOR MAYORITARIO? | SE ELIMINA EL PUNTO NUMERO 10 DEL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO NUMERO 14 (CATORCE). SE ESPECIFICA EN ACLARACIONES GENERALES A LAS BASES. |
| 5 | | ¿PRECISEN CUALES SON LOS COMPONENTES DEL DENOMINADO 1 PQ-KIT DE TAYLOR BOILER 1645 (INCLUYE PRUEBA DE DUREZA, ALCALINIDADES M Y P, PH, FOSFATOS, SULFITOS Y CLORO LIBRE)? | LOS COMPONENTES SON LOS QUE SE INTEGRAN DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DE REFERENCIA, DEBERA COTIZAR DE ACUERDO A LA DESCRIPCION INDICADA DEL ARTICULO. |
| 6 | | ¿PRECISEN SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA LITRO PARA EL 1 PQ-KIT DE TAYLOR BOILER 1645? | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES PIEZA (PZA) |
| 7 | | ¿PRECISEN SI ES CORRECTA LA MARCA DE REFERENCIA PARA EL 1 PQ-KIT DE TAYLOR BOILER 1645? | LA MARCA CORRECTA DE REFERENCIA DEBE SER TAYLOR |
| 8 | | ¿PRECISEN CUALES SON LOS COMPONENTES DEL DENOMINADO 2 PQ-KIT DE NITRITOS K-1510 (PRUEBA DE NITRITOS PARA SISTEMA CERRADO DE AGUA HELADA)? | LOS COMPONENTES SON LOS QUE SE INTEGRAN DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DE REFERENCIA, DEBERA COTIZAR DE ACUERDO A LA DESCRIPCION INDICADA DEL ARTICULO. |
| 9 | | ¿PRECISEN SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA LITRO PARA EL 2 PQ-KIT DE NITRITOS 1510? | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES PIEZA (PZA) |
| 10 | | ¿PRECISEN SI ES CORRECTA LA MARCA DE REFERENCIA PARA EL 2 PQ-KIT DE NITRITOS 1510? | LA MARCA CORRECTA DE REFERENCIA DEBE SER TAYLOR |
| 11 | | ¿PRECISEN CUALES SON LOS COMPONENTES DEL DENOMINADO 3 PQ-KIT DE FOSFONATOS TAYLOR K1583 (TORRES DE ENFRIAMIENTO)? | LOS COMPONENTES SON LOS QUE SE INTEGRAN DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DE REFERENCIA, DEBERA COTIZAR DE ACUERDO A LA DESCRIPCION INDICADA DEL ARTICULO. |
| 12 | | ¿PRECISEN SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA LITRO PARA EL 3 PQ-KIT DE FOSFONATOS TAYLOR K1583? | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES PIEZA (PZA) |
| 13 | | ¿PRECISEN SI ES CORRECTA LA MARCA DE REFERENCIA PARA EL 3 PQ-KIT DE FOSFONATOS TAYLOR K1583? | LA MARCA CORRECTA DE REFERENCIA DEBE SER TAYLOR |
| 14 | | ¿PRECISEN CUALES SON LOS COMPONENTES DEL DENOMINADO 4 PQ-KIT DE SILICA TAYLOR (PRUEBA PARA DETECTAR SILICE EN TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CALDERAS)? | LOS COMPONENTES SON LOS QUE SE INTEGRAN DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DE REFERENCIA, DEBERA COTIZAR DE ACUERDO A LA DESCRIPCION INDICADA DEL ARTICULO. |
| 15 | | ¿PRECISEN SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA LITRO PARA EL 4 PQ-KIT DE SILICA TAYLOR BOILER? | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES PIEZA (PZA) |
| 16 | | ¿PRECISEN SI ES CORRECTA LA MARCA DE REFERENCIA PARA EL 4 PQ-KIT DE SILICA TAYLOR? | LA MARCA CORRECTA DE REFERENCIA DEBE SER TAYLOR |
| 17 | | ¿PRECISEN CUALES SON LOS COMPONENTES DEL DENOMINADO 5 PQ-KIT DE FE HACH (PRUEBA PARA DETECTAR HIERRO EN TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CALDERAS)? | LOS COMPONENTES SON LOS QUE SE INTEGRAN DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DE REFERENCIA, DEBERA COTIZAR DE ACUERDO A LA DESCRIPCION INDICADA DEL ARTICULO. |

4) *Comer A. Bongard*

DU05

[Signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

| PREGUNTA | REFERENCIA | PREGUNTA | RESPUESTA |
|----------|------------|--|--|
| 18 | | ¿PRECISEN SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA LITRO PARA EL 5 PQ-KIT DE FE HACH? | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES PIEZA (PZA) |
| 19 | | ¿PRECISEN SI ES CORRECTA LA MARCA DE REFERENCIA PARA EL 5 PQ-KIT DE FE HACH? | LA MARCA CORRECTA DE REFERENCIA DEBE SER HACH |
| 20 | | EN EL CASO DE LOS REACTIVOS TANTO SOLIDOS COMO LÍQUIDOS (46PQ, 47PQ, 48PQ, 49PQ, 50PQ, 51PQ, 52PQ, 53PQ, 54PQ, 55PQ, 56PQ, 57PQ, 58PQ, 59PQ, 60PQ, 61PQ, 62PQ, 63PQ, 64PQ, 65PQ, Y 66PQ), SE INDICAN COMO UNIDAD DE MEDIDA TANTO KILOS COMO LITROS RESPECTIVAMENTE, SIN EMBARGO LAS PRESENTACIONES COMERCIALES SON REGULARMENTE INFERIORES A ESTAS MEDIDAS. (ONZAS, LIBRAS, GRAMOS, MILILITROS, ETC.), LAS UNIDADES DE MEDIDA DEL CATALOGO DE PRODUCTOS DEFINITIVO SON LAS QUE SE ANOTAN EN LAS FACTURAS. SE SOLICITA SE CAMBIEN LAS UNIDADES DE MEDIDA DE KILOGRAMOS A GRAMOS Y DE LITROS A MILILITROS EN LOS RENGLONES ANTES MENCIONADOS. | APEGARSE A LAS UNIDADES DE MEDIDA INDICADAS EN EL CATALOGO |

PREGUNTA EFECTUADAS POR EL LICITANTE: INGENIERIA Y TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A. DE C.V.

| PREGUNTA | REFERENCIA | PREGUNTA | RESPUESTA |
|----------|------------|--|--|
| 1 | | DE LOS RENGLONES 1,2,3,4 Y 5, ESTOS KITS PUEDEN SER DE OTRAS MARCAS? | LA INDICADA EN CATALOGO SOLAMENTE ES UNA MARCA DE REFERENCIA |
| 2 | | RENGLON 20, HTH ES LA MARCA DEL HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%, NO LAS QUE INDICAN, ES CORRECTO? | LAS MARCAS INDICADAS SOLO SON DE REFERENCIA |
| 3 | | EN LOS RENGLONES DE LOS PRODUCTOS DE LA MARCA CERTIFIED O QUIMISA PUEDE CAMBIAR LAS MARCAS YA QUE SE HICIERON CAMBIOS Y AHORA LAS MARCAS SON DE NCH, PERO ES EL MISMO MATERIAL, ES CORRECTO? | LAS MARCAS INDICADAS SOLO SON DE REFERENCIA |
| 4 | | DE LOS REACTIVOS INDICADOS EN LOS RENGLONES 46 A 66, PUEDEN SER DE OTRA MARCA YA QUE TAYLOR NO ENTREGA SOLUCION VALORADA EN PRESENTACION DE 1LITRO O 1 KG? | APEGARSE A LAS UNIDADES DE MEDIDA INDICADAS EN EL CATALOGO, LAS MARCAS SOLO SON DE REFERENCIA. |

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE ESTOS TENDRAN UN PLAZO DE 6 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA TRANSMISION DEL MISMO EN EL SISTEMA COMPRANET, PARA QUE PRESENTE LAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE.

E

H

Comun a Borges O

10/16