



IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN

ACTA ADMINISTRATIVA DE CONSTANCIA DE FALLO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO SA-019GYR003-N263-2012, QUE LLEVA A CABO LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE "BIENES DE INVERSIÓN", DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DE 2012, SE COMUNICÓ EL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, PARA ACTUAR EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS BASES DE ESTA ADJUDICACIÓN.

LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA QUE REGULAN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SE INFORMA SOBRE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EL CUAL SE DARÁ A CONOCER A CONTINUACIÓN:

PROPOSICIONES TÉCNICAS DESECHADAS

PART.	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
15	513	108	0052	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
16	513	108	0102	BANCO GIRATORIO, FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
17	513	108	0102	BANCO GIRATORIO, FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
18	513	108	0102	BANCO GIRATORIO, FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
19	513	108	0102	BANCO GIRATORIO, FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
20	513	113	0154	BANDEJA FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
21	513	118	0061	BAÑO DE ARTESA.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
25	513	138	0056	BOTE SANITARIO CON PEDAL.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
26	513	138	0056	BOTE SANITARIO CON PEDAL.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
27	513	138	0056	BOTE SANITARIO CON PEDAL.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
28	513	138	0056	BOTE SANITARIO CON PEDAL.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
29	513	138	0106	BOTE PARA GASAS.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
30	513	138	0106	BOTE PARA GASAS.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
33	513	191	0308	CARRO PARA CURACIONES.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
34	513	191	0308	CARRO PARA CURACIONES FABRICADO A BASE DE: 1. ARILLO CON SISTEMA GIRATORIO	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
35	513	191	0308	CARRO PARA CURACIONES.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
36	513	191	0357	CARRO PARA MEDICAMENTOS.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
37	513	191	0832	CARRO PARA ROPA SUCIA.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
38	513	191	0832	CARRO PARA ROPA SUCIA.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
39	513	191	0832	CARRO PARA ROPA SUCIA.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
40	513	219	0036	DIVAN (CHAISSE LONGUE).	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
41	513	245	0106	COMODO PARA MENORES	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
42	513	254	0054	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
43	513	254	0054	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
44	513	254	0054	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
45	513	254	0054	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
46	513	352	0105	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
47	513	352	0105	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
48	513	352	0105	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
49	513	352	0105	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
50	513	360	0022	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90CM	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
51	513	580	0406	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
52	513	580	0406	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1



IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
 SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
 NACIONAL
 No. SA-019GYR003-N263-2012
 BIENES DE INVERSIÓN

PART.	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
				CROMADO, 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUM			
53	513	580	0455	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
54	513	580	0455	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
55	513	580	0455	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
56	513	621	0407	MESA ALTA DE 180 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
57	513	621	0753	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
58	513	621	0803	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
59	513	621	0803	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
61	513	621	1017	MESA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO Y GUARDA COMPRESORA.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
62	513	621	1405	MESA MAYO.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
63	513	621	1405	MESA MAYO.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
64	513	621	1405	MESA MAYO.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
65	513	621	1405	MESA MAYO.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
66	513	621	1603	MESA PASTEUR.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
67	513	621	1603	MESA PASTEUR.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
68	513	621	1603	MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE:1. BARANDAL DE ALAMBRO DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO. 20, ACABADO PULIDO 3. ENTREPAO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
69	513	621	1603	MESA PASTEUR.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
70	513	621	1967	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
71	513	621	1983	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
74	513	621	2353	MESA ALTA DE 150 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
75	513	621	2353	MESA ALTA DE 150 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
79	513	635	0054	ORINAL PARA VARONES.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
80	513	731	0305	PORTACUBETA RODABLE.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
81	513	731	0305	PORTACUBETA RODABLE.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
82	513	731	0305	PORTACUBETA RODABLE.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
83	513	783	0054	RIEL PORTAVENOCLISIS.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
89	513	907	0055	PORTAVENOCLISIS RODABLE.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
90	513	907	0055	PORTAVENOCLISIS RODABLE.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
91	513	950	0028	VASO DE 30 CENTIMETROS CUBICOS PARA MEDICAMENTOS.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
95	515	619	0059	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA CENTRAL.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
96	515	619	0406	MESA ALTA CON VERTEDERO	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
97	515	619	0406	MESA ALTA CON VERTEDERO	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
98	515	619	0778	MESA ALTA DE 180 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
99	515	619	0802	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
100	515	619	0828	MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
101	515	619	0893	MESA ALTA DE 180 CM CON RESPALDO	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
102	515	784	0058	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
103	515	784	0058	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
107	515	957	0232	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
108	515	957	0232	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
109	517	013	0065	ALACENA ALTA DE 60 CM	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
112	519	104	0251	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
113	519	160	0104	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
118	519	695	0058	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1



IMSS

**DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN**

PART.	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
				CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MUJ			
119	519	695	0058	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
120	519	695	0058	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
121	519	810	0058	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
122	519	810	0058	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
124	519	865	0094	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1
124	519	865	0094	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	DESECHADO	1

MOTIVO NO. 1.- EL LICITANTE **FELIX TRUEBA TOLEDANO**, DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO PRESENTA LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO No. 1, CONFORME A LAS FICHAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE INVITACIÓN, POR LO QUE NO PERMITE A LA CONVOCANTE EVALUAR QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, POR TAL RAZON EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2 Y 5.2 FRACCIÓN I, ASÍ COMO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 8.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO CRITERIO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA. -----

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE: **FELIX TRUEBA TOLEDANO**, EN LAS PARTIDAS SEÑALADAS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL PUNTO 8.1 DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO 9 INCISO A) DE LA INVITACIÓN, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: -----

9. CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: -----

- A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 5, 5.1, 5.2 Y 5.3, Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. -----

PROPOSICIONES ECONÓMICAS ASIGNADAS

DE CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 INCISO II Y IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LAS PROPOSICIONES QUE RESULTARON ADJUDICADAS: -----

PART.	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO OFERTADO SIN IVA
4	511	268	0250	02	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	5	7,620.00
109	517	013	0065	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	1,700.00
9	511	622	0134	00	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	135,000.00
72	513	621	2049	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	15,558.00
11	511	836	0287	02	01	OFICEMART, S.A. DE C.V.	SCNMART	MEXICO	17	1,441.00
12	511	836	0295	02	01	OFICEMART, S.A. DE C.V.	SCNMART	MEXICO	24	1,197.00
31	513	191	0233	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	20,169.00
19	513	108	0102	01	01	OFICEMART, S.A. DE C.V.	SCNMART	MEXICO	40	955.00
28	513	138	0056	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	20	891.00
32	513	191	0233	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	2	20,169.00
21	513	118	0061	00	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	17,956.00
35	513	191	0308	02	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	5	6,324.00
36	513	191	0357	03	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	5,800.00
10	511	836	0287	02	01	OFICEMART, S.A. DE C.V.	SCNMART	MEXICO	1	1,441.00
75	513	621	2353	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	3	12,278.00
70	513	621	1967	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	17,250.00



IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN

PART.	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO OFERTADO SIN IVA
13	511	836	0303	02	01	OFICEMART, S.A. DE C.V.	SCNMART	MEXICO	2	1,200.00
59	513	621	0803	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	2	16,032.00
39	513	191	0832	00	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	8	2,558.00
45	513	254	0054	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	31	681.00
49	513	352	0105	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	26	933.00
52	513	580	0406	02	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	23	12,113.00
55	513	580	0455	02	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	15	12,113.00
57	513	621	0753	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	3	16,813.00
33	513	191	0308	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	2	6,324.00
47	513	352	0105	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	16	933.00
61	513	621	1017	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	1,600.00
65	513	621	1405	02	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	4	2,284.00
69	513	621	1603	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	16	2,315.00
78	513	634	0030	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	4,884.00
34	513	191	0308	02	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	2	6,324.00
82	513	731	0305	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	16	570.00
85	513	810	0051	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	2	2,834.00
84	513	810	0051	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	2	2,834.00
97	515	619	0406	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	2	7,858.00
64	513	621	1405	02	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	4	2,284.00
108	515	957	0232	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	6	1,509.00
117	519	630	5170	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	2	2,600.00
60	513	621	1017	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	1,600.00
24	513	130	0054	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	3,005.00
68	513	621	1603	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	3	2,315.00
120	519	695	0058	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	2	1,400.00
122	519	810	0058	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	21	1,179.00
107	515	957	0232	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	2	1,509.00
125	519	865	0094	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	2	896.00
119	519	695	0058	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	1,400.00
2	511	026	0444	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	3	5,523.00
3	511	076	0872	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	8,130.00
5	511	339	1014	02	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	7,810.00
6	511	339	1022	02	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	7,810.00
7	511	339	1212	02	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	3,950.00
8	511	619	1114	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	3,032.00
14	511	836	0329	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	1	5,642.00
38	513	191	0832	00	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	2	2,558.00
41	513	245	0106	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	4	1,157.00
18	513	108	0102	01	01	OFICEMART, S.A. DE C.V.	SCNMART	MEXICO	6	955.00
27	513	138	0056	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	5	891.00
90	513	907	0055	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	5	1,220.00
48	513	352	0105	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	17	933.00
128	531	385	1064	02	01	ACE MEDICAL, SA DE CV	EPROHLAB	MEXICO	1	240,000.00
44	513	254	0054	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	19	681.00
79	513	635	0054	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	5	519.00
30	513	138	0106	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	7	524.00
83	513	783	0054	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	13	620.00
81	513	731	0305	01	01	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	VERSA	MEXICO	19	570.00
87	513	887	0059	00	01	FELIX TRUEBA TOLEDANO	RAMOZA	MEXICO	8	85.00
88	513	907	0030	00	01	FELIX TRUEBA TOLEDANO	RAMOZA	MEXICO	5	140.00
129	531	385	1114	02	01	ACE MEDICAL, SA DE CV	EPROHLAB	MEXICO	1	240,000.00

PROPOSICIONES ECONÓMICAS NO ASIGNADAS



IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN

DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 36 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS QUE NO RESULTARON CON ASIGNACIÓN, POR EXISTIR UNA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA PRESENTADA POR OTRO LICITANTE, LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: -----

PAR T.	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA
10	511	836	0287	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACH	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	5,662.00
11	511	836	0287	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACH	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	5,662.00
13	511	836	0303	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATU	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	5,662.00
12	511	836	0295	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA A BASE D	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	1,386.00
22	513	130	0054	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES ENSAMBLADAS EN FORMA TELESCOPICA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE SU FIJACION A DIFERENTES ALTURAS Y SU FACIL DESLIZAMIENTO, LA SECCION EXTERIOR FABRICADA EN LAMINA DE AC	BASCULAS Y PESAJES PARA LA INDUSTRIA, SA DE CV	8,111.00
23	513	130	0054	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES ENSAMBLADAS EN FORMA TELESCOPICA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE SU FIJACION A DIFERENTES ALTURAS Y SU FACIL DESLIZAMIENTO, LA SECCION EXTERIOR FABRICADA EN LAMINA DE AC	BASCULAS Y PESAJES PARA LA INDUSTRIA, SA DE CV	5,411.00
24	513	130	0054	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES ENSAMBLADAS EN FORMA TELESCOPICA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE SU FIJACION A DIFERENTES ALTURAS Y SU FACIL DESLIZAMIENTO, LA SECCION EXTERIOR FABRICADA EN LAMINA DE AC	BASCULAS Y PESAJES PARA LA INDUSTRIA, SA DE CV	8,111.00
16	513	108	0102	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	2,057.00
17	513	108	0102	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	2,057.00
18	513	108	0102	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	2,057.00
19	513	108	0102	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	2,057.00
86	513	887	0059	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	138.00
87	513	887	0059	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	138.00
88	513	907	0030	PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	250.00

PROPUESTAS ECONÓMICAS NO ASIGNADAS



IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN

DE CONFORMIDAD EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CORRELACIÓN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, EN EL PUNTO 8.3 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DONDE SE SEÑALA QUE EL CONTRATO SERA ADJUDICADO POR PARTIDA AL LICITANTE CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS, CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PARTIDA DE LAS PRESENTES BASES Y QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, A CONTINUACION SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS NO ASIGNADAS POR REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PARTIDA. -----

PART	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA	RESULTADO	PRECIO UNITARIO AUTORIZADO CON IVA
15	513	108	0052	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREV	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	2,400.00	DESECHADO	885.14
17	513	108	0102	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION	OFICEMART, S.A. DE C.V.	955.00	DESECHADO	691.30
23	513	130	0054	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES ENSAMBLADAS EN FORMA TELESCOPICA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE SU FIJACION A DIFERENTES ALTURAS Y SU FACIL DESLIZAMIENTO, LA SECCION EXTERIOR FABRICADA EN LAMINA DE AC	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	3,005.00	DESECHADO	1,577.87
26	513	138	0056	BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABRICADO A BASE DE: 1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE NUMERO 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA. 2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, ACABADO	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	891.00	DESECHADO	670.45
16	513	108	0102	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION	OFICEMART, S.A. DE C.V.	955.00	DESECHADO	691.30
22	513	130	0054	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES ENSAMBLADAS EN FORMA TELESCOPICA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE SU FIJACION A DIFERENTES ALTURAS Y SU FACIL DESLIZAMIENTO, LA SECCION EXTERIOR FABRICADA EN LAMINA DE AC	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	3,005.00	DESECHADO	1,577.87
37	513	191	0832	CARRO PARA ROPA SUCIA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. DIMENSIONES GENERALES: ARO INFERIOR (BASE): 71 CM. DE DIAMETRO. ARO SUPERIOR: 52 CM. DE DIAMETRO. ALTURA: 76 CM. DE DIA	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	2,558.00	DESECHADO	967.61
25	513	138	0056	BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABRICADO A BASE DE: 1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE NUMERO 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	891.00	DESECHADO	670.45



IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN

PART	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA	RESULTADO	PRECIO UNITARIO AUTORIZADO CON IVA
				ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA, 2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, ACABADO				
43	513	254	0054	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTA	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	681.00	DESECHADO	419.38
29	513	138	0106	BOTE PARA GASAS. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: DIAMETRO: 18 CM. ALTURA: 17 CM. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. CUERPO: DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No.20, DISEÑO CON VENA DE REFUERZO EN LA PARTE SUPERIOR (BOCA)	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	524.00	DESECHADO	330.00
42	513	254	0054	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTA	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	681.00	DESECHADO	419.38
46	513	352	0105	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS FABRICADA A BASE DE:1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EL PERIMETRO SUJETA CON LA MOLDURA DE LA VISTA PERIMETRAL. 2-. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	933.00	DESECHADO	460.17
51	513	580	0406	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUM	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	12,113.00	DESECHADO	4,489.18
53	513	580	0455	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	12,113.00	DESECHADO	4,489.18
58	513	621	0803	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO. FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NUMERO.16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	16,032.00	DESECHADO	7,457.03
62	513	621	1405	MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM. FRENTE; 60CM. DE FONDO; 90 A 150CM. DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE); TOLERANCIA: +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO. BASE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	2,284.00	DESECHADO	1,420.27



IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN

PART	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA	RESULTADO	PRECIO UNITARIO AUTORIZADO CON IVA
66	513	621	1603	MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE: 1. BARANDAL DE ALAMBRO DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO. 20, ACABADO PULIDO 3. ENTREPAO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	2,315.00	DESECHADO	1,513.46
50	513	360	0022	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90CM DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES FRENTE: 90CM FONDO: 45CM ALTURA: 205CM CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 125KG POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDA	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	6,056.00	DESECHADO	4,571.08
74	513	621	2353	MESA ALTA DE 150 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES. FABRICADA A BASE DE: 1.- CAJON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 CON JALADERA INTEGRADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2.- CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM (1 1/2 DE DIAMETRO); ACABADO CROMA	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	12,278.00	DESECHADO	9,338.66
54	513	580	0455	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	12,113.00	DESECHADO	4,489.18
56	513	621	0407	MESA ALTA DE 180 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONES FABRICADA A BASE DE: 1. CAJON DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NUMERO. 20 CON JALADERA INTEGRAL; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	17,315.00	DESECHADO	11,147.87
77	513	634	0030	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO,	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	4,884.00	DESECHADO	4,096.96
80	513	731	0305	PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR G	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	570.00	DESECHADO	287.72
63	513	621	1405	MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM. FRENTE; 60CM. DE FONDO; 90 A 150CM. DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE); TOLERANCIA: +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO. BASE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	2,284.00	DESECHADO	1,908.12
86	513	887	0059	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD.	FELIX TRUEBA TOLEDANO	85.00	DESECHADO	68.03
67	513	621	1603	MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE: 1. BARANDAL DE ALAMBRO DE ACERO	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	2,315.00	DESECHADO	1,513.46



IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN

PART	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA	RESULTADO	PRECIO UNITARIO AUTORIZADO CON IVA
				INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO. 20, ACABADO PULIDO 3. ENTREPADO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE				
89	513	907	0055	PORTAVENOCLISIS RODABLE. FABRICADO A BASE DE: 1. ANTENA TELESCOPICA DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7 MM. (1/2") DE DIAM. CON CRUCETA DE 2 GANCHOS DEL MISMO MATERIAL, DE 9.5 MM. (3/8"), ACABADO PULIDO. 2. BASE DE CINCO APOYOS EN PERFIL TUBULA	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	1,220.00	DESECHADO	518.96
71	513	621	1983	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NO.16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO VI	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	17,250.00	DESECHADO	8,835.10
91	513	950	0028	VASO DE 30 CENTIMETROS CUBICOS PARA MEDICAMENTOS. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 20; ACABADO PULIDO SANITARIO CON VIVOS ACABADO PULIDO ESPEJO. NOTA: ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENS	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	84.00	DESECHADO	40.21
92	515	247	0109	CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS FABRICADO A BASE DE: 1. CARTABON DE REFUERZO DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 3.17MM (1/8") DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. 2. DEPOSITO INFERIOR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO 18, ACAB	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	5,200.00	DESECHADO	4,288.35
93	515	451	0100	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: LARGO TOTAL: 90 CM. ANCHO TOTAL: 30 CM. ALTURA TOTAL: 100 CM. CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. (COMO MINIMO), SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTA	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	5,750.00	DESECHADO	2,974.70
76	513	621	2411	MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. COMO MINIMO (SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO). DIMENSIONES GENERALES: PLANTA: 1.82 CM. X 78 CM. SECCIONES: RESPALDO (55 CM X 68 CM.), CADERA (5 CM. X 68	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	19,200.00	DESECHADO	9,128.04
96	515	619	0406	MESA ALTA CON VERTEDERO FABRICADA A BASE DE: 1.- CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ACABADO PULIDO SANITARIO, DE 100MM (4") DE DIAMETRO CON CESPOL REGISTRABLE DE LATON DE 38MM (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 2.- CUBIERTA DE LAMIN	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	7,858.00	DESECHADO	6,479.48
94	515	451	0100	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: LARGO TOTAL: 90 CM. ANCHO TOTAL: 30 CM. ALTURA TOTAL: 100 CM. CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. (COMO MINIMO), SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTA	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	5,750.00	DESECHADO	2,974.70



IMSS

**DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN**

PART	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA	RESULTADO	PRECIO UNITARIO AUTORIZADO CON IVA
95	515	619	0059	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A BASE DE: 1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIG	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	12,300.00	DESECHADO	5,788.64
103	515	784	0058	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS FABRICADA A BASE DE: 1. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18, CON REFUERZO INTERIOR SOLDADO, DE ANGULO DE ACERO DE 50 MM. (2") Y 3 MM. (1/8") DE ESPESOR Y SOPORTES DE SOLERA DE ACERO DE 0.6 MM. (1/4") DE ESPESOR	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	1,200.00	DESECHADO	1,255.48
98	515	619	0778	MESA ALTA DE 180 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: LARGO TOTAL 60 O 90 O 120 O 150 O 180 O 210 O 230 CM; ANCHO TOTAL 70 CM; ALTURA TOTAL 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 250 KG, SIN CONSIDERAR EL	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	6,814.00	DESECHADO	4,027.09
99	515	619	0802	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: LARGO TOTAL 60 O 90 O 120 O 150 O 180 O 210 O 230 CM; ANCHO TOTAL 70 CM; ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 250 KG, SIN CONSID	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	4,988.00	DESECHADO	3,401.40
110	517	609	1386	MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NUMERO 16. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA. 2. CESPOL REGISTRAB	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	21,300.00	DESECHADO	12,445.75
100	515	619	0828	MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: LARGO TOTAL 60 O 90 O 120 O 150 O 180 O 210 O 230 CM; ANCHO TOTAL 70 CM; ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 250 KG, SIN CONSID	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	7,250.00	DESECHADO	5,684.87
112	519	104	0251	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES LONGITUD: 120 CM ANCHO: 30 CM ALTURA: 45 CM CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. (COMO MINIMO), SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESA	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	2,103.00	DESECHADO	1,071.03
101	515	619	0893	MESA ALTA DE 180 CM CON RESPALDO FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NUMERO 16, CON RESPALDO ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA. 2. ESTRUCTURA DE TUBO	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	7,320.00	DESECHADO	3,876.87
114	519	196	0052	CASILLERO DOBLE. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1. PUERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 22 CON VENTILAS TROQUELADAS, COLOCADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA PUERTA, LA PUERTA	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	1,766.00	DESECHADO	891.13



IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN

PART	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA	RESULTADO	PRECIO UNITARIO AUTORIZADO CON IVA
				DEBERA ESTAR PROVISTA DE UN PORTACANDADO (OREJA), CERR				
102	515	784	0058	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS FABRICADA A BASE DE: 1. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18, CON REFUERZO INTERIOR SOLDADO, DE ANGULO DE ACERO DE 50 MM. (2") Y 3 MM. (1/8") DE ESPESOR Y SOPORTES DE SOLERA DE ACERO DE 0.6 MM. (1/4") DE ESPESOR	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	1,200.00	DESECHADO	1,255.48
104	515	825	0067	SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE FABRICADA A BASE DE: 1. ESCALON Y DESCANSO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, CON CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4MM DE ESPESOR, ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE AC	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	8,400.00	DESECHADO	5,873.28
121	519	810	0058	SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS, FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ACABADO RUGOSO CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO, CON UN ESPESOR DE PARED DE 4MM. MINIMO CON DISEÑO ANATOMICO Y MOLDURA PERIMETRAL	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	1,179.00	DESECHADO	638.52
127	531	110	0175	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO.	BASCULAS Y PESAJES PARA LA INDUSTRIA, SA DE CV	7,911.11	DESECHADO	8,085.27
113	519	160	0104	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE: 1. BOLSA DE LONA PLASTIFICADA REFORZADA COLOR VERDE*. 2. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16 DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO CON SISTEMA DE UNION DE PIVOTE CON PERNOS DE 6.3 M	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	2,227.00	DESECHADO	1,403.07
116	519	630	5170	MESA PARA COMPUTADORA DE 100 X 50 X 140 CM. CON ESTRUCTURA TUBULAR, EN TUBO DE LAMINA DE ACERO, CON ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION POR EL IMSS, LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR PROVISTA DE	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	2,600.00	DESECHADO	1,175.60
118	519	695	0058	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MUR	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	1,400.00	DESECHADO	1,017.82
123	519	824	0052	SILLON ACOJINADO RECLINABLE FABRICADO A BASE DE: 1. SILLON RECLINABLE A DIFERENTES POSICIONES CON ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, CON SOPORTE DE PIES DE EXTENSION, CON ACOJINAMIENTO EN RESPALDO Y ASIENTO, EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTAD	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	6,377.00	DESECHADO	2,989.84
124	519	865	0094	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADERA DE MACHIMBRADA (TRIPLAY) 12 MM. DE ESPESOR, CON ACABADO AL FRENTE CON LAMINA DE CORCHO DE 5 MM. DE ESPESOR. 2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, CON PREPARACION Y HERRAJES PARA	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	896.00	DESECHADO	633.45



IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN

CLAVES DESIERTAS

ASI MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES DE LAS CLAVES QUE SE DECLARARON DESIERTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL ARTÍCULO 58 DE SU REGLAMENTO, LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: -----

PART	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	CANT. AUT.
1	511	026	0436	ANAQUEL FIJO DE 80 A 85 CM DOS VISTAS FABRICADO A BASE DE: 1.-MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERIFIL TUBULAR ABIERTO (LAMINA TROQUELADA) DE 31.7 X 46 A 48 MM (1 1/4" X 1 13/16" A 1 7/8") EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 CON MUESCAS ESPECIALES TIPO CREMALLE	8
15	513	108	0052	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREV	2
16	513	108	0102	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION	2
17	513	108	0102	BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION	24
20	513	113	0154	BANDEJA FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO MATE Y ACABADO PULIDO ESPEJO (SANITARIO) PARA BORDES. NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI - 304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/-	1
22	513	130	0054	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES ENSAMBLADAS EN FORMA TELESCOPICA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE SU FIJACION A DIFERENTES ALTURAS Y SU FACIL DESLIZAMIENTO, LA SECCION EXTERIOR FABRICADA EN LAMINA DE AC	2
23	513	130	0054	BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES ENSAMBLADAS EN FORMA TELESCOPICA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE SU FIJACION A DIFERENTES ALTURAS Y SU FACIL DESLIZAMIENTO, LA SECCION EXTERIOR FABRICADA EN LAMINA DE AC	10
25	513	138	0056	BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABRICADO A BASE DE: 1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE NUMERO 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA. 2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, ACABADO	3
26	513	138	0056	BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABRICADO A BASE DE: 1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE NUMERO 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA. 2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, ACABADO	14
29	513	138	0106	BOTE PARA GASAS. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: DIAMETRO: 18 CM. ALTURA: 17 CM. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. CUERPO: DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No.20, DISEÑO CON VENA DE REFUERZO EN LA PARTE SUPERIOR (BOCA)	2
37	513	191	0832	CARRO PARA ROPA SUCIA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. DIMENSIONES GENERALES: ARO INFERIOR (BASE): 71 CM. DE DIAMETRO. ARO SUPERIOR: 52 CM. DE DIAMETRO. ALTURA: 76 CM. DE DIA	2
40	513	219	0036	DIVAN (CHAISSE LONGUE). CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG/M2 COMO MINIMO (SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO). DIMENSIONES GENERALES: BASE: 65 CM DE ANCHO POR 180 CM. DE LARGO. ALTURA: ESTRUCTURA 40 CM. PLATAFORMA 20 CM. ALTUR	5
42	513	254	0054	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTA	2
43	513	254	0054	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTA	18
46	513	352	0105	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EL PERIMETRO SUJETA CON LA MOLDURA DE LA VISTA PERIMETRAL. 2.- ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA	2
50	513	360	0022	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90CM DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES FRENTE: 90CM FONDO: 45CM ALTURA: 205CM CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 125KG POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDA	4
51	513	580	0406	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO	1



IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN

PART	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	CANT. AUT.
				INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUM	
53	513	580	0455	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE	1
54	513	580	0455	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE	3
56	513	621	0407	MESA ALTA DE 180 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONES FABRICADA A BASE DE: 1. CAJON DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NUMERO. 20 CON JALADERA INTEGRAL; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO	1
58	513	621	0803	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO. FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NUMERO.16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO	1
62	513	621	1405	MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM. FRENTE; 60CM. DE FONDO; 90 A 150CM. DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE); TOLERANCIA: +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO. BASE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL.	2
63	513	621	1405	MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM. FRENTE; 60CM. DE FONDO; 90 A 150CM. DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE); TOLERANCIA: +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO. BASE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL.	3
66	513	621	1603	MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE:1. BARANDAL DE ALAMBRO DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO. 20, ACABADO PULIDO 3. ENTREPAO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE	3
67	513	621	1603	MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE:1. BARANDAL DE ALAMBRO DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO. 20, ACABADO PULIDO 3. ENTREPAO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE	14
71	513	621	1983	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NO.16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO VI	1
73	513	621	2114	MESA DE 150 CM PARA INTERPRETACION DE PLACAS RADIOGRAFICAS. FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBIERTA LISA DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA, DE 16MM (5/8") DE ESPESOR CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, ACABADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO	2
74	513	621	2353	MESA ALTA DE 150 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES. FABRICADA A BASE DE: 1.- CAJON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 CON JALADERA INTEGRADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2.- CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM (1 1/2 DE DIAMETRO); ACABADO CROMA	1
76	513	621	2441	MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. COMO MINIMO (SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO). DIMENSIONES GENERALES: PLANTA: 1.82 CM. X 78 CM. SECCIONES: RESPALDO (55 CM X 68 CM.), CADERA (5 CM. X 68	14
77	513	634	0030	EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, C	1
80	513	731	0305	PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR G	2
86	513	887	0059	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD.	1
89	513	907	0055	PORTAVENOCLISIS RODABLE. FABRICADO A BASE DE: 1. ANTENA TELESCOPICA DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7 MM. (1/2") DE DIAM. CON CRUCETA DE 2 GANCHOS DEL MISMO MATERIAL, DE 9.5 MM. (3/8"), ACABADO PULIDO. 2. BASE DE CINCO APOYOS EN PERFIL TUBULA	1
91	513	950	0028	VASO DE 30 CENTIMETROS CUBICOS PARA MEDICAMENTOS. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 20; ACABADO PULIDO SANITARIO CON VIVOS ACABADO PULIDO ESPEJO. NOTA: ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENS	2
92	515	247	0109	CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS FABRICADO A BASE DE: 1. CARTABON DE REFUERZO DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 3.17MM (1/8") DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. 2. DEPOSITO INFERIOR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO 18, ACAB	1
93	515	451	0100	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES	3



IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN

PART	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	CANT. AUT.
				GENERALES: LARGO TOTAL: 90 CM. ANCHO TOTAL: 30 CM. ALTURA TOTAL: 100 CM. CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. (COMO MINIMO), SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTA	
94	515	451	0100	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS. CARACTERISTICAS GENERALES; DIMENSIONES GENERALES: LARGO TOTAL: 90 CM. ANCHO TOTAL: 30 CM. ALTURA TOTAL: 100 CM. CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. (COMO MINIMO), SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTA	3
95	515	619	0059	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A BASE DE: 1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIG	4
96	515	619	0406	MESA ALTA CON VERTEDERO FABRICADA A BASE DE: 1.- CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, ACABADO PULIDO SANITARIO, DE 100MM (4") DE DIAMETRO CON CESPOL REGISTRABLE DE LATON DE 38MM (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 2.- CUBIERTA DE LAMIN	5
98	515	619	0778	MESA ALTA DE 180 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: LARGO TOTAL 60 O 90 O 120 O 150 O 180 O 210 O 230 CM; ANCHO TOTAL 70 CM; ALTURA TOTAL 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 250 KG, SIN CONSIDERAR EL	3
99	515	619	0802	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: LARGO TOTAL 60 O 90 O 120 O 150 O 180 O 210 O 230 CM; ANCHO TOTAL 70 CM; ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 250 KG, SIN CONSID	1
100	515	619	0828	MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: LARGO TOTAL 60 O 90 O 120 O 150 O 180 O 210 O 230 CM; ANCHO TOTAL 70 CM; ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 250 KG, SIN CONSID	7
101	515	619	0893	MESA ALTA DE 180 CM CON RESPALDO FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NUMERO 16, CON RESPALDO ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA. 2. ESTRUCTURA DE TUBO	1
102	515	784	0058	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS FABRICADA A BASE DE: 1. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18, CON REFUERZO INTERIOR SOLDADO, DE ANGULO DE ACERO DE 50 MM. (2") Y 3 MM. (1/8") DE ESPESOR Y SOPORTES DE SOLERA DE ACERO DE 0.6 MM. (1/4") DE ESPESOR	3
103	515	784	0058	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS FABRICADA A BASE DE: 1. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18, CON REFUERZO INTERIOR SOLDADO, DE ANGULO DE ACERO DE 50 MM. (2") Y 3 MM. (1/8") DE ESPESOR Y SOPORTES DE SOLERA DE ACERO DE 0.6 MM. (1/4") DE ESPESOR	3
104	515	825	0067	SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE FABRICADA A BASE DE: 1. ESCALON Y DESCANSO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, CON CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4MM DE ESPESOR, ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE AC	5
105	515	825	0109	SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS FABRICADA A BASE DE: 1.- BASE DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 1A DE 9MM DE ESPESOR CON COJIN DE HULE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 KG/M3. DE DENSIDAD Y 6 CM. DE ESPESOR, FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA (NO AGLUTINADO) CON FO	3
106	515	825	0109	SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS FABRICADA A BASE DE: 1.- BASE DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 1A DE 9MM DE ESPESOR CON COJIN DE HULE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 KG/M3. DE DENSIDAD Y 6 CM. DE ESPESOR, FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA (NO AGLUTINADO) CON FO	3
110	517	609	1386	MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NUMERO 16. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA. 2. CESPOL REGISTRAB	1
111	517	609	5148	MESA PARA COMEDOR DE ALUMINIO DE ACERO INOXIDABLE, 4 LUGARES FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA FABRICADA CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) (SUSTRATO), DE 28 A 31 MM. DE ESPESOR, CON DISEÑO CUADRADO Y CANTOS PERIMETRAL	3
112	519	104	0251	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES LONGITUD: 120 CM ANCHO: 30 CM ALTURA: 45 CM CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. (COMO MINIMO), SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESA	5
113	519	160	0104	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE: 1. BOLSA DE LONA PLASTIFICADA REFORZADA COLOR VERDE*. 2. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16 DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO CON SISTEMA DE UNION DE PIVOTE CON PERNOS DE 6.3 M	1
114	519	196	0052	CASILLERO DOBLE. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1. PUERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 22 CON VENTILAS TROQUELADAS, COLOCADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA PUERTA, LA PUERTA DEBERA ESTAR PROVISTA DE UN PORTACANDADO (OREJA), CERR	27
115	519	279	0011	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO FABRICADO A BASE DE: 1. RUEDA DE 12.7 CMS. (5") DE DIAMETRO CON HUELLA BOLEADA DE 2.6 CMS. (1") MINIMO, DE	1



IMSS

DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
NACIONAL
No. SA-019GYR003-N263-2012
BIENES DE INVERSIÓN

PART	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	CANT. AUT.
				HULE SINTETICO COLOR GRIS QUE GARANTICE NO MANCHAR EL PISO, CON UNA RESISTENCIA DE 100 KG. POR RUEDA, C	
116	519	630	5170	MESA PARA COMPUTADORA DE 100 X 50 X 140 CM. CON ESTRUCTURA TUBULAR, EN TUBO DE LAMINA DE ACERO, CON ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION POR EL IMSS, LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR PROVISTA DE	1
118	519	695	0058	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MUJ	1
121	519	810	0058	SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENYO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS, FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ACABADO RUGOSO CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO, CON UN ESPESOR DE PARED DE 4MM. MINIMO CON DISEÑO ANATÓMICO Y MOLDURA PERIMETRAL	40
123	519	824	0052	SILLON ACOJINADO RECLINABLE FABRICADO A BASE DE: 1. SILLON RECLINABLE A DIFERENES POSICIONES CON ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, CON SOPORTE DE PIES DE EXTENSION, CON ACOJINAMIENTO EN RESPALDO Y ASIENYO, EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTAD	1
124	519	865	0094	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADERA DE MACHIMBRADA (TRIPLAY) 12 MM. DE ESPESOR, CON ACABADO AL FRENTE CON LAMINA DE CORCHO DE 5 MM. DE ESPESOR. 2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, CON PREPARACION Y HERRAJES PARA	1
126	529	430	0291	GABINETE DE SEGURIDAD. GABINETE DE SEGURIDAD FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON DE 70 CM DE FRENTE, 35 CM DE FONDO Y 140 CM DE ALTURA, CON ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR ROJO, CON OREJAS PARA MONTAJE EN PARED Y CON FRENTE DE CRISTAL, CON LOS SI	2
127	531	110	0175	BASCUA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO.	4
130	564	002	0698	MESA REDONDA DE MADERA.	1

OBSERVACIONES

AL LICITANTE QUE OBTUVO ASIGNACIÓN, DEBERA ACUDIR EL **DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2012** EN HORARIO DE 8:00 A 16:00 HORAS A LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO (DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - OFICINA DE CONTRATOS), UBICADA EN BLVD. LÁZARO CARDENAS No. 3035, FRACC. NUEVO MEXICALI, C.P. 21600 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, APEGÁNDOSE PARA ELLO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A FIN DE NO INCURRIR EN LAS CAUSALES PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL TABLERO DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN BLVD. LÁZARO CÁRDENAS No. 3035 FRACC. NUEVO MEXICALI C.P. 21600 EN MEXICALI, B.C, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: www.compranet.gob.mx, ASÍ COMO EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL INSTITUTO www.imss.gob.mx.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE FALLO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SA-019GYR003-N263-2012, SIENDO LAS 15:45 HORAS DEL DÍA **02 DE NOVIEMBRE DE 2012** ELABORANDO LA PRESENTE CONSTANCIA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON .

LAP. CHISTRÍAN OMAR ARROYO MANJARREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

POR EL INSTITUTO

ING. MARÍA ISABEL PEÑA FLORIANO
UNIDAD COMPRADORA DE BIENES Y SERVICIOS