ACTA AL EVENTO DE **FALLO** DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL** NÚMERO **LA-019GYR003-T239-2012**, QUE EFECTÚA LA DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA **"PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN"**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. ----------

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **28 DE AGOSTO DE 2012**, SE REUNIERON EN EL AULA MAGNA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN BLVD. LÁZARO CARDENAS NO. 3035, FRACC. NUEVO MEXICALI C.P. 21600, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO PÚBLICO **DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO**, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL NUMERAL NO. 11 DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LAS DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL **LIC. CHISTRIAN OMAR ARROYO MANJARREZ.-** JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE. ----------

LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, EN CALIDAD DE CONVOCANTE DEL IMSS, PROCEDIÓ A INFORMAR QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 37 Y 37 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN LO ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS 9, 10 Y 11 DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCESO LICITATORIO Y EL PUNTO 22 DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS DEL IMSS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO LAS DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA **SE EFECTUÓ LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DANDO EL SIGUIENTE RESULTADO: ----------**

PROPOSICIONES TÉCNICAS DESECHADAS

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCION	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
50	531	941	0279	04	01	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO.	ASESORIA MEDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
53	531	168	0069	02	01	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION.	ASESORIA MEDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, SA DE CV	**DESECHADO**	**2**
55	531	175	0011	02	01	CAPNOGRAFO CON OXIMETRO.	ASESORIA MEDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, SA DE CV	**DESECHADO**	**3**

MOTIVO NO. 1.- EL LICITANTE **ASESORIA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.,** DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA LA FUENTE DE AIRE DEL VENTILADOR, NO ESPECÍFICA QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE AUTOPRUEBA Y DE CONCENTRACIONES DE MEZCLADO DE AIRE, ASÍ MISMO NO MUESTRA POR SEPARADO LOS CONSUMIBLES DEL BIEN OFERTADO, EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO YA QUE SE REQUIERE QUE EL BIEN OFERTADO ESPECIFIQUE QUE SEA DE TURBINA O DE PISTON, QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE AUTOPRUEBA Y CON CONCENTRACIONES DE MEZCLADO DE AIRE Y QUE INCLUYA CONSUMIBLES ESPECIFICOS O CIRCUITOS PARA ADULTO, PEDIÁTRICO O NEONATO, CONFORME A LAS FICHAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO **2 Y 6.2 FRACCIÓN I,** ASÍ COMO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PUNTO **9.1** DE LA CONVOCATORIA. ------

MOTIVO No. 2.- EL LICITANTE **ASESORIA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.,** DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA QUE EL EQUIPO TENGA LA CAPACIDAD DE CONGELAR LA IMAGEN, QUE EL EQUIPO PUEDA MOSTRAR EXPLICÍTAMENTE CIERTAS MEDIDAS Y RANGOS DE SEGMENTOS DEL ECG, ASÍ MISMO NO ESPECÍFICA SI EL SOFTWARE TIENE CAPACIDAD DE ALMACENAR INFORMACIÓN DEL PACIENTE Y FUNCIONE COMO UNA BASE DE DATOS, EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO YA QUE SE REQUIERE QUE EL BIEN OFERTADO CUENTE CON LA CAPACIDAD DE CONGELAR LA IMAGEN, QUE MUESTRE EXPLICÍTAMENTE CIERTAS MEDIDAS Y RANGOS DE SEGMENTOS DEL ECG, Y QUE EL SOFTWARE TENGA LA CAPACIDAD DE ALMACENAR LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE Y FUNCIONE COMO BASE DE DATOS, CONFORME A LAS FICHAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO **2 Y 6.2 FRACCIÓN I**, ASÍ COMO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PUNTO **9.1** DE LA CONVOCATORIA. ----------

MOTIVO No. 3.- EL LICITANTE **ASESORIA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.,** DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA QUE EL EQUIPO OFERTADO TENGA LA CAPACIDAD DE SER UTILIZADO CON PACIENTES NEONATOS YA QUE NO ESPECIFICAN LOS ADAPTADORES NI CONSUMIBLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE TIPO DE PACIENTES, EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO YA QUE SE REQUIERE QUE EL BIEN OFERTADO TENGA LA CAPACIDAD DE SER UTILIZADO CON PACIENTES NEONATOS, CONFORME A LAS FICHAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO **2 Y 6.2 FRACCIÓN I**, ASÍ COMO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PUNTO **9.1** DE LA CONVOCATORIA. ----------

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE **ASESORIA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.,** PARA LAS PARTIDAS **50, 53 Y 55** DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL **PUNTO 9.1.** DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO **10 INCISO A)** DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: ----------

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. ----------

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: ----------

A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 6, 6.1, 6.2 Y 6.3., Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCION	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
50	531	941	0279	04	01	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO.	BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**

MOTIVO No. 1.- EL LICITANTE **BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.,** DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA QUE EL EQUIPO OFERTADO TENGA LA CAPACIDAD DE SER UTILIZADO CON PACIENTES NEONATOS, EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO YA QUE SE REQUIERE QUE EL BIEN OFERTADO TENGA LA CAPACIDAD DE SER UTILIZADO CON PACIENTES NEONATOS, CONFORME A LAS FICHAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2 Y 6.2 FRACCIÓN I, ASÍ COMO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 9.1 DE LA CONVOCATORIA. ----------

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE **BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.,** PARA LA PARTIDA **50** DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL **PUNTO 9.1.** DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO **10 INCISO A)** DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: ----------

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. ----------

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: ----------

A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 6, 6.1, 6.2 Y 6.3., Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCION	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
14	533	622	0925	02	02	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO.	CARL ZEISS DE MEXICO, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**

MOTIVO NO. 1.- EL LICITANTE **CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.,** PRESENTA DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL CUAL INDICA QUE EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO OTORGARÁ UNA GARANTÍA DE **SEIS MESES** CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER DAÑO QUE PRESENTEN LOS EQUIPOS, SIN EMBARGO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD NUMERAL 4 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE INDICA QUE EL LICITANTE DEBERÁ **ENTREGAR UNA GARANTÍA** DE FABRICACIÓN CON COBERTURA AMPLIA POR **36 MESES**, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER DAÑO QUE PRESENTEN, EN PAPEL MEMBRETEADO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO **2.1** NUMERAL 4 EN CORRELACIÓN CON EL PUNTO **9.1** EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS PRIMERO Y CUARTO CRITERIO DE LA CONVOCATORIA. ----------

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE **CARL ZEISS DE MEXICO, SA DE CV,** DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL **PUNTO 9.1.** DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO **10 INCISO A)** DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: ----------

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. ----------

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: ----------

B) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 6, 6.1, 6.2 Y 6.3., Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCION	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
7	531	773	0322	01	01	REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS.	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
8	533	787	0181	02	01	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS.	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
9	533	786	0034	03	01	REFRIGERADOR PARA VACUNAS.	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
10	533	787	0066	01	01	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
28	531	619	0411	03	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE.	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, SA DE CV	**DESECHADO**	**2 Y 3**
31	533	255	0218	03	01	CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS.	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
51	531	619	0403	02	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, SA DE CV	**DESECHADO**	**2 Y 3**
53	531	168	0069	02	01	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION.	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, SA DE CV	**DESECHADO**	**2 Y 4**
54	531	619	0403	02	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, SA DE CV	**DESECHADO**	**2 Y 3**

MOTIVO No. 1.- EL LICITANTE **COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V.,** DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA INDICA QUE EL BIEN OFERTADO ES CON CUBIERTA DE ACERO ESMALTADO SIN SEÑALAR QUE ES CON PINTURA EPÓXICA, EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO YA QUE SE REQUIERE QUE EL BIEN SOLICITADO SEA CON CUBIERTA DE ACERO GALVANIZADO Y CON PINTURA EPÓXICA, CONFORME A LAS FICHAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2 Y 6.2 FRACCIÓN I, ASÍ COMO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 9.1 DE LA CONVOCATORIA. ----------

MOTIVO NO. 2.- EL LICITANTE **COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V.,** NO PRESENTA DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, O COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO O EN EL CASO DE QUE LOS BIENES NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, CONSTANCIA OFICIAL EXPEDIDA POR LA S.S.A., CON FIRMA AUTOGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.1 INCISO A) Y 6.2 FRACCIÓN III EN CORRELACIÓN CON EL PUNTO **9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS PRIMERO Y CUARTO** CRITERIO DE LA CONVOCATORIA. ----------

MOTIVO No. 3.- EL LICITANTE **COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V.,** DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO INDICA LA LONGITUD DEL BRAZALETE, EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO YA QUE SE REQUIERE QUE LA EXTENSIÓN DEL BRAZALETE SEA AL MENOS DE 2 METROS, CONFORME A LAS FICHAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2 Y 6.2 FRACCIÓN I, ASÍ COMO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PUNTO **9.1** DE LA CONVOCATORIA. ----------

MOTIVO No. 4.- EL LICITANTE **COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V.,** DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO RELACIONA EN LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS LOS CUALES DEBERÁN CONTENER LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS **DEBIDAMENTE REFERENCIADOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE VISUALIZAR CLARAMENTE** EN LAS IMÁGENES DE LOS BIENES A OFERTAR PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y

CALIDAD DE LOS BIENES POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 6.2 FRACCIÓN II. ASÍ COMO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDOS EN EL PUNTO **9.1** DE LA CONVOCATORIA. ----------

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE **COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V.**, PARA LAS PARTIDAS Nos. **7, 8, 9, 10 28, 31, 51, 53 Y 54** DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL PUNTO **9.1.** DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO **10 INCISO A)** DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: ----------

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. ----------

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: ----------

A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 6, 6.1, 6.2 Y 6.3, Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCION	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
18	531	562	1457	01	01	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**

MOTIVO NO. 1.- EL LICITANTE **ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.**, NO PRESENTA DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 2.1 NUMERALES 2 Y 3, DONDE INDICA QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DEBERÁN DE PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001-2000 VIGENTE O ISO-9001-2008 O CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-13485 O TÜV, EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDO Y CERTIFICADO DE FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL **PUNTO 2.1 INCISO A) Y 6.2 FRACCIÓN III** EN CORRELACIÓN CON EL PUNTO **9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS PRIMERO Y CUARTO** CRITERIO DE LA CONVOCATORIA. ----------

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE **ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.**, PARA LA PARTIDA No. **18** DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL PUNTO **9.1.** DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL **PUNTO 10 INCISO A)** DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: ----------

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. ----------

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: ----------

A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 6, 6.1, 6.2 Y 6.3, Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCION	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
2	531	191	0391	03	01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
52	531	191	0391	03	01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**

MOTIVO NO. 1.- EL LICITANTE **INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.**, NO PRESENTA DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA EL ESCRITO PARA CUMPLIR CON EL PUNTO 2.1 CALIDAD NUMERAL 4 EN EL CUAL SE SOLICITA QUE EL LICITANTE DEBERÁ **ENTREGAR UNA GARANTÍA** DE FABRICACIÓN CON COBERTURA AMPLIA POR **36 MESES**, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER DAÑO QUE PRESENTEN, EN PAPEL MEMBRETEADO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO **2.1 NUMERAL 4** EN CORRELACIÓN CON EL PUNTO **9.1** EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS PRIMERO Y CUARTO CRITERIO DE LA CONVOCATORIA. ----------

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE **INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.,** DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL **PUNTO 9.1.** DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO **10 INCISO A)** DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: ----------

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. ----------

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: ----------

A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 6, 6.1, 6.2 Y 6.3., Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCION	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
18	531	562	1457	01	01	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA.	KARINA NALLELY REZA ROJAS	**DESECHADO**	**1**
26	531	116	0377	03	01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED.	KARINA NALLELY REZA ROJAS	**DESECHADO**	**1**
59	531	116	0369	03	01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (BASE RODABLE).	KARINA NALLELY REZA ROJAS	**DESECHADO**	**1**
66	531	375	0126	03	01	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE.	KARINA NALLELY REZA ROJAS	**DESECHADO**	**1**

MOTIVO NO. 1.- EL LICITANTE **KARINA NALLELY REZA ROJAS,** NO PRESENTA DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA EL ESCRITO PARA CUMPLIR CON EL PUNTO 2.1 CALIDAD NUMERAL 4 EN EL CUAL SE SOLICITA QUE EL LICITANTE DEBERÁ **ENTREGAR UNA GARANTÍA** DE FABRICACIÓN CON COBERTURA AMPLIA POR **36 MESES**, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER DAÑO QUE PRESENTEN, EN PAPEL MEMBRETEADO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.1 NUMERAL 4 EN CORRELACIÓN CON EL PUNTO 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS PRIMERO Y CUARTO CRITERIO DE LA CONVOCATORIA. ----------

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE **KARINA NALLELY REZA ROJAS,** DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL **PUNTO 9.1.** DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO **10 INCISO A)** DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: ----------

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. ----------

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: ----------

A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 6, 6.1, 6.2 Y 6.3., Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCION	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
50	531	941	0279	04	01	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO.	MAFE MEDICAL SERVICE, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**

MOTIVO NO. 1.- EL LICITANTE **MAFE MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.,** DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO ESPECIFICA EL TIEMPO DE PAUSA ESPIRATORIA, ASÍ COMO NO INDICA QUE EL HUMIFICADOR TENGA SALIDA DE CABLE RS-232, NO ESPECÍFICA PUERTO PARA CALENTAR Y NO SEÑALA LOS CONSUMIBLES O CIRCUITOS ESPECIFÍCAMENTE PARA ADULTO, PEDIÁTRICO O NEONATOS, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL BIEN SOLICITADO, SE REQUIERE QUE EL VENTILADOR MUESTRE EL TIEMPO DE PAUSA ESPIRATORIA, QUE EL HUMIFICADOR TENGA SALIDA DE CABLE RS-232, PUERTO PARA CALENTAR, ASÍ COMO CONSUMBLES O CIRCUITOS PARA ADULTO, PEDIÁTRICO O NEONATO, CONFORME A LAS FICHAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL **PUNTO 2 Y 6.2 FRACCIÓN I**, ASÍ COMO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PUNTO **9.1** DE LA CONVOCATORIA. ----------

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE **MAFE MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.,** PARA LA PARTIDA No. **50**, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN

EL **PUNTO 9.1.** DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO **10 INCISO A)** DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: ----------

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. ----------

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: ----------

A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 6, 6.1, 6.2 Y 6.3., Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCION	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
9	533	786	0034	03	01	REFRIGERADOR PARA VACUNAS.	MEDI CARE GROUP SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
10	533	787	0066	01	01	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.	MEDI CARE GROUP SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
28	531	619	0411	03	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE.	MEDI CARE GROUP SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
51	531	619	0403	02	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.	MEDI CARE GROUP SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
53	531	168	0069	02	01	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION.	MEDI CARE GROUP SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
54	531	619	0403	02	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.	MEDI CARE GROUP SA DE CV	**DESECHADO**	**1**

MOTIVO NO. 1.- EL LICITANTE **MEDI CARE GROUP S.A. DE C.V.,** DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO RELACIONA LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS LOS CUALES DEBERÁN CONTENER LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS **DEBIDAMENTE REFERENCIADAS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE VISUALIZAR CLARAMENTE** EN LAS IMÁGENES DE LOS BIENES A OFERTAR PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL **PUNTO 6.2 FRACCIÓN II.** ASÍ COMO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDOS EN EL PUNTO **9.1** DE LA CONVOCATORIA. ----------

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE **MEDI CARE GROUP, S.A. DE C.V.,** PARA LAS PARTIDAS Nos. **9, 10, 28, 51, 53 Y 54,** DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL PUNTO **9.1.** DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO **10 INCISO A)** DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: ----------

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. ----------

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: ----------

A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 6, 6.1, 6.2 Y 6.3., Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCION	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
53	531	168	0069	02	01	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN.	QUALITY MEDICAL SERVICE, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**

MOTIVO NO. 1.- EL LICITANTE **QUALITY MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.,** DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA NO ESPECÍFICA EL TAMAÑO DE LA PANTALLA, NO INDICA QUE EL EQUIPO TENGA LA CAPACIDAD DE CONGELAR LA IMAGEN, NO SEÑALA SI SE PUEDE CONECTAR A UN MONITOR NI EL IDIOMA DEL SOFTWARE, NO ESPECÍFICA SI LOS RESULTADOS LOS PUEDE GENERAR EN REPORTES EN ESPAÑOL NI SI EL EQUIPO INCLUYE UN PROTECTOR, EL LICITANTE INCUMPLE CON EL BIEN SOLICITADO, SE REQUIERE CON PANTALLA DE AL MENOS 3", QUE TENGA LA CAPACIDAD DE CONGELAR LA IMAGEN, QUE SE PUEDA CONECTAR A UN MONITOR, SOFTWARE E INFORMES EN IDIOMA ESPAÑOL Y CON PROTECTOR, CONFORME A LAS FICHAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO **2 Y 6.2 FRACCIÓN I,** ASÍ COMO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PUNTO **9.1** DE LA CONVOCATORIA.. ----------

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE **QUALITY MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.**, PARA LA PARTIDA No. **53**, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL **PUNTO 9.1.** DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO **10 INCISO A)** DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: ----------

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. ----------

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: ----------

A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 6, 6.1, 6.2 Y 6.3., Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCION	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
1	531	225	0011	02	01	COLPOSCOPIO CON LASER.	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
3	531	291	0416	02	01	UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASÍCA.	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
5	531	292	0258	01	01	CARDIOTOCOGRAFO.	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
7	531	773	0322	01	01	REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS.	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
9	533	786	0034	03	01	REFRIGERADOR PARA VACUNAS.	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
10	533	787	0066	01	01	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
14	533	622	0925	02	01	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO.	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
16	513	621	2429	01	01	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION.	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
18	531	562	1457	01	01	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA.	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
53	531	168	0069	02	01	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION.	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
57	531	295	1162	04	01	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO.	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
61	513	790	0014	00	01	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
62	513	907	0030	00	01	PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE.	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**

MOTIVO NO. 1.- EL LICITANTE **SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORTIVA, SA DE CV,** NO PRESENTA DENTRO LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SU OFERTA ECONÓMICA PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR TAL MOTIVO EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO **6.3 PROPOSICIÓN ECONÓMICA** EN CORRELACIÓN CON EL PUNTO 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS PRIMER CRITERIO DE LA CONVOCATORIA. ----------

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE **SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL CORPORATIVA, S.A. DE C.V.,** DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL **PUNTO 9.1.** DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO **10 INCISO A)** DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: ----------

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. ----------

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: ----------

A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 6, 6.1, 6.2 Y 6.3., Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCION	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
33	531	198	0014	02	01	CHASÍS PARA PELICULA RADIOGRAFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14 X 17 PULGADAS VELOCIDAD 600 (RAPIDA)."	TECHNODOMUS, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
35	531	198	0014	02	01	CHASÍS PARA PELICULA RADIOGRAFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14 X 17 PULGADAS VELOCIDAD 600 (RAPIDA)."	TECHNODOMUS, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
36	531	198	0014	02	01	CHASÍS PARA PELICULA RADIOGRAFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14 X 17 PULGADAS VELOCIDAD 600 (RAPIDA)."	TECHNODOMUS, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**
43	531	198	0014	02	01	CHASÍS PARA PELICULA RADIOGRAFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14 X 17 PULGADAS VELOCIDAD 600 (RAPIDA)."	TECHNODOMUS, SA DE CV	**DESECHADO**	**1**

MOTIVO NO. 1.- EL LICITANTE PRESENTA DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL CUAL INDICA QUE EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO OTORGARÁ UNA GARANTÍA DE **TRES MESES** CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER DAÑO QUE PRESENTEN LOS EQUIPOS, SIN EMBARGO EN EL PUNTO 2.1 CALIDAD NUMERAL 4 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE INDICA QUE EL LICITANTE DEBERÁ **ENTREGAR UNA GARANTÍA** DE FABRICACIÓN CON COBERTURA AMPLIA POR **36 MESES**, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER DAÑO QUE PRESENTEN, EN PAPEL MEMBRETEADO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.1 NUMERAL 4 EN CORRELACIÓN CON EL PUNTO 9.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS PRIMERO Y CUARTO CRITERIO DE LA CONVOCATORIA. ----------

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE **TECHNODOMUS, S.A. DE C.V.,** DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL **PUNTO 9.1.** DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO **10 INCISO A)** DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: ----------

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. ----------

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: ----------

A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 6, 6.1, 6.2 Y 6.3., Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCION	LICITANTE	RESULTADO	MOTIVO
24	513	634	0030	01	01	NEGATOSCOPIO.	VICTOR CORRAL BELTRAN	**DESECHADO**	**1**
57	531	295	1162	04	01	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO.	VICTOR CORRAL BELTRAN	**DESECHADO**	**1**
60	513	634	0030	01	01	NEGATOSCOPIO.	VICTOR CORRAL BELTRAN	**DESECHADO**	**1**
62	513	907	0030	01	01	NEGATOSCOPIO.	VICTOR CORRAL BELTRAN	**DESECHADO**	**1**

MOTIVO NO. 1.- EL LICITANTE DENTRO DE SU PROPUESTA PRESENTA DOS O MÁS PROPOSICIONES ECONÓMICAS EN LAS PARTIDAS **24, 57, 60 Y 62**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO **26 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO** DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO **39 FRACCIÓN III INCISO F)**, EN LOS CUALES INDICA QUE EL LICITANTE PARTICIPANTE ÚNICAMENTE PODRÁ PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, POR TAL RAZÓN EL LICITANTE INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO **6.3** EN CORRELACIÓN CON EL PUNTO **9.1** EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS PRIMERO Y SEGUNDO CRITERIO DE LA CONVOCATORIA. ----------

POR LO ANTERIOR SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE **VICTOR CORRAL BELTRAN,** DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN EL **PUNTO 9.1.** DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO **10 INCISO A)** DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: ----------

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. ----------

SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: ----------

A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 6, 6.1, 6.2 Y 6.3., Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ----------

PROPOSICIONES ECONÓMICAS ASÍGNADAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIONES II Y IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LAS PROPOSICIONES QUE RESULTARON ADJUDICADAS: ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	CANT.	P.U. SIN IVA
5	531	292	0258	01	01	CARDIOTOCOGRAFO.	ACE MEDICAL. SA DE CV	2	44,500.00
23	531	292	0019	02	01	FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES.	ACE MEDICAL. SA DE CV	6	4,900.00
53	531	168	0069	02	01	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION.	ACE MEDICAL. SA DE CV	2	46,900.00
11	533	224	0646	02	01	CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM,	APLICACIONES MEDICAS Y TECNOLOGICAS, SA DE CV	2	44,835.11
14	533	622	0925	02	01	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO.	APLICACIONES MEDICAS Y TECNOLOGICAS, SA DE CV	2	16,412.80
56	531	667	0065	01	01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL.	ASESORIA MEDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, SA DE CV	1	12,500.00
57	531	295	1162	04	01	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO.	ASESORIA MEDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, SA DE CV	3	9,990.00
59	531	116	0369	03	01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (BASE RODABLE).	ASESORIA MEDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, SA DE CV	3	4,250.00
63	531	116	0369	03	01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (BASE RODABLE).	ASESORIA MEDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, SA DE CV	1	4,250.00
64	531	116	0377	03	01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED.	ASESORIA MEDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, SA DE CV	3	2,350.00
55	531	175	0011	02	01	CAPNOGRAFO CON OXIMETRO.	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, SA DE CV	1	65,184.00
3	531	291	0416	02	01	UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA.	CORINDAL, SA DE CV	3	144,420.00
27	531	497	0053	02	01	INCUBADORA DE TRASLADO.	DISTRIBUCIONES ANRO, SA DE CV	1	165,000.00
24	513	634	0030	01	01	NEGATOSCOPIO.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	18	3,530.00
2	531	191	0391	03	01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	LIFETEC, SA DE CV	1	137,000.00
18	531	562	1457	01	01	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA.	LIFETEC, SA DE CV	16	7,900.00
28	531	619	0411	03	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL	LIFETEC, SA DE CV	1	54,000.00

ACTA AL EVENTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA "PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	CANT.	P.U. SIN IVA
						TRASLADO DEL PACIENTE.			
51	531	619	0403	02	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.	LIFETEC, SA DE CV	1	54,000.00
52	531	191	0391	03	01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	LIFETEC, SA DE CV	2	137,000.00
54	531	619	0403	02	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.	LIFETEC, SA DE CV	7	54,000.00
26	531	116	0377	03	01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED.	QUALITY MEDICAL SERVICE, SA DE CV	28	2,012.50
66	531	375	0126	03	01	ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE.	QUALITY MEDICAL SERVICE, SA DE CV	9	1,035.88
36	531	198	0014	02	01	CHASÍS PARA PELICULA RADIOGRAFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14 X 17 PULGADAS VELOCIDAD 600 (RAPIDA)."	RELIABLE DE MEXICO, SA DE CV	5	4,290.40
43	531	198	0014	02	01	CHASÍS PARA PELICULA RADIOGRAFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14 X 17 PULGADAS VELOCIDAD 600 (RAPIDA)."	RELIABLE DE MEXICO, SA DE CV	5	3,235.55
33	531	198	0014	02	01	CHASÍS PARA PELICULA RADIOGRAFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14 X 17 PULGADAS VELOCIDAD 600 (RAPIDA)."	VIASÍS OCC, SA DE CV	5	7,937.18
35	531	198	0014	02	01	CHASÍS PARA PELICULA RADIOGRAFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14 X 17 PULGADAS VELOCIDAD 600 (RAPIDA)."	VIASÍS OCC, SA DE CV	5	6,773.08
16	513	621	2429	01	01	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION.	VICTOR CORRAL BELTRAN	16	15,667.67
61	513	790	0014	00	01	RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.	VICTOR CORRAL BELTRAN	3	99.67

PROPOSICIONES ECONÓMICAS NO ASÍGNADAS

DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 36 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS QUE NO RESULTARON CON ASÍGNACIÓN, POR EXISTIR UNA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA PRESENTADA POR OTRO LICITANTE, LAS CUALES SE DETALLÁN A CONTINUACIÓN: ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	PRECIO UNITARIO CON IVA
18	531	562	1457	01	01	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA.	ACE MEDICAL, SA DE CV	8,900.00
18	531	562	1457	01	01	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA.	ASESORIA MEDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, SA DE CV	11,500.00
23	531	292	0019	02	01	FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES.	ASESORIA MEDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, SA DE CV	7,950.00
26	531	116	0377	03	01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED.	ASESORIA MEDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, SA DE CV	2,350.00
2	531	191	0391	03	01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	BIOMEDICA DE MEXICO, SA DE CV	154,519.66
52	531	191	0391	03	01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	BIOMEDICA DE MEXICO, SA DE CV	154,519.66
23	531	292	0019	02	01	FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES.	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, SA DE CV	6,120.69
56	531	667	0065	01	01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL.	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, SA DE CV	16,058.00
16	513	621	2429	01	01	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV	17,800.00
16	513	621	2429	01	01	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION.	LIFETEC, SA DE CV	29,900.00
16	513	621	2429	01	01	MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION.	QUALITY MEDICAL SERVICE, SA DE CV	24,248.10
18	531	562	1457	01	01	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA.	QUALITY MEDICAL SERVICE, SA DE CV	8,654.31
57	531	295	1162	04	01	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO.	QUALITY MEDICAL SERVICE, SA DE CV	10,262.90
59	531	116	0369	03	01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (BASE RODABLE).	QUALITY MEDICAL SERVICE, SA DE CV	5,503.62
63	531	116	0369	03	01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (BASE RODABLE).	QUALITY MEDICAL SERVICE, SA DE CV	10,446.15
64	531	116	0377	03	01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED.	QUALITY MEDICAL SERVICE, SA DE CV	4,052.73

ACTA AL EVENTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO **LA-019GYR003-T239-2012**, QUE EFECTÚA LA DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA **"PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN"**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCIÓN	LICITANTE	PRECIO UNITARIO CON IVA
33	531	198	0014	02	01	CHASÍS PARA PELICULA RADIOGRAFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14 X 17 PULGADAS VELOCIDAD 600 (RAPIDA)."	RELIABLE DE MEXICO, SA DE CV	8,876.90
35	531	198	0014	02	01	CHASÍS PARA PELICULA RADIOGRAFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14 X 17 PULGADAS VELOCIDAD 600 (RAPIDA)."	RELIABLE DE MEXICO, SA DE CV	8,224.21
28	531	619	0411	03	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE.	SELECCIONES MEDICAS, SA DE CV	89,700.00
51	531	619	0403	02	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.	SELECCIONES MEDICAS, SA DE CV	89,700.00
54	531	619	0403	02	01	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA.	SELECCIONES MEDICAS, SA DE CV	89,700.00
36	531	198	0014	02	01	CHASÍS PARA PELICULA RADIOGRAFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14 X 17 PULGADAS VELOCIDAD 600 (RAPIDA)."	VIASÍS OCC, SA DE CV	4,730.46
43	531	198	0014	02	01	CHASÍS PARA PELICULA RADIOGRAFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14 X 17 PULGADAS VELOCIDAD 600 (RAPIDA)."	VIASÍS OCC, SA DE CV	3,887.18

PROPUESTAS ECONÓMICAS NO ASÍGNADAS

DE CONFORMIDAD EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CORRELACIÓN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL PUNTO 9.3 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DONDE SE SEÑALA QUE EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO POR PARTIDA AL LICITANTE CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS, CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN BASE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PARTIDA DE LAS PRESENTES BASES Y QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS NO ASÍGNADAS POR REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PARTIDA. ----------

REN	LICITANTE	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	RESULTADO	PRECIO UNITARIO CON IVA
1	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, SA DE CV	531	225	0011	COLPOSCOPIO CON LASER	1,588,837.00	DESECHADO	278,007.30

CLAVES DESIERTAS

ASÍ MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES DE LAS CLAVES QUE SE DECLARARON DESIERTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL ARTÍCULO 58 DE SU REGLAMENTO, LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	531	225	0011	COLPOSCOPIO CON LASER.	1
4	533	224	0133	CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS.	1
6	533	224	0653	CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE.	2
7	531	773	0322	REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS.	1
8	533	787	0181	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS.	2
9	533	786	0034	REFRIGERADOR PARA VACUNAS.	2
10	533	787	0066	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE.	1
12	533	020	0048	AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA.	1
13	533	119	0545	BAÑO SIN CIRCULACION DE AGUA.	2
15	522	660	0159	PANTALLA LCD. VIDEO: TAMAÑO DE PANTALLA 40" 1080p MINIMO, RESOLUCION DE 1920 X 1080 MINIMO, CONTRASTE DINAMICO 60,000: 1 MINIMO, ANGULO DE VISION 178 GRADOS/178 GRADOS. AUDIO: SALIDA DE AUDIO 2 BOCINAS DE 10 W, ENTRADAS (DEBERA INCLUIR TODOS LOS CABLES D	4
17	533	020	0204	AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA.	2
19	533	020	0428	AGITADOR ELECTRICO ROTATORIO.	1
20	533	266	0231	CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS.	2
21	522	660	0149	PANTALLAS DE PROYECCION MANUAL. SE DEBERA PODER ANCLAR A LA PARED O EL TECHO. LA PANTALLA PODRA SER DE COLOR PERLA O PLATA. SE INSTALARA A UNA DISTANCIA DE AL MENOS A 3 METROS Y HASTA 15 METROS DE DISTANCIA ENTRE EL PROYECTOR Y LA PANTALLA. LA PANTALLA D	1
22	533	020	0022	AGITADOR ELECTRICO PARA PIPETAS.	2

ACTA AL EVENTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA "PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. ----------

REN	GPO	GEN	ESP	DESCRIPCIÓN	CANT.
25	531	248	0014	CRONOMETRO DIGITAL.	2
29	531	341	2305	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL DIGITAL.	1
30	529	860	0023	TELEVISOR DE COLOR PARA MESA, DE 21 PULGADAS.	14
31	533	255	0218	CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS.	3
32	529	860	0098	TELEVISION DE COLOR DE 29 PANTALLA PLANA CON UNA POTENCIA DE AUDIO 7.5 WATTS X 2 CON SUBWOFER DE 15 WATTS, SISTEMA DE BOCINAS DOS VIAS, SONIDO SIMULADO, TRUSUROND Y WOW, CAMARA DE AJUSTE DINAMICO, CLEAR EDGE VM; MODULACION DE LA VELOCIDAD DE ALTO PODER,	6
34	529	749	0053	PULIDORA LAVADORA PISOS, BI-FASICA, PARA CEPILLOS 38 CMDIAMETRO, CROMADA DEFENS A HULE, 6 CEPILLOS LAVAR Y 6 CE-PILLOS PULIR, ML 18-2-01-1,	2
37	533	446	0028	HEMATIMETRO POR QUIMICA SECA.	1
38	527	046	0025	MAQUINA ASPIRADORA PARA LIQUIDOS Y EN SECO; MOTOR ELECTRICO DE 1.3 HP (980W) TENSION DE ALIMENTACION DE 127 V.C.A. +/- 10 %, 1 FASE, 60 HZ; TANQUE DE RECUPERACION 57 LITROS DE CAPACIDAD CON CUBIERTAS DE POLIETILENO ROTO-MOLDEADO COLOR VERDE CALIBRE 0.75	2
39	522	004	0198	PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 2. BRILLO 2000 ANSI-LUMEN; TECNOLOGIA LCD O DLP; RESOLUCION NATIVA XGA; PESO DE 3 KG. MAXIMO; RESOLUCIONES SOPORTADAS VGA, SVGA, SXGA; CAPACIDAD PARA DESPLEGAR LA PANTALLA DE: 30 A 40 PULGADAS A UNA DISTANCIA DE 1.5 METROS; 30	1
40	531	231	0153	INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLOGICOS DE LA ESTERILIZACION CON GAS.	1
41	527	878	0100	TORNILLO DE BANCO GIRATORIO CON MORDAZA DE 8 PULG, (203.2 MM), C.B. DE HERRAMIENTAS.	1
42	529	803	0049	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA DE DVD MULTICANAL.	20
44	531	353	0056	ESPESIMETRO METALICO.	1
45	533	461	0028	GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TUBOS.	12
46	533	604	0042	MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR TIPO BUNSEN.	1
47	537	175	0042	CARTILLA PARA PRUEBA DE COLOR.	10
48	537	835	0010	SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DE LONGITUD.	4
49	541	221	0011	ESMERIL ELECTRICO DE BANCO CON PIEDRAS DE DIFERENTES PULGADAS MOTOR MONOBASICO DE DIVERSO VOLTAJE CON VISERAS PROTECTORAS.	1
50	531	941	0279	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO.	3
58	531	784	0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA ADULTO.	2
60	513	634	0030	NEGATOSCOPIO.	1
62	513	907	0030	PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE.	5
65	531	157	0096	CAMARA CEFALICA LACTANTE.	2

OBSERVACIONES

LOS LICITANTES QUE OBTUVIERON ASIGNACIÓN, DEBERÁN ACUDIR EL **DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012** EN HORARIO DE 8:00 A 16:00 HORAS A LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO (DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - OFICINA DE CONTRATOS), UBICADA EN BLVD. LÁZARO CARDENAS NO. 3035, FRACC. NUEVO MEXICALI, C.P. 21600 EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, APEGÁNDOSE PARA ELLO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A FIN DE NO INCURRIR EN LAS CAUSALES PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.----------

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASÍSTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL TABLERO DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN BLVD. LÁZARO CÁRDENAS NO. 3035 FRACC. NUEVO MEXICALI C.P. 21600 EN MEXICALI, B.C, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: www.compranet.gob.mx, ASÍ COMO EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL INSTITUTO www.imss.gob.mx. ----------

ACTA AL EVENTO DE FALLO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL** NÚMERO **LA-019GYR003-T239-2012**, QUE EFECTÚA LA DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA **"PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN"**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ LAS DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. ----------

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **14:30 HORAS**, DEL **DÍA 28 DE AGOSTO DE 2012.**----------

ESTA ACTA CONSTA DE **13 HOJAS DEL FALLO**, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD, LOS ASÍSTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA. ----------

AREA	REPRESENTANTE	FIRMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	LAP. CHISTRIAN OMAR ARROYO MANJARREZ	
UNIDAD COMPRADORA DE BIENES Y SERVICIOS	ING. MARIA ISABEL PEÑA FLORIANO	
JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS (INVITACIÓN S/OFICIO 4860/12)	ING. HECTOR BARO VERDUGO	
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS (INVITACIÓN S/OFICIO 4858/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
ÁREA DE AUDITORIA, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES (INVITACIÓN S/OFICIO 4859/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
DEPARTMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES (INVITACION S/OFICIO 4861/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACINTRA MEXICALI, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4853/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACO SAN LUIS RIO COLORADO, SON. (INVITACIÓN S/OFICIO 4850/12))	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACO TIJUANA, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4851/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACO TECATE, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4849/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACO ENSENADA, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4852/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACINTRA SAN LUIS RIO COLORADO, SON. (INVITACIÓN S/OFICIO 4855/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACINTRA TIJUANA, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4856/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACINTRA TECATE, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4854/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACINTRA ENSENADA, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4857/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACO MEXICALI, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4848/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	

SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE EN ESTE EVENTO NO SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE NINGÚN REPRESENTANTE POR PARTE DE LOS LICITANTES: ----------