



ACTA DEL EVENTO DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-019GYR035-N127-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION NUEVO LEON PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPOS DE EXTINGUIDORES, BOMBAS Y AUTOBOMBAS PARA EL EJERCICIO 2012, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO -----

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las **10:00 horas** del día **31 (TREINTA Y UNO) del mes de Octubre del año 2012 (DOS MIL DOCE)**, se reunieron en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación Nuevo León, sito en Av. Manuel L. Barragán No. 4850 Nte., Colonia Hidalgo, Monterrey, Nuevo León los servidores públicos que al final se enlistan, suscriben y firman con el objeto de llevar a cabo el evento de Presentación y Apertura de Proposiciones, de la Licitación Pública Nacional No. LA-019GYR035-N127-2012 que se menciona en el proemio de esta acta, 37 fracciones I, II, III, IV, V Y VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el punto 1.4 de la Convocatoria. -----

En uso de la palabra, y con fundamento en el punto 33 inciso II de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, el Ing. Juan Bosco García Ponce, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación Nuevo León, dio a conocer el orden del día, así como el procedimiento que se llevará a cabo para la lectura del fallo respectivo. Posteriormente hizo la presentación de los servidores públicos declarando formalmente iniciado este acto.-----

En ese mismo orden y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36, 37 y 37 fracción I de la Ley, punto número 22 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 7.1 de la Convocatoria se procedió a dar a conocer el resultado de la evaluación técnica realizada por parte del Departamento de Conservación y Servicios Generales de la Delegación Nuevo León a la documentación presentada por los participantes; mediante cédulas de evaluación técnica signadas por los C. ING. OSCAR GUADALUPE GONZALEZ MORALES JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H.G.Z. C/MF No. 02, ING. FELIPE ALVARO QUIROZ MEDELLIN JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H.G.Z. No. 06, ING. ALVARO TAMEZ GARCIA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H.G.S.Z. C/MF No. 11, ING. JESUS RAMON RODRIGUEZ CASTILLO JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H.G.Z. No. 33, ING. FRANCISCO JAVIER TORRES TORRES SUB-JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD No. 67 ; así como la evaluación legal-económica por parte de esta Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en la Delegación Regional en Nuevo León, se procedió a dar a conocer el resultado de la evaluación técnica realizada, misma que se detalla a continuación: -----

PROPUESTAS DESECHADAS TECNICA Y LEGALMENTE DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL LA-019-GYR035-N127-2012:

PROVEEDOR	PARTIDA DESCRIPCION DEL SERVICIO	MOTIVO(S) DE DESECHAMIENTO
SERVICIOS MPR, S.A. DE C.V.	1 EXTINTOR TIPO ABC (POLVOS DE 4.5 KG NORMA OFICIAL MEXICANA S-6 , S-7 Y S-31 NORMA 42/83. .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL EXTINTOR A UNA ALTURA DE 1.5 METROS ,CON ELEMENTOS DE DE FIJACION ACORDE AL PESO, ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	1.- SE DESECHA SU PROPUESTA EN VIRTUD DE NO ADJUNTAR A SU PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA EN LAS PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4 , COPIA DEL CERTIFICADO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICABLE, EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA EMA, QUE SE HAGAN REFERENCIA EN EL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) . EL CERTIFICADO DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; POR LO QUE, EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ TRAMITAR SU RENOVACIÓN ANTE UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO, DEBIENDO ENVIAR COPIA DE ÉSTE AL INSTITUTO. LO ANTERIOR SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1.2 CALIDAD DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION, LO QUE CONLLEVA A LA APLICACIÓN DEL NUMERAL 9 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA MENCIONADA, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 36 PRIMER PARRAFO Y 36 BIS PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.
	2 EXTINTOR TIPO ABC (POLVOS DE 6 KG NORMA OFICIAL MEXICANA S-6 , S-7 Y S-31 NORMA 42/83. .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL EXTINTOR A UNA ALTURA DE 1.5 METROS , ELEMENTOS DE FIJACION ACORDE AL PESO, ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	
	3 EXTINTOR TIPO ABC (POLVOS DE 9 KG NORMA OFICIAL MEXICANA S-6 , S-7 Y S-31 NORMA 42/83. .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL EXTINTOR A UNA ALTURA DE 1.5 METROS , ELEMENTOS DE FIJACION ACORDE AL PESO, ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	



**DELEGACION NUEVO LEON
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
Y EQUIPAMIENTO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR035-N127-2012
PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE
EQUIPOS DE EXTINGUIDORES, BOMBAS Y
AUTOBOMBAS PARA EL EJERCICIO 2012**

ACTA DEL EVENTO DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-019GYR035-N127-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION NUEVO LEON PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPOS DE EXTINGUIDORES, BOMBAS Y AUTOBOMBAS PARA EL EJERCICIO 2012, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO -----

PROVEEDOR	PARTIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MOTIVO(S) DE DESECHAMIENTO
	4	EXTINTOR TIPO ABIOXIDO DE CARBONO 6 KG NORMA OFICIAL MEXICANA S-6 , S-7 Y S-31 NORMA 42/83. .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL EXTINTOR A UNA ALTURA DE 1.5 METROS , ELEMENTOS DE FIJACION ACORDE AL PESO, ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	2.- SE DESECHA SU PROPUESTA EN VIRTUD DE NO ADJUNTAR A SU PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA LAS CONSTANCIAS DE VISITA CON EL SELLO DEL JEFE DE CONSERVACION DEL LUGAR VISITADO, LO QUE CONLLEVA A LA APLICACION DEL NUMERAL 9 INCISOS A) Y K) DE LA CONVOCATORIA MENCIONADA, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 36 PRIMER PARRAFO Y 36 BIS PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.
	5	AUTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL DIAMETRO DEL IMPULSOR 140 MM ,DIAMETRO DE SUCCION 51 MM,DIAMETRO DE DESCARGA 3 MM,RANGO Q DE 3.3 A 8.2 LTS POR SEGUNDO,RANGO H DE 20 A 36 METROS.,MOTOR ELECTRICO DE 5 HP.VOLTAJE 220/440 ,PARA SERVICIO CONTINUO INCLUYE SUMINISTRO CON MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION ,MATERIALES TALES COMO HERRAJES ,TUBERIA CON CEDULA Y DIAMETRO REQUERIDO,TORNILLERIA, APLICACION DE SOLADAURA SI ES NECESARIO, MANIOBRA DE GRUA PARA MONTAJE Y/O DESMONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE POR EL NUEVO, CON RECUPERACION ,MECANISMO AUTOMATICO PARA FACILITAR EL CEBADO,PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA,LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	
	6	BOMBA DE COMBUSTION INTERNA DE 5 HP - SE DEBERA INCLUIR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:- AREA CIMENTADA DE 1 M x 1 M- CAUDAL DE 250 GPM-SUCCION ROSCADA DE 2" Y DESCARGA ROSCADA DE 1 1/2"- MOTOR A DIESEL CON PERIFERICOS DE RADIADOR, BATERIAS, MARCHA, ALTERNADOR, ESCAPE HACIA EL EXTERIOR DEL CUARTO DE MAQUINAS, TANQUE DEPOSITO DE DIESEL PARA 24 HRS. DE USO, TABLERO DE CONTROL NUEVO, CARGADOR DE BATERIAS ELECTRONICO AUTOMATICO.- PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS- TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO- INCLUIR MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MISCELANEOS, MANIOBRA DE GRUA, RETIRO DE BOMBA EXISTENTE Y TABLERO DE CONTROL. ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	
	7	AUTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL DIAMETRO DEL IMPULSOR 13 MM ,DIAMETRO DE SUCCION 32 MM ,DIAMETRO DE DESCARGA 25 MM,RANGO Q DE 1.5 A 3.5 LTS POR SEGUNDO,RANGO H DE 18.5 A 27.5 METROS.,MOTOR ELECTRICO DE 2 HP.VOLTAJE 220/440 ,PARA SERVICIO CONTINUO, INCLUYE SUMINISTRO CON MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION ,MATERIALES TALES COMO HERRAJES ,TUBERIA CON CEDULA Y DIAMETRO REQUERIDO,TORNILLERIA, APLICACION DE SOLADAURA SI ES NECESARIO, MANIOBRA DE GRUA PARA MONTAJE Y/O DESMONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE POR EL NUEVO, CON RECUPERACION ,MECANISMO AUTOMATICO PARA FACILITAR EL CEBADO,PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA,LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	

PROVEEDOR	PARTIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MOTIVO(S) DE DESECHAMIENTO
JAR ELECTRONICA APLICADA, S.A. DE C.V.	5	AUTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL DIAMETRO DEL IMPULSOR 140 MM ,DIAMETRO DE SUCCION 51 MM,DIAMETRO DE DESCARGA 3 MM,RANGO Q DE 3.3 A 8.2 LTS POR SEGUNDO,RANGO H DE 20 A 36 METROS.,MOTOR ELECTRICO DE 5 HP.VOLTAJE 220/440 ,PARA SERVICIO CONTINUO INCLUYE SUMINISTRO CON MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION ,MATERIALES TALES COMO HERRAJES ,TUBERIA	1.- SE DESECHA SU PROPUESTA EN VIRTUD DE NO ADJUNTAR A SU PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA EN LAS PARTIDAS 5, 6 Y 7 , COPIA DEL CERTIFICADO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMA MEXICANA, NORMA INTERNACIONAL O ESPECIFICACION TECNICA APLICABLE, EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA EMA, QUE SE HAGAN REFERENCIA EN EL ANEXO



**DELEGACION NUEVO LEON
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
Y EQUIPAMIENTO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR035-N127-2012
PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE
EQUIPOS DE EXTINGUIDORES, BOMBAS Y
AUTOBOMBAS PARA EL EJERCICIO 2012**

ACTA DEL EVENTO DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-019GYR035-N127-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION NUEVO LEON PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPOS DE EXTINGUIDORES, BOMBAS Y AUTOBOMBAS PARA EL EJERCICIO 2012, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO -----

PROVEEDOR	PARTIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MOTIVO(S) DE DESECHAMIENTO
		CON CEDULA Y DIAMETRO REQUERIDO,TORNILLERIA, APLICACION DE SOLADAURA SI ES NECESARIO, MANIOBRA DE GRUA PARA MONTAJE Y/O DESMONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE POR EL NUEVO, CON RECUPERACION ,MECANISMO AUTOMATICO PARA FACILITAR EL CEBADO,PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA,LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	NÚMERO 3 (TRES) Y 4 (CUATRO). EL CERTIFICADO DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; POR LO QUE, EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ TRAMITAR SU RENOVACIÓN ANTE UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO, DEBIENDO ENVIAR COPIA DE ÉSTE AL INSTITUTO. LO ANTERIOR SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1.2 CALIDAD DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION, LO QUE CONLLEVA A LA APLICACIÓN DEL NUMERAL 9 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA MENCIONADA, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 36 PRIMER PARRAFO Y 36 BIS PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.
	6	BOMBA DE COMBUSTION INTERNA DE 5 HP - SE DEBERA INCLUIR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:- AREA CIMENTADA DE 1 M x 1 M- CAUDAL DE 250 GPM- SUCCION ROSCADA DE 2" Y DESCARGA ROSCADA DE 1 ½"- MOTOR A DIESEL CON PERIFERICOS DE RADIADOR, BATERIAS, MARCHA, ALTERNADOR, ESCAPE HACIA EL EXTERIOR DEL CUARTO DE MAQUINAS, TANQUE DEPOSITO DE DIESEL PARA 24 HRS. DE USO, TABLERO DE CONTROL NUEVO, CARGADOR DE BATERIAS ELECTRONICO AUTOMATICO.- PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS- TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO- INCLUIR MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MISCELANEOS, MANIOBRA DE GRUA, RETIRO DE BOMBA EXISTENTE Y TABLERO DE CONTROL. ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	
	7	AUTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL DIAMETRO DEL IMPULSOR 13 MM ,DIAMETRO DE SUCCION 32 MM ,DIAMETRO DE DESCARGA 25 MM,RANGO Q DE 1.5 A 3.5 LTS POR SEGUNDO,RANGO H DE 18.5 A 27.5 METROS.,MOTOR ELECTRICO DE 2 HP.VOLTAJE 220/440 ,PARA SERVICIO CONTINUO, INCLUYE SUMINISTRO CON MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION ,MATERIALES TALES COMO HERRAJES ,TUBERIA CON CEDULA Y DIAMETRO REQUERIDO,TORNILLERIA, APLICACION DE SOLADAURA SI ES NECESARIO, MANIOBRA DE GRUA PARA MONTAJE Y/O DESMONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE POR EL NUEVO, CON RECUPERACION ,MECANISMO AUTOMATICO PARA FACILITAR EL CEBADO,PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA,LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	

PROPUESTAS ACEPTADAS TECNICA, LEGAL Y ECONOMICAMENTE DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL LA-019-GYR035-N127-2012:

PROVEEDOR	PARTIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MOTIVO(S) DE ACEPTACIÓN:
JAR ELECTRONICA APLICADA, S.A. DE C.V.	1	EXTINTOR TIPO ABC (POLVOS DE 4.5 KG NORMA OFICIAL MEXICANA S-6 , S-7 Y S-31 NORMA 42/83. .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL EXTINTOR A UNA ALTURA DE 1.5 METROS ,CON ELEMENTOS DE DE FIJACION ACORDE AL PESO, ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	- ECONOMÍA: AL EFECTUAR EL PROCESO LICITATORIO EN FORMA PÚBLICA NACIONAL, SE HA BUSCADO LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS Y/O PERSONAS QUE OTORGUEN LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO OPORTUNIDAD, CALIDAD Y PRECIO, CUMPLIENDO CON ELLO EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
	2	EXTINTOR TIPO ABC (POLVOS DE 6 KG NORMA OFICIAL MEXICANA S-6 , S-7 Y S-31 NORMA 42/83. .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL EXTINTOR A UNA ALTURA DE 1.5 METROS , ELEMENTOS DE FIJACION ACORDE AL PESO, ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	- EFICACIA: AL EFECTUAR ESTE PROCESO SE PRETENDE OTORGAR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, A PROVEEDOR DEBIDAMENTE ESTABLECIDO, DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE ESTA DELEGACIÓN ESTATAL EN NUEVO LEON DEL



**DELEGACION NUEVO LEON
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
Y EQUIPAMIENTO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR035-N127-2012
PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE
EQUIPOS DE EXTINGUIDORES, BOMBAS Y
AUTOBOMBAS PARA EL EJERCICIO 2012**

ACTA DEL EVENTO DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-019GYR035-N127-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION NUEVO LEON PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE EXTINGUIDORES, BOMBAS Y AUTOBOMBAS PARA EL EJERCICIO 2012, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO -----

PROVEEDOR	PARTIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MOTIVO(S) DE ACEPTACIÓN:
	3	EXTINTOR TIPO ABC (POLVOS DE 9 KG NORMA OFICIAL MEXICANA S-6 , S-7 Y S-31 NORMA 42/83. .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL EXTINTOR A UNA ALTURA DE 1.5 METROS , ELEMENTOS DE FIJACION ACORDE AL PESO, ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.</p> <p>EFICIENCIA: YA QUE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO PERMITIRÁ A LAS UNIDADES DE ESTE INSTITUTO CONTAR CON EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A TRAVÉS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN HOSPITALES, UNIDADES MEDICAS, GUARDERÍAS Y TIENDAS, ENTRE OTROS, EN VIRTUD DE LA CRECIENTE INSEGURIDAD QUE SE PRESENTA EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.</p> <p>IMPARCIALIDAD: YA QUE LAS BASES DE LICITACIÓN ESTUVIERON A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ASÍ COMO EN LA CONVOCANTE ESTABLECIÉNDOSE IGUALDAD DE CONDICIONES SIN DAR PREFERENCIA A ALGÚN PARTICIPANTE EN PARTICULAR.</p> <p>HONRADEZ: AL EFECTUAR LOS DIFERENTES EVENTOS MEDIANTE ACTOS DE CARÁCTER PÚBLICO EN LOS QUE FUERON INVITADOS TANTO PERSONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ESTE INSTITUTO, ASÍ COMO CUALQUIER PERSONA INTERESADA QUE QUISIERA ASISTIR, CON LA PARTICIPACIÓN LIBRE DE LICITANTES.</p> <p>TRANSPARENCIA: AL PONER A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER PERSONA LAS DIFERENTES ACTAS DERIVADAS CON MOTIVO DE LOS ACTOS CELEBRADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PEGÁNDOSE EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE EN UN LUGAR DE ACCESO AL PÚBLICO DE CONFORMIDAD CON LO ENUNCIADO EN EL ARTÍCULO No. 37-BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>
	4	EXTINTOR TIPO ABIOXIDO DE CARBONO 6 KG NORMA OFICIAL MEXICANA S-6 , S-7 Y S-31 NORMA 42/83. .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL EXTINTOR A UNA ALTURA DE 1.5 METROS , ELEMENTOS DE FIJACION ACORDE AL PESO, ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	

SERVICIO ASIGNADO:

1. JAR ELECTRONICA APLICADA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	HGZ	HGZ	HGZ	HGZ	HGZ	HGZ	HGZ	HGZ	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			02	04	06	10	11	12	17	33			67
1	EXTINTOR TIPO ABC (POLVOS DE 4.5 KG NORMA OFICIAL MEXICANA S-6 , S-7 Y S-31 NORMA 42/83. .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL EXTINTOR A UNA ALTURA DE 1.5 METROS ,CON ELEMENTOS DE DE FIJACION ACORDE AL PESO, ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	PZA	1	1	2	0	1	1	0	2	1	\$860.70	\$7,746.30



**DELEGACION NUEVO LEON
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
Y EQUIPAMIENTO**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR035-N127-2012
PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE
EQUIPOS DE EXTINGUIDORES, BOMBAS Y
AUTOBOMBAS PARA EL EJERCICIO 2012**

ACTA DEL EVENTO DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-019GYR035-N127-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION NUEVO LEON PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPOS DE EXTINGUIDORES, BOMBAS Y AUTOBOMBAS PARA EL EJERCICIO 2012, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO -----

2	EXTINTOR TIPO ABC (POLVOS DE 6 KG NORMA OFICIAL MEXICANA S-6 , S-7 Y S-31 NORMA 42/83. .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL EXTINTOR A UNA ALTURA DE 1.5 METROS , ELEMENTOS DE FIJACION ACORDE AL PESO, ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	PZA	1	5	29	2	3	3	0	12	6	\$938.90	\$57,272.90
3	EXTINTOR TIPO ABC (POLVOS DE 9 KG NORMA OFICIAL MEXICANA S-6 , S-7 Y S-31 NORMA 42/83. .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL EXTINTOR A UNA ALTURA DE 1.5 METROS , ELEMENTOS DE FIJACION ACORDE AL PESO, ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	PZA	1	1	2	0	1	1	0	2	1	\$1,075.80	\$9,682.20
4	EXTINTOR TIPO ABIOXIDO DE CARBONO 6 KG NORMA OFICIAL MEXICANA S-6 , S-7 Y S-31 NORMA 42/83. .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL EXTINTOR A UNA ALTURA DE 1.5 METROS , ELEMENTOS DE FIJACION ACORDE AL PESO, ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	PZA	2	6	18	1	2	2	5	6	6	\$3,014.70	\$144,705.60
SUBTOTAL												\$219,407.00	
I.V.A.												\$35,105.12	
TOTAL												\$254,512.12	

PARTIDAS DESIERTAS:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	HGZ	HGZ	HGZ	HGZ	HGZ	HGZ	HGZ	HGZ	HGZ	CANT.	CANT.
			02	04	06	10	11	12	17	33	67		
5	AUTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL DIAMETRO DEL IMPULSOR 140 MM ,DIAMETRO DE SUCCION 51 MM,DIAMETRO DE DESCARGA 3 MM,RANGO Q DE 3.3 A 8.2 LTS POR SEGUNDO,RANGO H DE 20 A 36 METROS.,MOTOR ELECTRICO DE 5 HP.VOLTAJE 220/440 ,PARA SERVICIO CONTINUO INCLUYE SUMINISTRO CON MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION ,MATERIALES TALES COMO HERRAJES ,TUBERIA CON CEDULA Y DIAMETRO REQUERIDO,TORNILLERIA, APLICACION DE SOLADAURA SI ES NECESARIO, MANIOBRA DE GRUA PARA MONTAJE Y/O DESMONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE POR EL NUEVO, CON RECUPERACION ,MECANISMO AUTOMATICO PARA FACILITAR EL CEBADO,PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA,LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	PZA	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	



ACTA DEL EVENTO DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-019GYR035-N127-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION NUEVO LEON PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPOS DE EXTINGUIDORES, BOMBAS Y AUTOBOMBAS PARA EL EJERCICIO 2012, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO -----

6	BOMBA DE COMBUSTION INTERNA DE 5 HP - SE DEBERA INCLUIR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:- AREA CIMENTADA DE 1 M x 1 M- CAUDAL DE 250 GPM- SUCCION ROSCADA DE 2" Y DESCARGA ROSCADA DE 1 1/2"- MOTOR A DIESEL CON PERIFERICOS DE RADIADOR, BATERIAS, MARCHA, ALTERNADOR, ESCAPE HACIA EL EXTERIOR DEL CUARTO DE MAQUINAS, TANQUE DEPOSITO DE DIESEL PARA 24 HRS. DE USO, TABLERO DE CONTROL NUEVO, CARGADOR DE BATERIAS ELECTRONICO AUTOMATICO.- PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS-TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO- INCLUIR MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MISCELANEOS, MANIOBRA DE GRUA, RETIRO DE BOMBA EXISTENTE Y TABLERO DE CONTROL. ACARREO NECESARIO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION , HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE	PZA	1	1	0	1	1	1	1	0	1
7	AUTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL DIAMETRO DEL IMPULSOR 13 MM ,DIAMETRO DE SUCCION 32 MM ,DIAMETRO DE DESCARGA 25 MM,RANGO Q DE 1.5 A 3.5 LTS POR SEGUNDO,RANGO H DE 18.5 A 27.5 METROS.,MOTOR ELECTRICO DE 2 HP.VOLTAJE 220/440 ,PARA SERVICIO CONTINUO, INCLUYE SUMINISTRO CON MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION ,MATERIALES TALES COMO HERRAJES ,TUBERIA CON CEDULA Y DIAMETRO REQUERIDO,TORNILLERIA, APLICACION DE SOLADAURA SI ES NECESARIO, MANIOBRA DE GRUA PARA MONTAJE Y/O DESMONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE POR EL NUEVO, CON RECUPERACION ,MECANISMO AUTOMATICO PARA FACILITAR EL CEBADO,PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA,LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	PZA	1	1	0	0	0	0	0	0	0

De conformidad con lo que establece el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 58 del Reglamento, se procedió a declarar **DESIERTAS** estas partidas del presente procedimiento en virtud de que no se recibieron propuestas susceptibles de evaluar.-----

OBSERVACIONES

El licitante que obtuvo asignación, deberán acudir a partir del día 01 de Noviembre del 2012 a las 11:00 horas, a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Ave. Manuel L. Barragán 4850 norte, Col. Hidalgo Monterrey, Nuevo León, para la formalización de los contratos y la entrega de las fianzas correspondientes apegándose para ello a lo establecido en las Bases de esta licitación y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de no incurrir en las causales previstas por los artículos 59 y 60 de dicho ordenamiento legal.-----

Con fundamento en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público el acta estará a la vista en el tablero de avisos a partir del día siguiente a este acto, así como se ingresará copia de la presente acta en el Sistema de Compras Gubernamentales COMPRANET y en el portal de transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo responsabilidad de los licitantes interesados el notificarse por este medio electrónico, teniéndose por notificados aquellos que no lo hagan.-----

En representación del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades en el Instituto Mexicano del Seguro Social asistió el C.P. Gustavo Díaz Flores a fin de verificar el cumplimiento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.-----



DELEGACION NUEVO LEON
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
Y EQUIPAMIENTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR035-N127-2012
PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE
EQUIPOS DE EXTINGUIDORES, BOMBAS Y
AUTOBOMBAS PARA EL EJERCICIO 2012

ACTA DEL EVENTO DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-019GYR035-N127-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION NUEVO LEON PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPOS DE EXTINGUIDORES, BOMBAS Y AUTOBOMBAS PARA EL EJERCICIO 2012, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO -----

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el Acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional Número LA-019-GYR035-N127-2012, que efectúa la Delegación Nuevo León, para la Contratación del Servicio de Suministro, Instalación y Puesta en Operación de Equipos de Extinguidores, Bombas y Autobombas para las diferentes Unidades de la Delegación Regional Nuevo León para el ejercicio 2012; se cierra la presente acta, para dejar constancia de lo actuado, y los efectos legales conducentes, la firman al margen y al calce, los que en ella intervinieron, siendo las 10:25 horas del día 31 de Octubre del año 2012 dos mil doce.-----

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ING. JUAN BOSCO GARCIA PONCE
COORDINADOR DELEGACIONAL DE
ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LIC ERICK MAURICIO GUTIERREZ CORTEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES
Y CONTRATACION DE SERVICIOS

TESTIGOS

LIC. GUSTAVO GABRIEL PEREZ CONTRERAS
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y
CONTRATACION DE SERVICIOS

POR LOS LICITANTES

NO HUBO ASISTENCIA