



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR012-N76-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACIÓN REGIONAL COLIMA, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LOS GRUPOS: FERRETEROS, ELECTRICOS, EQUIPO MEDICO, AIRE ACONDICIONADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO.

EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2012, SE REUNIERON EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COL. ALTA VILLA, C.P. 28987, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.2 DE LAS MISMAS.

EN USO DE LA PALABRA EL ING. JOSE DE JESUS ROSILES CANO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS, EN REPRESENTACION DEL ING. JOSE REFUGIO LEAL SANCHEZ, TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL COLIMA, DIO LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES, DECLARANDO FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HACIENDO LA OBSERVACION, QUE POR PARTE DE LOS LICITANTES, NO HUBO ASISTENCIA: ---

ACLARACIONES GENERALES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

ACLARACION GENERAL No.1

POR NECESIDADES DE LA DELEGACIÓN COLIMA SE EXCLUYE EL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO GRUPO 4 EQUIPO MEDICO, EL CUALE SERA SUSTITUIDO POR UN NUEVO ANEXO QUE ES EL SIGUIENTE:

GRUPO 4 EQUIPO MEDICO:

RENG	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	H.G.Z. No. 1		H.G.Z. No. 4		H.G.S.Z. No. 10		CSS COLIMA		UMF No. 2		U.M.F. No. 19		DELEGACIONAL	
			ZONA I		ZONA II		ZONA III		ZONA IV		ZONA V		ZONA VI			
			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
1	ACEITE LUBRICANTE PARA EQUIPO DENTAL FCO. 250ML	FCO	2	5	4	10	0	0	0	0	8	20	10	25	24	60
2	AURICULAR P/ESTETOSCOPIO CAT.10101A02 ADEX	PZA	20	50	20	50	12	30	0	0	8	20	0	0	60	150
3	BANDA DENTADA No 300 L PARA SELLADORA DE BOLSAS MCA. ENVASES Y ESTERILIZACION	PZA	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8
4	BANDA PORTAELECTRODO ADULTO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BURDICK EK10	PZA	2	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13
5	BATERIA 12 V 33 AMP/HR PARA INCUBADORA DE TRASLADOS MARCA INTELEC MOD IT 2000	PZA	2	5	2	5	2	6	0	0	0	0	0	0	6	16
6	BATERIA 12 V 33 AMP/HR PS12330 NB PARA INCUBADORA DE TRANSPORTE T 500	PZA	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
7	BATERIA MARCA QUEST BATTERIES, DE 12.0V, 4000 mAh, No DE PARTE 80025B1,(PARA MONITOR ADVISOR)	PZA	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	4	10
8	BATERIA MODELO WP 1250 12 2 AH PARA MONITOR DRAGUER, MODELO INFINITY VISTA	PZA	1	2	1	3	4	10	0	0	0	0	0	0	6	15
9	BATERIA No. A200407242077183,INSPECTER A 04, 110VOLTS, AC 23V +26.5 V 160HZ PARA LAMPARA DE EMERGENCIA EUROMEX L7340	PZA	3	8	2	5	6	15	0	0	0	0	0	0	11	28
10	BATERIA NP7-12 V 7.0 AH MODELO SMART PARA VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA EVENT INSPIRATION	PZA	4	10	0	0	6	15	0	0	0	0	0	0	10	25
11	BATERIA PARA DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN MODELO CARDIO LIFE	PZA	2	6	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	8
12	BATERIA PARA DESFRIBILADOR MARCA H.P. MODELO CODE MASTER	PZA	2	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
13	BATERIA PARA DESFRIBILADOR Z00LL MODELO PD4410	PZA	6	15	2	5	3	8	0	0	0	0	0	0	11	28
14	BATERIA PARA ELECTROCARDIOGRAFO MOD. EK10 CAT. 862269 BURDICK	PZA	6	15	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR012-N76-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION REGIONAL COLIMA, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LOS GRUPOS: FERRETEROS, ELECTRICOS, EQUIPO MEDICO, AIRE ACONDICIONADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO.

RENG	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	H.G.Z. No. 1		H.G.Z. No. 4		H.G.S.Z. No. 10		CSS COLIMA		UMF No. 2		U.M.F. No. 19		DELEGACIONAL	
			ZONA I		ZONA II		ZONA III		ZONA IV		ZONA V		ZONA VI			
			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
15	BATERIA PARA INCUBADORA DE TRASLADO MODELO IT 2000 INTELEC	PZA	1	2	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	4	8
16	BATERIA RECARGABLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA PHILLIPS MODELO M1323A	PZA	4	10	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	6	14
17	BATERIA RECARGABLES DE 3,5 V N° DE PARTE 73200 WELCH ALLYN	PZA	8	20	2	5	0	0	0	0	4	10	1	2	15	37
18	BAUMANOMETRO ANEROIDE DE ESCRITORIO BA-400 NEUTRAL HERGOM	PZA	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30	0	0	12	30
19	BAUMANOMETRO ANEROIDE DE PARED MARCA WELCH ALLYN COMPLETO Y BRAZALETE PERILLA	PZA	8	20	8	20	4	10	0	0	0	0	0	0	20	50
20	BAUMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL ELITE BA-200 HERGOM COMPLETO	PZA	8	20	4	10	4	10	0	0	20	50	0	0	36	90
21	BLOQUE ESU DE ECG- 5 DERIVACIONES MARCA DRAGUER NO DE REFERENCIA 5947226 (PARA EQUIPOS DE ANESTESIA DE QUIROFANO)	PZA	2	4	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	4	8
22	BOTAFRESA P/PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD. CONCENTRIX	PZA	5	12	2	5	0	0	0	0	2	6	4	10	13	33
23	BRAZALETE PEDIATRICO TIPO A CAT. 90120A01, ADEX	PZA	0	0	8	20	0	0	0	0	0	0	4	10	12	30
24	BRAZALETE ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA : ADVISOR	PZA	12	30	4	10	11	28	0	0	2	5	0	0	29	73
25	BRAZALETE ADULTO DOS VIAS MARCA ADEX	PZA	12	30	40	100	0	0	0	0	4	10	20	50	76	190
26	BRAZALETE ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES VISTA XL MARCA DRAGUER NO. PARTE MP03915 ADULTO	PZA	1	2	3	8	0	0	0	0	8	20	0	0	12	30
27	BRAZALETE DE PRESION NO INV. ADIT. 23-33 CM. PARA MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER MODELO GS CON NUMERO DE PARTE: MS 14428	PZA	16	40	0	0	4	9	0	0	0	0	0	0	20	49
28	BRAZALETE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 1 VIA / PARA MONITORES DE MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA DRAGER (PEDIATRICO)	PZA	4	10	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12
29	BRAZALETE PARA OBESO 23-53 CM PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES VISTA XL MARCA DRAGUER NO. PARTE MP00917	PZA	0	0	1	2	0	0	0	0	6	15	0	0	7	17
30	BRAZALETE PEDIATRICO DOS VIAS MARCA ADEX	PZA	4	10	16	40	0	0	0	0	0	0	0	0	20	50
31	CABEZA DE IMPRESORA COMPLETA PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BURDICK MODELO EK -10 CON NUMERO DE PARTE 862366	PZA	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
32	CABLE INTERMEDIO PARA CONEXIÓN A MONITOR INFINITY NUMERO DE PARTE : 7492601.	PZA	4	10	0	0	4	9	0	0	0	0	0	0	8	19
33	CABLE BIPOLAR No. DE PARTE 20196-001 PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MCA. ERBE MOD. ERBOTON ACC450	PZA	0	0	2	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	13
34	CABLE CON MANGO DESECHABLE PARA ELECTROCAUTERIO CAT. 755 OLSEN	PZA	0	0	40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	40	100
35	CABLE DE CONEXIÓN BIPOLAR NO. PARTE EZ285-30 PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MCA. BERCHTOLD MOD. ELECTROTOM 400	PZA	12	30	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	14	34
36	CABLE DE CONEXION MONOPOLAR NO. PARTE EZ280-30 PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MCA. BERCHTOLD MOD. ELECTROTOM 400	PZA	12	30	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	14	34



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR012-N76-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACIÓN REGIONAL COLIMA, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LOS GRUPOS: FERRETEROS, ELECTRICOS, EQUIPO MEDICO, AIRE ACONDICIONADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO. -----

RENG	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	H.G.Z. No. 1		H.G.Z. No. 4		H.G.S.Z. No. 10		CSS COLIMA		UMF No. 2		U.M.F. No. 19		DELEGACIONAL	
			ZONA I		ZONA II		ZONA III		ZONA IV		ZONA V		ZONA VI			
			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
37	CABLE DE INTERFASE MARCA MASIMO; MODELO 20014-A04F018 MODELO 20527-A04F096.	PZA	2	6	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	5	14
38	CABLE ECG 5 DERIVACIONES PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES VISTA XL MARCA DRAGUER No Parte. 5950196	PZA	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
39	CABLE DE TRES TERMINALES PARA ADULTO UEQ 305 CM. CON TRES CABLES TERMINALES DE 100 CM CON PINZA PARA EL MONITOR MCA. CRITICO MOD. DINAMAP PRO 1000	PZA	7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18
40	CABLE DOBLE BRAZALETE AZUL PARA QUIPER TRAUMATOLOGIA ZIMMER A.T.S. 2000 (ANATOMICA TOURINQUET SISTEM)	PZA	3	8	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	5	13
41	CABLE E.C.G CON NUMERO DE PARTE 1001-003-01 PARA DESFRIBILADOR MARCA ZOLL; MODELO 98ME032, LAU 060168200608418, 3 DERIVACIONES	PZA	2	6	2	4	3	8	0	0	0	0	0	0	7	18
42	CABLE E.C.G. CON NUMERO DE PARTE 8950586; DE 10 DERIVACIONES PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA DELTA 1 PLUS BR. INTERPRETATIVA; MODELO 1023793; CODIGO 8921156	PZA	8	20	0	0	5	12	0	0	0	0	0	0	13	32
43	CABLE E.C.G. DE 3 VIAS. PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER MODEL GS CON NUMERO DE PARTE: 5956441	PZA	8	20	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	11	28
44	CABLE EXTENSION PARA SENSOR DE SpO2 1m NELLCOR PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES VISTA XL MARCA DRAGUER No PARTE 3368433	PZA	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
45	CABLE MONO POLAR PARA MANGO No. DE PARTE 20192-026 PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MCA. ERBE MOD. ERBOTON ACC450	PZA	10	25	2	5	5	12	0	0	0	0	0	0	17	42
46	CABLE P/ ELECTROCAUTERIO MARCA FORCE FX-C; DE 100 A 120 V	PZA	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	3
47	CABLE PARA PLACA DE SILICON CAT. 20194-000, ERBE	PZA	4	9	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	6	15
48	CABLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO MCA. KENZ MOD ECG 106	PZA	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
49	CABLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO MOD. EK-10, BURDICK	PZA	2	5	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
50	CABLES PARA ELECTROCARDIOGRAFO MCA CARDIETTE MOD. 1200 VIEW	PZA	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6
51	CABLES PARA PACIENTES DE EQUIPO ELECTRO ESTIMULADOR MUSCULAR MCA INTERFERENCIALES MODELO INTELECT 240 STIM	PZA	6	15	0	0	4	10	0	0	0	0	4	10	14	35
52	CAPSULA SIMPLEX ADULTO CAT 10102A03, ADEX	PZA	12	30	8	20	8	20	0	0	8	20	10	25	46	115
53	CARBON PARA CENTRIFUGA , AMITAR MOD TDL-5	PZA	0	0	12	30	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30
54	CABLE SPO 2 EXT PROCAL MAS 1.5. MT MARCA DRAGUER NO DE REFERENCIA MS13926 (PARA MAQUINA DE ANESTESIA)	PZA	2	5	2	5	2	6	0	0	0	0	0	0	6	16
55	CHUCK PARA PIEZA DE MANO CAT 3098 MOD CONCENTRIX STAR DENTAL	PZA	4	10	4	10	0	0	0	0	6	15	2	6	16	41
56	CONECTOR Y ADAPTADOR PARA PIEZA DE MANO MOD. CONCENTRIX CAT. 3119 Y 2936, STAR DENTAL	PZA	2	5	2	4	0	0	0	0	1	2	2	4	7	15
57	CONTRA DE SEGURO DE PUERTA FELHMEX MOD. AZTECA HU3648VE PLUS No DE PARTE PHM109	PZA	2	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR012-N76-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION REGIONAL COLIMA, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LOS GRUPOS: FERRETEROS, ELECTRICOS, EQUIPO MEDICO, AIRE ACONDICIONADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO.

RENG	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	H.G.Z. No. 1		H.G.Z. No. 4		H.G.S.Z. No. 10		CSS COLIMA		UMF No. 2		U.M.F. No. 19		DELEGACIONAL	
			ZONA I		ZONA II		ZONA III		ZONA IV		ZONA V		ZONA VI			
			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
58	ELECTRODO DE CORTE PARA ELECTROCAUTERIO ERBE	PZA	2	5	2	5	2	5	0	0	0	0	0	0	6	15
59	ELECTRODO CUCHILLO NO. PARTE EZ215-04 PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MCA. BERCHTOLD MOD. ELECTROTOM 400	PZA	4	10	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12
60	ELECTRODO DE CORTE No. DE PARTE 20191-007 PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MCA. ERBE MOD. ERBOTON ACC450	PZA	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
61	ELECTRODO DE CORTE CURVO No. DE PARTE 20191-008 PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MCA. ERBE MOD. ERBOTON ACC450	PZA	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
62	ELECTRODO DE PINZA PARA ELECTROCARDIOGRAFO EK 10	PZA	4	10	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18
63	ELECTRODO TIPO PERILLA PRECORDIAL ADULTO P/ELECTROCARDIOGRAFO EK-10 BURDICK	PZA	4	10	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	9	22
64	ELECTRODO TIPO PERILLA PARA PRECORDIAL ADULTO P/ELECTROCARDIO BURDICK	PZA	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
65	EMPAQUE DE ASBESTO FELHMEX MOD. AZTECA HU3648VE PLUS No DE PARTE PHM 105	PZA	8	20	4	10	4	10	0	0	1	1	0	0	17	41
66	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 50X50 PARA AUTOCLAVE STERIS AMSCO	PZA	4	10	0	0	4	10	0	0	1	1	0	0	9	21
67	EMPAQUE DE SILICON 3/8X3/8 PARA ESTERILIZADORES AMSCO	MTO	4	10	4	10	4	10	0	0	4	10	0	0	16	40
68	EMPAQUE PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX	PZA	4	10	4	10	0	0	0	0	4	10	4	10	16	40
69	EMPAQUE PARA PUERTA DE AUTOCLAVE FELHMEX MOD. AZTECA HU3648VE PLUS	PZA	5	12	2	6	1	3	0	0	0	0	0	0	8	21
70	EMPAQUE PARA PUERTA DE ESTERILIZADOR AZTECA K2038 FEHLMEX	PZA	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	10
71	ENSAMBLE DE VARILLA DE EMBRAGUE PARA AUTOCLAVE FELHMEX MOD. AZTECA HU3648VE PLUS No DE PARTE PHM 106	PZA	2	4	2	4	2	4	0	0	0	0	0	0	6	12
72	ESCOBILLAS PARA LAMPARA QUIRURGICA MARCA FELHMEX, MODELO CENHA2269P, SERIE MB5496	JGO	0	0	6	16	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16
73	ESTETOSCOPIO CLASICO HERGOM E-100	PZA	4	10	4	10	4	10	0	0	20	50	0	0	32	80
74	FILTRO GRANDE PARA INCUBADORA 086 CAT.26-313-00 ISOLETTE	PZA	8	20	4	10	6	15	0	0	0	0	0	0	18	45
75	FILTRO PARA INCUBADORA CORTO MEDIX	PZA	8	20	4	10	6	15	0	0	0	0	0	0	18	45
76	FOCO MARCA KAWE MOD 2891 2.5V PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	PZA	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	12
77	FOCO DE 15V-150 W, GZ 6.35 MODELO 6423 FO, MARCA PHILIPS (MICROSCOPIO DE OTORRINO)	PZA	5	12	0	0	8	20	0	0	0	0	0	0	13	32
78	FOCO DE HALOGENO 150 W 20 V DDL MARCA GENERAL ELECTRIC	PZA	6	15	2	5	0	0	0	0	0	0	1	3	9	23
79	FOCO DE HALOGENO 150W 24 V OSRAM 64643	PZA	6	15	2	5	6	15	0	0	0	0	0	0	14	35
80	FOCO DE HALOGENO 50 W 12 V 24º PHILIPS MASTER LINE PLUS	PZA	6	15	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20
81	FOCO DE HALOGENO 50 W 12 V LEICA 10383643	PZA	6	15	0	0	6	15	0	0	0	0	0	0	12	30



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR012-N76-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION REGIONAL COLIMA, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LOS GRUPOS: FERRETEROS, ELECTRICOS, EQUIPO MEDICO, AIRE ACONDICIONADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO.

RENG	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	H.G.Z. No. 1		H.G.Z. No. 4		H.G.S.Z. No. 10		CSS COLIMA		UMF No. 2		U.M.F. No. 19		DELEGACIONAL	
			ZONA I		ZONA II		ZONA III		ZONA IV		ZONA V		ZONA VI		MINIMA	MAXIMA
			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
82	FOCO DE HALOGENO 8 V 20 WATTS OSRAM 64225	PZA	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	0	0	6	15
83	FOCO DE HALOGENO TIPO CACAHAUATE 12V 50W PARA SILLON DE DENTAL	PZA	8	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10	26
84	FOCO OSRAM HLX 54540 FCS 24 V 150 W PARA EQUIPO DE RX	PZA	8	20	2	5	8	20	0	0	0	0	2	4	20	49
85	FOCO PARA LAMPARA DE EXPLORACION MARCA RI-MAGIC 8V 20W 642551529 MCA OSRAM	PZA	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	9	22
86	FOCO PARA OFTALMOSCOPIO HEINE XHL #084 2.5V/V	PZA	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	15
87	FOCO PARA OFTALMOSCOPIO KAWE REF 28944 2.5V/V	PZA	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	18
88	FOCO PARA OTOSCOPIO HEINE XHL #077 2.5V	PZA	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	15
89	FOCO PARA OTOSCOPIO KAWE REF 28933 2.5 V/X	PZA	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	18
90	FOCO REFLECTOR INFRAROJO MEDICINAL 250W R-40	PZA	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	18
91	FOCO WELCH ALLYN CAT 02000 WELCH ALLYN	PZA	4	10	2	5	12	30	0	0	0	0	2	5	20	50
92	FOCO WELCH ALLYN CAT. 00110/047/00 WELCH ALLYN	PZA	4	10	2	5	12	30	0	0	0	0	0	0	18	45
93	FOCO WELCH ALLYN CAT. 00400 WELCH ALLYN	PZA	4	10	2	5	12	30	0	0	0	0	0	0	18	45
94	FOCO WELCH ALLYN CAT. 02300 WELCH ALLYN	PZA	4	10	2	5	12	30	0	0	0	0	0	0	18	45
95	FOCO WELCH ALLYN CAT. 02600 WELCH ALLYN	PZA	4	10	2	5	12	30	0	0	0	0	0	0	18	45
96	FOCO WELCH ALLYN CAT. 03000	PZA	4	10	2	5	12	30	0	0	6	15	0	0	24	60
97	FOCO WELCH ALLYN CAT. 03700 WELCH ALLYN	PZA	4	10	2	5	12	30	0	0	0	0	0	0	18	45
98	FOCO WELCH ALLYN CAT. 04300/04400 WELCH ALLYN	PZA	4	10	2	5	12	30	0	0	0	0	0	0	18	45
99	FOCO WELCH ALLYN CAT.00200 WELCH ALLYN	PZA	4	10	2	5	12	30	0	0	0	0	0	0	18	45
100	FOCO WELCH ALLYN CAT.00300 WELCH ALLYN 3.5V	PZA	5	12	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	9	22
101	FOCO WELCH ALLYN CAT.00400/04800 WELCH ALLYN	PZA	4	10	2	5	12	30	0	0	0	0	0	0	18	45
102	FOCOS 12V-100 W, LAMPARA ALOGENO XLX64627 PARA MICROSCOPIO OFTALMOLOGIA	PZA	4	10	2	5	4	10	0	0	0	0	0	0	10	25
103	FOCOS 12V-50W MARCA TECNO LIITE PARA FOTOTERAPIA 11C590 MARCA AIRSHIELD	PZA	2	6	2	4	2	6	0	0	0	0	0	0	6	16
104	FOCOS 15V-150W, MARCA OSRAM64634 HLX EFR PARA OTORRINO (MICROSCOPIO)	PZA	2	6	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	6	16
105	FOCOS 24 VOLTS, 50 W PARA LAMPARA DE EMERGENCIA EUROMEX L7340	PZA	0	0	0	0	8	20	0	0	0	0	0	0	8	20
106	FOCOS 6V VACUUM LAMP, MODELO REF 02500-U MARCA WELCH ALLYN PARA OTORRINO (LAMPARA FRONTAL)	PZA	4	10	0	0	8	20	0	0	0	0	0	0	12	30
107	FOCOS DE 150W, 21 V MARCA OSRAM EJA MODELO J 358 PARA FUENTE DE ENERGIA DE LAMPARA DE EUROLOGIA	PZA	2	5	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	3	8
108	FOCOS PARA LAMPARA DE EXPLORACION DE GINECOLOGIA,MARCA LUMIACTION, MODELO MR16-FMW-C, DE 12V-35V GX 5.2, WITH GLASS LID, COLOR CLEAR	PZA	2	5	0	0	8	20	0	0	4	10	0	0	14	35
109	FOCOS PARA LAMPARA DE QUIROFANO DE 150 W-24V,G6,35;MARCA XENOPHOT, MODELO HLX64640	PZA	8	20	8	20	8	20	0	0	0	0	0	0	24	60



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR012-N76-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION REGIONAL COLIMA, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LOS GRUPOS: FERRETEROS, ELECTRICOS, EQUIPO MEDICO, AIRE ACONDICIONADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE LAS ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO.

RENG	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	H.G.Z. No. 1		H.G.Z. No. 4		H.G.S.Z. No. 10		CSS COLIMA		UMF No. 2		U.M.F. No. 19		DELEGACIONAL	
			ZONA I		ZONA II		ZONA III		ZONA IV		ZONA V		ZONA VI		MINIMA	MAXIMA
			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
110	FOCOS PARA MICROSCOPIO DE LABORATORIO, MODELO 64410S, DE 6V, G4, 10W, MARCA HALOSTAR STARLITE	PZA	6	15	8	20	8	20	0	0	0	0	0	0	22	55
111	FRASCO 1 LITRO SIN GRADUAR BOCA ANCHA CON TAPA VENTURY MARCA ARAMED	PZA	20	50	4	10	4	10	0	0	0	0	0	0	28	70
112	JERINGA TRIPLE PARA UNIDAD DENTAL STAR DENTAL	PZA	1	3	1	1	1	3	0	0	1	3	1	3	5	13
113	JUEGO DE PINZAS SIN NUMERO DE PARTE PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA DELTA 1 PLUS BR. INTERPRETATIVA; MODELO 1023793: CODIGO 8921156	PZA	1	2	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	5	12
114	JUEGO DE TUBO PACIENTES PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER MODEL GS	PZA	1	3	0	0	16	40	0	0	0	0	0	0	17	43
115	KIT DE MANTENIMIENTO PARA ESTERILIZADOR PARA DENTAL GEMINIS (VLV. DE LLENADO Y VLV. ESTERILIZADO, VLV.SEGURIDAD, EMPAQUE DE PUERTA)	JGO	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
116	KIT DE REPUESTO PARA VALVULA MULTIPLE DE ESTERILIZADOR MARCA AMSCO	PZA	2	5	2	5	2	5	0	0	1	1	0	0	7	16
117	LAMPARA REFLECTORA DE ALOGENO 12V- 100W PARA MICROSCOPIO(OFTALMOLOGIA) MARCA OSRAM 60 HZ MODELO HLX 64627	PZA	6	15	4	10	4	10	0	0	0	0	0	0	14	35
118	LAMPARA REFLECTORA DE ALOGENO 12V-20W PARA CUNA TERMICA MARCA BLOSSOM.	PZA	8	20	4	10	4	10	0	0	0	0	0	0	16	40
119	LAMPARAS 9 W-127 V. PARA CUNA TERMICA INTELEC MOD. 3000	PZA	4	10	2	5	2	5	0	0	0	0	0	0	8	20
120	MANGUITO ADULTO NO. DE REF. 2643 PARA EL MONITOR MCA. CRITICOM MOD. DINAMAP PRO 1000	PZA	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15
121	MANGO ELECTRODO CON DOS BOTONES No. DE PARTE 20190-038 PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MCA. ERBE MOD. ERBOTON ACC450	PZA	2	5	2	5	2	5	0	0	0	0	0	0	6	15
122	MANGO ELECTRODO S/BOTON No. DE PARTE 20190-047 PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MCA. ERBE MOD. ERBOTON ACC450	PZA	2	5	2	5	2	5	0	0	0	0	0	0	6	15
123	MANGO PORTA ELECTRODO NO. PARTE EZ215-03 PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MCA. BERCHTOLD MOD. ELECTROTOM 400	PZA	2	5	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	4	9
124	MANGO PORTA ELECTRODO SIN INTERRUPTOR NO. PARTE EZ210-01 PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MCA. BERCHTOLD MOD. ELECTROTOM 400	PZA	2	5	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	4	9
125	MANGUERA DE 2 VIAS PARA UNIDAD DENTAL MARCA PERFORMEX IIA	MTO	6	15	4	10	0	0	0	0	10	24	6	15	26	64
126	MANGUERA DE PRESION NO INV. A1, PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER MODEL GS CON NUMERO DE PARTE 1275275	PZA	2	5	2	5	2	5	0	0	0	0	0	0	6	15
127	MANGUERA PARA ESTETOSCOPIO EN Y RE-001 HERGOM	PZA	4	10	4	10	4	10	0	0	8	20	2	5	22	55
128	MANOMETRO ANEROIDE RE-100 HERGOM	PZA	6	15	6	15	8	20	0	0	4	10	4	10	28	70
129	MANOMETRO ANEROIDE STD CAT. 25104A04 ADEX	PZA	20	50	12	30	0	0	0	0	8	20	12	30	52	130



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR012-N76-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION REGIONAL COLIMA, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LOS GRUPOS: FERRETEROS, ELECTRICOS, EQUIPO MEDICO, AIRE ACONDICIONADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO.

RENG	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	H.G.Z. No. 1		H.G.Z. No. 4		H.G.S.Z. No. 10		CSS COLIMA		UMF No. 2		U.M.F. No. 19		DELEGACIONAL	
			ZONA I		ZONA II		ZONA III		ZONA IV		ZONA V		ZONA VI		MINIMA	MAXIMA
			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
130	MANOMETRO PARA CAMARA DE AUTOCLAVE AMSCO MARCA FELHMEX	PZA	1	3	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	5	7
131	MANOMETRO PARA CHAQUETA DE AUTOCLAVE AMSCO MARCA FELHMEX	PZA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
132	MOTOR P/INCUBADORA MOD. C-86 ISSOLETTE	PZA	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
133	MOTOR PARA CENTRIFUGA MARCA: AMITAR; MOD: TDL-5; MAX. CAP. 4X250ml; VOLTAJE 120v 60Hz; MAX. SPEED: 4000RPM.	PZA	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
134	OLIVA GRANDE BLANCA CAT. 10001BC2 ADEX	PZA	20	50	20	50	20	50	0	0	14	35	8	20	82	205
135	OPRESOR FELHMEX MOD. AZTECA HU3648VE PLUS No DE PARTE PHM108	PZA	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
136	PERA INSUFLADORA PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA ADEX	PZA	24	60	24	60	24	60	0	0	0	0	0	0	72	180
137	PERILLA COMPLETA CAT. 9010303 ADEX	PZA	24	60	20	50	20	50	0	0	16	40	10	25	90	225
138	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MOD. CONCENTRIX STAR DENTAL	PZA	1	2	2	6	2	6	0	0	1	3	2	4	8	21
139	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MOD. DX MEGA TORQUE	PZA	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6
140	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD COMPLETA CONCENTRIX	PZA	2	5	2	4	0	0	0	0	2	6	2	4	8	19
141	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD COMPLETA TITAN	PZA	2	5	2	4	0	0	0	0	1	3	0	0	5	12
142	PILA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA : ADVISOR	PZA	3	8	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	7	18
143	REGULADORA PARA TANQUE DE OXIGENO DE 145 M3 CON FLUJOMETRO Y HUMEDCEDOR ARAMED	PZA	2	6	1	2	1	2	0	0	1	3	0	0	5	13
144	REPUESTO DE BRAZALETE CON CAMARA ADULTO RB-102	PZA	0	0	0	0	0	0	0	0	16	40	0	0	16	40
145	RESISTENCIA TIPO U DE ACERO INOXIDABLE 220V 3000W 50 CM LARGO CON CONECTOR	PZA	0	0	2	6	10	24	0	0	4	9	5	12	21	51
146	RESISTENCIA TIPO U DE COBRE 220V 3000W	PZA	0	0	2	6	5	12	0	0	0	0	0	0	7	18
147	RESORTE PARA FELHMEX MOD AZTECA HU3648VE PLUS No DE PARTE PHM 107	PZA	4	10	2	5	4	10	0	0	0	0	0	0	10	25
148	RUEDA DE CAUCHO DE 8" MCA. LOS PINOS PARA CAMA DE TERAPIA INTENSIVA	PZA	6	16	2	6	8	20	0	0	0	0	0	0	16	42
149	SENSOR DE TEMPERATURA PARA CUNA TERMICA INTELEC MOD. 3000	PZA	4	10	1	3	2	6	0	0	0	0	0	0	7	19
150	SENSOR DE DEDO PARA ADULTO DURA SENSOR ADULTO DE 3.5 DIGITOS PARA EL MONITOR MCA. CRITICO MOD. DINAMAP PRO 1000	PZA	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
151	SENSOR DE DEDO COMPATIBLE PARA PULSO OXIMETRO CRITICARE	PZA	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8
152	SENSOR DE DEDO MCA CRITICARE MOD 1100 MOD. DEL SENSOR 511	PZA	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
153	SENSOR DE DEDO PARA MONITOR DE OXIMETRIA DE PULSO NIHON KOHDEN MOD. OXUPAL MOD. 101S	PZA	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
154	SENSOR DE FLUJO DRAGUER NO DE REFERENCIA V 8412034 (PARA MAQUINA DE ANESTESIA)	PZA	7	18	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	9	23
155	SENSOR DE OXIGENO, PRESENTACION: PZA, NUMERO DE CATALOGO:6850645 (PARA USO EN EQ. MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, MARCA DRAGUER, MODELO: JULIAN	PZA	7	18	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	8	21



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR012-N76-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION REGIONAL COLIMA, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LOS GRUPOS: FERRETEROS, ELECTRICOS, EQUIPO MEDICO, AIRE ACONDICIONADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO.

RENG	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	H.G.Z. No. 1		H.G.Z. No. 4		H.G.S.Z. No. 10		CSS COLIMA		UMF No. 2		U.M.F. No. 19		DELEGACIONAL	
			ZONA I		ZONA II		ZONA III		ZONA IV		ZONA V		ZONA VI		MINIMA	MAXIMA
			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
156	SENSOR DE OXIGENO PARA MAQUINARIA DE ANESTESIA NARCOMED NO. PARTE 6803290	PZA	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
157	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: ADVISOR	PZA	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	3	8
158	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PARA DEDO MARCA MASSIMO PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER MODELO GS NUMERO DE PARTE 7270312.	PZA	8	20	0	0	8	20	0	0	0	0	0	0	16	40
159	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PARA DEDO NELLCOR ADULTOS PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES VISTA XL MARCA DRAGUER No. PARTE MS13235	PZA	0	0	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	2	6
160	SENSOR DE TEMPERATURA PARA CUNA TERMICA MODELO IT 3000; MARCA INTELEC	PZA	4	10	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	5	13
161	SENSOR No DE SERIE XRTF-1554, PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGUER MODEL GS Y NUMERO DE PARTE: 8403735	PZA	8	20	0	0	8	20	0	0	0	0	0	0	16	40
162	SENSOR PARA DESFRIBILADOR ZOLL	PZA	2	4	2	5	2	5	0	0	0	0	0	0	6	14
163	SENSOR PARA INCUBADORA DE TRASLADO MODELO IT 2000 INTELEC	PZA	3	8	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	6	16
164	SENSOR TEMPERATURA PIEL, PARA MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER MODEL GS Y NUMERO DE PARTE: 4329848	PZA	2	6	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	5	14
165	TERMOMETRO CON CARATULA PARA ESTERILIZADOR DE VAPOR 25387 AMSCO	PZA	1	2	1	2	2	5	0	0	0	0	0	0	4	9
166	TUBO "Y" GRIS CAT. 10004A02 ADEX	PZA	8	20	8	20	8	20	0	0	8	20	8	20	40	100
167	TURBINA PARA PIEZA DE MANO MOD. CONCENTRIX CAT. 3111 STAR DENTAL	PZA	2	5	2	4	0	0	0	0	2	6	4	10	10	25
168	VALVULA DE SECADO P/AUTOCLAVE CAT. 10301AA AMSCO	PZA	2	6	2	6	2	6	0	0	0	0	1	1	7	19
169	VALVULA DE SEGURIDAD MARCA CUEVAS; TAMAÑO 13 mm; TIPO 1500; CALIBRADA A 2.5 KG/CM2; DIAMETRO DE ASIENTO D; PRESION DIFERENCIAL .10KG/CM2; CAPACIDAD EN KG DE VAPOR/HORA 116; ; SERIE 1129.6	PZA	2	4	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0	5	9
170	VALVULA DE SELENOIDE DE 1/2 120 O .220V PARA AGUA AMSCO	PZA	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	1	3	4
171	VALVULA REGULADORA MARCA SPIRAX SARCO TIPO 25:P SERIE 0806	PZA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
172	VALVULA ROMPEDORA DE VACIO PARA ESTERILIZADOR 1" AMSCO	PZA	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4
173	VALVULA ROMPEDORA DE VACIO PARA ESTERILIZADOR 1/2" AMSCO	PZA	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3
174	VALVULA SOLENOIDE 3/4" 120V AMSCO PARA VAPOR	PZA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	2	4
175	BACK LIGH PARA MONITOR MARCA DRAGUER MODELO INFINITY VISTA	PZA	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
176	BRAZALETE ADULTO GRANDE DE 31 A 40 CMS. MARCA DRAGUER . Ref. MS14425	PZA	0	0	1	3	2	4	0	0	0	0	0	0	3	7
177	CELDA DE OXIGENO CON No. de parte R125 P04-001 PARA MAQUINA DE ANESTESIA DATEX OHMEDA	PZA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
178	CELDA DE OXIGENO PARA VENTILADOR MARCA VYASIS MODELO AVEA	PZA	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR012-N76-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION REGIONAL COLIMA, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LOS GRUPOS: FERRETEROS, ELECTRICOS, EQUIPO MEDICO, AIRE ACONDICIONADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO.

RENG	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	H.G.Z. No. 1		H.G.Z. No. 4		H.G.S.Z. No. 10		CSS COLIMA		UMF No. 2		U.M.F. No. 19		DELEGACIONAL	
			ZONA I		ZONA II		ZONA III		ZONA IV		ZONA V		ZONA VI			
			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
179	DIAFRAGMA PARA VALVULA ESPIRATORIO MATISSE PEDIATRICO	PZA	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	2	5
180	EMPAQUE DE PUERTA PARA AUTOCLAVE AZTECA K2038 FELMEX	PZA	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	2	4
181	FILTRO MICROBACTERIAL 654 REUSABLE Y ESTERIZABLE ADULTO/PEDIATRICO, PARA LA PROTECCION DE PACIENTES Y EQUIPOS CONTRA CONTAMINACIÓN BACTERIAL DURANTE LA ANESTESIA. REFERENCIA 6733895.	PZA	2	4	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	4	8
182	FLOTADOR PARA EL TANQUE GENERADOR DE VAPOR AZTECA K2038 FELMEX	PZA	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2
183	FOCO WELLCHALLYN DE ALOGENO REF. 04200-N LAMPARA FOR 486/487	PZA	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	2	5
184	KIT DE MANTTO. PARA VENTILADOR MARK 7 Y MARK 8 CAT. 08917 PZA BRID	PZA	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2
185	LAPIZ DESECHABLE MARCA VALLEY LAB NO. PARTE 2515H PARA ELECTROCIRUGIA	PZA	4	10	2	5	4	10	0	0	0	0	0	0	10	25
186	RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE MARCA TEMASCALLI DE 5200 WATS A 220 V	PZA	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	2	6
187	SONDA ULTRASONICA PARA CARDIOTOCOGRAFO MARCA OXFOR MODELO SONICAP no. parte: 8400-6920	PZA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
188	STARTER KIT TRAMPA DE AGUA Y ADAPTADOR. Ref. 6872130	PZA	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	3
189	TERMOSTATICA SPIRA X SARCO RT 125	PZA	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
190	TRAMPA TERMODINAMICA DE NUMERO TD52 DE 1/2"	PZA	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
191	TRAMPA TERMOSTATICA DE 1/2" MODELO TB25	PZA	2	5	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
192	TRANSDUCTOR DOPPLER PARA CARDIOTOCOGRAFO MARCA BISTOS MODELO VT300	PZA	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
193	VALVULA DE SEGURIDAD MARCA CUEVAS CALIBRADA A 125 LIBRAS	PZA	1	2	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	4	8
194	VALVULA ESPIRATORIA NEOMOTOGRAFO MATISSE ESPIRATORIA	PZA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
195	VALVULA SOLENOIDE DE VAPOR DE 1/2"	PZA	0	0	0	0	2	6	2	6	0	0	0	0	4	12
196	VALVULA SOLENOIDES PARA VAPOR. NO. DE PARTE HU2622231 CON ROSCA INTERNA DE 1" DE DIAMETRO	PZA	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
197	VALVULA SOLENOIDES PARA VAPOR. NO. DE PARTE P93911-331 CON ROSCA INTERNA DE 3/4" DE DIAMETRO	PZA	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
198	VENTILADOR INSPIRATION SMART CON VALVULA DE EXHALACION, DIAFRAGMA DE EXALACION Y CELDA DE OXIGENO	PZA	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	2	4

ACLARACION GENERAL No.2

DICE:

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

REQUERIMIENTO.

NOTA: LAS MARCAS QUE SE PLASMAN EN ESTE ANEXO SON MERAMENTE PARA REFERENCIA Y EN LOS EQUIPOS EN LOS QUE SE UTILIZARAN, POR LO QUE PODRÁ OFERTAR MARCA DE CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR

IMSS

9 del 12



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR012-N76-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACIÓN REGIONAL COLIMA, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LOS GRUPOS: FERRETEROS, ELECTRICOS, EQUIPO MEDICO, AIRE ACONDICIONADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO.

GENERO: REFACCIONES

REFACCIONES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE CONSERVACION

DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR

- SUMINISTRO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE CONSERVACIÓN A LAS DIFERENTES JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD DE LA DELEGACIÓN COLIMA, CADA MES PREVIA SOLICITUD DE PEDIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD RESPECTIVO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
- EL SUMINISTRO DEBERÁ SER A LOS CINCO DIAS HABLES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO.
- CON LA CALIDAD SOLICITADA Y AUTORIZADA POR EL IMSS
- EN LOS EDIFICIOS SEDES DE SUMINISTRO QUE SE RECIBA CON DETALLE POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD.

GRUPO O PARTIDA	SERVICIO A CONTRATAR	PRESENTACION	CANTIDAD
			MAXIMA
1	CATALOGO FERRETERO	RENGLONES	647
2	CATALOGO ELECTRICO	RENGLONES	206
3	CATALOGO AIRE ACONDICIONADO	RENGLONES	158
4	CATALOGO EQUIPO MEDICO	RENGLONES	222
5	CATALOGO PRODUCTOS QUIMICOS	RENGLONES	54

DEBE DECIR:

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

REQUERIMIENTO.

NOTA: LAS MARCAS QUE SE PLASMAN EN ESTE ANEXO SON MERAMENTE PARA REFERENCIA Y EN LOS EQUIPOS EN LOS QUE SE UTILIZARAN, POR LO QUE PODRÁ OFERTAR MARCA DE CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR

GENERO: REFACCIONES

REFACCIONES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE CONSERVACION

DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR

- SUMINISTRO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE CONSERVACIÓN A LAS DIFERENTES JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD DE LA DELEGACIÓN COLIMA, CADA MES PREVIA SOLICITUD DE PEDIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD RESPECTIVO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
- EL SUMINISTRO DEBERÁ SER A LOS CINCO DIAS HABLES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO.
- CON LA CALIDAD SOLICITADA Y AUTORIZADA POR EL IMSS
- EN LOS EDIFICIOS SEDES DE SUMINISTRO QUE SE RECIBA CON DETALLE POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD.

GRUPO O PARTIDA	SERVICIO A CONTRATAR	PRESENTACION	CANTIDAD
			MAXIMA
1	CATALOGO FERRETERO	RENGLONES	647
2	CATALOGO ELECTRICO	RENGLONES	206
3	CATALOGO AIRE ACONDICIONADO	RENGLONES	158
4	CATALOGO EQUIPO MEDICO	RENGLONES	198
5	CATALOGO PRODUCTOS QUIMICOS	RENGLONES	54

IMSS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR012-N76-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACION REGIONAL COLIMA, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LOS GRUPOS: FERRETEROS, ELECTRICOS, EQUIPO MEDICO, AIRE ACONDICIONADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO.

ACLARACION GENERAL No.3

PARA EL GRUPO 5 PRODUCTOS QUIMICOS SE EXCLUYE EL RENGLÓN 7 A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA.

A CONTINUACION SE INFORMA QUE NO SE RECIBIERON PREGUNTAS FISICAMENTE Y SE RECIBIERON 4 (CUATRO) MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET):

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

LICITANTE: INGENIERIA TECNOLOGICA DEL AGUA, S.A. DE C.V.

No. CONSEC	No. PREGUNTA	Partida y/o Punto de Bases	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	1	PARTIDA 5 CATALOGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Renglón No. 7	¿Que características tiene ese analizador, que parámetros y en que rango cuantifican, se puede cotizar un similar ya que la marca que requieren es desconocida para nosotros?	REMITIRSE A ACLARACIONES GENERALES
2	2	PARTIDA 5 CATALOGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Renglón No. 10	¿Este Carbonato de Sodio lo quieren denso o ligero?	EL CARBONATO DE SODIO DEBERÁ SER DENSO
3	3	PARTIDA 5 CATALOGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Renglón No. 17,18 Y 20	pueden ser de la Marca Hach, ya que Taylor no los maneja?	PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD SIMILAR A LA MARCA SOLICITADA
4	4	PARTIDA 5 CATALOGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Renglón No. 27	la manguera que utilizan es de 15 mts de largo por 1 ½" de diámetro ¿ es correcto?	DEBERÁ A PEGARSE A LO SOLICITADO

AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA, SE ENTREGARÁ COPIA DE LA PRESENTE ACTA A LOS ASISTENTES, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, RECOGER LA COPIA RESPECTIVA, TENIÉNDOSE POR NOTIFICADOS AQUELLOS QUE NO ACUDAN A RECOGERLA, INFORMÁNDOLES QUE PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES (COMPRANET) Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PAGINA ELECTRÓNICA DEL IMSS (www.imss.gob.mx), ASI COMO EN EL TABLERO DE AVISOS DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CON DOMICILIO EN ZARAGOZA No. 199, COL. ALTA VILLA, C.P., 28987, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA; LA CUAL ESTARA DISPONIBLE POR UN LAPSO NO MENOR DE CINCO DIAS HABILES, CONTANDO A PARTIR DE CONCLUIDO EL EVENTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-019GYR012-N76-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACIÓN REGIONAL COLIMA, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LOS GRUPOS: FERRETEROS, ELECTRICOS, EQUIPO MEDICO, AIRE ACONDICIONADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 33, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ASI COMO LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO. -----

EN REPRESENTACION DEL AREA DE AUDITORIA, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES EN COLIMA, NO HUBO ASISTENCIA -----


SE INFORMA QUE EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2012, A LAS 09:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA NO. 199, COL. ALTA VILLA, C.P. 28987 EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.-----


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DEL EVENTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2012, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA CONSTANCIA A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES.-----


POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



ING. JOSE REFUGIO LEAL SANCHEZ.
TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.


C. VICTOR HUGO RAMIREZ HERNANDEZ.
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS


ING. GUSTAVO CEJA DIAZ
JCU ZONA IV



ING. FRANCISCO JAVIER GOMEZ GONZALEZ
JCU ZONA III MANZANILLO



ING. RAIMUNDO LOPEZ FARIAS
JCU ZONA V MANZANILLO



ING. JOSE DE JESUS ROSILES CANO.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS


ING. JUAN ROMAN OROZCO JIMENEZ
COMPRADOR ESPECIALIZADO


ING. RAFAEL HERNANDEZ ANGUIANO
JCU ZONA II TECOMAN


ING. JUAN ROMAN OROZCO JIMENEZ
COMPRADOR ESPECIALIZADO


ING. HUBERTO ORTEGA GENEL
JCU ZONA VI COLIMA


ING. RAFAEL HERNANDEZ PONCE
JEFE DE OFICINA DE CONSERVACION

POR LOS LICITANTES

NO HUBO ASITENCIA