



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSERVACION DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA, PARA EL REGIMEN IMSS PROSPERA, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A TRAVES DE LA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE ADALBERTO CASTRO CASTRO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA Z INDUSTRIAL DE CULIACAN, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ANGEL RIOS ROMAN, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. "EL INSTITUTO", DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

I.1. ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.2. ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.3. SU REPRESENTANTE, EL C. JOSE ADALBERTO CASTRO CASTRO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 34, DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE ENCUENTRA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DE "EL INSTITUTO", DE ACUERDO AL PODER QUE LE FUE CONFERIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 67,073, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2013, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 233, LICENCIADO ANGEL GILBERTO ADAME LOPEZ, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F..

I.4.- EL ING. ARMANDO VILLARREAL CASTILLO, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, DE "EL INSTITUTO", INTERVIENE COMO ÁREA CONTRATANTE DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR029-T1-2015, DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 33, 35 Y 37 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.2.6.1.1 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.5.- EL LIC. FABIAN IRIZAR LÓPEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, INTERVIENE COMO ÁREA REQUERENTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 34, DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO CON EL NUMERAL 4.2.6.1.1 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.6.- EL ING. EDGARDO FRANCISCO ADAME VELAZQUEZ, JEFE DE OFICINA DE CONSERVACION, INTERVIENE COMO ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 34, DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO CON EL NUMERAL 4.2.6.1.1 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.7. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, REQUIERE DE LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSERVACION DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA.



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

I.8. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUMERO 42062517, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO 0000000000-2015.

I.9. EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO A "EL PROVEEDOR" MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, NUMERO LA-019GYR029-T1-2015, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS, FRACCIÓN III, 28, FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36 Y 36 BIS Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 39, 42, 46 Y 48 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

I.10. CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2015, LA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA DEL IMSS, EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MENCIONADO EN LA DECLARACION QUE ANTECEDE.

I.11. CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 57 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 107 DE SU REGLAMENTO, "EL PROVEEDOR" EN CASO DE AUDITORIAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN "EL INSTITUTO", DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO SE REQUIERA, RELATIVA AL PRESENTE CONTRATO.

I.12. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA Y EL PRESENTE INSTRUMENTO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

I.13. SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO EL UBICADO EN BLVD. FRANCISCO ZARCO Y ANDRADE, S/N, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80200.

II. "EL PROVEEDOR" DECLARA QUE:

II.1. QUE ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TAL Y COMO LO ACREDITA CON LA EXHIBICIÓN DEL TESTIMONIO NOTARIAL DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 2978, DE FECHA 25 DE ENERO 1999, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 156, DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, LICENCIADO RENE GONZALEZ OBESO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NUMERO 163.

II.2. QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA PARA LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO, POR EL C. MIGUEL ANGEL RIOS ROMAN, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TERMINOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2978, DE FECHA 29 DE ENERO DE 1999, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RENE GONZALEZ OBESO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 156, DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

II.3. QUE DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MATERIAL ELECTRICO Y ACCESORIOS PARA EL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y EL HOGAR EN GENERAL.

II.4. QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LE OTORGÓ EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO ZIC-990125-3S9, Y CUENTA CON NUMERO DE PROVEEDOR 0000033193.



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

II.5. QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.6. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ASUME EN EL PRESENTE CONTRATO.

II.7. QUE PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO FISCAL EN FRANCISCO ZARCO 403-B, COLONIA ANTONIO ROSALES, C.P. 80230, CULIACAN, SINALOA. TEL: (01 667) 715-19-09.

HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES CONVIENEN EN OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" SE OBLIGA A ADQUIRIR DE "EL PROVEEDOR" Y ÉSTE SE OBLIGA A SUMINISTRAR LOS BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1 (UNO), DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" CUENTA CON UN PRESUPUESTO MÍNIMO COMO COMPROMISO DE PAGO POR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR UN IMPORTE DE \$38,250.00 (TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO SUSCEPTIBLE DE SER EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$95,625.01 (NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO 1 (UNO)."

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR LO QUE EL MONTO DE LOS MISMOS NO CAMBIARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "EL INSTITUTO", SE OBLIGA A PAGAR A "EL PROVEEDOR", LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES, A LA ENTREGA POR PARTE DE "EL PROVEEDOR", DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

a. ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA EN FIRMAS Y SELLOS DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD, ADMINISTRADOR DE UNIDAD Y JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD Y QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS Y EL NÚMERO DE CONTRATO, EL PEDIDO EN SU CASO, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SITO EN LA UNIDAD PAGADORA EN LA QUE PRESTA SUS SERVICIOS.

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

"EL PROVEEDOR" ACEPTA QUE "EL INSTITUTO" EFECTUÉ EL PAGO A TRAVÉS DE TRASFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA TAL EFECTO PROPORCIONARÁ EL NÚMERO DE CUENTA, CLABE DEL BANCO, NÚMERO DE SUCURSAL Y EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA Y EL PAGO SE DEPOSITARÁ EN LA FECHA PROGRAMADA DE PAGO, SI LA CUENTA BANCARIA DE "EL PROVEEDOR" ESTÁ CONTRATADA CON BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER O SCOTIABANK, SI LA CUENTA PERTENECE A UN BANCO DISTINTO A LOS MENCIONADOS "EL INSTITUTO" REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA PROGRAMADA, Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CECOBAN.



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

ASIMISMO, "EL INSTITUTO" PODRÁ ACEPTAR DE "EL PROVEEDOR" QUE TENGA CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, QUE ÉSTAS SE APLIQUEN POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

"EL PROVEEDOR" QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL INSTITUTO", CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. EL MISMO PROCEDIMIENTO APLICARÁ EN EL CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

EL PAGO DEL SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE "EL PROVEEDOR" DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR UN ESTADO CONTABLE EN FORMA MENSUAL A CADA JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD EN LA QUE SEÑALE:

- NUMERO DE CONTRATO.
- ESPECIALIDAD.
- MONTO DE CONTRATADO POR LA JEFATURA DE CONSERVACION DE LA UNIDAD QUE SE TRATE.
- MONTO EJERCIDO A LA FECHA DEL CORTE.
- MONTO POR EJERCER.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES SOLICITADOS AMPARÁNDOLOS EN EL DOCUMENTO LLAMADO "PEDIDO", ANEXO NUMERO 3 (TRES) EN EL QUE SE HARÁ REFERENCIA AL NÚMERO DE CONTRATO, POR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A LA SOLICITUD. LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS DIRECTAMENTE EN LOS SUB-ALMACENES O ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES SOLICITANTES.

EL HORARIO DE RECEPCIÓN SERÁ DE 8:00 A 14:00 HORAS, EN DÍAS HÁBILES PARA "EL INSTITUTO".

IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" DEBERÁ IDENTIFICAR EL EMPAQUE INDIVIDUAL DE LOS BIENES QUE ENTREGUE, MEDIANTE ETIQUETA, SELLO O SOBRE IMPRESIÓN, CON SU NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y TELÉFONO, NOMBRE DEL BIEN, NÚMERO DE LOTE, ANOTANDO ADEMÁS, LA SIGUIENTE LEYENDA: "PRODUCTO GARANTIZADO CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS POR 1 (UN) AÑO A PARTIR DE QUE EL INSTITUTO CONSIGNE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGÚN DEFECTO DE LOS SEÑALADOS, ÉSTE BIEN SERÁ CANJEADO POR EL "EL PROVEEDOR", SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO".

CONDICIONES:

- "EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR UN ESTADO CONTABLE EN FORMA MENSUAL POR CADA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD CON LA QUE SE CELEBRE CONTRATO.
- CUANDO SE INDICA LA MARCA DE REFERENCIA, SE REFIERE A LA CALIDAD SOLICITADA.
- CUANDO "EL INSTITUTO" SOLICITE CUALQUIERA DE LOS ARTÍCULOS O REFACCIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE ENTREGA ESTOS NO HAN SIDO SUMINISTRADOS POR RAZONES IMPUTABLES A "EL PROVEEDOR", "EL INSTITUTO" ADQUIRIRÁ EN LAS REFACCIONES CON OTRO PROVEEDOR Y EL COSTO DE ESTAS SERÁ CARGADO A "EL PROVEEDOR" CONTRATADO INCUMPLIDO.
- LOS ARTÍCULOS SERÁN SOLICITADOS MEDIANTE EL FORMATO "PEDIDO" POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

QUINTA.- CANJE O DEVOLUCIÓN POR RECHAZO. "EL INSTITUTO", POR CONDUCTO DEL COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO, DIRECTOR O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD, PODRÁ SOLICITAR AL "EL PROVEEDOR", EL CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O SUS ANEXOS O VICIOS OCULTOS, DEBIENDO NOTIFICAR AL "EL PROVEEDOR" DENTRO DEL PERIODO DE 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA PERCATADO DEL VICIO O DEFECTO.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ REPONER LOS BIENES SUJETOS A CANJE, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 1 DÍA PARA REFACCIONES GENERALES Y MÁXIMO 3 DÍAS EN REFACCIONES ESPECÍFICAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR A "EL INSTITUTO" Y/O A TERCEROS.

TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CANJE, CORRERÁN POR CUENTA DE "EL PROVEEDOR", PREVIA NOTIFICACIÓN DE "EL INSTITUTO".

DEVOLUCIÓN POR RECHAZO.

EN EL CASO DE QUE "EL INSTITUTO" DETECTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO O LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE "EL PROVEEDOR" HAYA ENTREGADO BIENES CON CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS CONTRATADAS O QUE SE RECHACEN 3 (TRES) LOTES POR DEFECTO MAYOR Ó 1 (UN) LOTE POR DEFECTO CRÍTICO, SE PROCEDERÁ A LA DEVOLUCIÓN POR RECHAZO DEL BIEN Y A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CELEBRADO, APLICÁNDOLE A "EL PROVEEDOR" LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, EJECUTANDO LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y SE PROCEDERÁ CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ESTA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SERÁ SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL INSTITUTO" Y SIN QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL EN TAL SENTIDO.

LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR MOTIVO DEL CANJE O DEVOLUCIÓN, CORRERÁN POR CUENTA DE "EL PROVEEDOR", PREVIA NOTIFICACIÓN DE "EL INSTITUTO".

SEXTA.- VIGENCIA.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO COMPRENDERÁ DEL 01 DE MARZO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUEN A CAUSAR A "EL INSTITUTO" Y/O A TERCEROS, CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, O BIEN POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS BIENES ENTREGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR "EL PROVEEDOR" CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

"EL INSTITUTO" SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA MATERIA.



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA PARA CON "EL INSTITUTO", A LIBERARLO DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA ASÍ COMO A RESPONDER POR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A "EL INSTITUTO" Y/O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS VIOLA DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL RESERVADO A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, NI A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE "EL INSTITUTO" POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ÉSTE INSTRUMENTO A "EL PROVEEDOR", PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA LIBERACIÓN DE "EL INSTITUTO" DE CUALQUIER CONTROVERSIDAD O RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE.

DECIMA PRIMERA.- ASPECTOS DE CALIDAD. "EL INSTITUTO" QUEDA EXPRESAMENTE FACULTADO PARA SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE PODRÁ INSPECCIONAR EN CUALQUIER MOMENTO LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE "EL PROVEEDOR", ASÍ COMO SUS INSTALACIONES. PARA LO CUAL "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A PROPORCIONAR A "EL INSTITUTO", TODAS LAS FACILIDADES, ELEMENTOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ELLO, A FIN DE COMPROBAR LA CALIDAD Y LA OPORTUNIDAD DEL SERVICIO, DE CONFORMIDAD A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A OTORGAR A "EL INSTITUTO", LA GARANTÍA QUE SE CITA A CONTINUACIÓN:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y A FAVOR DEL "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE MÁXIMO QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

"EL PROVEEDOR" QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A "EL INSTITUTO" LA PÓLIZA DE FIANZA, APEGÁNDOSE AL FORMATO QUE SE INTEGRA AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO 4 (CUATRO), EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, UBICADA EN BOULEVAR EMILIANO ZAPATA NUMERO 3755 PONIENTE, COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80160.

DICHA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ DEVUELTA A "EL PROVEEDOR" UNA VEZ QUE "EL INSTITUTO" LE OTORQUE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, PARA QUE ÉSTE PUEDA SOLICITAR A LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA, AUTORIZACIÓN QUE SE ENTREGARÁ A "EL PROVEEDOR", SIEMPRE QUE DEMUESTRE HABER CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

DÉCIMA TERCERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" LLEVARÁ A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CUANDO:

A) SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

- B) DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SE DETECTEN DEFICIENCIAS, FALLAS O CALIDAD INFERIOR EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, EN COMPARACIÓN CON LOS OFERTADOS.
- C) CUANDO EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO, NO ENTREGUE EN EL PLAZO PACTADO, EL ENDOSO O LA NUEVA GARANTÍA, QUE AMPARE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN LA CLÁUSULA DECIMA.
- D) POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA.- PENA CONVENCIONALES.- LAS PARTES CONVIENEN EN APLICAR COMO PENA CONVENCIONAL LAS SIGUIENTES: EL INSTITUTO APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, POR EL EQUIVALENTE AL 2.5%, SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), EN CADA UNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- a) CUANDO "EL PROVEEDOR" NO ENTREGUE LOS BIENES QUE LE HAYAN SIDO REQUERIDOS, EN UN PERIODO DE 1 DÍA NATURAL EN REFACCIONES GENERALES Y MÁXIMO 3 DÍAS NATURALES EN REFACCIONES ESPECÍFICAS, POSTERIORES A LA FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. EN ESTE SUPUESTO LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL PODRÁ SER HASTA POR UN MÁXIMO DE CUATRO DÍAS COMO ENTREGA CON ATRASO;
- b) CUANDO "EL PROVEEDOR" NO REPONGA DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL MODELO DE CONTRATO, LOS BIENES QUE EL INSTITUTO HAYA SOLICITADO PARA SU CANJE.

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO SE CALCULARÁ POR CADA DÍA DE INCUMPLIMIENTO, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO, APLICADO AL VALOR DE LOS BIENES ENTREGADOS CON ATRASO, Y DE MANERA PROPORCIONAL AL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE CORRESPONDA A LA ORDEN DE COMPRA O CONCEPTO. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.

"EL PROVEEDOR" AUTORIZARÁ A "EL INSTITUTO" A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBA CUBRIR AL PROPIO PROVEEDOR.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 95 Y ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NO SE ACEPTARÁ LA ESTIPULACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, NI INTERESES MORATORIOS A CARGO DE "EL INSTITUTO".

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, "EL INSTITUTO" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉSTE Y SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR" CON CINCO DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA EFECTIVA DE TERMINACIÓN, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A "EL INSTITUTO" O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

EN ESTE CASO "EL INSTITUTO" REEMBOLSARÁ A "EL PROVEEDOR" LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- CON FUNDAMENTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, "EL INSTITUTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR", A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR VIRTUD DE LA



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

CELEBRACION DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

DECIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN MÁS RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO Y SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL, CUANDO "EL PROVEEDOR" INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:

CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.

1. EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO REPONGA LOS BIENES QUE LE HAYAN SIDO DEVUELTOS PARA CANJE O DEVOLUCIÓN, POR PROBLEMAS DE CALIDAD, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.
2. CUANDO SE COMPRUEBE QUE "EL PROVEEDOR" HAYA ENTREGADO BIENES CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
3. CUANDO INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
4. CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS.
5. CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE "EL INSTITUTO".
6. SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE "EL PROVEEDOR".
7. EN CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE RECIBA COMUNICADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN EL SENTIDO DE QUE "EL PROVEEDOR" HA SIDO SANCIONADO O SE LE HA REVOCADO EL REGISTRO SANITARIO.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- a) SI "EL INSTITUTO" CONSIDERA QUE "EL PROVEEDOR" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, LO HARÁ SABER A "EL PROVEEDOR" DE FORMA INDUBITABLE POR ESCRITO A EFECTO DE QUE ÉSTE EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTE, EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE REFERENCIA.
- b) TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER.
- c) LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR", DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, AL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL INCISO A), DE ESTA CLÁUSULA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO "EL INSTITUTO" NO PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES NI SU CONTABILIZACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

EN CASO DE QUE "EL INSTITUTO" DETERMINE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, SE DEBERÁ FORMULAR UN FINQUITO EN EL QUE SE HAGAN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR "EL INSTITUTO" POR CONCEPTO DE LOS BIENES ENTREGADOS POR "EL PROVEEDOR" HASTA EL MOMENTO EN QUE SE DETERMINE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, "EL PROVEEDOR" ENTREGA LOS BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE "EL INSTITUTO" POR ESCRITO, DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS BIENES Y APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

"EL INSTITUTO" PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE DICHA RESCISIÓN PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, "EL INSTITUTO" ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO DARSE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, "EL INSTITUTO" ESTABLECERÁ, DE CONFORMIDAD CON "EL PROVEEDOR" UN NUEVO PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS OBLIGACIONES QUE SE HUBIESEN DEJADO DE CUMPLIR, A EFECTO DE QUE "EL PROVEEDOR" SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. LO ANTERIOR, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE CONSIDERE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, "EL INSTITUTO" PODRÁ CELEBRAR POR ESCRITO CONVENIO MODIFICATORIO AL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL MISMO. PARA TAL EFECTO, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A PRESENTAR, EN SU CASO, LA MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 Y 103 FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGESIMA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON RUBRICADOS DE CONFORMIDAD POR LAS PARTES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

Anexo 1 (uno) "PRESUPUESTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS POR RENGLON Y PRECIO UNITARIO"

Anexo 2 (dos) "ÁREAS PAGADORAS Y RELACIÓN DE UNIDADES Y SUS DOMICILIOS"

Anexo 3 (tres) "PEDIDO".

Anexo 4 (cuatro) "FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO".

Anexo 5 (cinco) "ACTA DE DESIGNACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, A LA CONVOCATORIA DE LA QUE DERIVA, ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO PRESENTE O FUTURO QUE POR RAZÓN DE DOMICILIO LES PUDIERA CORRESPONDER.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

DEL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, POR QUINTUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, EL DÍA 10 DE MARZO DE 2015.


"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


C. JOSE ADALBERTO CASTRO CASTRO
DELEGADO ESTATAL EN SINALOA

"EL PROVEEDOR"
Z INDUSTRIAL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.


C. MIGUEL ANGEL RIOS ROMAN
REPRESENTANTE LEGAL

"VALIDO LOS ASPECTOS TECNICOS LEGALES CONFORME
A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 142 FRACCION I Y,
144 ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"


LIC. JUAN PAULO SILVA PEÑUNURI
TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS


POR "EL INSTITUTO"


ING. GILBERTO OSCAR CASILLAS BARAJAS
TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

"AREA CONTRATANTE"


ING. ARMANDO VILLARREAL CASTILLO
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO
Y EQUIPAMIENTO

"AREA REQUIRIENTE"


LIC. FABIAN RIZAR LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y
SERVICIOS GENERALES

"POR EL AREA TECNICA Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"


ING. EDGARDO FRANCISCO ADAME VELAZQUEZ
JEFE DE OFICINA DE CONSERVACION



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

Anexo 1 (uno)
"PRESUPUESTO Y DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS POR RENGLON Y PRECIO UNITARIO"

PRESUPUESTO ELECTRICIDAD 2015

UNIDAD	PARTIDA NUMERO	ZONA-REGIMEN	CC	UI	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MAXIMO SIN IVA
CAMPAMENTO BUGAMBILIA	9	CULIACAN PROSPERA	73200	764023	\$689.66	\$1,724.14
CIENEGA DE LOS LARA		CULIACAN PROSPERA	73200	764003	\$6,077.59	\$15,193.97
LAS FLECHAS		CULIACAN PROSPERA	73200	764013	\$4,655.17	\$11,637.93
OFICINAS IMSS OPORTUNIDADES		CULIACAN PROSPERA	73100	769001	\$1,137.93	\$2,844.83
TABELOJOCA		CULIACAN PROSPERA	73200	764009	\$8,620.69	\$21,551.72
TOTAL					\$21,181.04	\$52,952.59

PRESUPUESTO PLOMERÍA 2015

UNIDAD	PARTIDA NUMERO	ZONA-REGIMEN	CC	UI	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MAXIMO SIN IVA
CAMPAMENTO BUGAMBILIA	5	CULIACAN PROSPERA	73200	764023	\$689.66	\$1,724.14
CIENEGA DE LOS LARA		CULIACAN PROSPERA	73200	764003	\$6,379.31	\$15,948.28
LAS FLECHAS		CULIACAN PROSPERA	73200	764013	\$3,793.10	\$9,482.76
OFICINAS IMSS OPORTUNIDADES		CULIACAN PROSPERA	73100	769001	\$1,034.48	\$2,586.21
TABELOJOCA		CULIACAN PROSPERA	73200	764009	\$5,172.41	\$12,931.03
				TOTAL	\$17,068.96	\$42,672.42

**LA DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS POR RENGLON Y
PRECIO UNITARIO"**

CONSTA DE 16(DIECISEIS) HOJAS, INCLUYENDO LA PRESENTE



Z INDUSTRIAL DE CULIACÁN
Venta e Instalación de Equipo Industrial



0002

ANEXO NUMERO 6 (SEIS)
PROPOSICION ECONOMICA

FECHA: **5** **2** **2015**
NOMBRE DEL LICITANTE: **Z INDUSTRIAL DE CULIACÁN S.A. DE C.V.**
LICITACION No.: **LA019GYR029-T1-2015** R.F.C.: **ZIC-990125-359**
DOMICILIO: **FRANCISCO ZARCO 403-B COL. ANTONIO ROSALES CULIACÁN, SINALOA**

ZONA (S) PROPUESTA (S): **ZONA CULIACÁN**
ESPECIALIDAD (ES): **PLOMERIA**

TELÉFONO: **715-19-09** FAX: **716-14-94** CORREO ELECTRÓNICO: **wwwz_ind@cln.megared.net.mx** NÚMERO DE PROVEEDOR D.F.S: **.0000033193**

REFACCIONES PARA: **PLOMERIA**

ZONA: **ZONA CULIACÁN**

PARTIDA NUMERO: **5**

DEMANDA	RENG.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO O VARIEDAD	P.UNITARIO
MEDIA	P 1	ACOPLE PARA DRENAJE SANITARIO, 2" HULE	PZA	1	COFLEX	PA-822	70.03
MEDIA	P 2	ACOPLE PARA DRENAJE SANITARIO, 4" DE HULE	PZA	1	COFLEX	PA-844	117.61
MEDIA	P 3	ACOPLE PARA DRENAJE SANITARIO, 6" DE HULE	PZA	1	COFLEX	PA-C66	232.00
ALTA	P 4	ACOPLE PARA TRAMPA DE LAVABO, 2" x 1 1/4"	PZA	1	COFLEX	PA-D212	2.44
BAJA	P 5	ADAPTADOR HEMBRA HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1333	44.49
BAJA	P 6	ADAPTADOR HEMBRA HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1"	PZA	1	AMANCO	AMAG1264	3.31
BAJA	P 7	ADAPTADOR HEMBRA HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1241	2.24
BAJA	P 8	ADAPTADOR HEMBRA HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1302	7.90
BAJA	P 9	ADAPTADOR HEMBRA HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 3/4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1252	2.87
BAJA	P 10	ADAPTADOR MACHO HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1"	PZA	1	AMANCO	AMAG1265	3.63
BAJA	P 11	ADAPTADOR MACHO HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1242	1.60
BAJA	P 12	ADAPTADOR MACHO HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1303	7.71
BAJA	P 13	ADAPTADOR MACHO HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 3/4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1253	1.89
BAJA	P 14	ADAPTADOR MACHO HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1253	42.50
MEDIA	P 15	ANILLO PRESION NIPLE EXTENSION	PZA	1	HELVEX	RF-036	23.00
ALTA	P 16	ASIENTO REDONDO PARA WC	PZA	1	LAMOSA	LAMOSA	158.90
ALTA	P 17	ASIENTO ALARGADO PARA WC	PZA	1	EDOMEX	EDOMEX	195.93
MEDIA	P 18	ASIENTO CON PERNO ARMADO 3 LTS	PZA	1	HELVEX	SF-102	113.42
MEDIA	P 19	ASIENTO CON PERNO EMBOLO	PZA	1	HELVEX	SF-002	94.59
MEDIA	P 20	ASIENTO INTERIOR EMBOLO HEMBRA	PZA	1	HELVEX	RF-008	94.59
MEDIA	P 21	BASE PEDAL FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEX	RF-118	582.95
ALTA	P 22	BOBINA SOLENOIDE, 6VCD, PARA VALVULA AUTOMATICA DE SENSOR	PZA	1	HELVEX	SV-359	681.20
MEDIA	P 23	BOMBA DE HULE DESTAPACANOS REFORZADA	PZA	1	AGUILA	AGUILA	39.06
MEDIA	P 24	BOMBA DESTAPACANOS DOBLE ACCION	PZA	1	AGUILA	AGUILA	39.06
MEDIA	P 25	BOMBA DESTAPACANOS TIPO ACORDEON	PZA	1	COFLEX	COFLEX	50.99
MEDIA	P 26	BRAZO PARA REGADERA, LATÓN CROMADO	PZA	1	COFLEX	PR-T 101	17.86
BAJA	P 27	BRIDA ACERO SOLDABLE CEDULA 80 DE 8"	PZA	1	RUGO	RUGO	742.07
BAJA	P 28	BRIDA ACERO SOLDABLE CEDULA 80 DE 6"	PZA	1	RUGO	RUGO	1,102.89
BAJA	P 29	BRIDA ACERO SOLDABLE CEDULA 80 DE 4"	PZA	1	RUGO	RUGO	475.26
BAJA	P 30	BRIDA ACERO SOLDABLE CEDULA 80 DE 3"	PZA	1	RUGO	RUGO	278.83
MEDIA	P 31	BRIDA P/W C COFLEX CUELLO CORTO	PZA	1	COFLEX	COFLEX	89.93
MEDIA	P 32	BRIDA P/W C COFLEX CUELLO LARGO	PZA	1	COFLEX	COFLEX	124.57
MEDIA	P 33	BRIDA P/MINGITORIO	PZA	1	RUGO	RUGO	99.79
MEDIA	P 34	BRIDA SANITARIA	PZA	1	COFLEX	COFLEX	89.99
BAJA	P 35	CESPOL BOTE DE UNA SALIDA SANITARIO DE PVC DE 1 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMA33147	49.26
BAJA	P 36	CESPOL BOTE DE UNA SALIDA SANITARIO DE PVC DE 1 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMA33148	49.14
ALTA	P 37	CESPOL DE LATON CROMADO PARA FREGADERO	PZA	1	DICA	DICA	178.57
ALTA	P 38	CESPOL DE PLASTICO PVC PARA TARJA	PZA	1	RUGO	RUGO	34.04
ALTA	P 39	CESPOL PARA LAVABO, LATON CROMADO	PZA	1	URREA	208-L	583.43
ALTA	P 40	CESPOL PARA LAVABO, PLASTICO, PVC CON REGISTRO Y CONTRA	PZA	1	COFLEX	P-B9001	24.86
ALTA	P 41	CESPOL PARA LAVABO/FREGADERO, PLASTICO PVC, CON REGISTRO	PZA	1	COFLEX	P-B9000	34.04
ALTA	P 42	CESPOL TIPO ACORDEON PARA LAVABO	PZA	1	RUGO	RUGO	34.04
ALTA	P 43	CESPOL TIPO ACORDEON PARA TARJA	PZA	1	RUGO	RUGO	34.04
BAJA	P 44	CHAPETON GRANDE SPUD-32MM	PZA	1	HELVEX	RF-247	125.60
BAJA	P 45	CHAPETON GRANDE SPUD-38MM	PZA	1	HELVEX	RF-278	125.19
ALTA	P 46	CHUPON PARA TUBO 2" A 602 a l p s	PZA	1	COFLEX	P-B9020	2.33

C.P. 8223 Tel/Fax 715-1909

0002



Z INDUSTRIAL DE CULLACÁN
Venta e Instalación de Equipo Industrial



0003

DEMANDA	RENG.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO O VARIEDAD	P.UNITARIO
ALTA	P 47	CHUPON UNIVERSAL	PZA	1	COFLEX	P-B9030	2.53
ALTA	P 48	CINTA TEFLON 13 MM 1A CALIDAD	PZA	1	GARLOCK	GARLOCK	70.24
ALTA	P 49	CINTA TEFLON 19 MM 1A CALIDAD	PZA	1	GARLOCK	GARLOCK	99.63
ALTA	P 50	CINTA TEFLON 25 MM 1A CALIDAD	PZA	1	GARLOCK	GARLOCK	130.64
MEDIA	P 51	CORTINA DE PLASTICO PARA BAÑO	PZA	1	RUGO	RUGO	72.57
BAJA	P 52	CODO 45° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1"	PZA	1	AMANCO	AMAG1286	6.17
BAJA	P 53	CODO 45° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1243	3.62
BAJA	P 54	CODO 45° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1304	14.09
BAJA	P 55	CODO 45° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 3"	PZA	1	AMANCO	AMAG1327	56.93
BAJA	P 56	CODO 45° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 3/4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1254	5.70
BAJA	P 57	CODO 45° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 4"	PZA	1	AMANCO	AMAG32769	102.04
ALTA	P 58	CODO 45° SOLDABLE COBRE A COBRE, PARA USO EN AGUA, DE 1"	PZA	1	NACOBRE	106-25	31.25
ALTA	P 59	CODO 45° SOLDABLE COBRE A COBRE, PARA USO EN AGUA, DE 1/2"	PZA	1	NACOBRE	106-13	7.00
MEDIA	P 60	CODO 45° SOLDABLE COBRE A COBRE, PARA USO EN AGUA, DE 3/4"	PZA	1	NACOBRE	106-64	35.44
MEDIA	P 61	CODO 45° SOLDABLE BRONCE, PARA USO EN AGUA, DE 2"	PZA	1	NACOBRE	106-75	188.93
MEDIA	P 62	CODO 45° SOLDABLE BRONCE, PARA USO EN AGUA, DE 1 1/2"	PZA	1	NACOBRE	106-19	120.61
MEDIA	P 63	CODO 45° SOLDABLE BRONCE, PARA USO EN AGUA, DE 1 1/4"	PZA	1	NACOBRE	106-10	95.04
MEDIA	P 64	CODO 45° SOLDABLE BRONCE, PARA USO EN AGUA, DE 1"	PZA	1	NACOBRE	106-100	80.03
MEDIA	P 65	CODO 45° SOLDABLE BRONCE, PARA USO EN AGUA, DE 3/4"	PZA	1	NACOBRE	106-100	35.44
MEDIA	P 66	CODO 45° SOLDABLE BRONCE, PARA USO EN AGUA, DE 1/2"	PZA	1	NACOBRE	106-100	45.00
BAJA	P 67	CODO 90° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1290	7.69
BAJA	P 68	CODO 90° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1 1/4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1278	7.11
BAJA	P 69	CODO 90° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1"	PZA	1	AMANCO	AMAG1267	4.06
BAJA	P 70	CODO 90° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMAG32701	2.07
BAJA	P 71	CODO 90° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1305	12.01
BAJA	P 72	CODO 90° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 3"	PZA	1	AMANCO	AMAG32753	43.81
BAJA	P 73	CODO 90° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 3/4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1255	2.57
BAJA	P 74	CODO 90° HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 4"	PZA	1	AMANCO	AMAG32771	77.97
ALTA	P 75	CODO 90° SOLDABLE COBRE A COBRE, PARA USO EN AGUA, DE 1"	PZA	1	NACOBRE	107-25	23.71
ALTA	P 76	CODO 90° SOLDABLE COBRE A COBRE, PARA USO EN AGUA, DE 1/2"	PZA	1	NACOBRE	107-13	5.08
MEDIA	P 77	CODO 90° SOLDABLE COBRE A COBRE, PARA USO EN AGUA, DE 3/4"	PZA	1	NACOBRE	107-64	12.31
MEDIA	P 78	CODO 90° SOLDABLE BRONCE, PARA USO EN AGUA, DE 1/2"	PZA	1	NACOBRE	107-51	5.80
MEDIA	P 79	CODO 90° SOLDABLE BRONCE, PARA USO EN AGUA, DE 3/4"	PZA	1	NACOBRE	107-75	16.00
ALTA	P 80	CODO 90° SOLDABLE BRONCE, PARA USO EN AGUA, DE 1"	PZA	1	NACOBRE	107-19	32.01
MEDIA	P 81	CODO 90° SOLDABLE BRONCE, PARA USO EN AGUA, DE 1 1/4"	PZA	1	NACOBRE	107-10	64.54
MEDIA	P 82	CODO 90° SOLDABLE BRONCE, PARA USO EN AGUA, DE 1 1/2"	PZA	1	NACOBRE	107-100	92.36
MEDIA	P 83	CODO 90° SOLDABLE BRONCE, PARA USO EN AGUA, DE 2"	PZA	1	NACOBRE	107-100	129.07
MEDIA	P 84	CODO DE 19 X 90 FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEK	RF-096	283.29
ALTA	P 85	CODO DE 32 MM FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEK	RF-111	277.62
BAJA	P 86	CODO DE 38 MM	PZA	1	HELVEK	RF-072	502.66
MEDIA	P 87	CODO DE 90° DE 1" CED 80	PZA	1	SPIRAX SARCO	SPIRAX SARCO	12.73
MEDIA	P 88	CODO DE 90° DE 1/2" CED 80	PZA	1	SPIRAX SARCO	SPIRAX SARCO	9.64
MEDIA	P 89	CODO DE 90° DE 1-1/2" CED 80	PZA	1	SPIRAX SARCO	SPIRAX SARCO	46.60
MEDIA	P 90	CODO DE 90° DE 2" CED 80	PZA	1	SPIRAX SARCO	SPIRAX SARCO	84.07
MEDIA	P 91	CODO DE 90° DE COBRE A ROSCA INTERIOR DE 1/2" PARA USO EN AGUA	PZA	1	NACOBRE	108-H-13	36.71
MEDIA	P 92	CODO DE 90° DE BRONCE A ROSCA INTERIOR DE 3/4" PARA USO EN AGUA	PZA	1	NACOBRE	108-H-51	50.29
ALTA	P 93	CODO DE 90° NIPLE GALVANIZADO 13 MM	PZA	1	TUBACERO	TUBACERO	4.55
ALTA	P 94	CODO LATON DE 32 MM FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEK	RF-070	266.94
MEDIA	P 95	CODO SANITARIO DE PVC 45° DE 1 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMA33094	1.71
MEDIA	P 96	CODO SANITARIO DE PVC 45° DE 2"	PZA	1	AMANCO	AMA33103	2.21
MEDIA	P 97	CODO SANITARIO DE PVC 45° DE 3"	PZA	1	AMANCO	AMA33114	5.96
MEDIA	P 98	CODO SANITARIO DE PVC 45° DE 4"	PZA	1	AMANCO	AMA33120	9.57
BAJA	P 99	CODO SANITARIO DE PVC 90° DE 1 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMA33095	1.84
BAJA	P 100	CODO SANITARIO DE PVC 90° DE 2"	PZA	1	AMANCO	AMA33105	2.43
BAJA	P 101	CODO SANITARIO DE PVC 90° DE 3"	PZA	1	AMANCO	AMA33115	5.64
BAJA	P 102	CODO SANITARIO DE PVC 90° DE 4"	PZA	1	AMANCO	AMA33122	9.57
BAJA	P 103	COLA DE COCHI DE FIERRO 1/4	PZA	1	ENMSA	ENMSA	25.00
BAJA	P 104	COLA DE COCHI DE FIERRO 1/8	PZA	1	ENMSA	ENMSA	20.00
BAJA	P 105	COLA DE COCHI DE FIERRO 3/8	PZA	1	ENMSA	ENMSA	16.70
MEDIA	P 106	COLADERA PVC UNIVERSAL CROMADA	PZA	1	ENMSA	ENMSA	25.89
ALTA	P 107	COLADERA SANITARIA DE PVC DE 4"	PZA	1	AMANCO	AMA33149	42.20
ALTA	P 108	COLADERA UNIVERSAL DE 4" TIPO CONO	PZA	1	ROTOPLAS	ROTOPLAS	42.70
ALTA	P 109	CONECTOR "T" DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO-FREGADERO	PZA	1	COFLEX	AL-753	89.76
ALTA	P 110	CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 1/2"	PZA	1	NACOBRE	104-25	23.71
ALTA	P 111	CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 1/2"	PZA	1	NACOBRE	104-13	8.63

Co. Zarco No. 403-B, Col. Rosales
C.P. 80220, Tel/Fax 715-1903
Cullacán, Simulón.

0003



Z INDUSTRIAL DE CULLASÁN
Venta e Instalación de Equipo Industrial

AEBIB
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

0004

DEMANDA	RENG.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO O VARIEDAD	P.UNITARIO
ALTA	P 112	CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 3/4"	PZA	1	NACOBRE	104-18	14.08
BAJA	P 113	CONECTOR DE BRONCE, A ROSCA EXTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 1/2"	PZA	1	NACOBRE	104-10	13.55
BAJA	P 114	CONECTOR DE BRONCE A ROSCA EXTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 3/4"	PZA	1	NACOBRE	104-100	54.20
BAJA	P 115	CONECTOR DE BRONCE A ROSCA EXTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 1"	PZA	1	NACOBRE	103-38	87.09
BAJA	P 118	CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 1"	PZA	1	NACOBRE	103-32	71.81
ALTA	P 117	CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 3/4"	PZA	1	NACOBRE	103-25	31.25
ALTA	P 118	CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 1/2"	PZA	1	NACOBRE	103-13	10.24
BAJA	P 119	CONECTOR DE BRONCE A ROSCA INTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 1"	PZA	1	NACOBRE	103-64	96.00
BAJA	P 120	CONECTOR DE BRONCE A ROSCA INTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 3/4"	PZA	1	NACOBRE	103-51	58.00
BAJA	P 121	CONECTOR DE BRONCE A ROSCA INTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 1/2"	PZA	1	NACOBRE	104-51	42.00
ALTA	P 122	CONECTOR REDUCIDO DE COBRE A ROSCA INTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 1" x 3/4"	PZA	1	NACOBRE	103-R-2519	39.06
ALTA	P 123	CONTRA PARA LAVABO, SIN TAPÓN	PZA	1	COFLEX	PH-200	104.59
ALTA	P 124	CONTRACANASTA ACERO INOXIDABLEY LATON PARA FREGADERO INCLUYE EXTENSION DE LATON	PZA	1	URREA	3812	139.45
ALTA	P 125	CONTRACANASTA PARA FREGADERO, BASICA	PZA	1	COFLEX	PH-050	60.97
ALTA	P 126	CONTRACANASTA PARA FREGADERO, PLÁSTICA, COLOR BLANCO	PZA	1	COFLEX	PH-101	52.65
ALTA	P 127	CONTRACANASTA PVC PARA FREGADERO 102 MM	PZA	1	RUGO	13PP	21.90
ALTA	P 128	COPE DE HULE CON EMPAQUE DE NEOPRENO TIPO TAR TISA DE 10"	PZA	1	TISA	N697	201.00
ALTA	P 129	COPE DE HULE CON EMPAQUE DE NEOPRENO TIPO TAR TISA DE 2"	PZA	1	TISA	M408	70.87
ALTA	P 130	COPE DE HULE CON EMPAQUE DE NEOPRENO TIPO TAR TISA DE 4"	PZA	1	TISA	M409	117.50
ALTA	P 131	COPE DE HULE CON EMPAQUE DE NEOPRENO TIPO TAR TISA DE 6"	PZA	1	TISA	N517	178.51
ALTA	P 132	COPE DE HULE CON EMPAQUE DE NEOPRENO TIPO TAR TISA DE 8"	PZA	1	TISA	N696	197.56
ALTA	P 133	COPE GALVANIZADO CED 40 DE 1"	PZA	1	TUBACERO	TUBACERO	10.56
ALTA	P 134	COPE GALVANIZADO CED 40 DE 1/2"	PZA	1	TUBACERO	TUBACERO	3.63
ALTA	P 135	COPE GALVANIZADO CED 40 DE 3/4"	PZA	1	TUBACERO	TUBACERO	5.31
BAJA	P 136	COPE HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1"	PZA	1	AMANCO	AMAG1274	3.21
BAJA	P 137	COPE HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1249	1.17
BAJA	P 138	COPE HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1314	7.19
BAJA	P 139	COPE HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 3"	PZA	1	AMANCO	AMAG1332	24.86
BAJA	P 140	COPE HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 3/4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1282	1.77
BAJA	P 141	COPE HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1340	35.97
ALTA	P 142	COPE REDUCCION BUSHING SOLDABLE BRONCE, DE 1"X1/2"	PZA	1	NACOBRE	118-2513	40.96
ALTA	P 143	COPE REDUCCION BUSHING SOLDABLE BRONCE, DE 1"X3/4"	PZA	1	NACOBRE	118-2519	39.08
BAJA	P 144	COPE REDUCCION BUSHING SOLDABLE BRONCE, DE 1-1/2"X1"	PZA	1	NACOBRE	118-3825	40.26
BAJA	P 145	COPE REDUCCION BUSHING SOLDABLE BRONCE, DE 1-1/2"X1-1/4"	PZA	1	NACOBRE	118-3832	80.96
BAJA	P 146	COPE REDUCCION BUSHING SOLDABLE BRONCE, DE 1-1/2"X3/4"	PZA	1	NACOBRE	118-3819	40.26
ALTA	P 147	COPE REDUCCION BUSHING SOLDABLE BRONCE, DE 1-1/4"X1"	PZA	1	NACOBRE	118-3225	32.31
ALTA	P 148	COPE REDUCCION BUSHING SOLDABLE BRONCE, DE 1-1/4"X1/2"	PZA	1	NACOBRE	118-3213	26.51
ALTA	P 149	COPE REDUCCION BUSHING SOLDABLE BRONCE, DE 1-1/4"X3/4"	PZA	1	NACOBRE	118-3219	56.48
ALTA	P 150	COPE REDUCCION BUSHING SOLDABLE BRONCE, DE 2"X1"	PZA	1	NACOBRE	118-5125	60.49
MEDIA	P 151	COPE REDUCCION BUSHING SOLDABLE BRONCE, DE 2"X1/2"	PZA	1	NACOBRE	118-5113	65.21
ALTA	P 152	COPE REDUCCION BUSHING SOLDABLE BRONCE, DE 2"X1-1/2"	PZA	1	NACOBRE	118-5138	82.18
BAJA	P 153	COPE REDUCCION BUSHING SOLDABLE BRONCE, DE 2"X1-1/4"	PZA	1	NACOBRE	118-5132	93.91
BAJA	P 154	COPE REDUCCION BUSHING SOLDABLE BRONCE, DE 2"X3/4"	PZA	1	NACOBRE	118-5118	86.41
ALTA	P 155	COPE REDUCCION CAMPANA SOLDABLE BRONCE, DE 1"X1/2"	PZA	1	NACOBRE	101-R-2513	27.06
ALTA	P 156	COPE REDUCCION CAMPANA SOLDABLE BRONCE, DE 1"X3/4"	PZA	1	NACOBRE	101-R-2519	43.31
MEDIA	P 157	COPE REDUCCION CAMPANA SOLDABLE BRONCE, DE 1-1/2"X1"	PZA	1	NACOBRE	101-R-3825	49.50
MEDIA	P 158	COPE REDUCCION CAMPANA SOLDABLE BRONCE, DE 1-1/2"X1/2"	PZA	1	NACOBRE	101-R-3813	45.54
BAJA	P 159	COPE REDUCCION CAMPANA SOLDABLE BRONCE, DE 1-1/2"X1-1/4"	PZA	1	NACOBRE	101-R-3832	45.54
BAJA	P 160	COPE REDUCCION CAMPANA SOLDABLE BRONCE, DE 1-1/2"X3/4"	PZA	1	NACOBRE	101-R-3819	48.96
BAJA	P 161	COPE REDUCCION CAMPANA SOLDABLE BRONCE, DE 1-1/4"X1"	PZA	1	NACOBRE	101-R-3225	30.93
BAJA	P 162	COPE REDUCCION CAMPANA SOLDABLE BRONCE, DE 1-1/4"X1/2"	PZA	1	NACOBRE	101-R-3213	28.77
BAJA	P 163	COPE REDUCCION CAMPANA SOLDABLE BRONCE, DE 1-1/4"X3/4"	PZA	1	NACOBRE	101-R-3219	28.77
ALTA	P 164	COPE REDUCCION CAMPANA SOLDABLE BRONCE, DE 2"X1"	PZA	1	NACOBRE	101-R-6126	51.78
BAJA	P 165	COPE REDUCCION CAMPANA SOLDABLE BRONCE, DE 2"X1-1/2"	PZA	1	NACOBRE	101-R-5138	102.86
MEDIA	P 166	COPE REPARACION DE BRONCE DE 13 MM	PZA	1	URREA	700RCL-13	42.41
MEDIA	P 167	COPE REPARACION DE BRONCE DE 19 MM	PZA	1	URREA	700RCL-19	107.24
BAJA	P 168	COPE SANITARIO DE PVC DE 1 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMA33097	1.09

C.P. 80220 Tel/Fax 715-7933

Cullasán, Sinaloa.

0004



Z INDUSTRIAL DE CULIACÁN, S. DE C. V.
Venta e Instalación de Equipo Industrial



INDUSTRIALIZADOR AUTORIZADO

0005

DEMANDA	RENG.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO O VARIACION	P.UNITARIO
BAJA	P 169	COPLER SANITARIO DE PVC DE 2"	PZA	1	AMANCO	AMA33110	1.40
BAJA	P 170	COPLER SANITARIO DE PVC DE 3"	PZA	1	AMANCO	AMA33117	2.35
BAJA	P 171	COPLER SANITARIO DE PVC DE 4"	PZA	1	AMANCO	AMA33127	5.04
BAJA	P 172	COPLER SANITARIO DE PVC DE 6"	PZA	1	AMANCO	AMA33142	12.79
ALTA	P 173	COPLER SIN TOPE (CORRIDO) SOLDABLE BRONCE, DE 1"	PZA	1	NACOBRE	101-25	38.51
ALTA	P 174	COPLER SIN TOPE (CORRIDO) SOLDABLE BRONCE, DE 3/4"	PZA	1	NACOBRE	101-13	22.01
ALTA	P 175	COPLER SIN TOPE (CORRIDO) SOLDABLE BRONCE, DE 1/2"	PZA	1	NACOBRE	101-19	11.00
BAJA	P 176	COPLER SIN TOPE (CORRIDO) SOLDABLE BRONCE, DE 1 1/4"	PZA	1	NACOBRE	101-10	57.50
BAJA	P 177	COPLER SIN TOPE (CORRIDO) SOLDABLE BRONCE, DE 1 1/2"	PZA	1	NACOBRE	101-100	72.43
BAJA	P 178	COPLER SIN TOPE (CORRIDO) SOLDABLE BRONCE, DE 2"	PZA	1	NACOBRE	101-100	108.20
ALTA	P 179	COPLER CON TOPE (CORRIDO) SOLDABLE BRONCE, DE 2"	PZA	1	NACOBRE	101-25	75.74
ALTA	P 180	COPLER CON TOPE (CORRIDO) SOLDABLE BRONCE, DE 1"	PZA	1	NACOBRE	101-25	38.51
ALTA	P 181	COPLER CON TOPE (CORRIDO) SOLDABLE BRONCE, DE 3/4"	PZA	1	NACOBRE	101-13	22.01
ALTA	P 182	COPLER CON TOPE (CORRIDO) SOLDABLE BRONCE, DE 1/2"	PZA	1	NACOBRE	101-19	11.00
BAJA	P 183	COPLER CON TOPE (CORRIDO) SOLDABLE BRONCE, DE 1 1/4"	PZA	1	NACOBRE	101-10	57.50
BAJA	P 184	COPLER CON TOPE (CORRIDO) SOLDABLE BRONCE, DE 1 1/2"	PZA	1	NACOBRE	101-100	72.43
BAJA	P 185	CRUZ HIDRAULICA DE PVC PARA CEMENTAR DE 3/4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1297	13.00
BAJA	P 186	CRUZ HIDRAULICA DE PVC PARA CEMENTAR DE 1"	PZA	1	AMANCO	AMAG1323	16.19
BAJA	P 187	CRUZ HIDRAULICA DE PVC PARA CEMENTAR DE 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1311	7.84
MEDIA	P 188	CUBRETALADRO PARA LAVAMANOS	PZA	1	RUGO	RUGO	10.01
ALTA	P 189	CUELLO DE CERA	PZA	1	COFLEX	COFLEX	6.25
BAJA	P 190	CUERPO CON ESTOPERO CON CUERDA FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEX	RF-230	104.13
MEDIA	P 191	CUERPO LLAVE RETENCION	PZA	1	HELVEX	RF-038	524.93
MEDIA	P 192	CUERPO LLAVE RETENCION	PZA	1	HELVEX	RF-110	681.76
BAJA	P 193	CUERPO PRINCIPAL CON NIPLE ARMADO	PZA	1	HELVEX	SF-116	1,635.35
BAJA	P 194	CUERPO PRINCIPAL CON NIPLE PARA PEDAL	PZA	1	HELVEX	SF-205-C	1,635.35
BAJA	P 195	CUPULA CIEGA FLUX. N-54-N	PZA	1	HELVEX	SF-105	348.00
BAJA	P 196	CUPULA CIEGA FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEX	RF-317	348.00
BAJA	P 197	CUPULA CIEGA PARA FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEX	RF-317	348.00
ALTA	P 198	DESAGUE PARA FREGADERO, DOBLE TARJA	PZA	1	COFLEX	P-89005	24.56
MEDIA	P 199	DESTAPACANOS MANUAL DE 6 MTS PARA LAVABO	PZA	1	COFLEX	COFLEX	376.84
ALTA	P 200	DESAGUE PARA FREGADERO, DOBLE TARJA, CON EXTENSIONES	PZA	1	COFLEX	P-89006	24.56
MEDIA	P 201	DESTAPADORA COMPACTA PARA USO EN FREGADEROS, DRENAJES DE PISO Y DUCHAS	PZA	1	RIDGID	K-50-8	15,315.00
MEDIA	P 202	DESTAPADORA PARA USO EN ALCANTARILLADOS Y DRENAJES	PZA	1	RIDGID	K-15005	32,145.00
BAJA	P 203	EMBOLO ARMADO 3 LTS NS-40-N	PZA	1	HELVEX	SF-100	522.34
MEDIA	P 204	EMBOLO ARMADO 6 LTS NS-60-N	PZA	1	HELVEX	SF-124	531.31
MEDIA	P 205	EMBOLO LLAVE RETENCION	PZA	1	HELVEX	RF-250	27.91
ALTA	P 206	EMPAQUE CONICO DE HULE PARA ESTOPERO DE FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEX	1-06-025	19.17
ALTA	P 207	EMPAQUE CONICO DE HULE PARA LLAVE ANGULAR	PZA	1	HELVEX	R-H-155	0.83
ALTA	P 208	EMPAQUE CONICO PARA FLUXOMETRO, RECTO B-39 DE MANIJA P/110-32 TIPO HELVEX	PZA	1	HELVEX	P/110-32	19.17
BAJA	P 209	ESTOPERO ARM. CON CUERDA FLUX.	PZA	1	HELVEX	SF-110	198.11
ALTA	P 210	EXTENSION DE POLIPROPILENO, PARA LAVABO, 1 1/4" x 20 CM	PZA	1	COFLEX	PH-208	17.21
ALTA	P 211	EXTENSION PARA CESPOL CROMADO DE 32 MM	PZA	1	RUGO	RUGO	13.91
ALTA	P 212	EXTENSION UNIVERSAL PARA CESPOL DE PVC PARA LAVABO Y TARJA	PZA	1	COFLEX	PH-205	17.54
ALTA	P 213	FLUXOMETRO DE MANIJA PARA MINGITORIO	PZA	1	HELVEX	185-19	2,714.95
ALTA	P 214	FLUXOMETRO DE MANIJA PARA WC, NIPLE RECTO, SPUD 32 MM	PZA	1	HELVEX	110-32	2,171.96
ALTA	P 215	FLUXOMETRO DE MANIJA PARA WC, NIPLE RECTO, SPUD 38 MM	PZA	1	HELVEX	110-38	2,171.96
ALTA	P 216	FLUXOMETRO DE PEDAL PARA MINGITORIO, DE 19 MM	PZA	1	HELVEX	310-19	3,281.46
ALTA	P 217	FLUXOMETRO DE PEDAL PARA SANITARIO, DE 32 MM	PZA	1	HELVEX	310-32	3,281.46
ALTA	P 218	FLUXOMETRO DE PEDAL PARA SANITARIO, DE 38 MM	PZA	1	HELVEX	310-38	3,281.46
ALTA	P 219	FLUXOMETRO PARA WC, DE MANIJA, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 32 MM O 38 MM, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, 4.8 LITROS POR DESCARGA	PZA	1	HELVEX	110-WC-4.8	2,386.76
ALTA	P 220	FLUXOMETRO PARA WC, DE PEDAL, APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 32 MM O 38 MM, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, 4.8 LITROS POR DESCARGA	PZA	1	HELVEX	310-WC-4.8	2,386.76
ALTA	P 221	GOMA LLANTITA S-14 PARA EMBOLO	PZA	1	HELVEX	RF052	98.67
ALTA	P 222	GOMA LLANTITA S-14-A VULCANIZADA	PZA	1	HELVEX	RF-052	98.67
MEDIA	P 223	GUIA DEL RIN EMBOLO	PZA	1	HELVEX	RF-040	23.84
MEDIA	P 224	HILO GRAFITADO ESTOPERO (2MTS EN BOLSA PLASTICA)	PZA	1	TF	TF	14.29
BAJA	P 225	INSERTO EMBOLO Y ASIENTO TOPE	PZA	1	HELVEX	RF-256	35.59
MEDIA	P 226	JABONERA SENCILLA DE SOBRE PONER	PZA	1	URREA	URREA	245.71
ALTA	P 227	JUEGO DE HERRAJES PARA SANITARIO COMPLETO	JUEGO	1	COFLEX	PS-A001	71.97
ALTA	P 228	JUNTA SELLADORA CON GUIA PARA WC	PZA	1	RUGO	RUGO	8.09
MEDIA	P 229	LAVABO COLOR BLANCO MEDIANO HABITAT BLANCO	PZA	1	ZAFIRO	ZAFIRO	352.10
MEDIA	P 230	LAVABO CON GABINETE Y PLACA	PZA	1	WOODCRAFT	WOODCRAFT	2,125.20
MEDIA	P 231	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS	PZA	1	DICA	IDEAL	123.71
MEDIA	P 232	LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM	PZA	1	RUGO	RUGO	26.70
BAJA	P 233	LLAVE DE RETENCION ARMADA	PZA	1	HELVEX	SF-008	67.66
BAJA	P 234	LLAVE DE RETENCION RECTA P/FLUX	PZA	1	HELVEX	SF-014	930.27
ALTA	P 235	LLAVE ECONOMIZADORA ANTIRROBO	PZA	1	HELVEX	TK105	1,116.30
ALTA	P 236	LLAVE ELECTRONICA CON SENSOR DE BATERIA PARA LAVABO	PZA	1	HELVEX	TV-197	2,892.12
ALTA	P 237	LLAVE INDIVIDUAL INOX PARA LAVABO	PZA	1	URREA	9242INOX	739.10
MEDIA	P 238	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CROMADO	PZA	1	RUGO	RUGO	173.21

R.F.C. 310-990125-359
Co. Zaragoza, No. 403-B, Col. Rosales
C.P. 80230 Tel/Fax 715-1953

0005



Z INDUSTRIAL DE CUIJACION
Venta e Instalación de Equipo Industrial

ABIB
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

0006

DEMANDA	RENG.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO O VARIEDAD	P.UNITARIO
MEDIA	P 239	LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA INOX PARA LAVABO	PZA	1	URREA	URREA	844.69
MEDIA	P 240	LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA PARA LAVABO ACABADO CROMO	PZA	1	URREA	8245	1,370.40
MEDIA	P 241	LLAVE NARIZ CROMADA 13 MM	PZA	1	RUGO	RUGO	29.66
ALTA	P 242	LLAVE NARIZ DE BRONCE 13 MM	PZA	1	RUGO	RUGO	29.66
MEDIA	P 243	LLAVE NARIZ DE BRONCE 19 MM	PZA	1	URREA	URREA	82.90
MEDIA	P 244	LLAVE NARIZ PARA TARJA CROMADA DE 1/2"	PZA	1	URREA	URREA	273.49
MEDIA	P 245	LLAVE RETENCION 90 GRADOS PARA FLUXOMETRO DE 32 MM	PZA	1	HELVEK	2-06008-50	795.96
BAJA	P 246	LLAVE SOLDABLE	PZA	1	DICA	F652	147.96
BAJA	P 247	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSION	PZA	1	TRUPER	TRUPER	105.91
ALTA	P 248	MANERALES GRANDES "URREA KING" CON CHAPETON, CROMADOS	JUEGO	1	URREA	KG	126.95
ALTA	P 249	MANERALES GRANDES "URREA QUEEN" CON CHAPETON, CROMADOS	JUEGO	1	URREA	QG	130.98
BAJA	P 250	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA GAS, 3/8" FLARE x 3/8" FLARE	PZA	1	COFLEX	AG-860	28.90
ALTA	P 251	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO-FREGADERO	PZA	1	COFLEX	AL-A200	30.74
ALTA	P 252	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIO	PZA	1	COFLEX	AS-A35	30.74
ALTA	P 253	MANGUERA PARA JARDIN 1/2" REFORZADA	METRO	1	TRUPER	TRUPER	7.90
ALTA	P 254	MANGUERA PARA JARDIN 3/4" REFORZADA	METRO	1	TRUPER	TRUPER	13.65
BAJA	P 255	MANIJA ARMADA	PZA	1	HELVEK	SF-004	602.16
BAJA	P 256	MANIJA ARMADA COMPLETA PARA FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEK	2-05-106	602.16
BAJA	P 257	MECANISMO CIERRE LLAVE DE RETENCION	PZA	1	HELVEK	SF-015	150.74
ALTA	P 258	MEZCLADORA 4" PARA LAVAMANOS, ACERO INOXIDABLE	PZA	1	URREA	73INOX	586.40
ALTA	P 259	MEZCLADORA 4" PARA LAVAMANOS, CROMADA	PZA	1	DICA	4048	192.75
ALTA	P 260	MEZCLADORA 4" PARA LAVAMANOS, CROMADA	PZA	1	HELVEK	ANTARES HM-14	1,458.45
ALTA	P 261	MEZCLADORA 4" PARA LAVAMANOS, CROMADA	PZA	1	URREA	46	387.88
MEDIA	P 262	MEZCLADORA 8" A LA PARED, PARA COCINA, CROMADA	PZA	1	URREA	248	1,220.59
ALTA	P 263	MEZCLADORA 8" PARA COCINA, CROMADA	PZA	1	URREA	318	846.30
ALTA	P 264	MEZCLADORA 8" PARA COCINA, CROMADA	PZA	1	DICA	4318	327.30
ALTA	P 265	MEZCLADORA 8" PARA COCINA, CROMADA	PZA	1	HELVEK	FLAMINGO HM-38	1,255.78
ALTA	P 266	MEZCLADORA 8" PARA FREGADERO DE PARED CROMO	PZA	1	URREA	248	854.41
ALTA	P 267	MEZCLADORA 8" PARA FREGADERO SIN CUBIERTA CROMO	PZA	1	URREA	319	380.19
ALTA	P 268	MEZCLADORA 8"-12" PARA LAVAMANOS PALANCA ELENICA CROMO	PZA	1	URREA	265PEL	1,101.98
ALTA	P 269	MEZCLADORA DE EMPOTRAR	PZA	1	HELVEK	TRITON	747.28
BAJA	P 270	MEZCLADORA DE EMPOTRAR PARA REGADERA O TINA, CON MANERAL Y CHAPETON	PZA	1	URREA	452	730.39
MEDIA	P 271	MINGITORIO IDEAL ESTANDAR PARA MINGITORIO PARA FLUXOMETRO	PZA	1	LAMOSA	AUSTRAL	1,568.90
ALTA	P 272	NIPLA DE 32 MM FLUXOMETRO PEDAL	PZA	1	HELVEK	RF-112	345.63
BAJA	P 273	NIPLA GALVANIZADO CED 40 ROSCA CORRIDA DE 3/4"x2"	PZA	1	TUBACERO	TUBACERO	6.03
BAJA	P 274	NIPLA GALVANIZADO CED 40 ROSCA CORRIDA DE 3/8"x2"	PZA	1	TUBACERO	TUBACERO	8.30
BAJA	P 275	NIPLA RECTO 32 MM	PZA	1	HELVEK	RF-047	96.47
BAJA	P 276	NIPLA RECTO 38 MM	PZA	1	HELVEK	RF-059	116.56
BAJA	P 277	NIPLA RECTO DE 38 MM, CAT. 1-06-259.	PZA	1	TUBACERO	1-06-259	112.07
BAJA	P 278	NIPLA ROSCA CORRIDA DE 1" CED 80	PZA	1	SPIRAX SARCO	SPIRAX SARCO	18.14
BAJA	P 279	NIPLA ROSCA CORRIDA DE 1-1/2 CED 80	PZA	1	SPIRAX SARCO	SPIRAX SARCO	35.24
MEDIA	P 280	O'RING 2-028	PZA	1	HELVEK	RF-180	7.03
MEDIA	P 281	O'RING 2-123	PZA	1	HELVEK	RF-035	7.03
MEDIA	P 282	O'RING PARA PERNO ESTOPERO	PZA	1	HELVEK	RF-120	3.23
MEDIA	P 283	O'RING 2-115	PZA	1	HELVEK	RF-220	7.39
ALTA	P 284	PEDAL PARA FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEK	2-06-113	176.19
ALTA	P 285	PEDAL PARA FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEK	RF-105	176.19
MEDIA	P 286	PEGAMENTO TANGIT PARA PVC 500 MML BOTE	PZA	1	TANGIT	TANGIT	96.06
MEDIA	P 287	PEGAMENTO TANGIT PARA PVC 250 MML TUBO	PZA	1	TANGIT	TANGIT	55.41
BAJA	P 288	PERNO ASIENTO ESTOPERO	PZA	1	HELVEK	RF-002	57.66
BAJA	P 289	PERNO ASIENTO ESTOPERO FLUX. 6	PZA	1	HELVEK	SF-012	57.66
BAJA	P 290	PERNO CON CUERDA EMBOLO 3 LTS	PZA	1	HELVEK	RF-306	55.44
BAJA	P 291	PERNO CON CUERDA EMBOLO 6 LTS	PZA	1	HELVEK	RF-008	55.44
BAJA	P 292	PERNO CON CUERDA PARA ASIENTO EMBOLO HEMBRA	PZA	1	HELVEK	106-007	55.44
BAJA	P 293	PERNO SI CUERDA EMBOLO 3 LTS	PZA	1	HELVEK	RF-307	55.44
BAJA	P 294	PERNO SIN CUERDA EMBOLO 6 LTS	PZA	1	HELVEK	RF-007	55.44
BAJA	P 295	PERNOS DE TELESCOPIO DE VOLTEO PARA MARMITA MMV-40	JGO	1	PYRO	MMV-40	115.00
BAJA	P 296	PICHANCHA DE 19 MM	PZA	1	URREA	URREA	50.41
BAJA	P 297	PICHANCHA DE 25 MM	PZA	1	URREA	URREA	62.49
BAJA	P 298	PICHANCHA DE 32 MM	PZA	1	URREA	URREA	87.74
BAJA	P 299	PICHANCHA DE 38 MM	PZA	1	URREA	URREA	144.60
BAJA	P 300	PICHANCHA DE 51 MM	PZA	1	URREA	URREA	194.59
BAJA	P 301	PIG TAIL FLEXIBLE TRAMA DE LATON DE 1/4"x55"	PZA	1	NACORRE	PIG EX55	59.13
MEDIA	P 302	PISTOLA PARA MANGUERA JARDIN	PZA	1	TRUPER	TRUPER	45.52
BAJA	P 303	PORTAPEDAL ARMADO 3 Y 6 LTS	PZA	1	HELVEK	SF-113	974.64
BAJA	P 304	PORTAPEDAL FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEK	RF-104	344.69
BAJA	P 305	PRISIONERO SIN CABLEZAPEDAL	PZA	1	HELVEK	RF-106	17.10
BAJA	P 306	RED BUSH GALV 19X33 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	6.16
BAJA	P 307	RED BUSH GALV 25X43 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	12.91

C.P 80x20 Tel/Fax 715-7000

0006



Z INDUSTRIAL DE CALABACON
Venta e Instalación de Equipo Industrial



0007

DEMANDA	RENG.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO O VARIACION	P.UNITARIO
BAJA	P 308	RED BUSH GALV 25 X 19 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	14.16
BAJA	P 309	RED BUSH GALV 32 X 19 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	22.09
BAJA	P 310	RED BUSH GALV 32 X 25 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	20.57
BAJA	P 311	RED BUSH GALV 51 X 19 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	34.11
BAJA	P 312	RED BUSH GALV 51 X 25 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	34.11
BAJA	P 313	RED BUSH GALV 51 X 32 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	36.00
BAJA	P 314	RED BUSH GALV 51 X 38 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	36.84
BAJA	P 315	RED CAMPANA GALV 19 X 13 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	9.24
BAJA	P 316	RED CAMPANA GALV 25 X 13 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	14.16
BAJA	P 317	RED CAMPANA GALV 25 X 19 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	43.10
BAJA	P 318	RED CAMPANA GALV 32 X 19 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	36.84
BAJA	P 319	RED CAMPANA GALV 32 X 25 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	36.84
BAJA	P 320	RED CAMPANA GALV 51 X 19 MM	PZA	1	GALVAK	GALVAK	52.64
BAJA	P 321	REGADERA TIPO CEBOLLETA	PZA	1	COFLEX	PR-M302	36.54
BAJA	P 322	REGADERA TIPO PLATO	PZA	1	COFLEX	PR-M304	62.67
BAJA	P 323	REGADERA DE TELEFONO CATANIA CROMO CON BARRA MURAL AJUSTABLE INCLUYE ALIMENTADOR	PZA	1	URREA	2004BM	2,493.87
ALTA	P 324	REJILLA CROMADA PARA COLADERA DE PISO 102 MM ESTANDAR	PZA	1	HELVEK	HELVEK	242.18
ALTA	P 325	REJILLA CROMADA PARA COLADERA DE PISO 76 MM ESTANDAR	PZA	1	HELVEK	HELVEK	112.13
BAJA	P 326	RESORTE EMBOLO LLAVE DE RETENCION	PZA	1	HELVEK	RF-234	9.95
BAJA	P 327	RESORTE ESTOPERO	PZA	1	HELVEK	RF-030	16.30
BAJA	P 328	RESORTE PARA EMBOLO DE LLAVE DE RETENCION	PZA	1	HELVEK	1-0-075	9.95
BAJA	P 329	RESORTE PARA EMBOLO DE LLAVE DE RETENCION	PZA	1	HELVEK	1-06-234	9.95
BAJA	P 330	RF-403 TORNILLO No 8-18 X 13 MM	PZA	1	HELVEK	RF-403	37.15
BAJA	P 331	RF-548 TAPON PARA LLAVE DE RETENCION	PZA	1	HELVEK	RF-546	23.28
BAJA	P 332	RH-0220 O RING 2-115	PZA	1	HELVEK	RH-0220	3.93
BAJA	P 333	RONDANA DE 32 MM	PZA	1	HELVEK	RF-045	6.88
BAJA	P 334	RONDANA DE FIBRA PARA NIPLE DE EXTENSION	PZA	1	HELVEK	1-06-033	5.28
BAJA	P 335	RONDANA DE HULE EMBOLO HEMBRA PARA FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEK	1-06-005	13.13
BAJA	P 336	RONDANA DE HULE P EMBOLO HEMBRA S-20	PZA	1	HELVEK	RF-005	13.13
BAJA	P 337	RONDANA DE HULE RF-44 PARA TUERCA DE 32 MM. CAT. 1-06-44 00 HELVEK.	PZA	1	HELVEK	1-06-44 00	7.33
BAJA	P 338	RONDANA DE HULE SV-21 VULCANIZADA	PZA	1	HELVEK	RF-075	59.33
BAJA	P 339	RONDANA DE LATON 3 LTS	PZA	1	HELVEK	RF-284	114.55
BAJA	P 340	RONDANA DE LATON 8 LTS	PZA	1	HELVEK	RF-285	114.55
BAJA	P 341	RONDANA DE NEOPRENO CUPULA S-57 DE FLUXOMETRO CAT. 1-06-015.	PZA	1	HELVEK	1-06-015	9.65
BAJA	P 342	RONDANA HULE PARA MANIJA FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEK	RF-024	20.60
BAJA	P 343	RONDANA HULE TCA. F-2 DE 32	PZA	1	HELVEK	RF-044	7.33
BAJA	P 344	RONDANA HULE TUERCA SPUD 32, 38	PZA	1	HELVEK	RF-050	6.73
BAJA	P 345	RONDANA NEOPRENO CUPULA FLUXOMETRO	PZA	1	HELVEK	RF-016	9.95
BAJA	P 346	RONDANA S-21 VULCANIZADA	PZA	1	HELVEK	1-06-075	59.33
BAJA	P 347	RONDANA Y TUERCA F-2 32	PZA	1	HELVEK	SF-063	161.27
BAJA	P 348	RONDANA Y TUERCA SPUD 19 MM	PZA	1	HELVEK	SF-077	147.62
BAJA	P 349	RONDANA Y TUERCA SPUD 32 MM	PZA	1	HELVEK	SF-064-C	160.20
BAJA	P 350	RONDANA Y TUERCA SPUD 38 MM	PZA	1	HELVEK	SF-070	158.17
MEDIA	P 351	SANITARIO TANQUE BAJO COMPLETO IDEAL ESTANDAR, ZAFIRO O SIMILAR	PZA	1	IDEAL	IDEAL	737.69
MEDIA	P 352	SODADURA ESTANO PLOMO	PZA	1	OMEGA	50/50	127.93
ALTA	P 353	SOLDADURA BLANDA DE ESTANO	ROLLO	1	OMEGA	50/50	204.77
ALTA	P 354	SOLDADURA BLANDA DE ESTANO	ROLLO	1	OMEGA	95/5	406.25
MEDIA	P 355	SONDA MANUAL PARA DESTAPAR INODOROS	PZA	1	RIOGID	K-3	518.00
BAJA	P 356	TAPA DE INSERCIÓN SANITARIA DE PVC DE 2"	PZA	1	AMANCO	AMA33107	1.99
BAJA	P 357	TAPA DE INSERCIÓN SANITARIA DE PVC DE 4"	PZA	1	AMANCO	AMA33123	6.27
BAJA	P 358	TAPON HEMBRA SOLDABLE COBRE A COBRE, DE 13 MM	PZA	1	NACOBRE	117-38	5.93
BAJA	P 359	TAPON HEMBRA SOLDABLE COBRE A COBRE, DE 19 MM	PZA	1	NACOBRE	117-32	11.56
BAJA	P 360	TAPON HEMBRA SOLDABLE COBRE A COBRE, DE 25 MM	PZA	1	NACOBRE	117-25	25.83
BAJA	P 361	TAPON HEMBRA DE BRONCE DE 13 MM	PZA	1	NACOBRE	117-13	3.09
BAJA	P 362	TAPON HEMBRA DE BRONCE DE 19 MM	PZA	1	NACOBRE	117-51	6.16
BAJA	P 363	TAPON HEMBRA DE BRONCE DE 25 MM	PZA	1	NACOBRE	117-19	9.86
BAJA	P 364	TAPON HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1"	PZA	1	AMANCO	AMAG1260	3.31
BAJA	P 365	TAPON HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 1 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1245	1.63
BAJA	P 366	TAPON HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 2"	PZA	1	AMANCO	AMAG32724	6.17
BAJA	P 367	TAPON HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 3/4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1257	2.09
BAJA	P 368	TAPON HIDRAULICO DE PVC PARA CEMENTAR DE 4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1336	48.93
BAJA	P 369	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1"	PZA	1	GALVAK	GALVAK	9.86
BAJA	P 370	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1 1/2"	PZA	1	GALVAK	GALVAK	4.31
BAJA	P 371	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 3/4"	PZA	1	GALVAK	GALVAK	4.93
BAJA	P 372	TAPON MACHO DE BRONCE, DE 25 MM	PZA	1	NACOBRE	117-25	25.83
ALTA	P 373	TAPON MACHO DE BRONCE, DE 19 MM	PZA	1	NACOBRE	117-13	11.00
BAJA	P 374	TAPON MACHO DE BRONCE, DE 13 MM	PZA	1	NACOBRE	117-19	12.57
BAJA	P 375	TAPON MACHO SOLDABLE COBRE A COBRE, DE 25 MM	PZA	1	NACOBRE	117-25	9.86
ALTA	P 376	TAPON MACHO SOLDABLE COBRE A COBRE, DE 19 MM	PZA	1	NACOBRE	117-13	5.39
BAJA	P 377	TAPON MACHO SOLDABLE COBRE A COBRE, DE 13 MM	PZA	1	NACOBRE	117-19	3.09
BAJA	P 378	TEE DE INSERCIÓN DE 13 MM	PZA	1	DURALON	DURALON	3.37
BAJA	P 379	TEE GALVANIZADO DE 1 1/2"	PZA	1	GALVAK	GALVAK	6.81
BAJA	P 380	TEE SENCILLA SANITARIA DE PVC DE 1 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMA33096	2.53
BAJA	P 381	TEE SENCILLA SANITARIA DE PVC DE 2"	PZA	1	AMANCO	AMA33109	3.46
BAJA	P 382	TEE SENCILLA SANITARIA DE PVC DE 3"	PZA	1	AMANCO	AMA33116	9.29
BAJA	P 383	TEE SENCILLA SANITARIA DE PVC DE 4"	PZA	1	AMANCO	AMA33090	12.66

C.P. 80220 Tel/Fax 710-1000

0007



Z INDUSTRIAL DE CULIACÁN
Venta e Instalación de Equipo Industrial



0008

DEMANDA	REQ.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO O VARIEDAD	P.UNITARIO
BAJA	P 384	TEE SENCILLA SANITARIA DE PVC DE 6"	PZA	1	AMANCO	AMA33100	43.49
BAJA	P 385	TEE SOLDABLE COBRE A COBRE, DE 13 MM	PZA	1	NACOBRE	111-38	8.00
BAJA	P 386	TEE SOLDABLE COBRE A COBRE, DE 19 MM	PZA	1	NACOBRE	111-32	17.24
ALTA	P 387	TEE SOLDABLE COBRE A COBRE, DE 25 MM	PZA	1	NACOBRE	111-25	37.71
BAJA	P 388	TEE SOLDABLE BRONCE DE 13 MM	PZA	1	NACOBRE	111-51	27.71
ALTA	P 389	TEE SOLDABLE DE BRONCE, DE 19 MM	PZA	1	NACOBRE	111-19	39.50
BAJA	P 390	TEE SOLDABLE BRONCE, DE 25 MM	PZA	1	NACOBRE	111-10	130.24
BAJA	P 391	TEE SOLDABLE BRONCE, DE 32 MM	PZA	1	NACOBRE	111-10	312.00
BAJA	P 392	TEE SOLDABLE BRONCE, DE 38 MM	PZA	1	NACOBRE	111-10	388.57
BAJA	P 393	TORNILLO ELEVADOR LLAVE RETENCION	PZA	1	HELVEX	RF-041	26.13
BAJA	P 394	TORNILLO ELEVADOR LLAVE RETENCION	PZA	1	HELVEX	RF-041-C	35.57
BAJA	P 395	TORNILLOS ANCLA METALICOS PARA BRIDA SANITARIA	JUEGO	1	COFLEX	TB-A214	7.39
MEDIA	P 396	TORNILLOS DE SUJECION PARA SANITARIO (TORNILLO-PIJA Y TAQUETES)	JUEGO	1	COFLEX	TP-1070	7.39
MEDIA	P 397	TORNILLOS PLASTICOS TANQUE-TAZA	JUEGO	1	COFLEX	P-B2040	5.13
BAJA	P 398	TRAMPA TERMODINAMICA DE VAPOR 13 MM	PZA	1	DEWIT	DEWIT	2,999.91
BAJA	P 399	TRAMPA DE CUBETA INVERTIDA PARA VAPOR DE 1/2"	PZA	1	SPIRAX SARCO	SPIRAX SARCO	4,375.71
MEDIA	P 400	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE, 3/16"	M	1	NACOBRE	NACOBRE	42.20
MEDIA	P 401	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE, 1/4"	M	1	NACOBRE	NACOBRE	51.26
MEDIA	P 402	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE, 5/16"	M	1	NACOBRE	NACOBRE	67.56
MEDIA	P 403	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE, 3/8"	M	1	NACOBRE	NACOBRE	71.11
MEDIA	P 404	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE, 7/16"	M	1	NACOBRE	NACOBRE	54.99
MEDIA	P 405	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE, 1/2"	M	1	NACOBRE	NACOBRE	217.91
MEDIA	P 406	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE, 5/8"	M	1	NACOBRE	NACOBRE	108.57
MEDIA	P 407	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE, 9/16"	M	1	NACOBRE	NACOBRE	71.11
MEDIA	P 408	TUBERIA DE COBRE RIGIDA, USO EN INSTALACIONES DE AGUA, TIPO M 1 1/2"	M	1	NACOBRE	TIPO M	332.14
ALTA	P 409	TUBERIA DE COBRE RIGIDA, USO EN INSTALACIONES DE AGUA, TIPO M 1 1/4"	M	1	NACOBRE	TIPO M	205.48
ALTA	P 410	TUBERIA DE COBRE RIGIDA, USO EN INSTALACIONES DE AGUA, TIPO M 1"	M	1	NACOBRE	TIPO M	132.60
ALTA	P 411	TUBERIA DE COBRE RIGIDA, USO EN INSTALACIONES DE AGUA, TIPO M 1/2"	M	1	NACOBRE	TIPO M	53.15
BAJA	P 412	TUBERIA DE COBRE RIGIDA, USO EN INSTALACIONES DE AGUA, TIPO M 3/4"	M	1	NACOBRE	TIPO M	104.76
BAJA	P 413	TUBERIA DE COBRE RIGIDA, USO EN INSTALACIONES DE AGUA, TIPO M, DE 2"	M	1	NACOBRE	TIPO M	528.46
BAJA	P 414	TUBERIA DE COBRE RIGIDA, USO EN INSTALACIONES DE PARA GAS, AIRE Y OXIGENO 1/2"	M	1	NACOBRE	TIPO L	92.46
ALTA	P 415	TUBERIA DE COBRE RIGIDA, USO EN INSTALACIONES DE PARA GAS, AIRE, Y OXIGENO 3/4"	M	1	NACOBRE	TIPO L	126.38
ALTA	P 416	TUBERIA DE COBRE RIGIDA, USO EN INSTALACIONES DE PARA GAS, AIRE, Y OXIGENO 1"	M	1	NACOBRE	TIPO L	217.48
ALTA	P 417	TUBERIA DE COBRE RIGIDA, USO EN INSTALACIONES DE PARA GAS, AIRE, Y OXIGENO 1 1/4"	M	1	NACOBRE	TIPO L	276.94
ALTA	P 418	TUBERIA DE COBRE RIGIDA, USO EN INSTALACIONES DE PARA GAS, AIRE, Y OXIGENO 1 1/2"	M	1	NACOBRE	TIPO L	360.98
ALTA	P 419	TUBERIA DE COBRE RIGIDA, USO EN INSTALACIONES DE PARA GAS, AIRE, Y OXIGENO 2"	M	1	NACOBRE	TIPO L	467.52
BAJA	P 420	TUBERIA SANITARIA DE PVC 1 1/2"	M	1	AMANCO	AMA33417	60.07
BAJA	P 421	TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	M	1	AMANCO	AMA32542	72.57
BAJA	P 422	TUBERIA SANITARIA DE PVC 3"	M	1	AMANCO	AMA33768	114.93
BAJA	P 423	TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	M	1	AMANCO	AMA32544	169.00
BAJA	P 424	TUBERIA SANITARIA DE PVC 6"	M	1	AMANCO	AMA32545	445.26
BAJA	P 425	TUBERIA SANITARIA DE PVC 8"	M	1	AMANCO	AMA33425	696.14
BAJA	P 426	TUBO GALVANIZADO CED 40 DE 1/2" TRAMO DE 6 MT.	TRAMO	1	NIPCO	NIPCO	344.79
BAJA	P 427	TUBO GALVANIZADO CED 40 DE 3/4" TRAMO DE 6 MT.	TRAMO	1	NIPCO	NIPCO	458.10
BAJA	P 428	TUBO GALVANIZADO CED 80 DE 1" TRAMO DE 6 MT.	TRAMO	1	NIPCO	NIPCO	850.00
BAJA	P 429	TUBO GALVANIZADO CED 80 DE 1/2" TRAMO DE 6 MT.	TRAMO	1	NIPCO	NIPCO	277.60
BAJA	P 430	TUBO GALVANIZADO CED 80 DE 3/4" TRAMO DE 6 MT.	TRAMO	1	NIPCO	NIPCO	368.83
BAJA	P 431	TUBO HIDRAULICO CON CAMPANA DE PVC DE 13 MM RD 28	M	1	AMANCO	AMA33484	45.40
BAJA	P 432	TUBO HIDRAULICO CON CAMPANA DE PVC DE 19 MM RD 28	M	1	AMANCO	AMA33484	60.74
BAJA	P 433	TUBO HIDRAULICO CON CAMPANA DE PVC DE 25 MM RD 28	M	1	AMANCO	AMA33486	95.06
BAJA	P 434	TUBO HIDRAULICO CON CAMPANA DE PVC DE 31 MM RD 28	M	1	AMANCO	AMA33486	205.54
BAJA	P 435	TUBO HIDRAULICO CON CAMPANA DE PVC DE 102 MM RD 26	M	1	AMANCO	AMA33466	602.91
BAJA	P 436	TUBO INTERIOR CON RONDANA SOLDADA	PZA	1	HELVEX	SF-011	92.86
BAJA	P 437	TUBO NEGRO SIN COSTURA CED 80, TRAMO DE 6 MT., DE 1"	TRAMO	1	NIPCO	NIPCO	1,007.01
BAJA	P 438	TUBO NEGRO SIN COSTURA CED 80, TRAMO DE 6 MT., DE 1/2"	TRAMO	1	NIPCO	NIPCO	646.63
BAJA	P 439	TUBO NEGRO SIN COSTURA CED 80, TRAMO DE 6 MT., DE 1-1/2"	TRAMO	1	NIPCO	NIPCO	1,581.66
BAJA	P 440	TUBO NEGRO SIN COSTURA CED 80, TRAMO DE 6 MT., DE 1-1/4"	TRAMO	1	NIPCO	NIPCO	1,378.27
BAJA	P 441	TUBO NEGRO SIN COSTURA CED 80, TRAMO DE 6 MT., DE 2"	TRAMO	1	NIPCO	NIPCO	1,889.39
BAJA	P 442	TUBO NEGRO SIN COSTURA CED 80, TRAMO DE 6 MT., DE 3/4"	TRAMO	1	NIPCO	NIPCO	838.16
BAJA	P 443	TUERCA COPLI LLAVE RETENCION	PZA	1	HELVEX	RF-031	114.77
BAJA	P 444	TUERCA SPUD 19 MM	PZA	1	HELVEX	RF-080	84.20
MEDIA	P 445	TUERCA SPUD 32 MM	PZA	1	HELVEX	RF-048	123.79
BAJA	P 446	TUERCA UNION COBRE A COBRE, PARA USO EN AGUA, DE 1/2"	PZA	1	NACOBRE	102-38	393.27
BAJA	P 447	TUERCA UNION COBRE A COBRE, PARA USO EN AGUA, DE 1/4"	PZA	1	NACOBRE	102-32	298.81
ALTA	P 448	TUERCA UNION COBRE A COBRE, PARA USO EN AGUA, DE 1"	PZA	1	NACOBRE	102-25	106.60
ALTA	P 449	TUERCA UNION COBRE A COBRE, PARA USO EN AGUA, DE 1 1/2"	PZA	1	NACOBRE	102-13	403.39
MEDIA	P 450	TUERCA UNION COBRE A COBRE, PARA USO EN AGUA, DE 2"	PZA	1	NACOBRE	102-51	659.93

C.P. 80420 Tel/Fax 715-1909
Culiacán, Sinaloa

0008



Z INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.
Venta e Instalación de Equipo Industrial

AMBER
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

0009

DEMANDA	RENG.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO O VARIEDAD	P. UNITARIO
ALTA	P 451	TUERCA UNION COBRE A COBRE, PARA USO EN AGUA, DE 3/4"	PZA	1	NACOBRE	102-19	52.36
MEDIA	P 452	TUERCA UNION BRONCE A ROSCA INTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 1 1/2"	PZA	1	NACOBRE	102-H-38	407.84
MEDIA	P 453	TUERCA UNION BRONCE A ROSCA INTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 1 1/4"	PZA	1	NACOBRE	102-H-32	305.09
ALTA	P 454	TUERCA UNION BRONCE A ROSCA INTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 1"	PZA	1	NACOBRE	102-H-25	148.88
ALTA	P 455	TUERCA UNION BRONCE A ROSCA INTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 1/2"	PZA	1	NACOBRE	102-H-13	65.03
MEDIA	P 456	TUERCA UNION BROCE A ROSCA INTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 2"	PZA	1	NACOBRE	102-H-51	693.23
ALTA	P 457	TUERCA UNION BRONCE A ROSCA INTERIOR, PARA USO EN AGUA, DE 3/4"	PZA	1	NACOBRE	102-H-19	95.04
BAJA	P 458	TUERCA UNION DE PVC CED 80, DE 51 MM	PZA	1	DURALON	DURALON	125.36
BAJA	P 459	TUERCA UNION GALVANIZADA, DE 13 MM	PZA	1	NIPCO	NIPCO	31.64
BAJA	P 460	TUERCA UNION GALVANIZADA, DE 19 MM	PZA	1	NIPCO	NIPCO	45.50
BAJA	P 461	TUERCA UNION HIDRAULICA DE PVC PARA CEMENTAR DE 1 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1299	47.79
BAJA	P 462	TUERCA UNION HIDRAULICA DE PVC PARA CEMENTAR DE 1 1/4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1284	38.69
BAJA	P 463	TUERCA UNION HIDRAULICA DE PVC PARA CEMENTAR DE 1"	PZA	1	AMANCO	AMAG1272	24.16
BAJA	P 464	TUERCA UNION HIDRAULICA DE PVC PARA CEMENTAR DE 1/2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1247	11.61
BAJA	P 465	TUERCA UNION HIDRAULICA DE PVC PARA CEMENTAR DE 2"	PZA	1	AMANCO	AMAG1312	77.61
BAJA	P 466	TUERCA UNION HIDRAULICA DE PVC PARA CEMENTAR DE 3/4"	PZA	1	AMANCO	AMAG1260	14.91
BAJA	P 467	TUERCA UNION PARA COPL Y CUERPO CAT. 1-06-032.	PZA	1	HELVEX	1-06-032	112.07
BAJA	P 468	TUERCA UNION SPUD 32 MM	PZA	1	HELVEX	RF-062	121.60
ALTA	P 469	VALVULA COMPACTA PARA FLOTADOR DE TINACO, DE PVC, DE 13 MM	PZA	1	URREA	04N-13	41.10
ALTA	P 470	VALVULA COMPACTA PARA FLOTADOR DE TINACO, DE PVC, DE 19 MM	PZA	1	URREA	04N-19	92.68
BAJA	P 471	VALVULA DE ACCESO PARA TANQUE REFRIGERANTE	PZA	1	NACOBRE	NACOBRE	97.14
MEDIA	P 472	VALVULA DE ADMISION PARA TANQUE DE SANITARIO	PZA	1	COFLEX	COFLEX	22.61
BAJA	P 473	VALVULA DE BOLA DE CPVC, DE 1"	PZA	1	FLOWGUARD GOLD	320F-VALBO-1	60.24
BAJA	P 474	VALVULA DE BOLA DE CPVC, DE 1/2"	PZA	1	FLOWGUARD GOLD	320F-VALBO-1/2	22.93
BAJA	P 475	VALVULA DE BOLA DE CPVC, DE 3/4"	PZA	1	FLOWGUARD GOLD	320F-VALBO-3/4	36.06
ALTA	P 476	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2"	PZA	1	WALWORTH	WALWORTH	93.44
ALTA	P 477	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/4"	PZA	1	WALWORTH	WALWORTH	144.78
ALTA	P 478	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1"	PZA	1	WALWORTH	WALWORTH	209.45
ALTA	P 479	VALVULA DE CIERRE RAPIDO SOLD. DE 1/2"	PZA	1	RUGO	RUGO	42.98
ALTA	P 480	VALVULA DE CIERRE RAPIDO SOLD. DE 3/4"	PZA	1	RUGO	RUGO	66.27
ALTA	P 481	VALVULA DE CIERRE RAPIDO SOLD. DE 1"	PZA	1	RUGO	RUGO	122.40
BAJA	P 482	VALVULA DE COMPUERTA 2 1/2", 125 SWP, 200 WOG	PZA	1	WALWORTH	WALWORTH	3,056.97
BAJA	P 483	VALVULA DE COMPUERTA 3", 125 SWP, 200 WOG	PZA	1	WALWORTH	WALWORTH	4,200.06
MEDIA	P 484	VALVULA DE DESCARGA PARA TANQUE DE SANITARIO	PZA	1	COFLEX	COFLEX	25.96
BAJA	P 485	VALVULA DE ESFERA ROSC. DE LATON 360 LBS. FLUJO STD. 32 MM	PZA	1	URREA	553-32	409.53
BAJA	P 486	VALVULA DE ESFERA ROSC. DE LATON 360 LBS. FLUJO STD. 51 MM	PZA	1	URREA	553-51	544.03
BAJA	P 487	VALVULA DE ESFERA ROSC. DE LATON 430 LBS. FLUJO STD. 13 MM	PZA	1	URREA	553-13	106.79
BAJA	P 488	VALVULA DE ESFERA ROSC. DE LATON 430 LBS. FLUJO STD. 19 MM	PZA	1	URREA	553-19	165.46
BAJA	P 489	VALVULA DE ESFERA ROSC. DE LATON 430 LBS. FLUJO STD. 25 MM	PZA	1	URREA	553-25	239.37
BAJA	P 490	VALVULA DE GLOBO SOLD. 625 13 MM	PZA	1	URREA	625-13	60.44
BAJA	P 491	VALVULA DE GLOBO SOLD. 625 19 MM	PZA	1	URREA	625-19	82.51
BAJA	P 492	VALVULA DE GLOBO SOLD. 625 25 MM	PZA	1	URREA	625-25	165.26
BAJA	P 493	VALVULA DE RETENCION ROSC. (CHECK) ACERO FORJADO, 800 LBS. DE 1-1/2"	PZA	1	WALWORTH	WALWORTH	2,901.66
BAJA	P 494	VALVULA DE RETENCION ROSC. (CHECK) ACERO FORJADO, 800 LBS. DE 2"	PZA	1	WALWORTH	WALWORTH	2,125.87
BAJA	P 495	VALVULA ESFERA DE PVC PARA CEMENTAR, DE 13 MM	PZA	1	URREA	577-13	21.56
BAJA	P 496	VALVULA ESFERA DE PVC PARA CEMENTAR, DE 19 MM	PZA	1	URREA	577-19	34.40
BAJA	P 497	VALVULA ESFERA DE PVC PARA CEMENTAR, DE 25 MM	PZA	1	URREA	577-25	50.66
ALTA	P 498	VALVULA PARA FLOTADOR DE TINACO, EN BRONCE, DE 13 MM	PZA	1	URREA	04-13	95.71
ALTA	P 499	VALVULA PARA FLOTADOR DE TINACO, EN BRONCE, DE 19 MM	PZA	1	URREA	04-19	178.33
MEDIA	P 500	VALVULA CHECK 150 LBS DE 13 MM	PZA	1	URREA	URREA	77.14
MEDIA	P 501	VALVULA CHECK 150 LBS DE 19 MM	PZA	1	URREA	URREA	110.00
MEDIA	P 502	VALVULA CHECK 150 LBS DE 25 MM	PZA	1	URREA	URREA	214.29
MEDIA	P 503	VALVULA CHECK 150 LBS DE 32 MM	PZA	1	URREA	URREA	368.57
MEDIA	P 504	VALVULA CHECK 150 LBS DE 38 MM	PZA	1	URREA	URREA	480.57
MEDIA	P 505	VALVULA CHECK 150 LBS DE 51 MM	PZA	1	URREA	URREA	825.71
MEDIA	P 506	VALVULA PARA FLOTADOR ROTOPLAS RESISTEC 1/2"	PZA	1	ROTOPLAS	ROTOPLAS	44.06
MEDIA	P 507	VASTAGO PARA REGADERA LARGO P/REGADERA	PZA	1	URREA	URREA	68.34
MEDIA	P 508	VASTAGO PARA REGADERA CORTO P/REGADERA	PZA	1	URREA	URREA	51.81
MEDIA	P 509	VASTAGO PARA MEZCLADORA CUELLO DE GANZO	PZA	1	DICA	DICA	51.81
MEDIA	P 510	VASTAGO PARA MEZCLADORA DE LAVABO	PZA	1	DICA	DICA	51.81
MEDIA	P 511	WC BLANCO COMPLETO DE 6 LTS PARA FLUXOMETRO	PZA	1	LAMOSA	LAMOSA	2,666.67
BAJA	P 512	YEE SENCILLA SANITARIA DE PVC DE 2"	PZA	1	AMANCO	AMA33113	5.10
BAJA	P 513	YEE SENCILLA SANITARIA DE PVC DE 3"	PZA	1	AMANCO	AMA33118	14.40

C.P. 80240 Tel/Fax 715-1909
Calle 100, Bogotá, Colombia

0009



Z INDUSTRIAL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Venta e Instalación de Equipo Industrial

ABIB
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

0010

DEMANDA	RENG.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO O VARIEDAD	P. UNITARIO
BAJA	P 514	YEE SENCILLA SANITARIA DE PVC DE 4"	PZA	1	AMAYCO	AMA33091	23.20
BAJA	P 515	YEE SENCILLA SANITARIA DE PVC DE 6"	PZA	1	AMAYCO	AMA33143	99.83
SUBTOTAL (SUMA DE PRECIOS UNITARIOS)							177,598.12
I.V.A.							28,415.70
SUMA TOTAL							206,013.82

SON DOS CIENTOS SEIS MIL TRECE PESOS 82/100 M.N.

SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS ALTA DEMANDA	45,630.93
SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS MEDIA DEMANDA	72,494.18
SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS BAJA DEMANDA	59,473.01

LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

CB

Z INDUSTRIAL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
C.C. 210-990125-3S9
Fco. Aro. No. 203-B, Col. Rosales
C.P. 60120 Tolu/Fax 715-1909
Culiacan, Sinaloa

0010



Z INDUSTRIAL DE CULIACÁN
Venta e Instalación de Equipo Industrial



0012

ANEXO NUMERO 6 (SEIS)
PROPOSICION ECONOMICA

FECHA: **DÍA 5 MES 2 AÑO 2015**
NOMBRE DEL LICITANTE: **Z INDUSTRIAL DE CULIACÁN S.A. DE C.V.**
LICITACION No. : **LA019GYR029-T1-2015** R.F.C. : **ZIC-990125-3S9**
DOMICILIO: **FRANCISCO ZARCO 403-B COL. ANTONIO ROSALES CULIACÁN, SINALOA.**

ZONA (S) PROPUESTA (S): **ZONA CULIACÁN**
ESPECIALIDAD (ES): **ELECTRICIDAD**

TELÉFONO: **715-19-09** FAX: **716-14-94** CORREO ELECTRÓNICO: **ywwz_ind@cln.meqared.net.mx** NÚMERO DE PROVEEDOR D-455: **.0000033193**

REFACCIONES PARA: **ELECTRICIDAD**

ZONA: **ZONA CULIACÁN**

PARTIDA NUMERO: **9**

DEMANDA	RENO.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LÍNEA, MODELO O VARIEDAD	P.UNITARIO
MEDIA	1 E	ACRILICO BLANCO PARA NEGATOSCOPIO, MEDIDA 1.5 X 2.5 MTS	PZA	1	G.IBARRA	G.IBARRA	923.00
BAJA	2 E	ACRILICO ENVOLVENTE PARA GABINETE DE LAMPARAS 2 X 30 WATTS T-8	PZA	1	G.IBARRA	G.IBARRA	118.59
BAJA	3 E	ACRILICO ENVOLVENTE PARA GABINETE DE LAMPARAS 2 X 59 WATTS T-8	PZA	1	G.IBARRA	G.IBARRA	118.59
ALTA	4 E	ACRILICO PRISMATICO TRANSPARENTE PARA LUMINARIAS, ALTA EFICIENCIA Y BAJA BRILLANTEZ, LÁMINA DE 26 X 162 CM	PZA	1	G.IBARRA	G.IBARRA	78.75
ALTA	5 E	ACRILICO PRISMATICO TRANSPARENTE PARA LUMINARIAS, ALTA EFICIENCIA Y BAJA BRILLANTEZ, LÁMINA DE 60 X 60 CM	PZA	1	G.IBARRA	G.IBARRA	51.85
ALTA	6 E	ACRILICO PRISMATICO TRANSPARENTE, LÁMINA DE 61 X 122 CM, ALTA EFICIENCIA Y BAJA BRILLANTEZ	PZA	1	G.IBARRA	G.IBARRA	103.76
ALTA	7 E	ACRILICO REJILLA DE 0.60 X 1.22 M, REGILUX BLANCO	PZA	1	G.IBARRA	G.IBARRA	93.84
ALTA	8 E	ACRILICO REJILLA DE 0.60 X 1.22 M, REGILUX CROMADO	PZA	1	G.IBARRA	G.IBARRA	310.26
BAJA	9 E	ALAMBRE GALVANIZADO, CALIBRE 10	KG	1	DE ACERO	DE ACERO	41.43
BAJA	10 E	APAGADOR DE ESCALERA CON LUZ PILOTO, 127 VOLTS, 10 AMPERES, COLOR BLANCO O MAFIL CLARO	PZA	1	BTICINO	Q5801L	64.36
BAJA	11 E	APAGADOR DE ESCALERA, 127 VOLTS, 10 AMPERES, COLOR BLANCO O MAFIL CLARO	PZA	1	BTICINO	Q5801	23.36
ALTA	12 E	APAGADOR PARA LAMPARA DE CABECERA, 127 VOLTS, 15 AMPERES	PZA	1	ASTRO	ASTRO	9.96
BAJA	13 E	APAGADOR SENCILLO CON LUZ PILOTO, 127 VOLTS, 10 AMPERES, COLOR BLANCO O MAFIL CLARO	PZA	1	BTICINO	Q5600L	44.36
ALTA	14 E	APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 10 AMPERES, COLOR BLANCO O MAFIL CLARO	PZA	1	BTICINO	Q5600	20.26
ALTA	15 E	APAGADOR TIPO COLA DE RATA, 10 AMPERES	PZA	1	ARROW HART	ARROW HART	30.81
BAJA	16 E	APAGADOR TIPO COLA DE RATA, 15 AMPERES	PZA	1	ARROW HART	ARROW HART	37.77
MEDIA	17 E	APAGADOR TIPO COLA DE RATA, 6 AMPERES	PZA	1	ARROW HART	ARROW HART	42.00
BAJA	18 E	ARRANCADOR COMBINACION INTERRUPTOR CONTACTOR RELEVADOR DE SOBRECARGA P/ 1 1/2 HP 220 VCA	PZA	1	ABB	ABB	2,192.86
BAJA	19 E	ARRANCADOR COMBINACION INTERRUPTOR CONTACTOR RELEVADOR DE SOBRECARGA P/ 1 1/2 HP 220 V	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	2,192.86
BAJA	20 E	ARRANCADOR COMBINACION INTERRUPTOR CONTACTOR RELEVADOR DE SOBRECARGA P/ 1 HP 220 VCA	PZA	1	ABB	ABB	2,188.57
BAJA	21 E	ARRANCADOR COMBINACION INTERRUPTOR CONTACTOR RELEVADOR DE SOBRECARGA P/ 3 HP BOHNA 24 VOLTS	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	2,257.14
BAJA	22 E	ARRANCADOR COMBINACION INTERRUPTOR CONTACTOR RELEVADOR DE SOBRECARGA P/ 1/2 HP 220 VCA	PZA	1	ABB	ABB	2,183.57
BAJA	23 E	ARRANCADOR COMBINACION INTERRUPTOR CONTACTOR RELEVADOR DE SOBRECARGA P/ 10 HP 440 VCA	PZA	1	ABB	ABB	2,684.29
BAJA	24 E	ARRANCADOR COMBINACION INTERRUPTOR CONTACTOR RELEVADOR DE SOBRECARGA P/ 15 HP 440 VCA	PZA	1	ABB	ABB	3,090.00
BAJA	25 E	ARRANCADOR COMBINACION INTERRUPTOR CONTACTOR RELEVADOR DE SOBRECARGA P/ 3 HP 220 VCA	PZA	1	ABB	ABB	2,255.71
BAJA	26 E	ARRANCADOR COMBINACION INTERRUPTOR CONTACTOR RELEVADOR DE SOBRECARGA P/ 2 HP 220 VCA	PZA	1	ABB	ABB	2,192.86
MEDIA	27 E	BALASTRO 1 X 32 WATTS ARRANQUE RAPIDO T-8	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	94.71
MEDIA	28 E	BALASTRO 127 V - 12 VOLTS DE 30 A. 50 WATTS	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	64.29
MEDIA	29 E	BALASTRO ARRANQUE RAPIDO 2 X 28 WATTS 120 VOLTS T-5	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	227.59
MEDIA	30 E	BALASTRO ARRANQUE RAPIDO 2 X 59 WATTS 120 VOLTS T-8	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	138.43
MEDIA	31 E	BALASTRO ARRANQUE RAPIDO DE 3 X 26 W 120 VOLTS T-5	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	232.00
MEDIA	32 E	BALASTRO DE 1 X 13 WATTS; PARA LAMPARA COMPACTA.	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	64.79
MEDIA	33 E	BALASTRO DE 1 X 30 WATTS T-8	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	89.60
MEDIA	34 E	BALASTRO DE 2 X 32 WATTS T-8	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	89.60
MEDIA	35 E	BALASTRO ELECTRONICO 2 X 30 WATTS	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	89.60
MEDIA	36 E	BALASTRO ELECTRONICO 1 X 26 WATTS COMPACTA	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	183.01
MEDIA	37 E	BALASTRO ELECTRONICO 1 X 32 WATTS, ARRANQUE RAPIDO CIRCULAR	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	89.60
MEDIA	38 E	BALASTRO ELECTRONICO 1 X 9 WATTS	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	64.29
MEDIA	39 E	BALASTRO ELECTRONICO 3 X 14 WATTS T-5	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	279.79
MEDIA	40 E	BALASTRO ELECTRONICO 2 X 26 WATTS COMPACTA	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	183.01
MEDIA	41 E	BALASTRO ELECTRONICO 1X59 WATTS T-8	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	138.43
MEDIA	42 E	BALASTRO ELECTRONICO 4 X 32 WATTS T-8	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	182.53
MEDIA	43 E	BALASTRO ELECTRONICO PARA LAMPARA FLUORESCENTES COMPACTAS 13W 120-127V	PZA	1	ADVANCE	CFQ13W/G24q	64.29
MEDIA	44 E	BALASTRO ELECTRONICO PARA LAMPARA FLUORESCENTES COMPACTAS 15W 120-127V	PZA	1	ADVANCE	CFQ15W/G24q	94.71
MEDIA	45 E	BALASTRO ELECTRONICO PARA LAMPARA FLUORESCENTES COMPACTAS 26W 120-127V	PZA	1	ADVANCE	CFQ26W/G24q	183.01
MEDIA	46 E	BALASTRO ELECTRONICO PARA LAMPARA FLUORESCENTES, 17W T8 120-127V	PZA	1	ADVANCE	CENTIM	94.71

CULIACÁN, SINALOA

0011

0013



Z INDUSTRIAL DE CULEACÁN
S.A. DE C.V.
Venta e Instalación de Equipo Industrial



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

DEMANDA	RENG.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO O VARIEDAD	P. UNITARIO
MEDIA	47 E	BALASTRO ELECTRONICO PARA LAMPARA FLUORESCENTES. 32W TB 120-127 V	PZA	1	ADVANCE	CENTUM	89.50
MEDIA	48 E	BALASTRO PARA CIRCULAR DE 22 WATTS	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	61.57
MEDIA	49 E	BALASTRO VAPOR DE MERCURIO DE 250 WATTS DESNUDO	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	385.00
MEDIA	50 E	BALASTRO VAPOR DE MERCURIO DE 400 WATTS DESNUDO	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	585.00
MEDIA	51 E	BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS DESNUDO	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	385.21
MEDIA	52 E	BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS DESNUDO	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	565.50
BAJA	53 E	BARNIZ PARA EMBOBINADOS	LT	1	CONDUMEX	CONDUMEX	38.00
BAJA	54 E	BARRA DE COBRE PARA TIERRA FISICA 5/8 X 3 MTS. TIPO COOPERWELL	PZA	1	COPPER	COPPER	150.04
ALTA	55 E	BARRA DE CONTACTOS MULTIPLE	PZA	1	SURTEK	136200	51.00
MEDIA	56 E	BASE BICLAVILLO CON RESORTE	PZA	1	ROYER	ROYER	6.79
MEDIA	57 E	BASE BICLAVILLO SIN RESORTE	PZA	1	ROYER	ROYER	6.79
MEDIA	58 E	BASE DE BAQUELITA PARA LAMPARA COMPACTA DE 13 W. 2A 250 V.	PZA	1	ROYER	ROYER	10.91
MEDIA	59 E	BASE HEMBRA PARA LAMPARA BICLAVILLO CON RESORTE	PZA	1	ROYER	KULKA	6.79
MEDIA	60 E	BASE MACHO PARA LAMPARA BICLAVILLO CON RESORTE	PZA	1	ROYER	KULKA	6.79
MEDIA	61 E	BASE PARA LAMPARA 26 WATTS	PZA	1	PHILLIPS	ALTO	10.91
MEDIA	62 E	BASE PARA LAMPARA 9 WATTS	PZA	1	PHILLIPS	ALTO	10.91
MEDIA	63 E	BASE PARA LAMPARA CIRCULAR DE 22 Y 32 WATTS	PZA	1	PHILLIPS	ALTO	10.91
MEDIA	64 E	BASE PARA LAMPARA DE 13 W	PZA	1	PHILLIPS	ALTO	6.38
MEDIA	65 E	BASE PARA LAMPARA BICLAVILLO T-8	PZA	1	ROYER	ROYER	6.79
MEDIA	66 E	BASE PARA LAMPARA FLUORESCENTE TIPO SLIM LINE HEMBRA	PZA	1	ROYER	ROYER	7.09
MEDIA	67 E	BASE PARA LAMPARA FLUORESCENTE TIPO SLIM LINE MACHO	PZA	1	ROYER	ROYER	7.09
MEDIA	68 E	BASE SPOT SHOT BLANCA CON CRISTAL	PZA	1	TECNOLITE	TECNOLITE	192.86
ALTA	69 E	BATERIA DE RESORTE 6 V	PZA	1	ENERGIZER	ENERGIZER	230.25
BAJA	70 E	BOTON PARA TIMBRE DE SOBREPONER DE BAQUELITA	PZA	1	ROYER	ROYER	7.37
BAJA	71 E	CABLE ACERADO FORRADO 1/8"	M	1	TRUPER	TRUPER	6.77
BAJA	72 E	CABLE AUTOMOTRIZ TIPO T-80 NYLON 12 AWG (COLOR VERDE) THWN O RESISTENTE A ACEITE Y GAS	M	1	CONDUMEX	CONDUMEX	6.36
BAJA	73 E	CABLE PARA MAQUINA DE SOLDAR	M	1	CONDULAC	CONDULAC	132.47
BAJA	74 E	CABLE COAXIAL	M	1	CONDULAC	CONDULAC	1.81
BAJA	75 E	CABLE CON FORRO DE ASBESTO CALIBRE 10	M	1	CONDULAC	CONDULAC	10.80
BAJA	76 E	CABLE CON FORRO DE ASBESTO CALIBRE 12	M	1	CONDULAC	CONDULAC	6.96
BAJA	77 E	CABLE CON FORRO DE ASBESTO CALIBRE 14	M	1	CONDULAC	CONDULAC	4.73
BAJA	78 E	CABLE CORALILLO NO. 18	M	1	CONDULAC	CONDULAC	2.79
BAJA	79 E	CABLE DE ENLACE PLANO 4 HILOS	M	1	STEREN	STEREN	20.05
BAJA	80 E	CABLE DE ENLACE PLANO 6 HILOS	M	1	STEREN	STEREN	33.26
ALTA	81 E	CABLE DE USO RUDO, CALIBRE 2X8	M	1	IUSA	IUSA	41.83
ALTA	82 E	CABLE DE USO RUDO, CALIBRE 2X10	M	1	IUSA	IUSA	38.49
ALTA	83 E	CABLE DE USO RUDO, CALIBRE 2X12	M	1	IUSA	IUSA	25.66
ALTA	84 E	CABLE DE USO RUDO, CALIBRE 2X14	M	1	IUSA	IUSA	18.33
ALTA	85 E	CABLE DE USO RUDO, CALIBRE 2X16	M	1	IUSA	IUSA	12.10
ALTA	86 E	CABLE DE USO RUDO, CALIBRE 3X10	M	1	IUSA	IUSA	54.26
ALTA	87 E	CABLE DE USO RUDO, CALIBRE 3X12	M	1	IUSA	IUSA	37.21
ALTA	88 E	CABLE DE USO RUDO, CALIBRE 3X14	M	1	IUSA	IUSA	24.68
ALTA	89 E	CABLE DE USO RUDO, CALIBRE 3X16	M	1	IUSA	IUSA	16.13
ALTA	90 E	CABLE DUPLEX, 600 VOLTS, CALIBRE 10	M	1	IUSA	IUSA	20.03
ALTA	91 E	CABLE DUPLEX, 600 VOLTS, CALIBRE 12	M	1	IUSA	IUSA	11.51
ALTA	92 E	CABLE DUPLEX, 600 VOLTS, CALIBRE 14	M	1	IUSA	IUSA	7.15
ALTA	93 E	CABLE DUPLEX, 600 VOLTS, CALIBRE 16	M	1	IUSA	IUSA	4.69
BAJA	94 E	CABLE TELEFONICO 2 HILOS	M	1	STEREN	STEREN	4.93
BAJA	95 E	CABLE TELEFONICO 4 HILOS	M	1	STEREN	STEREN	1.87
BAJA	96 E	CABLE THW 4	M	1	IUSA	IUSA	33.46
ALTA	97 E	CABLE THW-LS/THW-LS, AISLAMIENTO DE PVC EN DIFERENTES COLORES, TEMPERATURA DE OPERACION DE 90°C, 600 VOLTS, CALIBRE 10 AWG	M	1	IUSA	IUSA	7.45
ALTA	98 E	CABLE THW-LS/THW-LS, AISLAMIENTO DE PVC EN DIFERENTES COLORES, TEMPERATURA DE OPERACION DE 90°C, 600 VOLTS, CALIBRE 12 AWG	M	1	IUSA	IUSA	4.71
ALTA	99 E	CABLE THW-LS/THW-LS, AISLAMIENTO DE PVC EN DIFERENTES COLORES, TEMPERATURA DE OPERACION DE 90°C, 600 VOLTS, CALIBRE 14 AWG	M	1	IUSA	IUSA	3.56
BAJA	100 E	CABLE THW-LS/THW-LS, AISLAMIENTO DE PVC EN DIFERENTES COLORES, TEMPERATURA DE OPERACION DE 90°C, 600 VOLTS, CALIBRE 8 AWG	M	1	IUSA	IUSA	14.89
BAJA	101 E	CABLE THW-LS/THW-LS, AISLAMIENTO DE PVC EN DIFERENTES COLORES, TEMPERATURA DE OPERACION DE 90°C, 600 VOLTS, CALIBRE 16 AWG	M	1	IUSA	IUSA	3.01
MEDIA	102 E	CABLE UTP NIVEL 6 MEJORADO	M	1	BELDEN	BELDEN	8.71
MEDIA	103 E	CAJA CHALUPA PLASTICA DE 4X2	PZA	1	BTICNO	QUINZINO	4.93
MEDIA	104 E	CAJA CHALUPA THORSMAN BLANCA TIPO CHUCKY	PZA	1	THORSMAN	THORSMAN	16.87
MEDIA	105 E	CAJA FS 1/2 TIPO T	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	44.36
MEDIA	106 E	CAJA FS 3/4 TIPO T	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	46.36
MEDIA	107 E	CAJA PLASTICA PARA CANALETA PANDUIT	PZA	1	PANDUIT	PANDUIT	18.87
MEDIA	108 E	CAJA REGISTRO 2 X 4 METALICA	PZA	1	FAMSA	FAMSA	2.46
MEDIA	109 E	CAJA REGISTRO 3 X 3 METALICA	PZA	1	FAMSA	FAMSA	2.63
MEDIA	110 E	CAJA REGISTRO 4 X 4 METALICA	PZA	1	FAMSA	FAMSA	3.33
MEDIA	111 E	CAJA REGISTRO TIPO BOTE INTEGRAL	PZA	1	FAMSA	FAMSA	13.54
ALTA	112 E	CANALETA PANDUIT DE 2" SIN ADHESIVO	PZA	1	PANDUIT	PANDUIT	41.06
ALTA	113 E	CANALETA PANDUIT DE 3/4" CON ADHESIVO PANDUIT	PZA	1	PANDUIT	PANDUIT	19.94
ALTA	114 E	CANALETA PANDUIT DE 3/4" SIN ADHESIVO PANDUIT	PZA	1	PANDUIT	PANDUIT	19.94
ALTA	115 E	CANALETA PANDUIT DE 1" CON ADHESIVO PANDUIT	PZA	1	PANDUIT	PANDUIT	25.81
ALTA	116 E	CANALETA PANDUIT DE 1" SIN ADHESIVO PANDUIT	PZA	1	PANDUIT	PANDUIT	25.81
ALTA	117 E	CANALETA PANDUIT DE 1 1/2" CON ADHESIVO PANDUIT	PZA	1	PANDUIT	PANDUIT	19.94
ALTA	118 E	CANALETA PANDUIT DE 1 1/2" SIN ADHESIVO PANDUIT	PZA	1	PANDUIT	PANDUIT	19.94
ALTA	119 E	CANALETA PANDUIT DE 2" CON ADHESIVO PANDUIT	PZA	1	PANDUIT	PANDUIT	47.06
BAJA	120 E	CAPSULA RECEPTORA MARCA DIGITEL	PZA	1	DIGITEL	DIGITEL	431.13
BAJA	121 E	CAPSULA TRANSMISORA MARCA DIGITEL PARA TELEFONO	PZA	1	DIGITEL	DIGITEL	115.00
BAJA	122 E	CAPUCHON PARA LUGAR DE OBSTRUCCION COLOR ROJO	PZA	1	IUSA	IUSA	45.00
BAJA	123 E	CARTUCHO FUSIBLE DE 100 AMPERES 250 VOLTS	PZA	1	MARK	MARK	169.96
BAJA	124 E	CARTUCHO FUSIBLE DE 30 AMPERES 250 VOLTS	PZA	1	MARK	MARK	7.39
BAJA	125 E	CARTUCHO FUSIBLE DE 60 AMPERES 250 VOLTS	PZA	1	MARK	MARK	27.10
BAJA	126 E	CARTUCHO FUSIBLE DE 600 AMPERES 250 VOLTS	PZA	1	MARK	MARK	285.00
BAJA	127 E	CENTRO DE CARGA CON TAPA PARA 12 CABLES	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	687.94

C.P. 802704 TEL/FAX 715-1500

0012



INDUSTRIAL DE CABLES S.A.
Venta e instalación de Equipo Industrial



0014

DEMANDA	RENGL.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO Y VARIACION	PUNTAJE
ALTA	128 E	CENTRO DE CARGA CON TAPA PARA 2 CIRCUITOS	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	110.68
ALTA	129 E	CENTRO DE CARGA CON TAPA PARA 4 CIRCUITOS	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	217.38
ALTA	130 E	CENTRO DE CARGA CON TAPA PARA 6 CIRCUITOS	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	347.70
MEDIA	131 E	CENTRO DE CARGA CON TAPA PARA 8 CIRCUITOS	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	570.76
MEDIA	132 E	CINTA AISLANTE DE TELA	PZA	1	3M	3M	85.83
ALTA	133 E	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO 3M	PZA	1	3M	3M	7.60
ALTA	134 E	CINTA AISLANTE DE VINYL 1A CALIDAD 600 VOLTS	PZA	1	3M	3M	7.60
MEDIA	135 E	CLAVIJA DE 15 AMPERES BLINDADA POLARIZADA, 250 VOLTS.	PZA	1	ARROW HART	ARROW HART	14.16
MEDIA	136 E	CLAVIJA DE HULE POLARIZADA, 127 VOLTS	PZA	1	IUSA	IUSA	14.16
ALTA	137 E	CLAVIJA POLARIZADA, PVC COLOR AMARILLO OPTICO, 127 VOLTS	PZA	1	EAGLE	EAGLE	12.39
ALTA	138 E	CLAVIJA SENCILLA 127 VOLTS	PZA	1	IUSA	IUSA	5.11
MEDIA	139 E	CONTRA CHIAPA ELECTRICA DE 12 VOLT	PZA	1	PHILIPS	PHILIPS	361.77
MEDIA	140 E	CONTRA CHIAPA ELECTRICA DE 127 VOLT	PZA	1	PHILIPS	PHILIPS	362.71
BAJA	141 E	CONECTOR PARA VARILLA COPPERWELD TIPO PERRO	PZA	1	RYMCO	RYMCO	7.89
BAJA	142 E	CONECTOR Q02 PARA CABLE COAXIAL	PZA	1	VOLTECH	VOLTECH	1.43
MEDIA	143 E	CONECTOR RJ-45 PARA CABLE UTP-6 MEJORADO	PZA	1	STEREN	STEREN	7.39
BAJA	144 E	CONECTOR SPLITTER 1 A 3 PARA CABLE COAXIAL	PZA	1	PACIFIC	SPLITTER	7.39
BAJA	145 E	CONECTOR TELEFONICO PARA AUDICULAR	PZA	1	STEREN	STEREN	4.53
MEDIA	146 E	CONTACTO VISIBLE DOBLE POLARIZADO	PZA	1	EAGLE	EAGLE	12.31
BAJA	147 E	CONTACTO CARA DE CHINO, 220 VOLTS	PZA	1	EAGLE	EAGLE	20.31
ALTA	148 E	CONTACTO DOBLE POLARIZADO, COLOR NARANJA	PZA	1	ARROW HART	ARROW HART	39.88
ALTA	149 E	CONTACTO DOBLE, POLARIZADO Y ATERRIZADO, 127 VOLTS, 15 AMPERES, COLOR BLANCO O MARFIL CLARO	PZA	1	BTICINO	Q28DN	39.88
MEDIA	150 E	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPERS 127 VOLTS	PZA	1	ROYER	5325	11.09
MEDIA	151 E	CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA 15 AMP, 120 VOLTS	PZA	1	LEVITON	DECORA	11.09
ALTA	152 E	CONTACTO SENCILLO, POLARIZADO Y ATERRIZADO, 127 VOLTS, 15 AMPERES, COLOR BLANCO O MARFIL CLARO	PZA	1	BTICINO	Q23	19.50
BAJA	153 E	CORDON TELEFONICO ESPIRAL, COLORES VARIOS	PZA	1	STEREN	STEREN	8.00
BAJA	154 E	CRISTAL CONTROLLENTE PARA LAMPARA VELADORA BLANCO 30X30 CM	PZA	1	ROYER	ROYER	24.00
BAJA	155 E	CRISTAL CONTROLLENTE PARA LAMPARA VELADORA ROJO 30 X 30 CM	PZA	1	ROYER	ROYER	24.00
BAJA	156 E	DIMMER Y CONTROL DE VELOCIDAD PARA VENTILADOR DE TECHO, 120 VOLTS, 1.5 AMPERES, 300 WATTS	PZA	1	BTICINO	Q5683V H	110.84
BAJA	157 E	ELEMENTOS BIMETALICOS D-45	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	192.86
BAJA	158 E	ELEMENTOS BIMETALICOS B 8-20	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	192.86
BAJA	159 E	ELEMENTOS BIMETALICOS SQ B-28.0	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	192.86
BAJA	160 E	ELEMENTOS BIMETALICOS SQ B-50	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	192.86
ALTA	161 E	EXTENSION ELECTRICA CON FOCO PARA MECANICO	PZA	1	TRUPER	LAT-BP	143.10
MEDIA	162 E	FOCO PARA REFRIGERADOR DE 40 WATTS	PZA	1	PHILIPS	PHILIPS	5.21
MEDIA	163 E	FOCO PUNTA PLATEADA PARA LAMPARA QUIRURGICA	PZA	1	OSRAM	OSRAM	135.00
BAJA	164 E	FOCO ADITIVO METALICO DE 250W	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	176.86
MEDIA	165 E	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA 23 W	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	54.19
MEDIA	166 E	FOCO AHORRADOR ENROSCABLE 6700" 20 WATTS 127 VOLTS.	PZA	1	DUROTEST	DUROTEST	49.26
MEDIA	167 E	FOCO AHORRADOR ROSCABLE REPELENTE DE INSECTOS 20 WATTS	PZA	1	TECNOLITE	TECNOLITE	66.39
MEDIA	168 E	FOCO DE KRIPTON FO-L12AA PARA LAMPARA DE MANO	PZA	1	TRUPER	FO-L12AA	6.00
MEDIA	169 E	FOCO DE LUZ MIXTA DE 600 WATTS 250 VOLTS	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	84.50
MEDIA	170 E	FOCO DE LUZ MIXTA DE 400 WATTS 250 VOLTS	PZA	1	OSRAM	OSRAM	82.00
MEDIA	171 E	FOCO DE LUZ MIXTA DE 250 WATTS 250 VOLTS	PZA	1	OSRAM	OSRAM	78.00
MEDIA	172 E	FOCO DE LUZ MIXTA DE 500 WATTS 250 VOLTS	PZA	1	OSRAM	OSRAM	83.00
MEDIA	173 E	FOCO DE LUZ MIXTA DE 175 WATTS 250 VOLTS	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	68.00
MEDIA	174 E	FOCO ESPIRAL AHORRADOR DE ENERGIA DE 15 W.	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	45.37
MEDIA	175 E	FOCO ESPIRAL AHORRADOR DE ENERGIA DE 20 W.	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	49.26
ALTA	176 E	FOCO ESPIRAL AHORRADOR DE ENERGIA DE 23 W.	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	47.41
ALTA	177 E	FOCO ESPIRAL AHORRADOR DE ENERGIA DE 13 W.	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	37.71
BAJA	178 E	FOCO INCANDESCENTE 220 VOLTS DE 100 WATTS ACABADO CLARO	PZA	1	OSRAM	OSRAM	19.36
BAJA	179 E	FOCO INCANDESCENTE 40 WATTS	PZA	1	OSRAM	OSRAM	12.00
ALTA	180 E	FOCO INCANDESCENTE 60W	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	5.88
ALTA	181 E	FOCO INCANDESCENTE 75 WATTS	PZA	1	OSRAM	OSRAM	5.88
BAJA	182 E	FOCO PAR 38 110 VOLTS 75 WATTS COLOR CLARO	PZA	1	OSRAM	OSRAM	51.73
BAJA	183 E	FOCO R 30 110 VOLTS 75 WATTS COLOR CLARO	PZA	1	PHILLIPS	MASTER LINE	51.73
BAJA	184 E	FOCO ROJO 25 WATTS	PZA	1	PHILLIPS	MASTER LINE	13.47
BAJA	185 E	FOCO ROJO 40 WATTS 140 VOLTS.	PZA	1	PHILLIPS	MASTER LINE	13.47
MEDIA	186 E	FOCO SPOT LIGHT, 125 VOLTS DE 100 WATTS, PARA INTENPERIE, ACABADO CLARO.	PZA	1	PHILLIPS	MASTER LINE	51.73
MEDIA	187 E	FOCO SPOT LIGHT, 125 VOLTS DE 75 WATTS, ACABADO CLARO.	PZA	1	PHILLIPS	MASTER LINE	51.73
BAJA	188 E	FOCO VAPOR DE MERCURIO DE 400 WATTS	PZA	1	PHILLIPS	MASTER LINE	189.00
BAJA	189 E	FOCO VAPOR DE MERCURIO DE 250 WATTS.	PZA	1	PHILLIPS	MASTER LINE	178.00
BAJA	190 E	FOCO VAPOR DE SODIO DE 400W	PZA	1	PHILLIPS	MASTER LINE	176.86
BAJA	191 E	FOCO VAPOR DE SODIO DE 250W	PZA	1	PHILLIPS	MASTER LINE	170.00
BAJA	192 E	FOCOS INFRARROJOS INCANDESCENTE 250 W, 110 V.	PZA	1	OSRAM	OSRAM	38.00
BAJA	193 E	FOCOS ROJOS DE SEGURIDAD 25 W 120 VOLTS	PZA	1	OSRAM	OSRAM	13.47
MEDIA	194 E	FOTOCELDA 127 VOLTS 1000 WATTS.	PZA	1	TORK	TORK	64.07
MEDIA	195 E	FOTOCELDA 127 VOLTS 500 WATTS.	PZA	1	TORK	TORK	64.07
MEDIA	196 E	FOTOCELDAS 220 VOLTS 1000 WATTS	PZA	1	TORK	TORK	12.86
MEDIA	197 E	FUSIBLE DE FUSION LENTA TIPO AMERICANO DE 1 AMPERES	PZA	1	DIFUS	DIFUS	12.86
MEDIA	198 E	FUSIBLE DE FUSION LENTA TIPO AMERICANO DE 12 AMPERES	PZA	1	DIFUS	DIFUS	12.86
MEDIA	199 E	FUSIBLE DE FUSION LENTA TIPO AMERICANO DE 2 AMPERES	PZA	1	DIFUS	DIFUS	12.86
MEDIA	200 E	FUSIBLE EUROPEO 0.250 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
MEDIA	201 E	FUSIBLE EUROPEO 0.5 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
ALTA	202 E	FUSIBLE EUROPEO 1 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.31
ALTA	203 E	FUSIBLE EUROPEO 10 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.31
BAJA	204 E	FUSIBLE EUROPEO 15 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
BAJA	205 E	FUSIBLE EUROPEO 2 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
BAJA	206 E	FUSIBLE EUROPEO 30 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
BAJA	207 E	FUSIBLE EUROPEO 30 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
BAJA	208 E	FUSIBLE EUROPEO 4 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.31
BAJA	209 E	FUSIBLE EUROPEO 3 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93

C.P. 80220 Tel/Fax 715-1901
Ciénaga, Simón

0013



INDUSTRIAL DE SULLAZ S.A.
Venta e instalación de Equipo Industrial



0015

DEMANDA	RENO.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO O VARIACION	PUNITARIO
BAJA	210 E	FUSIBLE EUROPEO 8 A.MPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
BAJA	211 E	FUSIBLE EUROPEO 7 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
BAJA	212 E	FUSIBLE EUROPEO 6 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
ALTA	213 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO 15 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.31
BAJA	214 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO 20 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
BAJA	215 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO 30 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
MEDIA	216 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE 0.250 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.33
MEDIA	217 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE 0.5 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
ALTA	218 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE 1 AMP	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.31
ALTA	219 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE 10 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.31
BAJA	220 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE 12 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
MEDIA	221 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE 2 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
MEDIA	222 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE 3 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
MEDIA	223 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE 4 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
ALTA	224 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE 5 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.31
BAJA	225 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE 6 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
BAJA	226 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE 7 AMPS	PZA	1	DIFUS	DIFUS	4.93
BAJA	227 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE FUSION LENTA DE 1.5 AMPERES	PZA	1	DIFUS	DIFUS	12.86
ALTA	228 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE FUSION LENTA DE 10 AMPERES	PZA	1	DIFUS	DIFUS	11.25
BAJA	229 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE FUSION LENTA DE 15 AMPERES	PZA	1	DIFUS	DIFUS	12.86
BAJA	230 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE FUSION LENTA DE 5 AMPERES	PZA	1	DIFUS	DIFUS	12.86
BAJA	231 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE FUSION LENTA DE 8 AMPERES	PZA	1	DIFUS	DIFUS	12.86
BAJA	232 E	FUSIBLE TIPO AMERICANO DE FUSION LENTA DE 7.5 AMPERES	PZA	1	DIFUS	DIFUS	12.86
BAJA	233 E	FUSIBLES (CARTUCHOS), DE 30 AMPERES.	PZA	1	MARK	MARK	7.33
BAJA	234 E	FUSIBLES (CARTUCHOS), DE 60 AMPERES.	PZA	1	MARK	MARK	27.10
BAJA	235 E	GABINETE COMPLETO PARA LAMPARA 3 X 14 T-5	PZA	1	TECNOLITE	TECNOLITE	716.13
BAJA	236 E	GABINETE COMPLETO PARA LAMPARA 3 X 28 T-5	PZA	1	TECNOLITE	TECNOLITE	1.326.94
BAJA	237 E	GABINETE COMPLETO PARA LAMPARA DE HALOGENO 12 VOLTS 50WATTS TIPO ESFERA.	PZA	1	MARK	MARK	49.26
BAJA	238 E	GABINETE DE LAMPARA SUBURBANA	PZA	1	VOLTECH	LS-65P	523.40
BAJA	239 E	GABINETE PARA EMPOTRAR LAMPARAS FLUORESCENTES DE 2 X 28 W.	PZA	1	TECNOLITE	TECNOLITE	563.50
BAJA	240 E	GABINETE PARA LAMPARA DE 2 X30 WATTS T-8	PZA	1	TECNOLITE	TECNOLITE	107.33
BAJA	241 E	QUANTES D'ELECTRICOS DE HULE 23 000 VOLTS	JGO	1	GB	GB	2.615.00
MEDIA	242 E	GUIA ELECTRICA DE 30 MTS PLASTICA	PZA	1	POLIFLEX	POLIFLEX	133.55
BAJA	243 E	INTERRUPTOR DE NAVAJAS 2 X 30 AMPERES 250 VOLTS	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	121.43
BAJA	244 E	INTERRUPTOR DE PRESION (PRESOSTATO) PARA AIRE O AGUA RANGO 0 A 14 KG/CM2 CON DIFERENCIAL DE 250 GR/M2	PZA	1	FURNAS	FURNAS	214.23
BAJA	245 E	INTERRUPTOR DE PRESION (PRESOSTATO) PARA AIRE O AGUA RANGO 0 A 7 KG/CM2 CON DIFERENCIAL DE 250 GR/M2	PZA	1	FURNAS	FURNAS	124.23
BAJA	246 E	INTERRUPTOR DE TOGLE DE 10 A. 125 V. 2 POLOS 1 TIRO	PZA	1	ARROW HART	ARROW HART	37.77
BAJA	247 E	INTERRUPTOR DE TOGLE DE 10 A. 125 V. 2 POLOS 2 TIROS	PZA	1	ARROW HART	ARROW HART	37.77
BAJA	248 E	INTERRUPTOR DE TOGLE DE 15 A. 125 V 2 POLOS 1 TIRO	PZA	1	ARROW HART	ARROW HART	42.09
BAJA	249 E	INTERRUPTOR DE TOGLE DE 15 A. 125 V. 2 POLOS 2 TIROS	PZA	1	ARROW HART	ARROW HART	42.09
BAJA	250 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	PZA	1	SQUARE D	FAL 36030	3.179.43
MEDIA	251 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 50 AMPERES	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	866.54
BAJA	252 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 60 AMPERES	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	866.54
BAJA	253 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO AIL 3x100 AMPERES, ATORNILLABLE	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	1.441.31
BAJA	254 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO AIL 3x30 AMPERES, ATORNILLABLE	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	930.00
BAJA	255 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO AIL 3x40 AMPERES, ATORNILLABLE	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	930.00
MEDIA	256 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 15 AMPERES	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	94.76
MEDIA	257 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20 AMPERES	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	94.76
MEDIA	258 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 30 AMPERES	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	94.76
MEDIA	259 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 40 AMPERES	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	94.76
BAJA	260 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 15 AMPERES	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	326.34
BAJA	261 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20 AMPERES	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	326.34
BAJA	262 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 AMPERES	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	320.63
BAJA	263 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40 AMPERES	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	320.63
BAJA	264 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE SOBREPONER	PZA	1	SQUARE D	CO-115	94.76
BAJA	265 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE SOBREPONER	PZA	1	SQUARE D	CO-120	94.76
BAJA	266 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE SOBREPONER	PZA	1	SQUARE D	CO-130	94.76
BAJA	267 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO AIL 3x20 AMPERES, ATORNILLABLE	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	650.84
BAJA	268 E	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO AIL 3x50 AMPERES, ATORNILLABLE	PZA	1	SQUARE D	SQUARE D	930.00
BAJA	269 E	JACK TELEFONICO RJ-11, 4 HILOS	PZA	1	STEREN	STEREN	4.93
BAJA	270 E	JACK TELEFONICO RJ-11, 6 HILOS	PZA	1	STEREN	STEREN	4.93
BAJA	271 E	JACK TELEFONICO RJ-22	PZA	1	STEREN	STEREN	4.93
ALTA	272 E	JACK TELEFONICO RJ-45	PZA	1	STEREN	STEREN	6.46
BAJA	273 E	JACK TELEFONICO RJ-9 MICRO	PZA	1	STEREN	STEREN	4.93
MEDIA	274 E	LAMPARA DE MANO CON BATERIA DE 6 VOLTS	PZA	1	VARTA	VARTA	178.57
BAJA	275 E	LAMPARA DE EMERGENCIA 60LEDS LE-3300	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	474.14
BAJA	276 E	LAMPARA SUBURBANA DE 85W AHORRADORA	PZA	1	VOLTECH	LS-65M	831.29
BAJA	277 E	LAMPARA 15W BICAVILLO	PZA	1	OSRAM	OSRAM	22.39
MEDIA	278 E	YO 222/S EMP ELEC REDONDO	PZA	1	TECNOLITE	TECNOLITE	563.47
BAJA	279 E	YO 1500/B EMP ELEC RED LUMINARIA	PZA	1	MAGG	MAGG	192.86
BAJA	280 E	LAMPARA DE CUARZO 500 WATTS, 125 VOLTS	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	56.00
BAJA	281 E	LAMPARA DE CUARZO DE 220 VOLTS, 1000 WATTS	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	68.00
ALTA	282 E	LAMPARA DICROICA 12 VOLTS.-50 WATTS.	PZA	1	VOLTECH	VOLTECH	8.09
BAJA	283 E	LAMPARA FLUORESCENTE 17 W. 5000°K T-8	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	38.57
BAJA	284 E	LAMPARA FLUORESCENTE 17 W. 5000°K T-8	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	38.57
BAJA	285 E	LAMPARA FLUORESCENTE 9 WATTS, 127 VOLTS.	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	27.99
BAJA	286 E	LAMPARA FLUORESCENTE BICAVILLO 14 WATTS. (F14/T5 TIPO TECNOLITE)	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	41.26

INDUSTRIAL DE SULLAZ S.A. - C.P. 50220 - Toluca - México

C.P. 50220 - Toluca - México - 715-1900

Carretera, Sinaloa

0014



Z INDUSTRIAL DE SINALOA
Venta e Instalación de Equipo Industrial



0016

DEMANDA	RENO.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO O VARIEDAD	P.UNITARIO
BAJA	287 E	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DOBLE, DE 9 WATTS, 10,000 HORAS, LUZ DE DIA, LARGA DOS PINES	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	41.86
ALTA	288 E	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA, AUTOBALASTRADA, CASQUILLO NORMAL (E-27), DE 13 WATTS, 6,000 HORAS, LUZ DE DIA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	37.71
ALTA	289 E	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA, AUTOBALASTRADA, CASQUILLO NORMAL (E-27), DE 15 WATTS, 10,000 HORAS, LUZ DE DIA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	37.91
ALTA	290 E	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA, AUTOBALASTRADA, CASQUILLO NORMAL (E-27), DE 23 WATTS, 10,000 HORAS, LUZ DE DIA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	37.71
BAJA	291 E	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA, AUTOBALASTRADA, CASQUILLO NORMAL (E-27), DE 20 WATTS, 10,000 HORAS, LUZ DE DIA	PZA	1	VOLTECH	F-20EM	43.10
ALTA	292 E	LAMPARA FLUORESCENTE CURVALUME DE 32 W. T-8	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	90.30
ALTA	293 E	LAMPARA FLUORESCENTE DE 26 W. MODELO PL-C 26 W/82	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	42.69
MEDIA	294 E	LAMPARA FLUORESCENTE DE 28 WATTS LUZ BLANCA T-5	PZA	1	TECNOLITE	TECNOLITE	43.96
BAJA	295 E	LAMPARA FLUORESCENTE DE 32 WATTS LUZ DE DIA TIPO T-8 4 PUNTAS, CIRCULAR	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	22.40
MEDIA	296 E	LAMPARA FLUORESCENTE LUZ DE DIA 40 WATTS, CURVALUM T-12	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	55.00
MEDIA	297 E	LAMPARA FLUORESCENTE PL 18 LUZ BLANCA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	22.00
MEDIA	298 E	LAMPARA FLUORESCENTE PL 9 LUZ BLANCA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	12.99
MEDIA	299 E	LAMPARA FLUORESCENTE SLIM LINE, LUZ BLANCA DE 53 WATTS, 5000K T8 AHORRADORA DE ENERGIA	PZA	1	OSRAM	OSRAM	58.67
MEDIA	300 E	LAMPARA FLUORESCENTE SLIM LINE, LUZ DE DIA DE 30 WATTS, T-8	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	57.96
MEDIA	301 E	LAMPARA FLUORESCENTE SLIM LINE, LUZ DE DIA DE 32 WATTS T-8	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	22.40
MEDIA	302 E	LAMPARA FLUORESCENTE VITALITE 20 WATTS 127 VOLTS	PZA	1	DUROTEST	DUROTEST	122.04
ALTA	303 E	LAMPARA FLUORESCENTE, CIRCULAR, DE 32 WATTS	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	64.65
BAJA	304 E	LAMPARA FLUORESCENTE DE 22 WATTS, CIRCULAR	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	61.57
MEDIA	305 E	LAMPARA FLUORESCENTE, EXTRA MINI DE 13 WATTS, DE ESPIRAL 10000 HRS, T2, BASE G21	PZA	1	MAGG	MAGG	44.33
BAJA	306 E	LAMPARA PARA CAZADOR DE 12 LEOS	PZA	1	TRUPER	TRUPER	105.91
ALTA	307 E	LAMPARA PLS 13 W 2 PINES CORTA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	11.36
ALTA	308 E	LAMPARA PLS 13W 4 PINES CORTA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	11.36
ALTA	309 E	LAMPARA PLS 13W 4 PINES LARGA	PZA	1	SURTEK	SURTEK	11.36
ALTA	310 E	LAMPARA PLS 13W 2 PINES LARGA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	11.36
ALTA	311 E	LAMPARA PLS 26W 2 PINES LARGA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	30.94
ALTA	312 E	LAMPARA PLS 26W 4 PINES LARGA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	30.94
BAJA	313 E	LAMPARA TIPO ESFERA COLOR PERLA DE 12"	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	215.00
BAJA	314 E	LAMPARA VAPOR DE MERCURIO 400 W. - 220V.	PZA	1	OSRAM	OSRAM	124.00
BAJA	315 E	LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 400 W. - 220V.	PZA	1	OSRAM	OSRAM	139.69
BAJA	316 E	LAMPARA VDA BLANCA CON GUARDA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	118.00
BAJA	317 E	LAMPARAS FLUORESCENTES DE 20 W ACABADO LUZ DE DIA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	22.00
BAJA	318 E	LAMPARAS FLUORESCENTE BICAVILLO DE 20 WATTS LUZ BLANCA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	22.00
BAJA	319 E	LAMPARAS FLUORESCENTE SLIM LINE DE 21 WATTS LUZ BLANCA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	19.00
BAJA	320 E	LAMPARAS FLUORESCENTES DE 15 W, ACABADO NORMAL	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	22.39
BAJA	321 E	LAMPARAS FLUORESCENTES DE 20 W, ACABADO LUZ DE DIA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	22.00
BAJA	322 E	LAMPARAS FLUORESCENTES, DE 20 WATTS ACABADO, LUZ DE DIA	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	22.00
BAJA	323 E	LAMPARAS FLUORESCENTES, DE 15 WATTS, ACABADO NORMAL	PZA	1	PHILLIPS	PHILLIPS	22.39
BAJA	324 E	LISTON FUSIBLE DE 100 AMPERES, 250 VOLTS	PZA	1	MARK	MARK	6.00
BAJA	325 E	LISTON FUSIBLE DE 200 AMPERES, 250 VOLTS	PZA	1	MARK	MARK	6.00
BAJA	326 E	LISTON FUSIBLE DE 30 AMPERES, 250 VOLTS	PZA	1	MARK	MARK	6.00
BAJA	327 E	LISTON FUSIBLE DE 50 AMPERES, 250 VOLTS	PZA	1	MARK	MARK	6.00
BAJA	328 E	LUMINARIO BAJO VOLTAJE 8V-50	PZA	1	TECNOLITE	TECNOLITE	160.50
BAJA	329 E	LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR YD-2117/B DE 2X13 WATTS	PZA	1	TECNOLITE	TECNOLITE	192.85
MEDIA	330 E	MICRO SWITCH PARA PULIDORA 15 AMP, 125 VOLTS, 31P T49-6-12-15 MATADOR	PZA	1	HARTMAN	HARTMAN	208.07
MEDIA	331 E	MICRO SWITCH PARA PULIDORA MASISA MOD. T/115-113-21" AMP, 125 V.	PZA	1	HARTMAN	HARTMAN	208.07
BAJA	332 E	MOTOR 220 V MONOFASICO 3/4 HP	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	1,516.31
BAJA	333 E	MOTOR 220 V MONOFASICO DE 1/2 HP	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	1,333.13
BAJA	334 E	MOTOR DE 1 HP 220 V MONOFASICO	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	1,487.60
BAJA	335 E	MOTOR DE 3/4 HP 220 V MONOFASICO	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	1,517.03
BAJA	336 E	MOTOR ELECTRICO 1 HP TRIFASICO 220 V 1725 RPM	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	3,526.64
BAJA	337 E	MOTOR ELECTRICO 10 HP TRIFASICO 220 V 1725 RPM	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	9,417.53
BAJA	338 E	MOTOR ELECTRICO 3 HP TRIFASICO 220 V 1725 RPM	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	4,851.69
BAJA	339 E	MOTOR ELECTRICO 5 HP TRIFASICO 220 V 1725 RPM	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	5,530.43
BAJA	340 E	MOTOR ELECTRICO 7 1/2 HP TRIFASICO 220 V 1725 RPM	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	4,884.57
BAJA	341 E	MOTOR ELECTRICO 1 HP TRIFASICO 220 V 1725 RPM	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	3,526.69
BAJA	342 E	MOTOR ELECTRICO 15 HP TRIFASICO 220-440 VOLTS TS USO SERVERO	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	19,963.44
BAJA	343 E	MOTOR ELECTRICO 3 HP TRIFASICO 220 V 1725 RPM	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	4,851.69
BAJA	344 E	MOTOR ELECTRICO 5 HP TRIFASICO 220 V 1725 RPM	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	5,530.26
BAJA	345 E	MOTOR ELECTRICO 7 1/2 HP TRIFASICO 220 V 1725 RPM	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	7,741.71
BAJA	346 E	MOTOR MONOFASICO DE 1/2 HP	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	1,333.13
BAJA	347 E	MOTOR TRIFASICO DE INDUCCION CERRADO TIPO RGZ CP=3 VOLTS 220-230/40-450AMP 4-8 1/4, 2-40 SERIE No. C00T 4908	PZA	1	SIEMENS	SIEMENS	4,851.69
ALTA	348 E	MULTIMETRO DIGITAL	PZA	1	STEREN	MUL-010	387.93
ALTA	349 E	MULTIMETRO DIGITAL MULTIRANGO, CATEGORIA DE SEGURIDAD CAT III	PZA	1	FLUXE	114	1,964.34
ALTA	350 E	PLACA DE 1 VENTANA	PZA	1	LEVITON	80401-W	19.24
ALTA	351 E	PLACA CIEGA COLOR BLANCO O MARFIL CLARO	PZA	1	MODUS	Q100RN/11	19.24
ALTA	352 E	PLACA DE 2 VENTANAS	PZA	1	LEVITON	80429-W	19.24
ALTA	353 E	PLACA DE 1 VENTANA COLOR MARFIL CLARO	PZA	1	MODUS	Q100RN/11	19.24
ALTA	354 E	PLACA DE 2 VENTANA COLOR MARFIL CLARO	PZA	1	MODUS	Q100RN/21	19.24
ALTA	355 E	PLACA DE 3 VENTANA COLOR MARFIL CLARO	PZA	1	MODUS	Q100RN/31	19.24
ALTA	356 E	PLACA DUPLEX PARA CONTACTO POLARIZADO	PZA	1	MODUS	MODUS	19.24
BAJA	357 E	PLACA REDONDA INTERPERIE PARA CONTACTO CHINO	PZA	1	EAGLE	EAGLE	7.73
BAJA	358 E	PLACA REDONDA PARA CONTACTO CHINO	PZA	1	VOLTECH	PPSE-S	7.73
BAJA	359 E	PORTAFUSIBLES TIPO AMERICANO	PZA	1	STEREN	STEREN	8.86
BAJA	360 E	PORTAFUSIBLES TIPO EUROPEO	PZA	1	STEREN	STEREN	8.86
BAJA	361 E	PROBADOR DE CABLES Y P COAXIALES C.V.	PZA	1	STEREN	STEREN	63.00
BAJA	362 E	PROBADOR DE CORRIENTE TIPO PLUMA CON BATERIA "AA"	PZA	1	STEREN	STEREN	14.72
BAJA	363 E	PROBADORES DE CORRIENTE TIPO DESARMADOR	PZA	1	TRUPER	PROCO-14	14.77
BAJA	364 E	PROBADORA ELECTRICA Col Rosales	PZA	1	LORENZETTI	LORENZETTI	237.66

C.P. 80220 Tel/Fax 715-1900

Carretera, Sinaloa

0015



INDUSTRIAL DE CULIACAN
Venta e Instalación de Equipo Industrial

AA BB BB
PAB BB BB

0017

DEMANDA	RENG.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA DE REFERENCIA	LINEA, MODELO O VARIACION	P.UNITARIO
BAJA	365 E	REFLECTOR ESPECULAR 2X32 WATTS	PZA	1	IMSA	IMSA	653.43
BAJA	366 E	REFLECTOR R-30 DE 75 W. 125 V. LUZ DIFUSA	PZA	1	IMSA	IMSA	653.43
BAJA	367 E	RELEVADOR ENCAPSULADO DE 11 PINES 12 VCD CON BASE	PZA	1	SCRACK	SCRACK	323.93
BAJA	368 E	RELEVADOR ENCAPSULADO DE 11 PINES 127 VCA CON BASE	PZA	1	ABB	ABB	323.93
BAJA	369 E	RELEVADOR ENCAPSULADO DE 11 PINES 24 VCD CON BASE	PZA	1	SCRACK	SCRACK	323.93
BAJA	370 E	RELEVADOR ENCAPSULADO DE 8 PINES 12 VCD CON BASE	PZA	1	SCRACK	SCRACK	323.93
BAJA	371 E	RELEVADOR ENCAPSULADO DE 8 PINES 127 VCA CON BASE	PZA	1	ABB	ABB	323.93
BAJA	372 E	RELEVADOR ENCAPSULADO DE 8 PINES 24 VCD CON BASE	PZA	1	SCRACK	SCRACK	323.93
BAJA	373 E	RELEVADOR ENCAPSULADO DE 11 PINES CON BASE 127 VOLTS	PZA	1	ABB	ABB	323.93
BAJA	374 E	RELOJ TORK EW-101 PROGRAMABLE	PZA	1	TORK	TORK	1,798.94
BAJA	375 E	RESISTENCIA PARA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI	PZA	1	LORENZETTI	LORENZETTI	62.86
BAJA	376 E	ROSETA TELEFONICA DE 6 HILOS	PZA	1	STEREN	STEREN	8.00
BAJA	377 E	ROSETA TELEFONICA INDIVIDUAL DE 4 HILOS	PZA	1	STEREN	STEREN	8.00
BAJA	378 E	SENSOR DE OCUPACION MARCA RAB MODELO LOS1000	PZA	1	RAB	LOS1000	8.00
BAJA	379 E	SOQUET DE BAQUELITA ESTANDAR	PZA	1	ROYER	ROYER	6.16
ALTA	380 E	SOQUET DE BAQUELITA CON APAGADOR ROTATIVO	PZA	1	ROYER	ROYER	9.89
BAJA	381 E	SOQUET DE BAQUELITA CON RECEPTACULO	PZA	1	VOLTECH	VOLTECH	6.16
BAJA	382 E	SOQUET DE BAQUELITA ESTANDAR	PZA	1	VOLTECH	VOLTECH	6.16
BAJA	383 E	SOQUET DE HULE PARA TEMPERIE	PZA	1	ROYER	ROYER	11.70
BAJA	384 E	SOQUET DE PORCELANA BASE CUADRADA	PZA	1	VOLTECH	VOLTECH	8.51
BAJA	385 E	SOQUET DE PORCELANA CON ESQUADRA	PZA	1	VOLTECH	VOLTECH	9.24
BAJA	386 E	SOQUET DE PORCELANA PARA NIPLE	PZA	1	VOLTECH	VOLTECH	8.61
BAJA	387 E	SOQUET DE PORCELANA REDONDA 3"	PZA	1	VOLTECH	VOLTECH	12.93
BAJA	388 E	SOQUET DE PORCELANA REDONDA 4"	PZA	1	ROYER	ROYER	16.01
BAJA	389 E	SOQUET PARA LAMPARA CON APAGADOR DE CHICOTE	PZA	1	VOLTECH	VOLTECH	13.54
BAJA	390 E	SOQUET PARA LAMPARA DE HALOGENO TIPO DICROICA 150 WATTS-200 W	PZA	1	ROYER	ROYER	7.29
BAJA	391 E	SOQUET DE BAQUELITA CON RECEPTACULO CON APAG. DE CADENA	PZA	1	ASTRO	ASTRO	18.47
MEDIA	392 E	TAPA CIEGA COLOR BLANCO O MARFIL CLARO	PZA	1	BTICINO	Q100RNCI	21.03
ALTA	393 E	TAPA PARA CONTACTO COBLE O DUPLEX	PZA	1	BTICINO	Q100RNCI	6.76
BAJA	394 E	TELEFONO DE PRUEBA MODELO PE-940	PZA	1	STEREN	STEREN	1,232.50
ALTA	395 E	TERMINAL DE BANDERA DIFERENTES COLORES PARA CABLE CALIBRE 10 AL 14	PZA	1	3M	3M	2.59
ALTA	396 E	TERMINAL DE CJO DIFERENTES COLORES PARA CABLE CALIBRE 10 AL 14	PZA	1	3M	3M	2.59
ALTA	397 E	TERMINAL HEMBRA DIFERENTES COLORES PARA CABLE CALIBRE 14 AL 20	PZA	1	3M	3M	0.70
ALTA	398 E	TERMINAL MACHO DIFERENTES COLORES PARA CABLE CALIBRE 14 AL 20	PZA	1	3M	3M	0.70
MEDIA	399 E	TERMOFIT 1/4"	M	1	STEREN	STEREN	7.39
MEDIA	400 E	TERMOFIT 1/8"	M	1	STEREN	STEREN	4.96
MEDIA	401 E	TERMOFIT 3/16"	M	1	STEREN	STEREN	6.14
MEDIA	402 E	TERMOFIT 5/16"	M	1	STEREN	STEREN	11.09
BAJA	403 E	TIMBRE DE PARED 120 VCA	PZA	1	LEVITON	LEVITON	100.59
BAJA	404 E	TOGLE 1 POLO, 2 TIROS, 30 AMPERES, 127 VOLTS	PZA	1	ARROW HART	ARROW HART	133.34
BAJA	405 E	TOGLE 2 POLOS, 2 TIROS, 30 AMPERES, 127 VOLTS	PZA	1	ARROW HART	ARROW HART	133.34
BAJA	406 E	TRANSFORMADOR DE 127VOLTS-12V	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	197.04
BAJA	407 E	TRANSFORMADOR PARA FOCO DICROICO 35 WATTS	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	64.29
BAJA	408 E	TRANSFORMADOR PARA FOCO DICROICO 50 WATTS	PZA	1	SOLA BASIC	SOLA BASIC	64.29
BAJA	409 E	TUBO CONDUIT GALV. S/R 1"	TRAMO	1	OMEGA	OMEGA	110.74
BAJA	410 E	TUBO CONDUIT GALV. S/R 1/2"	PZA	1	OMEGA	OMEGA	43.50
BAJA	411 E	TUBO CONDUIT GALV. S/R 3/4"	TRAMO	1	OMEGA	OMEGA	53.60
BAJA	412 E	TUBO CONDUIT P.V.C 3/4"	TRAMO	1	DURALON	DURALON	23.39
BAJA	413 E	TUBO CONDUIT PVC 1"	PZA	1	DURALON	DURALON	35.63
BAJA	414 E	TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"	PZA	1	DURALON	DURALON	16.99
BAJA	415 E	TUBO LIQUIT TIGHT DE 1"	M	1	RUBBER	RUBBER	35.63
BAJA	416 E	TUBO LIQUIT TIGHT DE 1/2"	M	1	RUBBER	RUBBER	16.99
BAJA	417 E	TUBO LIQUIT TIGHT DE 3/4"	M	1	RUBBER	RUBBER	23.16
ALTA	418 E	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO, DIGITAL O ANALOGICO, MINIMO 600 AMPERES, 600 VOLTS, RESISTENCIA Y CONTINUIDAD	PZA	1	FLUKE	2200	1,649.38
ALTA	419 E	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO, DIGITAL, MINIMO 600 AMPERES, 600 VOLTS, RESISTENCIA Y CONTINUIDAD, CATEGORIA DE SEGURIDAD CAT III, INCLUYE Sonda de temperatura 808K y cables de prueba TL75	PZA	1	FLUKE	602	3,685.45
BAJA	420 E	ZUMBADOR 127 VOLTS	PZA	1	BTICINO	Q5846Z	145.00
SUBTOTAL (SUMA DE PRECIOS UNITARIOS)							154,285.50
I.V.A.							24,685.74
SUMA TOTAL							178,971.64

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.

SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS ALTA DEMANDA	10,828.92
SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS MEDIA DEMANDA	12,235.50
SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS BAJA DEMANDA	131,161.47

LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

INDUSTRIAL DE CULIACAN
S.A. DE C.V.
R.F.C. ZIC-990125-3S9
Frd. Zarco No. 403-B, Col. Rosales
C.P. 80220 Tel/Fax 715-1900

0016



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

Anexo 2 (dos)

"AREAS PAGADORAS Y RELACION DE UNIDADES Y SUS DOMICILIOS"

NOMBRE	DOMICILIO	TELEFONO	ZONA
CONTABILIDAD Y EROGACIONES	FCO. ZARCO Y ANDRADE	713-3864	CULIACAN

DOMICILIOS DE LAS UNIDADES DONDE SE RELIZARAN LAS ENTREGAS DE LOS BIENES

NOMBRE	DIRECCIÓN	DATOS ADICIONALES
CIENEGA DE LOS LARA		
LAS FLECHAS		
OFNAS. IMSS SOLIDARIDAD		
TABELOJOCA		
CAMPAMENTO BUGAMBILIA		



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

Anexo 3 (tres) "PEDIDO"

P E D I D O

FECHA:

CONTRATO N°

UNIDAD COMPRADORA

NOMBRE: _____
FAX: _____

TELÉFONO: _____
SOLICITANTE

PROVEEDOR
NOMBRE: _____
DOMICILIO: _____
REPRESENTANTE: _____

TELÉFONO: _____
FAX: _____

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA

SOLICITA

TRAMITA

AUTORIZA

JEFE DE CONSERVACION
ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD

COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO
ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD

O SUB'DIRECTOR O RESPONSABLE
DE LA UNIDAD

CONFIRMO LA ORDEN

NOMBRE: _____

HORA: _____

PUESTO: _____

FECHA: _____



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

Anexo 4 (cuatro) "FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa), CON DOMICILIO EN: (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc.) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.




"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Contrato
C5M0120
LA-019GYR029-T1-2015

Anexo 5 (cinco)

"ACTA DE DESIGNACION TECNICA Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 (TRES HOJAS), INLCUYENDO LA PRESENTE CARATULA.



ACTA DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 9:30 horas del día 25 de Noviembre de 2014, se reunieron en el lugar que ocupa la Oficina de la Jefatura de Servicios Administrativos, los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la designación del Representante del Área Técnica para participar en la contratación de Suministro de Refacciones e Insumos para Conservación, correspondiente a los Regímenes Ordinario y Prospera, para el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el numeral 26.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

En uso de la voz, el C. Ing. Gilberto Oscar Casillas Barajas, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, manifiesta que de acuerdo con lo establecido en el numeral 26.5.1 del ordenamiento legal anteriormente indicado, el Representante del área Técnica, tiene la siguiente responsabilidad:

"será responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación; especificar el método de evaluación técnica y anexar los criterios específicos a utilizar; de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre aspectos técnicos realicen los licitantes; realizar la evaluación técnica de las proposiciones y suscribir todos los documentos derivados de las acciones mencionadas."

Así mismo, designa al servidor público C. Ing. Edgardo Francisco Adame Velazquez, quien ostenta el cargo de Jefe de Oficina de Conservación dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, como Representante del Área Técnica para participar en la contratación mencionada en el párrafo primero.

El servidor público designado manifiesta que acepta la responsabilidad que conlleva el ser Representante del Área Técnica.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta, a las 10:00 horas del día que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron.

DESIGNA

Ing. Gilberto Oscar Casillas Barajas
Titular de la Jefatura de Servicios
Administrativos

ACEPTA DESIGNACIÓN

Ing. Edgardo Francisco Adame Velazquez
Jefe de Oficina de Conservación

ACTA DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 9:30 horas del día 25 de Noviembre de 2014, se reunieron en el lugar que ocupa la Oficina de la Jefatura de Servicios Administrativos, los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la designación del **Administrador del Contrato** que se derive del proceso de contratación de Suministro de Refacciones e Insumos para Conservación, correspondiente a los Regímenes Ordinario y Prospera para el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el numeral 26.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

En uso de la voz, el C. Ing. **Gilberto Oscar Casillas Barajas**, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, manifiesta que de acuerdo con lo establecido en el numeral 22 del ordenamiento legal anteriormente indicado, los administradores de los contratos tienen la siguiente responsabilidad:

"Los administradores de los contratos serán responsables de supervisar y dar seguimiento al correcto, oportuno y puntual cumplimiento de los compromisos contraídos por los proveedores de bienes y prestadores de servicios, en los contratos o pedidos formalizados, así como, de las acciones a emprender por el incumplimiento de éstos."

Así mismo, designa al servidor público C. Ing. **Edgardo Francisco Adame Velázquez**, quien ostenta el cargo de Jefe de Oficina de Conservación dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, como **Administrador del Contrato** que se derive de la contratación mencionada en el párrafo primero.

El servidor público designado manifiesta que acepta la responsabilidad que conlleva el ser **Administrador del Contrato**.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta, a las 10:00 horas del día que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron.

DESIGNA

ACEPTA DESIGNACIÓN

Ing. Gilberto Oscar Casillas Barajas
Titular de la Jefatura de Servicios
Administrativos

Ing. Edgardo Francisco Adame Velázquez
Jefe de Oficina de Conservación