



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
OA-019GYR120-N43-2012

Contrato para la Adquisición de Unidades Vehiculares Tipo Ambulancia, que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **ING. OSCAR ARELLANO PÉREZ**, en su carácter de Representante Legal y, por la otra, la empresa denominada **CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.**, en lo subsiguiente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. MARCELINO JOSÉ LUÍS ORTIZ RÍOS**, en su carácter de Apoderado Legal, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I. "**EL INSTITUTO**", declara a través de su Representante Legal que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Ing. Oscar Arellano Pérez, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 152,713 de fecha 22 de agosto de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

I.4.- El Ing. Oscar Arellano Pérez, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, de "**EL INSTITUTO**", interviene como Área Contratante del Procedimiento de Licitación Pública Nacional número **OA-019GYR120-N43-2012**, del cual se deriva el presente instrumento jurídico, conforme a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.1, del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, en base a las facultades de la propia Dirección establecidas en el artículo 69, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y con fundamento en el numeral 4.2.6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- El Lic. Alejandro Gosain Sayún, Titular de la Coordinación de Servicios Generales interviene en la celebración del presente contrato como responsable del Área Requiere del

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 1 de 16

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
OA-019GYR120-N43-2012

Procedimiento de Licitación Pública Nacional número **OA-019GYR120-N43-2012**, de conformidad con el numeral 34 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de conformidad con el numeral 4.2.6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.6.- El C. Jesús Dávila Álvarez, Jefe del Área de Transportes Terrestres, Aéreos y Traslado de Pacientes, intervino en la celebración del presente Contrato como Área Técnica del Procedimiento de Licitación Pública Nacional número **OA-019GYR120-N43-2012**, de conformidad en los numerales 22, Penúltimo Párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, 4.2.6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.7.- La Lic. Ana María Rangel Cárdenas, Titular de la División de Servicios Generales y el C. Jesús Dávila Álvarez, Jefe del Área de Transportes Terrestres, Aéreos y Traslado de Pacientes, intervienen en la celebración del presente Contrato como Áreas Administradora de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22, último párrafo, 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, y conforme a las funciones establecidas en el numeral 4.2.6.1 y 4.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Adquisición Unidades Vehiculares tipo Ambulancia, solicitados a través por la División de Servicios Generales.

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal número de Oficio 09 90 01 670000/DDP/59/0548 de fecha 02 de mayo de 2012, el cual se agrega al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**.

I.10.- El presente contrato fue adjudicado a "**EL PROVEEDOR**" mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número **OA-019GYR120-N43-2012**, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 37 Bis, 38 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables en la materia.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
OA-019GYR120-N43-2012

I.11.- Con fecha 15 de junio de 2012, la División de Bienes No Terapéuticos, dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado “**EL PROVEEDOR**” con la(s) partida(s) que se detalla(n) en el Acta de fallo incluida en el **Anexo 2 (dos)**.

I.12.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en la calle de Durango número 291 P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

II.- “**EL PROVEEDOR**” declara a través de su Apoderado Legal que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 53,483 de fecha 17 de julio de 1979, pasada ante la fe del Licenciado Rafael del Paso Reinert, Notario Público número 114 del Distrito Federal; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 10101, de fecha 20 de agosto de 1979, se constituyó la empresa “CONSTRUCTORA DHAP”, S.A.

II.2.- Mediante Escritura Pública número 27,621 de fecha 30 de octubre de 2001, pasada ante la fe de la Licenciada Rita Raquel Salgado Tenorio, Notario Público número 3 del Distrito Tlalnepantla Estado de México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 10101, de fecha 01 de octubre de 2002, se transforma la sociedad por la de “CONSTRUCTORA DHAP”, S.A. DE C.V.

II.3.- Acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 17,890 de fecha 20 de abril de 2005, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Sandoval Pardo, Notario Público número 33 de Naucalpan de Juárez, Estado de México y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.4.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la distribución, compra, venta, instalación, fabricación, modificación, blindaje de todo tipo de carrocerías para autobuses, vanetas, capacetes para pick-up, ambulancias, remolques-habitación, remolques industria, remolques-oficina, así como el diseño, construcción y montajes necesario para ello.

II.5.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes CDH-790717-961. Asimismo cuenta con registro patronal ante “**EL INSTITUTO**” número C35-13895-10-2.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
0A-019GYR120-N43-2012

II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.7.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **“EL PROVEEDOR”** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **“EL INSTITUTO”**, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

II.8.- Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, cuenta con el acuse de respuesta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece el numeral I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.

II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir ante **“EL INSTITUTO”**, de manera eficiente y adecuada con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento legal.

II.10.- Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Carretera México Texcoco número 564, Local 1, Colonia San Isidro Atlautenco, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, Código Postal 55064, Teléfono: 5839-8504 al 09 Fax: 5839-8505, Correo electrónico joseluisortiz@dhapsa.com.

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- **“EL INSTITUTO”** se obliga a adquirir de **“EL PROVEEDOR”** y éste se obliga a suministrar Unidades Vehiculares Tipo Ambulancia, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el **Anexo 2 (dos)**, el cual forma parte integral de este instrumento jurídico.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- **“EL INSTITUTO”** se obliga a cubrir a **“EL PROVEEDOR”** como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de **\$174,880,000.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el precio unitario que se indica en el **Anexo 2 (dos)**.

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 4 de 16

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
OA-019GYR120-N43-2012

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

1. Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el bien entregado, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación de la afianzadora.
2. “EL PROVEEDOR” deberá elaborar factura a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-I45, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476 Colonia Juárez, Código Postal 06600 Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, e integrar paquetes de documentos contenido: original y cinco copias de la factura; la remisión original y sus cinco copias debidamente selladas y firmadas, del vehículo entregado; así como original y cinco copias del Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega-Recepción y de Verificación Visual, dicha documentación deberá estar sellada y autorizada por el Área de Transportes Terrestres, Aéreos y Traslado de Pacientes, sito calle Violeta número 16, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06300, México, Distrito Federal, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Con estos paquetes de documentos integrados, se deberá dirigir al Área de Planeación y Control, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, sita en la calle de Durango Número 291, piso 11, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 México, Distrito Federal, a entregar la primera copia de la documentación, a fin de que se registre la recepción del bien en el Sistema de Compras del Instituto, la segunda copia la entregara en la División de Planeación, Apoyo y Seguimiento, ubicada en la calle de Durango número 291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, Distrito Federal, con el fin de que se lleve a cabo el seguimiento de cumplimiento de contrato.
3. “EL PROVEEDOR” deberá entregar también, la tercera, cuarta y quinta copias de la remisión y de la factura, en el Área de Transportes Terrestres, Aéreos y Traslado de Pacientes sito calle Violeta número 16, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06300, México, Distrito Federal, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, México, Distrito Federal, en donde le expedirán un sello de “Tránsito” necesario para el otorgamiento de los números de inventario.
4. Así mismo, entregará el original de la factura, original de la remisión y original del Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega-Recepción y de Verificación Visual, en la División de Trámite de Erogaciones, calle General Tiburcio Montiel número 15 (Esquina con



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
OA-019GYR120-N43-2012

Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Código Postal 11850, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, en donde le expedirán un comprobante de pago o contra recibo.

- La remisión original del pedido “**EL INSTITUTO**”, deberá contener el número de serie de los bienes entregados, sello del Área de Transportes Terrestres, Aéreos y Traslado de Pacientes y Adquirente, y entregar 5 (cinco) copias de la remisión con los requisitos anteriores.
- Original y Copia del contrato suscrito con “**EL INSTITUTO**”.
- “**EL PROVEEDOR**” deberá acreditar, haber cumplido a entera satisfacción de “**EL INSTITUTO**”, con la entrega total de los bienes que le hayan sido requeridos mediante el contrato correspondiente, en el entendido de que serán pagadas las entregas parciales que realice “**EL PROVEEDOR**”, respecto de la totalidad de bienes que le hayan sido requeridos en el contrato respectivo, por lo que en caso de presentar facturas por concepto de entregas parciales sobre un requerimiento, estas deberán ser de cuando menos 25 (veinticinco) unidades.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que “**EL INSTITUTO**” tiene en operación, a menos que “**EL PROVEEDOR**” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

“**EL PROVEEDOR**” acepta que “**EL INSTITUTO**” efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad la Cuenta número, CLABE del Banco, Sucursal a nombre de “**EL PROVEEDOR**”.

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de “**EL PROVEEDOR**” está contratada con BANAMEX, S.A., HSBC, S.A., BANORTE, S.A., SANTANDER, S.A. o SCOTIABANK, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, “**EL INSTITUTO**” realizará la instrucción de pago en la fecha programada y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “**EL PROVEEDOR**” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto “**EL PROVEEDOR**”.

Asimismo, “**EL INSTITUTO**” podrá aceptar de “**EL PROVEEDOR**”, que tenga cuentas liquidadas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
OA-019GYR120-N43-2012

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **“EL INSTITUTO”**, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, el mismo procedimiento aplicará en el caso de que **“EL PROVEEDOR”** celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **“EL PROVEEDOR”** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- La fecha máxima para la entrega de las ambulancias, será de 100 (cien) días naturales, posteriores a la Comunicación del Fallo, para las partidas 1 y 2 de ambulancias de traslado programado y traslados zonales, las entregas se realizarán en la calle de Violeta número 16 Colonia Guerrero, México, Distrito Federal en un horario de 9:00 a 16:00 horas previa coordinación con el Área de Transportes Terrestres, Aéreos y Traslado de Pacientes

Entregas parciales y pagos parciales de Lotes de 25 (veinticinco) Unidades sin rebasar el plazo máximo para cada tipo de ambulancias, precisado en el párrafo anterior.

CONDICIONES DE ENTREGA

“EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los vehículos y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción de **“EL INSTITUTO”**, en el lugar de entrega, señalados en el numeral anterior, pudiendo cambiar el Instituto, sin costo adicional, los destinos finales de los bienes previo aviso por escrito a **“EL PROVEEDOR”**.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con las ambulancias: la remisión en la que se indique el número de lote, número de piezas, número de serie y descripción de los bienes, así como el número de contrato que ampara dichos bienes.

VEHÍCULO MUESTRA: **“EL PROVEEDOR”** contará hasta con 10 (diez) días naturales posteriores al fallo, para presentar una ambulancia con las características señaladas en su oferta técnica y económica, para su aprobación por parte del personal de **“EL INSTITUTO”**, misma que será entregada en el Área de Transportes Terrestres, Aéreos y Traslado de Pacientes, dependiente de la Coordinación de Servicios Generales, sito en Violeta número 16, Colonia Guerrero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas; en caso de no ser aprobada por no cumplir con lo establecido, será devuelta a **“EL PROVEEDOR”** y esté tendrá un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles para entregarla a entera satisfacción de **“EL INSTITUTO”**, de lo contrario **“EL INSTITUTO”** estará en posibilidades de rescindir el contrato.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 7 de 16

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
OA-019GYR120-N43-2012

SUPERVISIÓN: "LAS PARTES" convienen que "EL INSTITUTO" por conducto del Área de Transportes Terrestres, Aéreos y Traslado de Pacientes de la División de Servicios Generales, dependiente de la Coordinación de Servicios Generales o de quien a éste designe, podrá llevar a cabo la supervisión de la fabricación de los bienes, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del mismo, bajo las condiciones técnicas requeridas.

COMUNICACIÓN: Todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en virtud del contrato que se formalice para tal fin, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la receptora, los avisos podrán remitirse por correo normal, fax, servicio de mensajería o medios electrónicos de comunicación a los domicilios que ambas partes determinen.

SEGUROS: Será responsabilidad total de "EL PROVEEDOR" contratar el aseguramiento de los bienes hasta su entrega.

Reparación a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", a través del Área de Transportes Terrestres, Aéreos y Traslado de Pacientes podrá solicitar a "EL PROVEEDOR", la reparación de los vehículos cuando presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos o vicios ocultos, o bien cuando el Área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar a "EL PROVEEDOR" dentro del periodo de 5 (cinco) días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", previa notificación de "EL INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR" deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación.

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros.

Lo anterior en el entendido que los vehículos no son objeto de canje.

VERIFICACIÓN DE LOS BIENES A ENTREGAR: "EL INSTITUTO", a través del área de Transportes Terrestres, Aéreos y Traslado de Pacientes, realizarán la verificación de las características de los bienes, a fin de comprobar que los vehículos cumplan con todos los componentes de la propuesta técnica, para lo cual, se levantará un Acta, si al hacer esta

Página 8 de 16

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
0A-019GYR120-N43-2012

verificación los bienes a entregar no cumplen con las especificaciones propuestas por "EL PROVEEDOR", esto quedará asentado en el Acta mencionada, estando "EL INSTITUTO" en aptitud de dar inicio al procedimiento de rescisión del contrato de mérito, por incumplimiento a sus obligaciones

QUINTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2012.

SEXTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato.

"EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL INSTITUTO" y a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR", conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia

Página 9 de 16

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
0A-019GYR120-N43-2012

o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:

a) GARANTÍA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes, una garantía de fabricación con cobertura amplia por 36 (treinta y seis) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a “EL INSTITUTO” por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, que ampare el correcto funcionamiento de los vehículos durante su vida útil. El periodo de vigencia de la garantía dará inicio a partir de la entrega de los vehículos, conforme a lo siguiente:

Las garantías de los vehículos serán las que otorgan las plantas armadoras de chasis, de acuerdo con la Secretaría de Economía, a través de la red de distribuidores, para el caso de las unidades que requieran carrozado esta será de 36 (treinta y seis) meses.

- I. “EL PROVEEDOR” se obliga expresamente a prestar la garantía en todos y cada uno de los lugares de destino final del mismo (on site), en que se encuentren ubicadas las unidades. Derivado de la operación, la ubicación de estas puede ser susceptible de cambio, obligándose “EL PROVEEDOR” a prestar estos servicios sin costo adicional para “EL INSTITUTO”.
- II. “EL PROVEEDOR” se obliga a contar con las herramientas de prueba que sean necesarias para el mantenimiento adecuado de los bienes objeto del presente contrato.
- III. Las refacciones originales y partes utilizadas para la corrección de las fallas presentadas, serán sin costo adicional para “EL INSTITUTO”. Si la reparación de los bienes no se logra dentro del tiempo establecido 24 (veinticuatro) horas hábiles, “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar, (on site) y de forma inmediata la reparación a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, para el cual se aplicará nuevamente el periodo de garantía conforme a lo señalado en el primer párrafo de garantía de los bienes.
- IV. Para el caso de que alguno de los bienes presente más de 4 (cuatro) fallas en un periodo de un mes durante el periodo de garantía, “EL PROVEEDOR” se obliga en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles a repararlo a entera satisfacción de “EL INSTITUTO” sin costo adicional, para el cual se aplicará nuevamente el periodo de garantía conforme a lo señalado en el primer párrafo de garantía de los bienes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
OA-019GYR120-N43-2012

Garantía de partes y mano de obra: La garantía otorgada por “**EL PROVEEDOR**” comprende partes, refacciones originales, equipos, accesorios, materiales y mano de obra de los servicios que se proporcionan por aplicación de la garantía.

Los materiales utilizados para la corrección de las fallas presentadas, serán sin costo adicional para “**EL INSTITUTO**”, así como la transportación, viáticos y mano de obra técnica en caso de requerirse.

“**EL PROVEEDOR**” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar a “**EL INSTITUTO**” y/o a terceros.

b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - “**EL PROVEEDOR**” se obliga a entregar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor de “**EL INSTITUTO**”, por un monto equivalente al **10% (diez por ciento)** sobre el importe total del contrato, que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, en Moneda Nacional, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

“**EL PROVEEDOR**” queda obligado a entregar a “**EL INSTITUTO**” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 4 (cuatro)**, en la División de Contratos, ubicada en la Calle de Durango número 291, 10º Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a “**EL PROVEEDOR**” una vez que “**EL INSTITUTO**” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “**EL PROVEEDOR**”, siempre y cuando demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá presentar copia de las Actas de entrega-recepción a entera satisfacción de “**EL INSTITUTO**”, donde se especifique que cumplió con la totalidad de las obligaciones adquiridas; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
0A-019GYR120-N43-2012

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula Décima primera inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA SEGUNDO.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al **2.5% (dos punto cinco por ciento)**, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando “EL PROVEEDOR” no entregue los bienes que le hayan sido requeridos en el plazo previsto en la Cláusula Cuarta del presente contrato. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días naturales, como entrega con atraso.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la Remisión del Pedido. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
0A-019GYR120-N43-2012

responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos **"EL INSTITUTO"** rembolsará a **"EL PROVEEDOR"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **"EL INSTITUTO"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando **"EL PROVEEDOR"** no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a lo establecido en el presente contrato.
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** repare los bienes cuando así proceda, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, conforme a las condiciones que se establecen en la Cláusula Cuarta del presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, y a favor de otra persona los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
0A-019GYR120-N43-2012

7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "**EL PROVEEDOR**".
8. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a "**EL INSTITUTO**", la sanción impuesta a "**EL PROVEEDOR**", con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- a. Si "**EL INSTITUTO**" considera que "**EL PROVEEDOR**" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a "**EL PROVEEDOR**" de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c. La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "**EL PROVEEDOR**", dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, "**EL INSTITUTO**" no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que "**EL INSTITUTO**" determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar "**EL INSTITUTO**" por concepto de los bienes entregados por "**EL PROVEEDOR**" hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, "**EL PROVEEDOR**" entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de "**EL INSTITUTO**" por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
OA-019GYR120-N43-2012

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **“EL INSTITUTO”** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, **“EL INSTITUTO”** establecerá, de conformidad con **“EL PROVEEDOR”** un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **“EL PROVEEDOR”** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificadorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, **“EL INSTITUTO”** podrá celebrar por escrito convenio modificadorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

- | | |
|-------------------------|---|
| Anexo 1 (uno) | “Oficio de Dictamen de Disponibilidad Presupuestal” |
| Anexo 2 (dos) | “Propuesta Técnica-Económica y Acta de Fallo” |
| Anexo 3 (tres) | “Formato Institucional de Remisión del Pedido, Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega-Recepción y de Verificación Visual” |
| Anexo 4 (cuatro) | “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato” |

DECIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APlicable.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones administrativas aplicables en la materia.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
0A-019GYR120-N43-2012

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el **29 de junio de 2012**, quedando un ejemplar en poder de “**EL PROVEEDOR**” y Los restantes en poder de “**EL INSTITUTO**”.

“**EL INSTITUTO**”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

“**EL PROVEEDOR**”
CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.

ING. OSCAR ARELLANO PÉREZ
Representante Legal y Área Contratante

C. MARCELINO JOSE LUIS ORTIZ RIOS
Apoderado Legal

ÁREA REQUERENTE

LIC. ALEJANDRO GOSAIN SAYÚN
Titular de la Coordinación de Servicios Generales

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

ÁREA TÉCNICA

LIC. ANA MARIA RANGEL CÁRDENAS
Titular de la División de Servicios Generales

C. JESÚS DÁVILA ÁLVAREZ
Jefe del Área de Transportes Terrestres, Aéreos y
Traslado de Pacientes

LFSM/CIGG/CGJ/GFHL

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 16 de 16

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Contrato No. 12BI0090 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OA-019GYR120-N43-2012</p>
---	---	--

ANEXO 1

“OFICIO DE DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





2012003217

FJ 731

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Finanzas
Coordinación de Presupuesto e Información Programática

2 de mayo de 2012

Oficio No. 09 90 01 670000/ DDP /59/ 1548

Enlace
PP

Lic. Alejandro Gosain Sayún,
Coordinador de Servicios Generales,
Presente.

En atención a sus Oficios Nos. 095311200/3250 y 3628, en los que solicita Dictamen de Disponibilidad Presupuestal (DDP) referente al presupuesto 2012 del **Programa de Vehículos** por un importe de \$210,000,000.00 y de conformidad al acuerdo, ACDO. AS3.HCT. 280312/63.P.DF y a los artículos 272, 277G de la Ley del Seguro Social, 6 fracción II y 70 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numerales 8.3.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, y 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, se emite el presente DDP por un importe de \$203,900,000.00. Lo anterior para que la Unidad Responsable del Gasto: **Nivel Central**, inicie los procesos de adquisición respectivos conforme a la información adjunta en el Anexo 1.

No. De Proyecto	Tipo de Unidad	No. De Bienes	Importe con IVA.
10090027	Nivel Central	308	203,900,000.00


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Carlos Berges Pérez
Coordinador

ANEXOS

DIVISION DE



Con copia:

L.C.P. Ramón Carlos Reyes Balcázar, Encargado de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.


COORDINACIÓN DE
SERVICIOS GENERALES

CBP/EPC/APOR/ASHP/

Descargo:

CPIP 436-511

DPEPI-308-400





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
OA-019GYR120-N43-2012

ANEXO 2

"PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA Y ACTA DE FALLO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE HOJAS **92** INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

002


DHAPSA

Corporation

**LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº OA-019GYR120-N43-2012 OSD**

12 DE JUNIO DE 2012

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)


PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LICITACIÓN:	Nº OA-019GYR120-N43-2012 OSD	FECHA:	12 DE JUNIO DE 2012
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	CARRETERA MEXICO TEXCOCO 564 L. 1 COL. SAN ISIDRO ATLAUTENCO ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO C.P. 55064		
R.F.C.	CDH790717961		
TELÉFONO Y FAX	5839-8504 AL 09		
CORREO ELECTRÓNICO	joseluisortiz@dhapsa.com		
MARCA DEL VEHICULO	FORD TRANSIT VAN 2012		

Partida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Importe Total antes de IVA
1	AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	200	\$567,241.38	\$113,448,276.00
2	AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES	108	\$629,310.35	\$67,965,517.80
3	N/A			
	SUBTOTAL			\$181,413,793.80
	IVA			\$ 29,026,207.00
	TOTAL			\$210,440,000.80

NOTAS:

- ✓ PRECIO EN LETRA (DOSCIENTOS DIEZ MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
- ✓ LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ATENTAMENTE

 CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.
 MARCELINO JOSE LUIS ORTIZ RIOS
 APODERADO LEGAL

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
OA-019GYR120-N43-2012,
UNIDADES VEHICULARES
TIPO AMBULANCIA
OSD

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA" (OSD)

ACTA DE FALLO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 15 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, 5° PISO, COL. ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06700, MÉXICO, D.F., LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OA-019GYR120-N43-2012, BAJO LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS, 37 Y 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DEL NUMERAL 11 (ONCE) DE LA CONVOCATORIA.

EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- SE HACE CONSTAR QUE LOS CC REPRESENTANTES DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OA-019GYR120-N43-2012, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS 6095, 6094, 6096 Y 6098, TODOS DE FECHA 24 DE DE MAYO DE 2012.

SEGUNDO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 27, 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, 37, 37 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SU REGLAMENTO Y LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, MEDIANTE RESUMEN DE CONVOCATORIA No. N43 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET) EL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DOCE.

TERCERO.- EL 30 DE MAYO DE DOS MIL DOCE A LAS 12 HORAS LA CONVOCANTE LLEVÓ A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES Y PRESENTÓ UNA PRECISIÓN GENERAL A LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASIMISMO RECIBIÓ 46 PREGUNTAS, LAS CUALES FUERON ATENDIDAS, MISMAS QUE SERVIRÁN Y ACTUALIZARAN LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERAL 4 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

1



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
OA-019GYR120-N43-2012,
UNIDADES VEHICULARES
TIPO AMBULANCIA
OSD

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA" (OSD)

ACTA DE FALLO

CUARTO.- LA CONVOCANTE DECRETÓ UN RECESO PARA QUE LOS LICITANTES REVISARAN LAS RESPUESTAS OTORGADAS Y DERIVADO DE ELLA ENVIAZAN LAS PREGUNTAS CORRESPONDIENTES; ESTAS PREGUNTAS DEBERÍAN VERSAR SOBRE LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE, LA FECHA Y HORARIO LÍMITE PARA SU ENVÍO POR EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 5.0) FUE EL DÍA 31 DE MAYO DE DOS MIL DOCE A LAS 12:00 HORAS. --

QUINTO.- EL 31 DE MAYO DE DOS MIL DOCE A LAS 12 HORAS LA CONVOCANTE REANUDÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES Y RECIBIÓ 5 RE-PREGUNTAS, LAS CUALES FUERON ATENDIDAS, MISMAS QUE SERVIRÁN Y ACTUALIZARÁN LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 PENÚLTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERAL 4 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. -----

SEXTO.- EL DÍA 12 DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, A LAS DOCE HORAS SE LLEVÓ A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° OA-019GYR120-N43-2012, EN LA QUE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 5.0), SE RECIBIERON LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES. EN DICHA ACTA SE SEÑALÓ QUE EL ACTO DE LAS OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO (OSD) SE REALIZARÍA EL 14 DE JUNIO DE 2012 A LAS DOCE HORAS, ASIMISMO SE INDICÓ CUÁLES EMPRESAS CALIFICARON PARA LA OSD. --

SÉPTIMO.- SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, SE LLEVÓ A CABO ATRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET VERSIÓN 5.0), LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO, EN DONDE LA CONVOCANTE, PREVIO A LA HORA ESTIPULADA PARA SU INICIO, NOTIFICÓ A LOS PARTICIPANTES EL TIPO DE OFERTA SUBSECUENTE DE DESCUENTO COMO ACONTINUACIÓN SE INDICA: --

PARTIDA	NOMBRE	TIPO DE OSD	DECREMENTO MÍNIMO
1	AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	OSD DESCENDENTE	DECREMENTOS DE \$5,000.00
2	AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	OSD DESCENDENTE	DECREMENTOS DE \$5,000.00

DURANTE EL DESARROLLO DE LA OSD, SE PUDO OBSERVAR EN EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET VERSIÓN 5.0) LA SECUENCIA Y EL MONTO DE LAS OSD'S PRESENTADAS POR LOS LICITANTES CALIFICADOS, SIN IDENTIFICAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERTANTE, PERMITIENDO Dicho SISTEMA MOSTRAR EL COMPORTAMIENTO EL CUAL SE DIO EN EL SIGUIENTE ORDEN. -----

	<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OA-019GYR120-N43-2012, UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA OSD</p>
IMSS	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS</p>

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA" (OSD)

ACTA DE FALLO

Expediente: 184664 - OA-019GYR120-N43-2012 Adquisición
de Ambulancias
OSD: 1923 - Partida 1 Ambulancia
Van 4 Cilindros Diesel 4x2
Traslados Programados
Estado: Última oferta

Clasificar	Licitante	Precio Propuestado	Moneda	Fecha y Hora de la Propuesta
	1.00 CONSTRUCTORA DHAP SA DE CV	545000.00	MXN	14/06/2012 12:00

PARTIDA 2
 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01
 CLAVE PREI: 000000000019415
 DESCRIPCIÓN: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2
 PARA TRASLADOS ZONALES

1
4



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

OSD
TIPO AMBULANCIA
UNIDADES VEHICULARES
OA-019GYR120-N43-2012,
NACIONAL

OR. JEFITO DE LA HISTORACIÓN: "UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA" (OSD)

ACTA DE FALLO

Expediente : 184664 - OA-019GYR120-N43-2012 Adquisición de Ambulancias OSD : 1924 - Partida 2 Ambulancia Van 4 Cilindros Diesel 4x2 Traslados Zonales Estado: Última oferta

Clasificar	Licitante	Precio Propuestado	Moneda	Fecha y Hora de la Propuesta
1.00 CONSTRUCTOBA		610000.00	MXN	14/06/2012 12:25

1.00 CONSTRUCTORA
D'HABSA DE CV 610000.00 MXN 14/06/2012 12:25



MSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

OBJETIVO DE LA VISITACIÓN: "UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA" (OSD)

ACTA DE FALLO

SIENDO LAS 14 HORAS CON 12 MINUTOS SE PUBLICÓ EN EL SISTEMA COMPRANET 5.0 EL AVISO DEL RESULTADO DEL ACTO DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO, COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE PANTALLA:

-DESABROLLO DEL EVENTO-

PRIMERO. - DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 (ONCE) DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, EL **M.V.Z. ALBERTO CARBAJAL MAYA**, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE ESTE INSTITUTO, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO, PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

SEGUNDO.- ASISTIERON A ESTE ACTO, LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE SE REGISTRARON EN LA LISTA DE ASISTENCIA, DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS</p>
	<p>OBJETO DE LA LICITACIÓN: "UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA" (OSD)</p>

<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OA-019GYR120-N43-2012, UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA OSD</p>
--

ACTA DE FALLO

TERCERO.- UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO DE LAS PARTIDAS LICITADAS, LA CONVOCANTE EVALUÓ LOS PRECIOS DE LOS LICITANTES PARA DETERMINAR SI RESULTARON ACEPTABLES O CONVENIENTES PARA LA MISMA, LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS PARA LA EMISIÓN DEL PRESENTE FALLO.

FALLO

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS, FRACCIÓN III, 37, 37 BIS Y 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO EL 51 DE SU REGLAMENTO, Y UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS Y VERIFICANDO QUE EL IMPORTE OFERTADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, Y CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA EL ESTADO SE DETERMINA ADJUDICAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA 1

CLAVE SAI: 591.002.0097.00.01

CLAVE PREI: 000000000018454

DESCRIPCIÓN: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2

PARA TRASLADOS PROGRAMADOS

LICITANTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN M.N. ANTES DE IVA	IMPORTE TOTAL EN M.N.
CONSTRUCTORA DHAP, S. A. DE C. V.	200	\$ 545,000.00	\$ 109,000,000.00
		SUBTOTAL	\$ 109,000,000.00
		IVA	\$ 17,440,000.00
		TOTAL	\$ 126,440,000.00

PARTIDA 2

CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01

CLAVE PREI: 000000000019415

DESCRIPCIÓN: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2
PARA TRASLADOS ZONALES

LICITANTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN M.N. ANTES DE IVA	IMPORTE TOTAL EN M.N.

ANEXOS
SIN DE CONTRATOS
y
7



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
OA-019GYR120-N43-2012,
UNIDADES VEHICULARES
TIPO AMBULANCIA
OSD

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA" (OSD)

ACTA DE FALLO

CONSTRUCTORA DHAP, S. A. DE C. V.	108	\$ 610,000.00	\$ 65,880,000.00
		SUBTOTAL	\$ 65,880,000.00
		IVA	\$ 10,540,800.00
		TOTAL	\$ 76,420,800.00

PARTIDA 3

CLAVE SAI: 591.002.0117.00.01

CLAVE PREI: 000000000019456

DESCRIPCIÓN: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2
PARA CUIDADOS INTENSIVOS

LICITANTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN M.N. ANTES DE IVA	IMPORTE TOTAL EN M.N.
DESIERTA POR NO RECIBIR PROPUESTAS			
		SUBTOTAL	
		IVA	
		TOTAL	

SEGUNDO.- SE LE INFORMA AL LICITANTE ADJUDICADO QUE LA FIRMA DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS SERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ESTE FALLO, EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, 10° PISO (ALA SINALOA), COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P.06700, MÉXICO, D.F., EN UN HORARIO DE 9:30 A 15:30 HORAS, PARA LO CUAL PREVIAMENTE DEBERÁ ENTREGAR COPIA Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:.....

1. ACTA CONSTITUTIVA Y EN SU CASO MODIFICACIONES A LA MISMA.
2. AVISO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL ANTE EL IMSS.
3. COMPROBANTE DE DOMICILIO.
4. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
5. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.

11/11/18

8

 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OA-019GYR120-N43-2012, UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA OSD
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA" (OSD)	

ACTA DE FALLO

6. IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CON FOTOGRAFÍA
7. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE REALIZÓ ANTE EL SAT, LA SOLICITUD DE
OPINIÓN REALIZADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DEBIENDO ADJUNTAR AL MISMO EL
RESPECTIVO "ACUSE DE RECEPCIÓN", CON EL QUE COMPROUEBE LA REALIZACIÓN DE DICHA SOLICITUD DE OPINIÓN.


ASÍ MISMO SE LE INFORMA, QUE DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DENTRO DE LOS DÍAS DÍAS
NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.

CIERRE DEL ACTA

PRIMERO. SE DIO LECTURA AL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, CONCLUYÉNDOSE EL CIERRE DE LA MISMA A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA DE LA FECHA DE INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS.

SEGUNDO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y POR EL NUMERAL 11 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE FIJARÁ UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, EN EL TABLERO DE COMUNICACIÓN DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, SITUADO EN EL QUINTO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE DURANGO No. 291 COL ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO D.F., ASIMISMO SE INFORMA QUE LA PRESENTE ACTA SERÁ DIFUNDIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRA.NET Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA "IMSS" VA A COMPRAR – IMSS COMPRO". POR LO QUE ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, CON ESTE PROCEDIMIENTO SE SUSTITUYE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

POR EL IMSS

REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS	
MVZ. ALBERTO CARBAJAL MAYA	

9

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS</p>
	<p>OBJETO DE LA LICITACIÓN: "UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA" (OSD)</p>

ACTA DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	LIC. IVAN ALEXANDRO SANABRIA NÚÑEZ
JEFE DEL ÁREA DE TRANSPORTES, TERRESTRES, AÉREOS Y TRASLADO DE PACIENTES Y REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DEL ÁREA REQUERENTE	JESÚS DÁVILA ÁLVAREZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	ING. CARLOS B. ZETINA DECHAUX
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, DIV. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	ROGELIO LIMÓN CALDERÓN
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS	LIC. MARÍA DEL CARMEN JEZABEL ALDANA FERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS	ING. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ CALDERÓN

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° OA-019GYR 20-N43-2012, BAJO LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO (OSD) CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE "UNIDADES VEHICULARES TIPO AMBULANCIA".



017



LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº OA-019GYR120-N43-2012 OSD

12 DE JUNIO DE 2012

PROPIUESTA TÉCNICA PARTIDA 1 AMBULANCIA PARA TRASLADOS PROGRAMADOS

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

Reg. Estatal 1073761 Reg. Fed. de Caus. CDH-790717-961 REG. C.N.I.C. 19315 S.P.P.8560902609
Carretera México-Texcoco N° 564 Local 1 San Isidro Atlautenco Ecatepec de Morelos, Edo. de Mex. C.P. 55060
Tel. 58 39 85 04 Fax: 58 39 85 05

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 AVE SAI: 591 002 0097 00 01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATÁLOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
4	<p><u>TIPO DE VEHÍCULO:</u> TIPO VAN, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 1300 KGS. MÍNIMO.</p> <p><u>MODELO:</u> 2012 MÍNIMO</p> <p><u>DESPLAZAMIENTO:</u> 2.2 L MÍNIMO A 3.0 L MÁXIMO</p> <p><u>TURBO DIESEL</u></p> <p><u>POTENCIA:</u> 115 HP MÍNIMO</p> <p><u>CILINDROS:</u> 4 CILINDROS MÍNIMO</p> <p><u>COMBUSTIBLE:</u> DIESEL</p> <p><u>FRENOS:</u> FRENOS DE POTENCIA DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS.</p> <p><u>CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL:</u> MÍNIMO 1300 KGS.</p> <p><u>AIRE ACONDICIONADO:</u> ORIGINAL DE PLANTA</p> <p><u>TRANSMISIÓN:</u> MANUAL</p> <p><u>COLOR:</u> BLANCO ORIGINAL DE PLANTA.</p>		<p><u>ESPECIFICACION TÉCNICA PARA AMBULANCIA DE TRASLADO IMS</u></p> <p><u>TIPO DE VEHÍCULO:</u> MARCA FORD MODELO TRANSIT, MOTOR DURATORQ 4 CILINDROS, DIESEL TRACCIÓN DELANTERA.</p> <p><u>MODELO:</u> 2012</p> <p><u>DESPLAZAMIENTO:</u> 2.2 L</p> <p><u>POTENCIA:</u> 125 HP@ 3500 RPM.</p> <p><u>CILINDROS:</u> 4 CILINDROS</p> <p><u>COMBUSTIBLE:</u> DIESEL</p> <p><u>FRENOS:</u> FRENOS DE DISCO/ABS EN LAS CUATRO RUEDAS.</p> <p><u>CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL:</u> 1,305 KG.</p> <p><u>TRANSMISIÓN:</u> MANUAL DE 6 VELOCIDADES.</p> <p><u>COLOR:</u> BLANCO ORIGINAL DE PLANTA.</p> <p><u>ALTERNADOR:</u> 150 AMPERES ORIGINAL DE</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM: OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 00000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALE: GARANTIA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<u>ALTERNADOR:</u> ORIGINAL DE PLANTA ARMADORA. <u>BATERÍA:</u> ORIGINAL DE PLANTA ARMADORA <u>SISTEMA DE AUDIO:</u> RADIO AM-FM. <u>SUSPENSIÓN DELANTERA:</u> LA QUE PRESENTE DE LÍNEA. <u>SUSPENSIÓN TRASERA:</u> LA QUE PRESENTE DE LÍNEA. <u>PUERTA:</u> LATERAL DERECHA <u>PUERTAS TRASERAS:</u> TIPO BANDERA. <u>ASIENTO DEL COPILOTO:</u> DE DOS PLAZAS <u>5 LLANTAS RADIALES INCLUYENDO LA DE REFACCÓN:</u> LLANTAS 195/70R15. MÍNIMO EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ISO-9001 O SIMILAR COMPROBANDO QUE ESTE VIGENTE CON EL SISTEMA DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA FABRICACIÓN DE AMBULANCIAS, ESTO CON EL FIN		<u>PLANTA.</u> <u>BATERÍA:</u> 12 V ORIGINAL DE PLANTA. <u>SISTEMA DE AUDIO:</u> RADIO AM-FM. <u>SUSPENSIÓN DELANTERA:</u> INDEPENDIENTE DE FABRICA. <u>SUSPENSIÓN TRASERA:</u> DE MUELLES DE FABRICA. <u>PUERTAS:</u> LATERAL DESLIZABLE DEL LADO DEL PASAJERO. <u>TRASERAS:</u> PUERTA TRASERA CON BISAGRA DE APERTURA A 180°. <u>ASIENTO DEL COPILOTO:</u> ASIENTO DELANTERO PARA TRES PASAJEROS. <u>5 LLANTAS RADIALES INCLUYENDO LA DE REFACCÓN:</u> LLANTAS 195/70-15C (CATALOGO NO. 1) SE PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ISO-9001-2008, VIGENTE CON EL SISTEMA DE CALIDAD	

NOMBRE Y FIRMA: _____

FECHA: _____

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACION

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM: OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CÓD. SAI: 591 002 0097 00 01 TIPO DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATÁLOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCIÓN	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN	INCLUIDO EN PROP.
	<p>DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS.</p> <p>MUESTRA EL LICITANTE ADJUDICADO CONTARÁ HASTA CON 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, PARA PRESENTAR UNA AMBULANCIA CON LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO, MISMA QUE SERÁ ENTREGADA EN EL ÁREA DE TRANSPORTES TERRESTRES, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SITO EN VIOLETA NO. 16 COL. GUERRERO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS; EN CASO DE NO SER APROBADA POR NO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO, SERÁ DEVUELTA AL LICITANTE ADJUDICADO Y ESTE TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE 3 DÍAS HÁBILES PARA ENTREGARLA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL IMSS. DE LO CONTRARIO EL INSTITUTO ESTARÁ EN POSIBILIDADES DE RESCINDIR EL CONTRATO.</p> <p>EL LICITANTE DEBERÁN PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN CONJUNTO CON EL LICITANTE Y LA PLANTA ARMADORA DE LOS</p>		<p>IMPLEMENTADO EN LA FABRICACIÓN DE AMBULANCIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS.</p> <p>(CATÁLOGO NO. 2)</p> <p>SE PRESENTARÁ PROTOTIPO DE LA CONVERSIÓN A AMBULANCIA, CON LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN ESTE ANEXO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO EN EL ÁREA DE TRASPORTES TERRESTRES, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SITO EN VIOLETA NO. 16, COLONIA GUERRERO, EN TIEMPO Y FORMA SOLICITADO, SE ANEXA EL RECIBO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA AMBULANCIA PRESENTADA, DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO.</p> <p>ESCRITO: SE PRESENTA COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN CONJUNTO CON LA PLANTA ARMADORA DE LOS VEHICULOS, EN EL QUE SE GARANTIZA EL ABASTO SUFFICIENTE DE LAS UNIDADES SOLICITADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

FECHA: _____

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
3	<p>VEHICULOS, EN EL QUE GARANTICE EL ABASTO SUFICIENTE DE LAS UNIDADES SOLICITADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN.</p> <p><u>DESCRIPCION DE LA CONVERSION</u></p> <p>ALTURA TOTAL INTERIOR: 170 CM., MÍNIMO DENTRO DE LA CABINA DEL OPERADOR SE DEBERÁ CONSERVAR LA LUZ INTERIOR ORIGINAL.</p> <p>SE INSTALARÁ CRISTALES EN CADA UNA DE LAS DOS PUERTAS TRASERAS Y UNA VENTANILLA EN LA PUERTA LATERAL, LAS VENTANAS TRASERAS DEBERÁN ESTAR CUBRIENDO EL ÁREA ESTAMPADA ORIGINAL QUE SEÑALA EL TAMAÑO ORIGINAL DEL MEDALLÓN. EL MEDALLÓN INSTALADO, NO PODRÁ SER DE MENOR TAMAÑO AL DEL ÁREA DE ESTAMPADO ORIGINAL.</p> <p>LAS VENTANILLAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER FABRICADAS CON CRISTAL DE MARCA REGISTRADA INASTILLABLE O TEMPLADO, CURVO, Y/U ORIGINALES DE PLANTA, SE ACEPTAN CRISTALES PLANOS SI LOS LATERALES O PUERTAS DONDE SERÁN INSTALADOS SEAN PLANOS, DEBERÁN SER EN COLOR FILTRASOL, MÍNIMO DE 3 MM DE ESPESOR. ESTAS VENTANAS ESTARÁN MONTADAS SOBRE MARCOS DE ALUMINIO CON VISTA SOLO EN SU PARTE INTERIOR.</p>		<p><u>DESCRIPCION DE LA CONVERSION:</u></p> <p>ALTURA TOTAL INTERIOR: 1.70 CMS MINIMO.</p> <p>DENTRO DE LA CABINA DEL OPERADOR SE CONSERVARÁ LA LUZ INTERIOR ORIGINAL.</p> <p>SE INSTALARÁN CRISTALES EN CADA UNA DE LAS DOS PUERTAS TRASERAS Y UNA VENTANILLA EN LA PUERTA LATERAL, LAS VENTANAS TRASERAS ESTARÁN CUBRIENDO EL ÁREA ESTAMPADA ORIGINAL QUE SEÑALA EL TAMAÑO ORIGINAL DEL MEDALLÓN. EL MEDALLÓN INSTALADO, NO SERÁ DE MENOR TAMAÑO AL DEL ÁREA DE ESTAMPADO ORIGINAL EN SU PARTE TRASERA.</p> <p>LAS VENTANILLAS ANTES CITADAS SERÁN FABRICADAS CON CRISTAL MARCA VACHOSA, TEMPLADO, CURVO, EN COLOR FILTRASOL DE 3 MM DE ESPESOR TODAS LAS VENTANAS ESTARÁN MONTADAS SOBRE MARCO DE ALUMINIO CON VISTA SOLO EN SU PARTE INTERIOR.</p> <p>LAS VENTANILLAS Y MEDALLONES QUEDARÁN 100%</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
4	<p>SU PARTE INTERIOR.</p> <p>LAS VENTANILLAS Y MEDALLONES DEBERÁN QUEDAR 100% SELLADOS EN TODA SU CEJA EXTERIOR, PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA.</p> <p><u>DEFENSA TRASERA:</u> SE CONSERVARA LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL SIN MODIFICAR EN CASO DE NO TRAER ESCALÓN SE DEBERÁ AGREGAR UNO FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 CON ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 1/8" DE 1 1/2" QUE LO SOPORTE.</p> <p>ESTE ESCALÓN ADICIONAL DEBERÁ ABRCAR EL CLARO DE LAS PUERTAS TRASERAS Y DEBERÁ TENER UNA ALTURA MÁXIMA DE 40 CM</p> <p>NOTA: EN CASO DE TRAER ESCALÓN Y ESTAR MUY ALTO SE DEBERÁ AGREGAR UNO EXTRA CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 40 CM.</p> <p><u>LA LLANTA DE REFACCIÓN:</u> SE CONSERVARA EN SU LUGAR ORIGINAL.</p> <p><u>MATERIALES PARA MUEBLES Y FORROS INTERIORES:</u> PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUEBLES DE LA CABINA DE PACIENTES, MAMPARA DIVISORIA, FORROS DE PAREDES INTERIORES, TECHO Y BANCA DE PASAJEROS Y PACIENTES, SE UTILIZARA MATERIAL FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO CON ACABADO PLASTICO Y COLOR BLANCO INTEGRADO, CANTOS REDONDEADOS Y SUPERFICIE EN COLOR BLANCO BRILLANTE 100% LISO, ANTIHONGOS, ANTIBACTERIAS, RESISTENTE A LOS SOLVENTES Y DETERGENTES UTILIZADOS PARA SU LIMPIEZA.</p> <p>(CATALOGO NO. 3)</p> <p><u>NOTA IMPORTANTE:</u> ESTOS MATERIALES NO</p>	<p>SELLADOS EN TODA SU CEJA EXTERIOR, PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA.</p> <p><u>DEFENSA TRASERA:</u> SE CONSERVARA LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL SIN MODIFICAR.</p> <p><u>LLANTA DE REFACCIÓN:</u> SE CONSERVARA LA LLANTA EN SU LUGAR ORIGINAL DE PLANTA.</p> <p><u>MATERIALES PARA MUEBLES Y FORROS INTERIORES:</u> PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUEBLES DE LA CABINA DE PACIENTES, MAMPARA DIVISORIA, FORROS DE PAREDES INTERIORES, TECHO Y BANCA DE PASAJEROS Y PACIENTES, SE UTILIZARA MATERIAL FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO CON ACABADO PLASTICO Y COLOR BLANCO INTEGRADO, CANTOS REDONDEADOS Y SUPERFICIE EN COLOR BLANCO BRILLANTE 100% LISO, ANTIHONGOS, ANTIBACTERIAS, RESISTENTE A LOS SOLVENTES Y DETERGENTES UTILIZADOS PARA SU LIMPIEZA.</p> <p>(CATALOGO NO. 3)</p> <p><u>NOTA IMPORTANTE:</u> ESTOS MATERIALES NO</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____	NOMBRE _____
FECHA _____	FIRMA _____
FECHA _____	FECHA _____

ANEXOS

CONTRATOS

"CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 0000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>DE PAREDES INTERIORES, TECHO Y BANCA DE PASAJEROS Y PACIENTES, SE DEBERÁ UTILIZAR MATERIAL DE MARCA REGISTRADA DE POLÍMERO PLÁSTICO DE 3mm PVC RÍGIDO MODIFICADO DE 13mm Y 3mm DE ESPESOR, FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO, CON ACABADO INTEGRADO CANTO REDONDEADOS Y SUPERFICIE EN COLOR BLANCO BRILLANTE 100% LISO, ANTIHONGOS, ANTIBACTERIAS, RESISTENTE A LOS SOLVENTES Y DETERGENTES UTILIZADOS PARA SU LIMPIEZA</p> <p>NOTA IMPORTANTE: ESTOS MATERIALES NO DEBEN ABSORBER LÍQUIDOS, NI PERMITIR QUE ESTOS, EN CASO DE UN DERRAME, PASEN DE UN GABINETE A OTRO. POR LO QUE DEBERÁ SELLARSE TODAS LAS UNIONES DE LOS GABINETES DEL MUEBLE CON UN SILICÓN ANTIHONGOS.</p> <p>PARA LOS ESPACIOS LIBRES DE LA CARROcería DENTRO DE LA CABINA DE PACIENTES, DEBERÁ UTILIZARSE MATERIAL FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO, ACABADO PLÁSTICO PVC RÍGIDO MODIFICADO DE 13MM, EN COLOR BLANCO.</p> <p>EN LA PUERTA LATERAL Y TRASERAS DEBERÁ CONTAR CON TAPAS ORIGINALES Y EN CASO DE NO CONTAR CON ELLAS, ESTAS SE DEBEN FABRICAR</p>		<p>ABSORBEN LÍQUIDOS, NI PERMITEN QUE ESTOS LÍQUIDOS EN CASO DE UN DERRAME PASEN DE UN GABINETE A OTRO. POR LO QUE SE SELLARAN TODAS LAS UNIONES DE LOS GABINETES DEL MUEBLE CON UN SILICÓN ANTIHONGOS.</p> <p>PARA LOS ESPACIOS LIBRES DE LA CARROcería DENTRO DE LA CABINA DE PACIENTES, SE UTILIZARA MATERIAL FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO, MARCA KEMLITE DE 3MM, EN COLOR BLANCO.</p> <p>LA PUERTA LATERAL Y TRASERAS CONTARÁN CON TAPAS FABRICADAS EN MATERIAL KEMLITE.</p> <p>NOTA IMPORTANTE: NO SE UTILIZARA MADERA PARA LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO INTERIOR AUNQUE SE ENCUENTRE CUBIERTA CON MATERIAL PLÁSTICO O FORMICA Y CON TRATAMIENTOS ANTI HUMEDAD POR SER UN MATERIAL GENERADOR DE FOCOS DE INFECCIÓN, Y POCO RESISTENTE.</p> <p>NOTA: NO SE UTILIZARA FIELTRO, ALFOMBRA NI VINIL PEGADOS PARA CUBRIR DICHOS ESPACIOS.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____	NOMBRE _____
FECHA _____	FIRMA _____
FECHA _____	FECHA _____

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00.01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.

1	CON POLÍMERO PLÁSTICO PVC RÍGIDO, O PLÁSTICO ABS TERMO FORMADO, O FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO CON ACOJINAMIENTO, TAPIZADO CON VINIL EN COLOR GRIS CLARO. <u>NOTA IMPORTANTE:</u> NO SE PERMITE EL USO DE MADERA PARA LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO INTERIOR AUNQUE SE ENCUENTRE CUBIERTA CON MATERIAL PLÁSTICO O FORMICA Y CON TRATAMIENTOS ANTIHUMEDAD POR SER UN MATERIAL GENERADOR DE FOCOS DE INFECCIÓN, Y POCO RESISTENTE. <u>NOTA:</u> NO SE DEBERÁ UTILIZAR FIELTRO, ALFOMBRA NI VINIL PEGADOS PARA CUBRIR DICHOS ESPACIOS. <u>EQUIPAMIENTO DE LA CABINA DE PACIENTES:</u> AISLAMIENTO TÉRMICO EN LAS PAREDES LATERALES, PUERTAS Y TECHO, DEBERÁN LLEVAR AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA MINERAL CON UNA DENSIDAD MÍNIMA 6 LBS/PIE, (2.716 KG./3048 CMS.) DE MARCA VITROFIBRAS.	EQUIPAMIENTO DE LA CABINA DE PACIENTES: AISLAMIENTO TÉRMICO EN LAS PAREDES LATERALES, PUERTAS Y TECHO, LLEVARAN AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA MINERAL CON UNA DENSIDAD MÍNIMA 6 LBS/PIE, (2.716 KG./3048 CMS.) DE MARCA VITROFIBRAS. (CATALOGO NO. 4)	
5	 <u>PISO CON BASE DE MADERA ENTRECHAPADO</u> CUBIERTO DE RESINA FENOLICA DE 12MM DE ESPESOR, RECUBIERTO DE PVC Y/O RECUBRIMIENTO TIPO AUTOMOTRIZ QUE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ALTA RESISTENCIA QUÍMICA, AUTOEXTINGUIBLE, RESISTENTE AL AGUA, FÁCIL DE DESCONTAMINAR, NO SUFRE DEFORMACIONES POR CAMBIOS DE TEMPERATURA, ANTIDERRAPANTE Y DE ALTO TRAFICO COLOR GRIS CLARO DE UNA SOLA PIEZA DE UNA SOLA PIEZA SIN COSTURAS, LLEVARA UN ZOCLO MÍNIMO DE 6 CM. EN TODAS LAS ORILLAS SOBRE LOS MUEBLES Y PAREDES DEL VEHICULO EL ZOCLO QUEDARA REMATADO CON MOLDURAS DE HULE Y ALUMINIO, SE		

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
TIPO DE BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>RECUBRIMIENTO TIPO AUTOMOTRIZ QUE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTÉRISTICAS: ALTA RESISTENCIA QUÍMICA, AUTOEXTINGUIBLE, RESISTENTE AL AGUA, FÁCIL DE DESCONTAMINAR, NO SUFRA DEFORMACIONES POR CAMBIOS DE TEMPERATURA, ANTIDERRAPANTE Y DE ALTO TRAFICO DE COLOR GRIS CLARO. DE UNA SOLA PIEZA SIN COSTURAS, DEBERÁ CONTAR CON UN ZOCLO MÍNIMO DE 6 CM. EN TODAS LAS ORILLAS SOBRE LOS MUEBLES Y PAREDES DEL VEHICULO. EL ZOCLO QUEDARA REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO, DEBERÁ EMPLEARSE UN SELLADOR ANTIHONGOS PARA SELLAR LAS UNIONES DEL MOBILIARIO Y EL PISO.</p> <p>EL ÁREA DE LAS PAREDES INTERIORES, TECHO, BASTIDORES, POSTES Y MARCOS QUE SEAN VISIBLES Y QUE NO ESTÉN OCUPADOS POR MUEBLES O BANCAS DEBERÁN SER FORRADOS CON MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO MODIFICADO DE 3MM Y 13MM DE ESPESOR O PLÁSTICO MOLDEADO ABS, O FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO.</p> <p>MAMPARA DIVISORIA DE UNA PIEZA, CON ESPACIO DE 5 CM. DEL RESPALDO DEL CHOFER A LA MAMPARA EN SU MÁXIMA CARRERA DE DESPLAZAMIENTO DEL ASIENTO HACIA ATRÁS, CON ESPACIO DE 5 CM. DEL RESPALDO DEL CHOFER A LA MAMPARA EN SU MÁXIMA CARRERA DE DESPLAZAMIENTO DEL ASIENTO HACIA ATRÁS, FABRICADA CON ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA FIRMEMENTE SUJETA AL PISO Y TECHO, FORRADA DE MATERIAL FIBRA DE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR POR LOS DOS LADOS.</p> <p>ASIENTO: EN LA MAMPARA COLOCADA DETRÁS DEL ASIENTO DEL COPILOTO, SE UBICARA UN ASIENTO ABATIBLE, CON ESTRUCTURA METÁLICA, CON FIJACIÓN AL PISO Y A LA MAMPARA.</p>		<p>EMPLARÁ UN SELLADOR ANTIHONGOS PARA SELLAR LAS UNIONES DEL MOBILIARIO Y EL PISO.</p> <p>EL ÁREA DE LAS PAREDES INTERIORES, TECHO, BASTIDORES, POSTES Y MARCOS QUE SEAN VISIBLES Y QUE NO ESTÉN OCUPADOS POR MUEBLES O BANCAS SERÁN FORRADOS CON MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO, MARCA KEMLITE DE 3MM.</p> <p>MAMPARA DIVISORIA DE UNA PIEZA CON UNA VENTANILLA DE 50CMS X 30CMS. COLOCADA ENTRE LOS ASIENTOS DEL CHOFER Y COPILOTO, CON ESPACIO DE 5 CM. DEL RESPALDO DEL CHOFER A LA MAMPARA EN SU MÁXIMA CARRERA DE DESPLAZAMIENTO DEL ASIENTO HACIA ATRÁS, FABRICADA CON ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA FIRMEMENTE SUJETA AL PISO Y TECHO, FORRADA DE MATERIAL FIBRA DE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR POR LOS DOS LADOS.</p> <p>ASIENTO: EN LA MAMPARA COLOCADA DETRÁS DEL ASIENTO DEL COPILOTO, SE UBICARA UN ASIENTO ABATIBLE, CON ESTRUCTURA METÁLICA, CON FIJACIÓN AL PISO Y A LA MAMPARA.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

FECHA _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200 CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPIUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES
--	---

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>ASENTO HACIA ATRÁS, FABRICADA CON ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA FIRMEMENTE SUJETA AL PISO Y TECHO, FORRADA DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE 3MM O PLÁSTICO MOLDEADO ABS O FIBRA DE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR POR LOS DOS LADOS, CON UNA VENTANILLA DE 50CMS X 30CMS. COLOCADA ENTRE LOS ASIENTOS DEL CHOFER Y COPILOTO.</p> <p>ASENTO: EN LA MAMPARA COLOCADA DETRÁS DEL ASIENTO DEL COPILOTO LADO DERECHO, SE UBICARA UN ASIENTO ABATIBLE, CON ESTRUCTURA METÁLICA, CON FIJACIÓN AL PISO Y A LA MAMPARA; ASIENTO Y RESPALDOS DE VINIL, CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS TIPO AUTOMOTRIZ, CON UNA HEBILLA METÁLICA MARCA REGISTRADA Y CON SOPORTES METÁLICOS DE FABRICA, PARA SU FIJACIÓN AL ASIENTO. O ASIENTO GRADO MEDICO, MARCA REGISTRADA, DE VINIL TERMOFORMADO Y SIN COSTURAS VISIBLES, CON ESTRUCTURA METÁLICA, CON FIJACIÓN AL PISO DE LA AMBULANCIA; ASIENTO Y RESPALDO ANATÓMICOS, Y ASIENTO ABATIBLE O RETRÁCTIL AUTOMÁTICO, CON UN CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS DE MARCA REGISTRADA, COLOR GRIS CLARO</p>		<p>MAMPARA; ASIENTO Y RESPALDOS DE VINIL, CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS TIPO AUTOMOTRIZ, CON UNA HEBILLA METÁLICA MARCA Y CON SOPORTES METÁLICOS DE FABRICA, PARA SU FIJACIÓN AL ASIENTO.</p> <p>DOS PASAMANOS INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE DE UNA PULGADA COMO MÁXIMO DE DIÁMETRO, A TODO LO LARGO DEL ÁREA MEDICA, CON SOPORTE MÍNIMO DE TRES PUNTOS COLOCADOS SOBRE LA BANCA FIJA CHASE LONGE Y LA BANCA AUXILIAR, EN EL TOLDO SUPERIOR LOS PASAMANOS QUEDARAN SUJETOS FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL INTERIOR DEL TOLDO, CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 3 CM. ENTRE EL TOLDO Y EL PASAMANOS. TRES AGARRADERAS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA COLGANTES, COLOCADAS SOBRE LOS PASAMANOS INTERIORES, CON UN LARGO DE 45 CM. Y UN ANCHO DE 5 CM.</p> <p>EL PASAMANOS QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA BANCA FIJA TIPO CHASE LONG SERÁ DE 1.90MTS DE LARGO Y EL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA BANCA AUXILIAR SERÁ DE 1MTS.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>DOS PASAMANOS INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE DE UNA PULGADA COMO MÁXIMO DE DIÁMETRO, A TODO LO LARGO DEL ÁREA MEDICA, CON SOPORTE MÍNIMO DE TRES PUNTOS COLOCADOS SOBRE LA BANCA FIJA CHASE LONGE Y LA BANCA AUXILIAR, EN EL TOLDO SUPERIOR LOS PASAMANOS DEBERÁN QUEDAR SUJETOS FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL INTERIOR DEL TOLDO, CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 3 CM. ENTRE EL TOLDO Y EL PASAMANOS. DEBERÁ CONTAR CON TRES AGARRADERAS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA COLGANTE, COLOCADAS SOBRE LOS PASAMANOS INTERIORES, CON UN LARGO DE 45 CM. Y UN ANCHO DE 5 CM.</p> <p>EL PASAMANOS QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA BANCA FIJA TIPO CHASE LONGE SERÁ DE 1.90MTS DE LARGO Y EL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA BANCA AUXILIAR SERÁ DE 1MTS.</p> <p>EN CADA PUERTA DE ACCESO SE COLOCARA UNA AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE, UN PASAMANOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO, 50 CMS. DE LARGO COLOCADO EN FORMA VERTICAL EN LA PARTE DEL MARCO INTERIOR DE LA PUERTA DERECHA E IZQUIERDA TRASERAS Y LATERAL.</p>		<p>EN LAS TAPAS DE LAS PUERTAS TRASERAS SE COLOCARAN REFLEJANTES EN COLOR ROJO DE 3" DE DIÁMETRO.</p> <p>MOBILIARIO DE LA CABINA DE PACIENTES: UNA BANCA FIJA TIPO CHASE LONGE PARA PACIENTES UBICADA EN EL COSTADO INTERIOR DERECHO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:</p> <p>BANCA TIPO CHASE LONG:</p> <p>LA BANCA TIPO CHASE LONG TENDRÁ LAS SIGUIENTES MEDIDAS: LARGO DE 190 CM. (+-2CM), ANCHO 45 CM. (+-2CM), MÍNIMO Y ALTO 50CM. (+-2 CM.), INCLUYENDO EL ACOJINAMIENTO CON REDUCCIÓN AL PISO DE 10 CM. LA CUAL SERÁ FABRICADA CON UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALEACIÓN 6061, T5, FORRADA DE MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO. LISA CON EL COLOR BLANCO</p>	
				

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
OMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
6	<p>TRASERAS Y LATERAL</p> <p>EN LAS TAPAS DE LAS PUERTAS TRASERAS SE COLOCARAN REFLEJANTES EN COLOR ROJO DE 3" DE DIÁMETRO.</p> <p>MOBILIARIO DE LA CABINA DE PACIENTES: UNA BANCA FIJA TIPO CHASE LONGE PARA PACIENTES UBICADA EN EL COSTADO INTERIOR DERECHO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:</p> <p>LARGO DE 190 CM. (+-2CM), ANCHO 45 CM. (+-2CM), MÍNIMO, ALTO 50CM. (+-2 CM.), INCLUYENDO EL ACOJINAMIENTO CON REDUCCIÓN AL PISO DE 10 CM. LA QUE SERÁ FABRICADA CON UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALEACIÓN 6061, T5, FORRADA DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 MM. LISA CON EL COLOR INTEGRADO. LAS ESQUINAS FRONTALES DEBERÁN SER REDONDEADAS. LA BANCA LATERAL ANTERIOR CON TAPA ABATIBLE Y CABECERA CON UNA BASE DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE 13MM. CON BISAGRA GALVANIZADA TIPO PIANO DE UNA PULGADA DE ANCHO EN CADA ALA; CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 5 CM. DE ESPESOR DE 40 CMS DE ANCHO CON FORRO DE VINIL AUTOMOTRIZ CON COLOR GRIS CLARO, CON AMORTIGUADORES PARA MANTENERLA ABIERTA.</p> <p>TRES CINTURONES DE SEGURIDAD, DE MARCA REGISTRADA TIPO AUTOMOTRIZ, CON HEBILLA METÁLICA TIPO QUICK CONNECTOR Y CON BASE METÁLICA INTEGRADA DE FABRICA, ESTOS CINTURONES QUEDARAN FIJADOS A LA ESTRUCTURA METÁLICA, PARA SEGURIDAD DE 3 PERSONAS SENTADAS. Y DOS CONTRAS ADICIONALES PARA CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA SUJETAR UN PACIENTE ACOSTADO SOBRE ESTA BANCA.</p> <p>LA CABECERA DE LA BANCA FIJA TENDRÁ ELEVACIÓN DE POSICIONES DE 5, 10 Y 15 CMS.</p>		<p>INTEGRADO CON LAS ESQUINAS FRONTALES DEBERÁN SER REDONDEADAS.</p> <p>LA BANCA LATERAL INTERIOR FABRICADA CON TAPA ABATIBLE Y CABECERA CON UNA BASE DE MATERIAL CON FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO. CON BISAGRA GALVANIZADA TIPO PIANO DE UNA PULGADA DE ANCHO EN CADA ALA; CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 5 CM. DE ESPESOR DE 40 CMS DE ANCHO CON FORRO DE VINIL AUTOMOTRIZ CON COLOR GRIS CLARO, CON AMORTIGUADORES PARA MANTENERLA ABIERTA.</p> <p>TRES CINTURONES DE SEGURIDAD, DE MARCA REGISTRADA TIPO AUTOMOTRIZ, CON HEBILLA METÁLICA TIPO QUICK CONNECTOR Y CON BASE METÁLICA INTEGRADA DE FABRICA, ESTOS CINTURONES QUEDARAN FIJADOS A LA ESTRUCTURA METÁLICA, PARA SEGURIDAD DE 3 PERSONAS SENTADAS. Y DOS CONTRAS ADICIONALES PARA CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA SUJETAR UN PACIENTE ACOSTADO SOBRE ESTA BANCA.</p> <p>LA CABECERA DE LA BANCA FIJA TENDRÁ ELEVACIÓN DE POSICIONES DE 5, 10 Y 15 CMS.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM: OA-019GYR120-N43-2012 OSD	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.
PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002.0097-00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>AMORTIGUADORES PARA MANTENERLA ABIERTA.</p> <p>TRES CINTURONES DE SEGURIDAD, DE MARCA REGISTRADA TIPO AUTOMOTRIZ, CON HEBILLA METÁLICA TIPO QUICK CONNECTOR Y CON BASE METÁLICA INTEGRADA DE FABRICA, ESTOS CINTURONES QUEDARAN FIJADOS A LA ESTRUCTURA METÁLICA, PARA SEGURIDAD DE 3 PERSONAS SENTADAS. Y DOS CONTRAS ADICIONALES PARA CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA SUJETAR UN PACIENTE ACOSTADO SOBRE ESTA BANCA.</p> <p>LA CABECERA DE LA BANCA FIJA TENDRÁ ELEVACIÓN DE POSICIONES DE 5, 10 Y 15 CMS.</p> <p>UN RESPALDO ANATÓMICO FABRICADO CON BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO DE 13 MM DE ESPESOR, CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 3 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO EN LA PARED LATERAL Y SOBRE LA BANCA ANTERIOR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS:20 CMS. DE ALTO POR 100 CMS. DE LARGO.</p> <p>UNA BANCA FIJA AUXILIAR PARA ACOMPAÑANTES UBICADA EN EL COSTADO INTERIOR IZQUIERDO</p>		<p>UN RESPALDO ANATÓMICO FABRICADO CON BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO DE 13 MM DE ESPESOR, CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 3 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO EN LA PARED LATERAL Y SOBRE LA BANCA ANTERIOR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS:20 CMS. DE ALTO POR 100 CMS. DE LARGO.</p> <p>BANCA AUXILIAR:</p> <p>SE FABRICARA UNA BANCA FIJA AUXILIAR PARA ACOMPAÑANTES UBICADA EN EL COSTADO INTERIOR IZQUIERDO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:</p> <p>LARGO DE 120 CM. (+-2CM) , ANCHO 40 CM. (+-2CM), MÍNIMO Y ALTO 45CM. (+-2 CM.) , INCLUYENDO ACOJINAMIENTO CON REDUCCIÓN AL PISO DE 10 CM. LA SERÁ FABRICADA CON UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALEACIÓN 6061, T5, FORRADA DE MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO CON ACABADO PLÁSTICO. , LAS ESQUINAS FRONTALES SERAN REDONDEADAS.</p> <p>LA BANCA AUXILIAR ANTERIOR TENDRA UNA</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097.00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
TIOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:</p> <p>LARGO DE 120 CM. (+-2CM) , ANCHO 40 CM. (+-2CM), MÍNIMO Y ALTO 45CM. (+-2 CM.) , INCLUYENDO ACOJINAMIENTO CON REDUCCIÓN AL PISO DE 10 CM. LA BANCA SERÁ FABRICADA CON UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALEACIÓN 6061, T5, FORRADA DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR. LAS ESQUINAS FRONTALES DEBERÁN SER REDONDEADAS.</p> <p>LA BANCA AUXILIAR ANTERIOR CON TAPA ABATIBLE CON UNA BASE DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE 13MM. CON BISAGRA GALVANIZADA TIPO PIANO DE UNA PULGADA DE ANCHO EN CADA ALA; CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 5 CM. DE ESPESOR 40CMS DE ANCHO CON FORRO DE VINIL AUTOMOTRIZ COLOR GRIS CLARO, CON AMORTIGUADORES PARA MANTENERLA ABIERTA.</p> <p>DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, DE MARCA REGISTRADA TIPO AUTOMOTRIZ, CON HEBILLA METÁLICA TIPO QUICK CONNECTOR Y CON BASE METÁLICA INTEGRADA DE FÁBRICA, ESTOS CINTURONES QUEDARAN FIJADOS A LA ESTRUCTURA METÁLICA, PARA SEGURIDAD DE 2 PERSONAS SENTADAS.</p> <p>SE FABRICARA UN RESPALDO ANATÓMICO CON BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO DE 13 MM, CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 3 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO EN LA PARED LATERAL Y SOBRE LA BANCA ANTERIOR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 20 CMS. DE ALTO POR 100 CMS. DE LARGO.</p>		<p>TAPA ABATIBLE CON UNA BASE DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE 13MM. CON BISAGRA GALVANIZADA TIPO PIANO DE UNA PULGADA DE ANCHO EN CADA ALA; CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 5 CM. DE ESPESOR 40CMS DE ANCHO CON FORRO DE VINIL AUTOMOTRIZ COLOR GRIS CLARO, CON AMORTIGUADORES PARA MANTENERLA ABIERTA.</p> <p>DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, DE MARCA REGISTRADA TIPO AUTOMOTRIZ, CON HEBILLA METÁLICA TIPO QUICK CONNECTOR Y CON BASE METÁLICA INTEGRADA DE FÁBRICA, ESTOS CINTURONES QUEDARAN FIJADOS A LA ESTRUCTURA METÁLICA, PARA SEGURIDAD DE 2 PERSONAS SENTADAS.</p> <p>SE FABRICARA UN RESPALDO ANATÓMICO CON BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO DE 13 MM, CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 3 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO EN LA PARED LATERAL Y SOBRE LA BANCA ANTERIOR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 20 CMS. DE ALTO POR 100 CMS. DE LARGO.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.

7	PERSONAS SENTADAS. UN RESPALDO ANATÓMICO FABRICADO CON BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO DE 13 MM, CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 3 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO EN LA PARED LATERAL Y SOBRE LA BANCA ANTERIOR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 20 CMS. DE ALTO POR 100 CMS. DE LARGO. PLANOS 1 y 2. MOBILIARIO INTERIOR MUEBLE INTEGRAL FABRICADO DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO PVC RÍGIDO MODIFICADO DE 13MM DE ESPESOR, CON UNA ALTURA DE 146 CM. DE ALTO Y 40 CM. DE FONDO INTERIOR, COLOCADO EN LA PARTE IZQUIERDA DE LA CABINA DE PACIENTES, PARTIENDO DEL LIMITE DEL COMPARTIMENTO UBICADO DETRÁS DE LA MAMPARA DEL PILOTO (CHOFER) , QUE CONSTA DE LOS GABINETES DESCritos A CONTINUACIÓN. EL FONDO SUPERIOR SERÁ DE ACUERDO AL DISEÑO DEL VEHÍCULO PROPUESTO. GABINETE PARA TANQUE DE OXIGENO TIPO "M", DE 30 CM. (+- 2CM) DE ANCHO CON UNA PUERTA FABRICADA DE MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO CON ACABADO PLÁSTICO CON DOS BISAGRAS TIPO PARCHE AL FRENTE CON UNA VENTANILLA FABRICADA EN ACRÍLICO DE 5MM TRANSPARENTE DE 18X15CMS., A LA ALTURA DE LOS MANÓMETROS QUE PERMITA LA LECTURA DE LOS MISMOS, CON UN SOPORTE FABRICADO CON ESTRUCTURA DE	MOBILIARIO INTERIOR: MUEBLE INTEGRAL: SE FABRICARA UN MUEBLE INTEGRAL DE MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO CON ACABADO PLÁSTICO CON EL COLOR BLANCO INTEGRADO, CON UNA ALTURA DE 146 CM. DE ALTO Y 40 CM. DE FONDO INTERIOR, COLOCADO EN LA PARTE IZQUIERDA DE LA CABINA DE PACIENTES, PARTIENDO DEL LIMITE DEL COMPARTIMENTO UBICADO DETRÁS DE LA MAMPARA DEL PILOTO (CHOFER) , QUE CONSTA DE LOS GABINETES DESCritos A CONTINUACIÓN. EL FONDO SUPERIOR SERÁ DE ACUERDO AL DISEÑO DEL VEHÍCULO PROPUESTO. GABINETE PARA TANQUE DE OXIGENO TIPO "M", DE 30 CM. (+- 2CM) DE ANCHO CON UNA PUERTA FABRICADA DE MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO CON ACABADO PLÁSTICO CON DOS BISAGRAS TIPO PARCHE AL FRENTE CON UNA VENTANILLA FABRICADA EN ACRÍLICO DE 5MM TRANSPARENTE DE 18X15CMS., A LA ALTURA DE LOS MANÓMETROS QUE PERMITA LA LECTURA DE LOS MISMOS, CON UN SOPORTE FABRICADO CON ESTRUCTURA DE		

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

DIVISIÓN DE CONTRATOS

l N

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01 OMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>PLÁSTICO PVC RÍGIDO MODIFICADO DE 13MM O FIBRA DE VIDRIO DE 6MM, CON DOS BISAGRAS TIPO PARCHE AL FRENTE CON UNA VENTANILLA FABRICADA EN ACRÍLICO DE 5MM TRANSPARENTE DE 18X15CMS., A LA ALTURA DE LOS MANÓMETROS QUE PERMITA LA LECTURA DE LOS MISMOS, CON UN SOPORTE FABRICADO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y SUJETO CON DOS CINTAS DE TRACCIÓN CON UNA CAPACIDAD DE 2 KGS/CM2 CADA UNA.</p> <p>GABINETE DE 50 CMS: (+-2 CMS) DE ANCHO CON DOS COMPARTIMENTOS:</p> <p>EL COMPARTIMENTO SUPERIOR DE 60 CMS. (+-2 CMS) DE ALTURA, FUNCIONARA COMO MESA DE TRABAJO Y CONTARA CON ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA TOMA DE OXÍGENO Y LOS SWITCHES DE CONTROL DE LAS FUNCIONES ELÉCTRICAS DE LA CABINA DE PACIENTES.</p> <p>EN LA MESA DE TRABAJO: DEBERÁ INSTALAR UNA LÁMPARA FLUORESCENTE DE LUZ BLANCO FRÍO.</p> <p>EL COMPARTIMENTO INFERIOR DE 30 CMS. (+-2 CMS) DE ALTURA Y FONDO 40CMS. +-2 CMS., ESTE COMPARTIMENTO ES PARA GUARDAR EQUIPO MÉDICO Y BLANOS, CONTARA CON PUERTAS DE ACRÍLICO DE 5MM DE ESPESOR MONTADOS EN CORREDERAS DE ALUMINIO AFELPADAS PARA EVITAR VIBRACIONES.</p>		<p>ALUMINIO Y SUJETO CON DOS CINTAS DE TRACCIÓN CON UNA CAPACIDAD DE 2 KGS. CADA UNA.</p> <p>GABINETE DE 50 CMS: (+-2 CMS) DE ANCHO CON DOS COMPARTIMENTOS:</p> <p>EL COMPARTIMENTO SUPERIOR DE 60 CMS. (+-2 CMS) DE ALTURA, FUNCIONARA COMO MESA DE TRABAJO Y CONTARA CON ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA TOMA DE OXÍGENO Y LOS SWITCHES DE CONTROL DE LAS FUNCIONES ELÉCTRICAS DE LA CABINA DE PACIENTES.</p> <p>MESA DE TRABAJO: SE INSTALARÁ UNA LÁMPARA FLUORESCENTE DE LUZ BLANCO FRÍO.</p> <p>EL COMPARTIMENTO INFERIOR DE 30 CMS. (+-2 CMS.) DE ALTURA Y FONDO 40CMS. +-2 CMS., ESTE COMPARTIMENTO ES PARA GUARDAR EQUIPO MÉDICO Y BLANOS, CONTARA CON PUERTAS DE ACRÍLICO DE 5MM DE ESPESOR MONTADOS EN CORREDERAS DE ALUMINIO AFELPADAS PARA EVITAR VIBRACIONES.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

FECHA _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD		PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.
PARTIDA 1	CANTIDAD: 200	NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT	MODELO: 2012
TIPO DE BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES	PROCEDENCIA: NACIONAL
	CATÁLOGO:	PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
		GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
8	<p>MEDICO Y BLANCOS, CONTARA CON PUERTAS DE ACRÍLICO DE 5MM DE ESPESOR MONTADOS EN CORREDERAS DE ALUMINIO AFELPADAS PARA EVITAR VIBRACIONES.</p> <p>EN LA PARTE TRASERA DESPUES DE LA BANCA PARA ACOMPAÑANTES SE INSTALARA UN GABINETE PARA COLOCAR LA CAMILLA MARINA DE 71CM. DE ANCHO 23 CM DE FONDO INTERIOR ESTE GABINETE DEBE CONTAR CON UNA CINTA DE TRACCIÓN PARA SUJETAR ESTA AL GABINETE.</p> <p>COMPARTIMIENTO ADICIONAL SUPERIOR DE 21CM. DE ALTURA EL CUAL CONTARA CON PUERTAS DE ACRÍLICO DE 5MM DE ESPESOR MONTADAS EN CORREDERAS DE ALUMINIO AFELPADAS PARA EVITAR VIBRACIONES.</p> <p>CAMILLAS Y ACCESORIOS MÉDICOS:</p> <p>CAMILLAS: CARRO CAMILLA MARCA FERNO MODELO 35-A QUE CUENTA CON CERTIFICADO ISO 9001, CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS.</p> <p>(CATALOGO 7)</p> <p>CONTARA CON ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO TELESCÓPICA, MÍNIMO 7 POSICIONES DIFERENTES DE ALTURA, 4 RUEDAS CON GIRO DE 360° Y 2 RUEDAS GUÍAS DELANTERAS, PARA SER</p>		<p>GABINETE PARA COLOCAR LA CAMILLA MARINA DE 71 CMS DE ANCHO Y 23 CMS DE FONDO INTERIOR, ESTE GABINETE CONTARA CON UNA CINTA DE TRACCIÓN PARA SUJETAR LA CAMILLA AL GABINETE.</p> <p>COMPARTIMIENTO ADICIONAL SUPERIOR DE 21 CMS DE ALTURA EL CUAL CONTARA CON PUERTAS DE ACRÍLICO DE 5MM DE ESPESOR MONTADAS EN CORREDERAS DE ALUMINIO AFELPADAS PARA EVITAR VIBRACIONES.</p> <p>CAMILLAS Y ACCESORIOS MÉDICOS:</p> <p>CAMILLAS: CARRO CAMILLA MARCA FERNO MODELO 35-A QUE CUENTA CON CERTIFICADO ISO 9001, CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS.</p> <p>(CATALOGO 7)</p> <p>CONTARA CON ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO TELESCÓPICA, MÍNIMO 7 POSICIONES DIFERENTES DE ALTURA, 4 RUEDAS CON GIRO DE 360° Y 2 RUEDAS GUÍAS DELANTERAS, PARA SER</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
1	<p>LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO TELESCÓPICA, MÍNIMO 7 POSICIONES DIFERENTES DE ALTURA, 4 RUEDAS CON GIRO DE 360° Y 2 RUEDAS GUÍAS DELANTERAS, DISEÑADA PARA SER OPERADA POR DOS OPERADORES</p> <p>RESPALDO ABATIBLE CON PISTÓN DE AIRE PARA DAR MÚLTIPLES POSICIONES, CON ANGULO DE INCLINACIÓN DE 73° MÍNIMO EN SU POSICIÓN MAS ALTA.</p> <p>INCLUYE COLCHÓN ANATÓMICO SELLADO DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA CON CINTURÓN AJUSTABLE PARA HOMBROS Y 2 CINTURONES DE SEGURIDAD PÉLVICOS, DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA.</p> <p>DIMENSIONES DEL CARRO CAMILLA: A.-LARGO TOTAL: 200 CMS., A 203 CMS. B.-LARGO MÍNIMO: 160 CMS. ANCHO MÍNIMO 61 CMS. ALTURA MÁXIMA 101 CMS. ALTURA MÍNIMA 23 CMS. PESO MÍNIMO 34 KGS. SIN ACCESORIOS (COLCHONETA Y CINTURONES). CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMO 227 KGS.</p> <p>CON SUJETADOR PARA TRANSPORTAR TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL MARCA FERNO MOD. 514 OXY CLIP.</p>		<p>OPERADA POR DOS PERSONAS.</p> <p>RESPALDO ABATIBLE CON PISTÓN DE AIRE PARA DAR MÚLTIPLES POSICIONES, CON ANGULO DE INCLINACIÓN DE 73° MÍNIMO EN SU POSICIÓN MAS ALTA.</p> <p>INCLUYE COLCHÓN ANATÓMICO SELLADO DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA CON CINTURÓN AJUSTABLE PARA HOMBROS Y 2 CINTURONES DE SEGURIDAD PÉLVICOS, DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA.</p> <p>DIMENSIONES DEL CARRO CAMILLA: A.-LARGO TOTAL: 200 CMS., A 203 CMS. B.-LARGO MÍNIMO: 160 CMS. ANCHO MÍNIMO 61 CMS. ALTURA MÁXIMA 101 CMS. ALTURA MÍNIMA 23 CMS. PESO MÍNIMO 34 KGS. SIN ACCESORIOS (COLCHONETA Y CINTURONES). CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMO 227 KGS.</p> <p>CON SUJETADOR PARA TRANSPORTAR TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL MARCA FERNO MOD. 514 OXY CLIP.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATO

Ex

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NÚM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMO 227 KGS, MÁXIMO 272 KGS.</p> <p>CON SUJETADOR PARA TRANSPORTAR TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL. DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA.</p> <p>CON POSTE PORTA VENOCLISIS, DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA</p> <p>SISTEMA DE ANCLAJE PARA SUJETAR LA CAMILLA AL PISO, DE LA MISMA MARCA DEL CARRO CAMILLA, DE DOS PUNTOS DE ANCLAJE.</p> <p>CAMILLA TIPO MARINA: PLEGABLE QUE CUENTE CON CERTIFICADO ISO 9001, CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, O ALGÚN OTRO CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, DE MARCA REGISTRADA, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES.</p> <p>CON ESTRUCTURA PERIMETRAL DE TUBO DE ALUMINIO Y LONA REFORZADA ORIGINAL DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA.</p>		<p>CON POSTE PARA VENOCLISIS, MARCA FERNO MOD. 513-10P.</p> <p>SISTEMA DE ANCLAJE PARA SUJETAR LA CAMILLA AL PISO, MARCA FERNO MOD. 175, DE DOS PUNTOS DE ANCLAJE.</p> <p>(CATALOGO 7)</p> <p>CAMILLA TIPO MARINA: MARCA FERNO MOD. 12 PLEGABLE QUE CUENTA CON CERTIFICADO ISO 9001, CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES.</p> <p>CON ESTRUCTURA PERIMETRAL DE TUBO DE ALUMINIO Y LONA REFORZADA ORIGINAL DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA.</p> <p>DIMENSIONES DE LA CAMILLA TIPO MARINA: LARGO EXTENDIDA 187 CMS., LARGO PLEGADA 94CM.. ANCHO 47CMS ALTURA ABIERTA 3 CMS . ALTURA PLEGADA 6 CMS.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____	NOMBRE _____
FECHA _____	FIRMA _____
	FECHA _____

ANEXOS

036

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097.00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.	
	<p>DIMENSIONES DE LA CAMILLA TIPO MARINA: LARGO EXTENDIDA 187 CMS., MÍNIMO. LARGO PLEGADA MÍNIMO 94CM. ANCHO MÍNIMO 43 . ALTURA ABIERTA MÍNIMO 3 CMS. ALTURA PLEGADA MÍNIMO 6 CMS. PESO MÍNIMO 4 KGS. CAPACIDAD DE CARGA 159 KGS.</p> <p>JUEGO DE CINTURONES TIPO ARAÑA DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA</p> <p>DOS SOPORTES PORTA-VENOCCLISIS SUJETOS A LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL TOLDO E INTEGRADOS AL FORRO DEL TECHO, COLOCADOS A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA MÓVIL Y DE LA BANCA "CHASE LONGE"</p> <p>SISTEMA DE OXIGENO: UN TANQUE DE OXIGENO TIPO "M" NUEVO DE ACERO CON UNA CAPACIDAD DE 3000 LTS (CARGADO A LA ENTREGA DEL VEHÍCULO. CON REGULADOR PRE AJUSTADO A 3,5KGF/CM² (50PSI) 100 LPM, CON SALIDA DISS, VÁLVULA CHEK INTEGRADA.</p> <p>UNA TOMA DE PARED PARA: OXIGENO MARCO METÁLICO DE ENCHUFE RÁPIDO CON UN FLUJO MÁXIMO DE 250LPM. SOPORTE UNA PRESIÓN MÁXIMA</p>		<p>PESO MÍNIMO 4 KGS. CAPACIDAD DE CARGA 159 KGS.</p> <p>(CATALOGO 8)</p> <p>JUEGO DE CINTURONES TIPO ARAÑA DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA FERNO MOD. RS7700.</p> <p>(CATALOGO 9)</p> <p>LA UNIDAD CONTARÁ CON DOS SOPORTES PORTA-VENOCCLISIS RETRACTILES, SUJETOS A LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL TOLDO E INTEGRADOS AL FORRO DEL TECHO, COLOCADOS A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA MÓVIL Y DE LA BANCA "CHASE LONGE".</p> <p>SISTEMA DE OXIGENO: UN TANQUE DE OXIGENO TIPO "M" NUEVO DE ACERO CON UNA CAPACIDAD DE 3000 LTS (CARGADO A LA ENTREGA DEL VEHÍCULO. CON REGULADOR PRE AJUSTADO A 3,5KGF/CM² (50PSI) 100 LPM, CON SALIDA DISS, VÁLVULA CHEK INTEGRADA.</p> <p>(CATALOGO 10)</p>		

NOMBRE Y FIRMA: _____

FECHA: _____

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

l/K

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200		PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS		
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01 OMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS		MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES		
		GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	DE 8KG/CM2 (115PSI). CON SU FLUJOMETRO Y VASO HUMIDIFICADOR. COLOCADA EN LA MESA DE TRABAJO. <u>NOTA IMPORTANTE:</u> TODAS LAS CONEXIONES DEL SISTEMA DE OXIGENO DEBERÁN SER CON MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO MEDICINAL ATOXICA, PROTEGIDA O BLINDADA, Y CLIMPADA A SUS TUERCAS PARA EVITAR FUGAS DE OXIGENO. <u>EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA VIAL</u> QUE CUENTE CON CERTIFICADO SAE Y/O KKK, CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, O ALGÚN OTRO CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, DE MARCA REGISTRADA, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS.		UNA TOMA DE PARED PARA: OXIGENO MARCO METÁLICO DE ENCHUFE RÁPIDO CON UN FLUJO MÁXIMO DE 250LPM, SOPORTE UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 8KGF/CM2 (115PSI). CON SU FLUJOMETRO Y VASO HUMIDIFICADOR. COLOCADA EN LA MESA DE TRABAJO. (CATALOGO 11) <u>NOTA IMPORTANTE:</u> TODAS LAS CONEXIONES DEL SISTEMA DE OXIGENO SERÁN CON MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO MEDICINAL ATOXICA, PROTEGIDA O BLINDADA, Y CLIMPADA A SUS TUERCAS PARA EVITAR FUGAS DE OXIGENO.	
10	<u>ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ÁREA DE PACIENTES:</u> COMPUESTO POR CUATRO PLAFONES DE LED,s DE DOBLE INTENSIDAD MARCA REGISTRADA, COLOR CRISTAL, CON APAGADORES INDEPENDIENTES. LAS LÁMPARAS ENCIENDEN EN SU INTENSIDAD BAJA AL ABRIR CUALQUIERA DE LAS PUERTAS DEL ÁREA DE PACIENTES. EN PUERTAS DE ACCESO TRASERA Y LATERAL CONTARA CON UN SWITCH DE DOBLE PASO EL CUAL ENCIENDE O APAGA LAS		<u>EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA VIAL</u> CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ISO 9001, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS. CERTIFICADO ISO CODE 3 <u>ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ÁREA DE PACIENTES:</u> COMPUESTO POR CUATRO PLAFONES DE LEDs DE DOBLE INTENSIDAD DOMO DE POLICARBONATO MARCA CODE3, COLOR CRISTAL, CON	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
11	<p>LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ÁREA DE PACIENTES.</p> <p><u>LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA DEL OPERADOR ES LA ORIGINAL DE PLANTA.</u></p> <p><u>ILUMINACIÓN EXTERIOR:</u> CUATRO LÁMPARAS DE MARCA REGISTRADA, INTERMITENTES, DE LED'S DE TERCERA GENERACIÓN, DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLOR ROJO Y CON ÓPTICA "FRESNEL", ESTAS LÁMPARAS VAN COLOCADAS EN EL DOMO SUPERIOR DE 6" x 4"</p> <p>COLOCADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: UNO EN LOS EXTREMOS TRASEROS DE CADA PARED LATERAL, UNO EN EL EXTREMO DELANTERO DE CADA PARED LATERAL.</p> <p>TRES LÁMPARAS DE MARCA REGISTRADA, INTERMITENTES, DE LED'S DE TERCERA GENERACIÓN, DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLOR ROJO Y UNO EN COLOR CRISTAL CON ÓPTICA "FRESNEL", ESTAS LÁMPARAS VAN COLOCADAS EN EL DOMO SUPERIOR DE LA PARED DELANTERA. DE 6" x 4"</p> <p>COLOCADO DE LA SIGUIENTE FORMA: LOS DE</p>		<p>APAGADORES INDEPENDIENTES. (CATALOGO 12 Y 13)</p> <p>LAS LÁMPARAS ENCIENDEN EN SU INTENSIDAD BAJA AL ABRIR CUALQUIERA DE LAS PUERTAS DEL ÁREA DE PACIENTES. EN PUERTA DE ACCESO TRASERA Y LATERAL CONTARA CON UN SWITCH DE DOBLE PASO EL CUAL ENCIENDE O APAGA LAS LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ÁREA DE PACIENTES.</p> <p><u>PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA DEL OPERADOR SE DEJARA LA ORIGINAL DE PLANTA.</u></p> <p><u>ILUMINACIÓN EXTERIOR:</u> SEIS LÁMPARAS DE MARCA CODE3 MODELO 65BZR, INTERMITENTES, DE LED'S DE TERCERA GENERACION, DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLOR ROJO Y CON ÓPTICA "FRESNEL", ESTAS LÁMPARAS VAN COLOCADAS EN EL DOMO SUPERIOR DE 6" X 4"</p> <p>(CATALOGO 14)</p> <p>COLOCADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: UNO EN LOS EXTREMOS TRASEROS DE CADA PARED LATERAL, UNO EN EL EXTREMO DELANTERO DE CADA PARED LATERAL.</p> <p>TRES LÁMPARAS DE MARCA CODE3 MOD. 65, INTERMITENTES, DE LEDS DE TERCERA</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM: OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTIA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>COLOR ROJO COLOCADOS EN CADA ESQUINA Y EL COLOR CRISTAL COLOCADO AL CENTRO.</p> <p>UN FLASHERS ELECTRÓNICO DE MARCA REGISTRADA, CON CERTIFICACIÓN KKK QUE CUENTE CUANDO MENOS DE DOS PATRONES DE FLASHEO, ESTE OPERARA LA INTERMITENCIA EN FORMA SINCRONIZADA PARA TRAFICO INTENSO Y TRAFICO NORMAL, DE LAS LÁMPARAS INTERMITENTES.</p> <p>BARRA DE LUCES, TORRETA, DE MARCA REGISTRADA CON LEDS DE TERCERA GENERACIÓN ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA CON LUces ROJO/CRISTAL Y LUces CALLEJONERAS, PARA SER COLOCADA AL FRENTE PARTE SUPERIOR DE LA CABINA DEL OPERADOR, A NIVEL DEL TOLDO DE LA UNIDAD.</p> <p>NOTAS:</p> <p>A-TODAS LAS LUces VAN ORIENTADAS HACIA EL FRENTE.</p> <p>B-TODOS LOS DOMOS SERÁN DE POLICARBONATO INYECTADO.</p>		<p>GENERACION, DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLOR ROJO Y UNO EN COLOR CRISTAL CON ÓPTICA "FRESNEL", ESTAS LÁMPARAS VAN COLOCADAS EN EL DOMO SUPERIOR DE LA PARTE DELANTERA DE 6" X 4".</p> <p>(CATALOGO 15)</p> <p>COLOCADO DE LA SIGUIENTE FORMA: LOS DE COLOR ROJO COLOCADOS EN CADA ESQUINA Y EL COLOR CRISTAL COLOCADO AL CENTRO.</p> <p>UN FLASHERS ELECTRÓNICO DE MARCA CODE 3 MODELO 2747 NFPA1CC, CON CERTIFICACIÓN KKK QUE CUENTA CON CINCO PATRONES DE FLASHEO, ESTE OPERARA LA INTERMITENCIA EN FORMA SINCRONIZADA PARA TRAFICO INTENSO Y TRAFICO NORMAL, DE LAS LÁMPARAS INTERMITENTES.</p> <p>(CATALOGO 16)</p> <p>BARRA DE LUCES, TORRETA, DE MARCA CODE 3 MODELO RGRCS4744100 CON LEDS DE TERCERA GENERACION, ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA CON LUces ROJO/CRISTAL Y LUces CALLEJONERAS, PARA</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NÚM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	CUATRO LÁMPARAS SÚPER LED DE POLICARBONATO CON SEIS DIODOS DE COLOR CRISTAL CON FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO CON 5 PATRONES DE FLASHEO MÍNIMO. COLOCADAS DOS DENTRO DE LOS CUARTOS DELANTEROS. Y DOS EN LAS CALAVERAS.		SER COLOCADA AL FRENTE PARTE SUPERIOR DE LA CABINA DEL OPERADOR A NIVEL DEL TOLDÓ DE LA UNIDAD. (CATALOGO 17)	
	BARRA DE LUCES, TRASERA, DE MARCA REGISTRADA CON LEDS DE TERCERA GENERACIÓN ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA CON SEIS MÓDULOS DE LUces ROJO/ÁMBAR, PARA SER COLOCADA SOBRE EL TOLDÓ, INSTALADA EN BASE TIPO EXPOILER FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO. VER PLANO		NOTAS: A-TODAS LAS LUCES DE LA TORRETA VAN ORIENTADAS HACIA EL FRENTE. B-TODOS LOS DOMOS SERÁN DE POLICARBONATO INYECTADO.	
	LUZ DE ESCENA: SE COLOCARA UNA LUZ DE ESCENA AL CENTRO DE LAS PUERTAS TRASERAS CON UNA INCLINACIÓN DE 26° O LÁMPARAS DE LUZ ESCENA EN EL DOMO DE FIBRA DE VIDRIO DE LA BARRA TRASERA.		CUATRO LAMPARAS SUPER LED DE POLICARBONATO CON SEIS DIODOS DE COLOR CRISTAL CON FLASHERS ELECTRÓNICO INTEGRADO CON 20 PATRONES DE FLASHEO, MARCA CODE 3 MODELO HYDE A BLAST HB6PAK. COLOCADAS DOS DENTRO DE LOS CUARTOS DELANTEROS Y DOS EN CALAVERAS.	
	DOS MÓDULOS DE 6 LEDS ROJOS DE TERCERA GENERACIÓN, QUE SE COLOCARAN EN CADA PUERTA TRASERA		(CATALOGO 18)	
			BARRA DE LUCES TRASERA DE MARCA REGISTRADA CON LEDS DE TERCERA GENERACIÓN ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA CON SEIS MODULOS DE LUces ROJO/ AMBAR PARA SER	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

FECHA _____

ANEXOS

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012.OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200 CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALE GARANTIA: DE ACUERDO A BASES
--	---

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>SEÑALAMIENTOS AUDITIVOS:</p> <p>CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ISO 9001, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS.</p> <p>UNA SIRENA ELECTRÓNICA DE MARCA REGISTRADA CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 126 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA, TRES TONOS OFICIALES, "WAIL", "YELP" Y "PIERCER" Y/O "HI-LO", CLAXON DE AIRE, "HORN", MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO, UNA BOCINA DE MARCA REGISTRADA, DE 100 WATTS COLOCADA DETRÁS DE LA PARRILLA DELANTERA DEL VEHÍCULO, SIN OBSTRUIR EL PASO DE AIRE PARA EL RADIADOR.</p> <p>OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHICULO.</p> <p>NOTA: LA FUNCIÓN DE "MANOS LIBRES" OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTE ENCENDIDO (ON) Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO (OFF) DEBE FUNCIONAR EL CLAXON</p>		<p>COLOCADA SOBRE EL TOLDO, INSTALADA EN BASE TIPO EXPOILER FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO. MARCA CODE 3 MODELO NASL839R.</p> <p>(CATALOGO 19)</p> <p>LUZ DE ESCENA: SE COLOCARÁ LAMPARAS DE LUZ DE ESCENA EN EL DOMO DE VIDRIO DE LA BARRA TRASERA. PLAFON DE ESCENA CON BISEL MARCA CODE 3 MODELO 81226.</p> <p>(CATALOGO 20)</p> <p>DOS MODULOS DE 6 LEDS MARCA CODE 3 SERIE T-REX MODELO TRX6R, ROJOS DE TERCERA GENERACIÓN QUE SE COLOCARAN EN CADA PUERTA TRASERA.</p> <p>(CATALOGO 21)</p> <p>SEÑALAMIENTOS AUDITIVOS:</p> <p>CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ISO 9001, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS ISO CODE 3</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
IOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>ORIGINAL DEL VEHICULO.</p> <p>INSTALACIÓN DE UNA ALARMA AUDITIVA CON UNA GENERACIÓN MÍNIMA DE 97 DECIBELES, QUE DEBERÁ FUNCIONAR EN FORMA AUTOMÁTICA AL CIRCULAR LA AMBULANCIA EN REVERSA, DEBERÁ CONTAR CON UN INTERRUPTOR CONTROLADO POR EL CONDUCTOR PARA DESACTIVAR LA ALARMA CUANDO SE REQUIERA EN ÁREAS DE SILENCIO.</p> <p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA: UN SISTEMA DE DOBLE BATERÍA DE MARCA REGISTRADA QUE COMPRENDE UNA BATERÍA EXTRA, SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE 600 "CCA" MÍNIMO, ESTA BATERÍA SERÁ COLOCADA EN EL COMPARTIMENTO FABRICADO PARA ESTE FIN</p> <p>SISTEMA DE DOBLE BATERÍA, CONTROLADO CON ISOLADORES DE LA CAPACIDAD REQUERIDA POR EL EQUIPO, CON INSTALACIÓN QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS. SE INSTALARÁ UN SWITCH MAESTRO PARA APAGAR TODAS LAS FUNCIONES DEL ÁREA DE EMERGENCIA ESTE SWITCH MASTER TENDRÁ UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 250 AMPERES.</p>		<p>UNA SIRENA ELECTRÓNICA DE MARCA CODE3 MOD. 3932 CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 126 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA, TRES TONOS OFICIALES, WAIL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO, CLAXON DE AIRE, "HORN", MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO, UNA BOCINA DE MARCA REGISTRADA, DE 100 WATTS MOD. Z100 LP COLOCADA DETRÁS DE LA PARRILLA DELANTERA DEL VEHÍCULO, SIN OBSTRUIR EL PASO DE AIRE PARA EL RADIADOR.</p> <p>(CATALOGO 22)</p> <p>OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHICULO.</p> <p>NOTA: LA FUNCION DE "MANOS LIBRES" OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTE ENCENDIDO (ON) Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO (OFF) DEBE FUNCIONAR EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO.</p> <p>INSTALACIÓN DE UNA ALARMA AUDITIVA CON UNA GENERACIÓN MÍNIMA DE 97 DECIBELES, MARCA CODE 3 MOD. D97C QUE FUNCIONARA EN FORMA AUTOMÁTICA AL CIRCULAR LA AMBULANCIA EN REVERSA, CUENTA CON UN INTERRUPTOR</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____	NOMBRE _____
FECHA _____	FIRMA _____
FECHA _____	FECHA _____

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
OMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTIA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>EL CABLEADO ELÉCTRICO POR MEDIO DE ARNESES PRE FABRICADOS, ESTE ARNÉS DEBERÁ SER FABRICADO CON CONDUCTORES DE ALTA TEMPERATURA AUTOMOTRICES DE CALIDAD CERTIFICADA Y PROTEGIDOS POR CONDUCTOS DE POLIPROPILENO Y/O PVC CON CÓDIGO DE COLORES E IDENTIFICADOS EN SUS TERMINACIONES, LAS CONEXIONES SERÁN REALIZADAS POR MEDIO DE TERMINALES DE MARCA REGISTRADA CON CERTIFICACIÓN Y APLICADAS CON HERRAMIENTAS ESPECIALES DE PRESIÓN (NO SE DEBERÁ OCUPAR CINTA DE AISLAR NI SOLDADURA PARA UNIONES Y DERIVACIONES).</p> <p>LOS PASOS DE CABLES A TRAVÉS DE PAREDES METÁLICAS, DEBERÁN SER PROTEGIDOS SIEMPRE CON GROOMETS DE PLÁSTICO DURÓ O BAQUELITA.</p> <p>TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CENTRAL DE CARGAS CON CIRCUITOS PROTEGIDOS CON UN FUSIBLE TIPO AUTOMOTRIZ DE 30 AMP MÁXIMO, TODOS LOS FUSIBLES INTEGRADOS A UNA BARRA DE COBRE ESPECIAL. CADA CIRCUITO DEBERÁ SER ACCIONADO A TRAVÉS DE UN SOLENOIDE METÁLICO AUTOMOTRIZ CON UNA CAPACIDAD</p>		<p>CONTROLADO POR EL CONDUCTOR PARA DESACTIVAR LA ALARMA CUANDO SE REQUIERA EN ÁREAS DE SILENCIO.</p> <p>(CATALOGO 23)</p> <p>INSTALACION ELECTRICA: UN SISTEMA DE DOBLE BATERIA DE MARCA DURACELL QUE COMPRENDE UNA BATERIA EXTRA, SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE 650 "CCA" (58 AMP/HR.) ESTA BATERIA SERÁ COLOCADA SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA SUJETA FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA DEL BASTIDOR DEL VEHÍCULO, DENTRO DEL FALDÓN DE LADO DEL PILOTO.</p> <p>(CATALOGO 24)</p> <p>SISTEMA DE DOBLE BATERÍA, CONTROLADO CON ISOLADORES DE LA CAPACIDAD REQUERIDA POR EL EQUIPO, CON INSTALACIÓN QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS. SE INSTALARÁ UN SWITCH MAESTRO PARA APAGAR TODAS LAS FUNCIONES DEL ÁREA DE EMERGENCIA ESTE SWITCH MASTER TENDRÁ UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 250 AMPERES.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

044

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.

MÍNIMA DE 40 AMP. EL TABLERO ANTERIOR SERÁ INSTALADO SOBRE UNA BASE DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO 13MM DE ESPESOR E INTEGRADO AL TOLDO INTERIOR DE LA CABINA DEL CHOFER CON DIAGRAMA ELÉCTRICO, ABATIBLE PARA PERMITIR EL ACCESO PARA MANTENIMIENTO, EN LA CABINA DE PACIENTES NO SE TENDRÁ ACCESO AL TABLERO MENCIONADO. <u>NOTA:</u> SE DEBERÁ ENTREGAR UN TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO IMPRESO ADICIONAL DE MUESTRA DEL QUE SERÁ INSTALADO EN LA AMBULANCIA PARA SER EVALUADO, ESTE SERÁ ENTREGADO EN LA PRIMERA ENTREGA QUE REALICE EL PROVEEDOR <u>CONSOLA CENTRAL DE CONTROL</u> FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO, EN LA CUAL SE INSTALARAN LOS SWITCHES DE CONTROL DE LA TORRETA, FUNCIONES EXTERIORES DE LA AMBULANCIA, LÁMPARAS INTERMITENTES, LUCES DE TRABAJO, INTERRUPTOR DE SIRENA, EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA Y EL RADIO-TRANSMISOR. LA TAPA QUE CONTIENE ESTE TABLERO DEBERÁ SER ABATIBLE	EL CABLEADO ELÉCTRICO POR MEDIO DE ARNESES PRE FABRICADOS, ESTE ARNÉS SERÁ FABRICADO CON CONDUCTORES DE ALTA TEMPERATURA AUTOMOTRICES DE CALIDAD CERTIFICADA Y PROTEGIDOS POR CONDUCTOS DE POLIPROPILENO CON CÓDIGO DE COLORES E IDENTIFICADOS EN SUS TERMINACIONES, LAS CONEXIONES SERÁN REALIZADAS POR MEDIO DE TERMINALES MARCA REGISTRADA CON CERTIFICACIÓN Y APLICADAS CON HERRAMIENTAS ESPECIALES DE PRESIÓN (NO SE UTILIZARA CINTA DE AISLAR NI SOLDADURA PARA UNIONES Y DERIVACIONES). LOS PASOS DE CABLES A TRAVÉS DE PAREDES METÁLICAS, SERÁN PROTEGIDOS SIEMPRE CON GROOMETS DE PLÁSTICO DURO. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CENTRAL DE CARGAS. CADA CIRCUITO PROTEGIDO CON UN FUSIBLE TIPO AUTOMOTRIZ DE 30 AMP MÁXIMO, TODOS LOS FUSIBLES INTEGRADOS A UNA BARRA DE COBRE ESPECIAL. CADA CIRCUITO SERÁ ACCIONADO A TRAVÉS DE UN			
---	--	--	--	--

NOMBRE Y FIRMA: _____	NOMBRE _____
FECHA _____	FIRMA _____
FECHA _____	FECHA _____

XANEXOS

CONTRATOS

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

045

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
OMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	PARA FACILITAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. LA INSTALACIÓN DE LA CONSOLA ANTERIOR SERÁ UBICADA EN EL INTERIOR DE LA CABINA DEL OPERADOR, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MISMA, AL CENTRO. (TABLERO TIPO AVIÓN)		SELENOIDE METALICO AUTOMOTRIZ CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 40 AMP.	
	TODOS LOS SWITCHES UTILIZADOS PARA ENCENDER CUALQUIERA DE LAS FUNCIONES EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE LA AMBULANCIA, DEBERÁN SER DE MARCA REGISTRADA, LUMINOSOS CON UN LED'S INDICADOR CUANDO SE ENCUENTRAN ENCENDIDOS, E IDENTIFICADOS CON SU FUNCIÓN, ASÍ COMO EL INDICADOR DE PUERTAS ABIERTAS EN COLOR ROJO.		EL TABLERO ANTERIOR SERÁ INSTALADO SOBRE UNA BASE DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO 13 MM DE ESPESOR E INTEGRADO AL TOLDITO INTERIOR DE LA CABINA DEL CHOFER CON DIAGRAMA ELÉCTRICO, ABATIBLE PARA PERMITIR EL ACCESO PARA MANTENIMIENTO, EN LA CABINA DE PACIENTES NO SE TENDRÁ ACCESO AL TABLERO MENCIONADO.	
14	PREPARACIÓN PARA LA ANTENA DEL RADIO-TRANSMISOR, DEJANDO CABLE COAXIAL, BASE EXTERIOR DE LA ANTENA CON CAMPO DE TIERRA, Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 12 VOLTS, EN (+) Y (-), LA BASE EXTERIOR DE LA ANTENA DEBE QUEDAR EN LA PARTE DELANTERA CENTRAL DEL TOLDITO SUPERIOR DE FIBRA DE VIDRIO Y EL OTRO EXTREMO DEL CABLE COAXIAL DEBE QUEDAR EN LA CONSOLA DE CONTROL.		CONSOLA CENTRAL DE CONTROL FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO, EN LA CUAL SE INSTALARÁN LOS SWITCHES DE CONTROL DE LA TORRETA, FUNCIONES EXTERIORES DE LA AMBULANCIA, LÁMPARAS INTERMITENTES, LUCES DE TRABAJO, INTERRUPTOR DE SIRENA, EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA Y EL RADIO-TRANSMISOR. LA TAPA QUE CONTIENE ESTE TABLERO SERÁ ABATIBLE PARA FACILITAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO.	
	ACCESORIOS ESPECIALES: EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CABINA DE PACIENTES DE		LA INSTALACIÓN DE LA CONSOLA ANTERIOR SERÁ UBICADA EN EL INTERIOR DE LA CABINA DEL OPERADOR, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."



046



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM: OA-019GYR120-N43-2012 OSD	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.
PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTIA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.	
15	<p>DOS SALIDAS CON CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA DE 28,000 BTU, CON CONTROL INDEPENDIENTE.</p> <p>EL EVAPORADOR ANTERIOR COLOCADO EN LA PARTE DELANTERA SUPERIOR DE LA CABINA DE PACIENTES DEBERÁ PRESENTAR FICHA TÉCNICA QUE SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p>UN VENTILADOR DE MARCA REGISTRADA, DE DOS VELOCIDADES Y CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA, PARA MOVER HASTA 12 MTS. CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO, COLOCADO EN LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO SUPERIOR DEL VEHÍCULO, CON UNA BOQUILLA EN LA QUE SE PUEDA DIRIGIR LA CIRCULACIÓN DE AIRE Y PODER SER CERRADA EN CASO DE NO SER UTILIZADA. ESTA BOQUILLA DEBE SER DE CALIDAD AUTOMOTRIZ. DEBERÁ PRESENTAR FICHA TÉCNICA, QUE SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p>CONTARA CON UNA ENTRADA DE AIRE DEL EXTERIOR, CUBIERTA POR UNA TOLVA, DE ALUMINIO, EL VENTILADOR ANTERIOR SERVIRÁ PARA REPOSER EL AIRE DE LA CABINA DE PACIENTES RÁPIDAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA, COMO ESCAPE DE</p>		<p>MISMA, AL CENTRO.</p> <p>TODOS LOS SWITCHES UTILIZADOS PARA ENCENDER CUALQUIERA DE LAS FUNCIONES EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE LA AMBULANCIA, SERAN DE MARCA REGISTRADA, LUMINOSOS CON UN LED INDICADOR CUANDO SE ENCUENTRAN ENCENDIDOS, E IDENTIFICADOS CON SU FUNCIÓN, ASÍ COMO EL INDICADOR DE PUERTAS ABIERTAS EN COLOR ROJO.</p> <p><u>PREPARACIÓN PARA LA ANTENA DEL RADIO-TRANSMISOR</u>, DEJANDO CABLE COAXIAL, BASE EXTERIOR DE LA ANTENA CON CAMPO DE TIERRA, Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 12 VOLTS, EN (+) Y (-), LA BASE EXTERIOR DE LA ANTENA QUEDARA EN LA PARTE DELANTERA CENTRAL DEL TOLDO SUPERIOR DE FIBRA DE VIDRIO Y EL OTRO EXTREMO DEL CABLE COAXIAL QUEDARA EN LA CONSOLA DE CONTROL.</p> <p><u>ACCESORIOS ESPECIALES</u>: EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MARK IV EN LA CABINA DE PACIENTES DE DOS SALIDAS CON CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA DE 28,000 BTU, CON CONTROL INDEPENDIENTE.</p>		

NOMBRE Y FIRMA: _____

FECHA _____

NOMBRE _____

FIRMA **ANEXOS**

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAR S.A. DE C.V.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
OMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTIA: DE ACUERDO A BASES

No	DESCRIPCION	UNID. MED.	ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
			DESCRIPCION	
16	<p>OXIGENO, VOMITO DE PACIENTES ETC.</p> <p>UN EXTRACTOR DE MARCA REGISTRADA, DE DOS VELOCIDADES Y CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA, PARA MOVER HASTA 12 MTS. CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO, CUBIERTO POR UNA REJILLA DE AIRE DE PVC BLANCO MARCA REGISTRADA, COLOCADO EN LA PARTE TRASERA DEL TOLDO SUPERIOR DEL VEHÍCULO, CON UNA SALIDA DE AIRE AL EXTERIOR, CUBIERTA POR UNA TOLVA DE ALUMINIO, EL EXTRACTOR ANTERIOR SERVIRÁ PARA REMOVER EL AIRE DE LA CABINA DE PACIENTES RÁPIDAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA, COMO ESCAPE DE OXIGENO, VOMITO DE PACIENTES ETC. DEBERÁ PRESENTAR FICHA TÉCNICA QUE SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p><u>ROTULADO Y FRANJEADO EXTERIOR DE PINTURA:</u></p> <p><u>CARROCERÍA</u> EN COLOR BLANCO, PINTURA ORIGINAL CAMIONETA VAN, ROTULADO CON VINIL ADHESIVO CON UNA DURACIÓN DE 8 AÑOS Y FRANJEADO EN PINTURA DE POLIURETANO COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C. O VINIL AUTOADHERIBLE REFLEJANTE</p> <p><u>FRANJAS PERIMETRALES</u> DE 10 CMS DE ANCHO A PARTIR DEL MARCO INFERIOR DE LAS VENTANILLAS</p>		<p>(CATALOGO 25)</p> <p>EL EVAPORADOR ANTERIOR COLOCADO EN LA PARTE DELANTERA SUPERIOR DE LA CABINA DE PACIENTES DEBERÁ PRESENTAR FICHA TÉCNICA QUE SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p>UN VENTILADOR DE MARCA SPAL, DE DOS VELOCIDADES Y CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA, PARA MOVER HASTA 12 MTS. CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO, COLOCADO EN LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO SUPERIOR DEL VEHÍCULO, CON UNA BOQUILLA EN LA QUE SE PUEDA DIRIGIR LA CIRCULACIÓN DE AIRE Y PODER SER CERRADA EN CASO DE NO SER UTILIZADA. ESTA BOQUILLA SERÁ DE CALIDAD AUTOMOTRIZ. SE PRESENTA FICHA TÉCNICA COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p>CONTARÁ CON UNA ENTRADA DE AIRE DEL EXTERIOR, CUBIERTA POR UNA TOLVA DE ALUMINIO, EL VENTILADOR ANTERIOR SERVIRÁ PARA REPOÑER EL AIRE DE LA CABINA DE PACIENTES RÁPIDAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA, COMO ESCAPE DE OXIGENO, VOMITO DE PACIENTES ETC.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS / CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
OMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	DE LAS PUERTAS DELANTERAS, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C, Y FRANJA DEL FALDÓN DE 16 CMS DE ANCHO EN COLOR INSTITUCIONAL VERDE PANTONE 561 C, CUBRIENDO SOLO LOS COSTADOS, EN MATERIAL REFLEJANTE.		UN EXTRACTOR DE MARCA SPAL, DE DOS VELOCIDADES Y CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA, PARA MOVER HASTA 12 MTS. CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO, CUBIERTO POR UNA REJILLA DE AIRE DE PVC BLANCO DE LA MISMA MARCA, CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO, COLOCADO EN LA PARTE TRASERA DEL TOLDO SUPERIOR DEL VEHÍCULO, CON UNA SALIDA DE AIRE AL EXTERIOR, CUBIERTA POR UNA TOLVA DE ALUMINIO, EL EXTRACTOR ANTERIOR SERVIRÁ PARA REMOVER EL AIRE DE LA CABINA DE PACIENTES RÁPIDAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA, COMO ESCAPE DE OXÍGENO, VOMITO DE PACIENTES ETC., SE PRESENTA FICHA TÉCNICA COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.	
	<u>LOGOSIMBOLOS</u> , COMPUESTO POR "ÁGUILA INSTITUCIONAL" Y LAS SIGLAS "IMSS", EN PORTEZUELAS DELANTERAS, DE 30 CMS. DE ALTURA Y OTRO EN LA PORTEZUELA TRASERA DERECHA DE 20 CMS. DE ALTURA EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C., MATERIAL REFLEJANTE.		(CATALOGO 26)	
	<u>NUMERO ECONÓMICO</u> DE 4 DÍGITOS, UNO POR SALPICADERA DELANTERA DE 6 CMS. DE ALTURA, Y EL TERCERO EN PORTEZUELA TRASERA IZQUIERDA, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C, EN MATERIAL REFLEJANTE.		<u>ROTULADO Y FRANJEADO EXTERIOR DE PINTURA:</u>	
	<u>LA IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO QUE PRESTARÁ</u> DE 8 CMS. DE ALTURA Y 92 CMS. DE LONGITUD, ARRIBA DE LA FRANJA PERIMETRAL EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C Y TIPO DE LETRA HELVÉTICA BOLD., LADO DERECHO CENTRADA ENTRE LA PARTE FINAL DE LA CABINA DE PACIENTES Y EL INICIO DEL MARCO DE LA		CARROCERÍA EN COLOR BLANCO, PINTURA ORIGINAL CAMIONETA VAN, ROTULADO CON VINIL ADHESIVO MARCA 3M CON UNA DURACIÓN DE 8 AÑOS Y FRANJEADO EN PINTURA DE POLIURETANO COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C. O VINIL AUTOADHERIBLE REFLEJANTE.	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP-S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NÚM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200 CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES
--	--

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
17	<p>PUERTA CORREDIZA, LADO IZQUIERDO A LA MISMA ALTURA DEL OTRO LADO. PLANO 5. "TRASLADOS PROGRAMADOS" EN MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p>LA PALABRA "AMBULANCIA" DE 10 CMS DE ALTURA Y 75 CMS DE LONGITUD EN TIPO DE LETRA BOLD ITALIC, DEBAJO DEL TOLDO ADICIONAL, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C, LADO DERECHO. CENTRADA ENTRE LA PARTE FINAL DE LA CABINA DE PACIENTES Y EL INICIO DEL MARCO DE LA PUERTA CORREDIZA, LADO IZQUIERDO A LA MISMA ALTURA DEL OTRO LADO. PLANOS 5. MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p>LA PALABRA "AMBULANCIA" DE 10 CMS DE ALTURA, EN PARTE TRASERA CENTRADA SOBRE LA FRANJA PERIMETRAL COLOR BLANCO BRILLANTE Y TIPO DE LETRA BOLD ITALIC. PLANO 5. MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p>LA PALABRA "AMBULANCIA" INVERTIDA SOBRE LA PARTE BAJA DEL COFRE, DE 10 CMS. DE ALTURA EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C Y TIPO DE LETRA BOLD ITALIC. MATERIAL REFLEJANTE. PLANO 5</p>		<p>(CATALOGO 27)</p> <p>FRANJAS PERIMETRALES DE 10 CMS DE ANCHO A PARTIR DEL MARCO INFERIOR DE LAS VENTANILLAS DE LAS PUERTAS DELANTERAS, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C, Y FRANJA DEL FALDÓN DE 16 CMS DE ANCHO EN COLOR INSTITUCIONAL VERDE PANTONE 561 C, CUBRIENDO SOLO LOS COSTADOS EN MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p>LOGOSÍMBOLOS, COMPUESTO POR "ÁGUILA INSTITUCIONAL" Y LAS SIGLAS "IMSS", EN PORTEZUELAS DELANTERAS, DE 30 CMS. DE ALTURA Y OTRO EN LA PORTEZUELA TRASERA DERECHA DE 20 CMS. DE ALTURA EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C. MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p>NUMERO ECONÓMICO DE 4 DÍGITOS, UNO POR SALPICADERA DELANTERA DE 6 CMS. DE ALTURA, Y EL TERCERO EN PORTEZUELA TRASERA IZQUIERDA, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C, EN MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p>LA IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO QUE PRESTARÁ DE 8 CMS. DE ALTURA Y 92 CMS. DE LONGITUD, ARRIBA DE LA FRANJA PERIMETRAL</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

050

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A NEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01 OMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p><u>SOBRE EL TOLDO EXTERIOR EL SÍMBOLO "IMSS"</u> DE 110 CMS. DE ANCHO POR 48 CMS. DE ALTURA EN COLOR INSTITUCIONAL 561 C. Y NUM. ECONÓMICO DE 100 CMS. DE ANCHO POR 48 CMS. DE ALTURA, EN TIPO DE LETRA ÓPTIMA BOLD. MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p><u>HERRAMIENTA DE MARCA REGISTRADA:</u></p> <p>UN EXTINTOR COMO MÍNIMO, UNO DE 1.5 KGS. EN LA CABINA DEL OPERADOR PINZAS DE CHOFER. DOS DESARMADORES, 1 PLANO Y 1 DE CRUZ. CINCO LLAVES ESPAÑOLAS. UN JUEGO DE CABLES PASACORRIENTE. UN "GATO" DE PATÍN PARA 2.0 TONS. DE CAPACIDAD COMO MÍNIMO. UN JUEGO DE TAPETES DE PLÁSTICO. UN JUEGO DE TRIÁNGULOS REFLEJANTES. UNA CAJA DE HERRAMIENTA DE PLÁSTICO DE 40 CMS. DE LARGO X 20 CMS. DE ALTURA APROX LÁMPARA DE MANO.</p> <p>TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS, INCLUYENDO VEHÍCULOS DEBERÁN SER NUEVOS, NO RECONSTRUIDOS</p>		<p>EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C Y TIPO DE LETRA HELVÉTICA BOLD., LADO DERECHO CENTRADA ENTRE LA PARTE FINAL DE LA CABINA DE PACIENTES Y EL INICIO DEL MARCO DE LA PUERTA CORREDIZA, LADO IZQUIERDO A LA MISMA ALTURA DEL OTRO LADO. "TRASLADOS PROGRAMADOS" EN MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p><u>LA PALABRA "AMBULANCIA"</u> DE 10 CMS DE ALTURA Y 75 CMS DE LONGITUD EN TIPO DE LETRA BOLD ITALIC, DEBAJO DEL TOLDO ADICIONAL, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C, LADO DERECHO CENTRADA ENTRE LA PARTE FINAL DE LA CABINA DE PACIENTES Y EL INICIO DEL MARCO DE LA PUERTA CORREDIZA, LADO IZQUIERDO A LA MISMA ALTURA DEL OTRO LADO EN MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p><u>LA PALABRA "AMBULANCIA"</u> DE 10 CMS DE ALTURA, EN PARTE TRASERA CENTRADA SOBRE LA FRANJA PERIMETRAL COLOR BLANCO BRILLANTE Y TIPO DE LETRA BOLD ITALIC EN MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p><u>LA PALABRA "AMBULANCIA"</u> INVERTIDA SOBRE LA PARTE BAJA DEL COFRE, DE 10 CMS. DE ALTURA</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200 CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA: DE ACUERDO A BASES
--	--

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<u>PLANOS Y GARANTIAS:</u> EN TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS DEBERÁN DE EXHIBIR EN SU OFERTA, LOS CERTIFICADO ISO 9001, CORRESPONDIENTES A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, CERTIFICADO DE LA SECRETARIA DE SALUD O ÁREA MEDICA DEL PAÍS DE ORIGEN O ALGÚN OTRO CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, DE MARCA REGISTRADA PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS. EL QUE SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.	EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C Y TIPO DE LETRA BOLD ITALIC EN MATERIAL REFLEJANTE.	
	<u>UN JUEGO DE PLANOS ESTRUCTURALES</u> POR AMBULANCIA, CON GUÍA MECÁNICA Y DESCRIPCIÓN DE LA CONVERSIÓN EN ORIGINAL, DICHOS PLANOS SERVIRÁN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA	<u>SOBRE EL TOLDO EXTERIOR EL SÍMBOLO "IMSS"</u> DE 110 CMS. DE ANCHO POR 48 CMS. DE ALTURA EN COLOR INSTITUCIONAL 561 C. Y NUM ECONÓMICO DE 100 CMS. DE ANCHO POR 48 CMS. DE ALTURA, EN TIPO DE LETRA ÓPTIMA BOLD EN MATERIAL REFLEJANTE.	
	<u>CARTA DEL PROVEEDOR</u> QUE CERTIFICA QUE NO EXISTIERON FUGAS DE OXÍGENO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRUEBA PRESURIZADA DE LA INSTALACIÓN DE OXÍGENO. SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.	<u>HERRAMIENTA DE MARCA TRUPER:</u> UN EXTINTOR DE 1.5 KGS. EN LA CABINA DEL OPERADOR PINZAS DE CHOFER. DOS DESARMADORES, 1 PLANO Y 1 DE CRUZ. CINCO LLAVES ESPAÑOLAS. UN JUEGO DE CABLES PASACORRIENTE. UN "GATO" DE PATÍN PARA 2.0 TONS. DE CAPACIDAD COMO MÍNIMO. UN JUEGO DE TAPETES DE PLÁSTICO. UN JUEGO DE TRIÁNGULOS REFLEJANTES. UNA CAJA DE HERRAMIENTA DE PLÁSTICO DE 40 CMS. DE LARGO X 20 CMS. DE ALTURA APROX. LAMPARA DE MANO	
	UN JUEGO DE PLANOS ELÉCTRICOS COMPLETO,	TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS, INCLUYENDO	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
TIPO DE BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
18	<p>CON RESUMEN Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CARGAS ELÉCTRICAS, CONSUMOS, COLORES PARA SU IDENTIFICACIÓN Y CALIBRES CODIFICADOS, DICHOS PLANOS SERVIRÁN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA</p> <p><u>CARTA DE GARANTÍA</u> POR AMBULANCIA, POR DOS AÑOS EN EQUIPO DE ILUMINACIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO Y EMERGENCIA VIAL POR DEFECTOS DE FÁBRICA.</p> <p><u>GARANTÍA POR 3 AÑOS EN:</u></p> <p>CAMILLA RODANTE CAMILLA MARINA ANCLAJE PARA CAMILLA POSTE PORTA VENOCLISIS</p> <p><u>TRANSPORTADOR DE TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL</u> TIPO "E" Y UN TANQUE NUEVO TIPO "E" "TODO EN UNO" UBICADO EN LUGAR ACCESIBLE EN CABINA DE PACIENTES (CARGADO A LA ENTREGA DEL VEHÍCULO).</p> <p><u>NOTA:</u> TODAS LAS GARANTÍAS SOLICITADAS DEBERÁN ESTAR CONTEMPLADAS EN LA FACTURACIÓN DE CADA VEHÍCULO.</p>		<p>VEHÍCULOS SERAN NUEVOS, NO RECONSTRUIDOS</p> <p><u>PLANOS Y GARANTÍAS:</u> EN TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS DEBERÁN DE EXHIBIR EN SU OFERTA, LOS CERTIFICADO ISO 9001, CORRESPONDIENTES A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, CERTIFICADO DE LA SECRETARIA DE SALUD O AREA MEDICA DEL PAIS DE ORIGEN O ALGUN OTRO CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, DE MARCA REGISTRADA PARA VEHICULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS MISMO QUE SIRVE COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p><u>UN JUEGO DE PLANOS ESTRUCTURALES</u> POR AMBULANCIA, CON GUÍA MECÁNICA Y DESCRIPCIÓN DE LA CONVERSIÓN EN ORIGINAL, DICHOS PLANOS SERVIRÁN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p><u>CARTA DEL PROVEEDOR</u> QUE CERTIFICA QUE NO EXISTIERON FUGAS DE OXÍGENO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRUEBA PRESURIZADA DE LA INSTALACIÓN DE OXÍGENO.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

FECHA: _____

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012.OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 0000000000018454 C1 AVE SAI: 591 002 0097 00 01 JMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
19	<u>GARANTÍA DEL VEHÍCULO Y CARROZADO:</u> TREN MOTRIZ Y CORROSIÓN: DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA. PERFORACIÓN POR CORROSIÓN 5 AÑOS. <u>GARANTÍA CONTRA FILTRACIONES POR 3 AÑOS.</u> CABINA DE PACIENTES Y MOBILIARIO. GARANTÍA 3 AÑOS. PERMISO PARA CIRCULAR POR 30 DÍAS, LA VIGÉNCIA SE DEJA A CRITERIO DEL INSTITUTO. LOS VEHÍCULOS DEBEN DE SER ENTREGADOS CON MEDIO TANQUE DE DIESEL POR UNIDAD, Y JUEGO DE TAPETES. <u>PRUEBAS:</u> ESTAS PRUEBAS SE REALIZARAN, ALEATORIAMENTE A LOS BIENES A ENTREGAR PRUEBA DE SISTEMA DE DOBLE BATERÍA: EN ESTA		UN JUEGO DE PLANOS ELÉCTRICOS COMPLETO, CON RESUMEN Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CARGAS ELÉCTRICAS, CONSUMOS, COLORES PARA SU IDENTIFICACIÓN Y CALIBRES CODIFICADOS, DICHOS PLANOS SERVIRAN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TECNICA. CARTA DE GARANTÍA POR AMBULANCIA, POR DOS AÑOS EN EQUIPO DE ILUMINACIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO Y EMERGENCIA VIAL POR DEFECTOS DE FÁBRICA. <u>GARANTÍA POR 3 AÑOS EN:</u> CAMILA RODANTE CAMILA MARINA ANCLAJE PARA CAMILLA POSTE PORTA VENOCLISIS <u>TRANSPORTADOR DE TANQUE DE OXÍGENO</u> PORTÁTIL TIPO "E" MARCA MADA MODELO NRO 2014 Y UN TANQUE NUEVO TIPO "E" "TODO EN UNO" UBICADO EN LUGAR ACCESIBLE EN CABINA DE PACIENTES (CARGADO A LA ENTREGA DEL VEHICULO).	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM: OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200 CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 00000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS		PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA: DE ACUERDO A BASES	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION
	PRUEBA SE COMPROBARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DOBLE BATERÍA: PRUEBA No.1 CON EL MOTOR APAGADO SE TRATARÁ DE DESCARGAR LA BATERÍA ADICIONAL HASTA QUE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA VIAL SE APAGUEN TOTALMENTE, EN ESTE MOMENTO SE DEBERÁ ENCENDER EL MOTOR DE LA CAMIONETA SIN NINGÚN PROBLEMA. PRUEBA No.2 CON EL MOTOR APAGADO SE DESCARGARÁ LA BATERÍA ORIGINAL HASTA QUE LAS LUCES DEL VEHÍCULO SE APAGUEN TOTALMENTE Y EN ESE MOMENTO DEBERÁ ENCENDER EL MOTOR SIN NINGÚN PROBLEMA. PRUEBA EN LÍNEA DE OXÍGENO: SE ABRIRÁ LA LLAVE DEL TANQUE DE OXÍGENO Y SE APLICARÁ LA PRESIÓN DE 3.5Kgf/cm ² . SE CIERRA LA LLAVE DEL TANQUE Y EL MANÓMETRO INSTALADO DEBERÁ CONSERVAR LA PRESIÓN EN LA LÍNEA DE OXÍGENO. VERIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO: 1.- SE VERIFICARÁ DOCUMENTALMENTE CON LOS		<p><u>NOTA:</u> TODAS LAS GARANTÍAS SOLICITADAS ESTARÁN CONTEMPLADAS EN LA FACTURACIÓN DE CADA VEHÍCULO.</p> <p><u>GARANTÍA DEL VEHÍCULO Y CARROZADO:</u></p> <p><u>TREN MOTRIZ Y CORROSIÓN:</u> DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.</p> <p>PERFORACIÓN POR CORROSIÓN 5 AÑOS.</p> <p>GARANTÍA CONTRA FILTRACIONES POR 3 AÑOS.</p> <p>CABINA DE PACIENTES Y MOBILIARIO. GARANTÍA 3 AÑOS.</p> <p>PINTURA EN EL TOLDO, MISMO COLOR QUE LA UNIDAD. GARANTÍA 3 AÑOS.</p> <p>PERMISO PARA CIRCULAR POR 30 DÍAS, LA VIGENCIA SE DEJA A CRITERIO DEL INSTITUTO.</p> <p>LOS VEHÍCULOS SERÁN ENTREGADOS CON MEDIO TANQUE DE DIESEL POR UNIDAD Y UN JUEGO DE TAPETES.</p>
			OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200 CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 AVE SAI: 591 002 0097 00 01 JMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP. S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA: DE ACUERDO A BASES
---	---

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
20	<p>CATÁLOGOS Y FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS, QUE EL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO Y EL EVAPORADOR TRASERO TENGAN UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 28,000 BTU, MISMO QUE SERVIRÁN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA</p> <p>COMPROBACIÓN DEL ARNÉS ELÉCTRICO DE LA CONVERSIÓN: SE COMPROBARÁ LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA SU FABRICACIÓN Y LOS CALIBRES UTILIZADOS CON SU HOJA DE CALCULO DE CARGAS POR CIRCUITO.</p> <p>NOTA:</p> <p>SE DEBERÁ ENTREGAR UN ARNÉS ADICIONAL DE MUESTRA DEL QUE SERÁ INSTALADO EN LA AMBULANCIA PARA SER EVALUADO, ESTE SERÁ ENTREGADO EN LA PRIMERA ENTREGA QUE REALICE EL PROVEEDOR</p> <p>EL NO PRESENTARLO IMPLICARA QUE LAS PRUEBAS SE REALIZARAN EN EL ARNÉS INSTALADO, LO QUE IMPLICA QUE ALGUNAS PRUEBAS RESULTEN DESTRUCTIVAS.</p>		<p>PRUEBAS:</p> <p>ESTAS PRUEBAS SE REALIZARÁN ALEATORIAMENTE A LOS BIENES A ENTREGAR.</p> <p>PRUEBA DE SISTEMA DE DOBLE BATERÍA: EN ESTA PRUEBA SE COMPROBARÁ EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DOBLE BATERÍA:</p> <p>PRUEBA No.1 CON EL MOTOR APAGADO SE TRATARÁ DE DESCARGA LA BATERÍA ADICIONAL HASTA QUE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA VIAL SE APAGUEN TOTALMENTE, EN ESTE MOMENTO SE DEBERÁ ENCENDER EL MOTOR DE LA CAMIONETA SIN NINGÚN PROBLEMA.</p> <p>PRUEBA No.2 CON EL MOTOR APAGADO SE DESCARGARÁ LA BATERÍA ORIGINAL HASTA QUE LAS LUCES DEL VEHÍCULO SE APAGUEN TOTALMENTE Y EN ESE MOMENTO DEBERÁ ENCENDER EL MOTOR SIN NINGÚN PROBLEMA.</p> <p>PRUEBA EN LÍNEA DE OXÍGENO: SE ABRIRÁ LA LLAVE DEL TANQUE DE OXÍGENO Y</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

FECHA: _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
21	<p>MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:</p> <p>SE COMPROBARA QUE LOS MATERIALES Y ACABADOS INTERIORES CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO.</p> <p>SE ANEXAN 5 PLANOS</p> <p>NOTA: LOS PLANOS SON DESCRIPTIVOS NO CONSTRUCTIVOS.</p>		<p>SE APLICARA LA PRESIÓN DE 3.5Kgf/CM². SE CIERRA LA LLAVE DEL TANQUE Y EL MANÓMETRO INSTALADO DEBERÁ CONSERVAR LA PRESIÓN EN LA LÍNEA DE OXIGENO.</p> <p>PRUEBA DE AIRE ACONDICIONADO:</p> <p>1.- SE VERIFICARA DOCUMENTALMENTE CON LOS CATALOGOS Y FICHAS TECNICAS PRESENTADAS QUE EL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO Y EL EVAPORADOR TRASERO TENGAN UNA CAPACIDAD MINIMA DE 28,000 BTU, MISMOS QUE SERVIRAN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TECNICA.</p> <p>COMPROBACIÓN DEL ARNÉS ELÉCTRICO DE LA CONVERSIÓN.</p> <p>SE COMPROBARA LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA SU FABRICACIÓN Y LOS CALIBRE UTILIZADOS CON SU HOJA DE CALCULO DE CARGAS POR CIRCUITO.</p> <p>NOTA: SE ENTREGA UN ARNES ADICIONAL DE MUESTRA DEL QUE SERA INSTALADO EN LA AMBULANCIA PARA SER EVALUADO, ESTE SERÁ ENTREGADO EN LA PRIMERA ENTREGA QUE REALICE EL PROVEEDOR, EN EL ENTENDIDO DE</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

FECHA: _____

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

ANEXO 1


CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 1 CANTIDAD: 200	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000018454 CLAVE SAI: 591 002 0097 00 01	MARCA: FORD VAN TRANSIT MODELO: 2012
OMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS	CANT. OFERTADA: 200 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTIA: DE ACUERDO A BASES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
			QUE EL NO PRESENTARLO IMPlicARA QUE LAS PRUEBAS SE REALIZARAN EN EL ARNES INSTALADO, LO QUE IMPlicARA QUE ALGUNAS PRUEBAS RESULTEN DESTRUCTIVAS. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: SE COMPROBARA QUE LOS MATERIALES Y ACABADOS INTERIORES CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIÓN MÍNIMA SOLICITADA POR EL INSTITUTO.	

ESTADO DE MEXICO A 12 DE JUNIO DE 2012


ATENTAMENTE


CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.
MARCELINO JOSE LUIS ORTIZ RIOS
APODERADO LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: _____	NOMBRE _____
FECHA _____	FIRMA _____
FECHA _____	FECHA _____

ANEXOS

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.



DHAPSA
Corporation



058

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº OA-019GYR120-N43-2012 OSD

12 DE JUNIO DE 2012

PROUESTA TECNICA PARTIDA 2 AMBULANCIA PARA TRASLADOS ZONALES

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA DHAPSA S.A. DE C.V.
DIVISION DE CONTRATOS

Reg. Estatal 1073761 Reg.Fed. de Caus. CDH-790717-961 REG. C.N.I.C. 19315 S.P.P.8560902609
Carretera México-Texcoco N° 564 Local 1 San Isidro Atlautenco Ecatepec de Morelos. Edo. de Mex. C.P. 55060
Telf. 50 20 05 04 Fax: 59 20 85 05

059

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
1	<u>TIPO DE VEHÍCULO:</u> TIPO VAN, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 1300 KGS. MÍNIMO. <u>MODELO:</u> 2012 MÍNIMO <u>DESPLAZAMIENTO:</u> 2.2 L MÍNIMO A 3.0 L MÁXIMO <u>TURBO DIESEL</u> <u>POTENCIA:</u> 115 HP MÍNIMO <u>CILINDROS:</u> 4 CILINDROS MÍNIMO <u>COMBUSTIBLE:</u> DIESEL <u>FRENOS:</u> FRENOS DE POTENCIA DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS. <u>CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL:</u> MÍNIMO 1300 KGS. <u>AIRE ACONDICIONADO:</u> ORIGINAL DE PLANTA <u>TRANSMISIÓN:</u> MANUAL <u>COLOR:</u> BLANCO ORIGINAL DE PLANTA. <u>ALTERNADOR:</u> ORIGINAL DE PLANTA ARMADORA.		<u>ESPECIFICACION TECNICA PARA AMBULANCIA DE TRASLADOS ZONALES.</u> <u>TIPO DE VEHÍCULO:</u> MARCA FORD MODELO TRANSIT, MOTOR DURATORQ 4 CILINDROS, DIESEL, TRACCIÓN DELANTERA. <u>MODELO:</u> 2012 <u>DESPLAZAMIENTO:</u> 2.2 L <u>POTENCIA:</u> 125 HP@ 3500 RPM. <u>CILINDROS:</u> 4 CILINDROS <u>COMBUSTIBLE:</u> DIESEL <u>FRENOS:</u> FRENOS DE DISCO/ABS EN LAS CUATRO RUEDAS. <u>CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL:</u> 1,305 KG. <u>TRANSMISIÓN:</u> MANUAL DE 6 VELOCIDADES. <u>COLOR:</u> BLANCO ORIGINAL DE PLANTA. <u>ALTERNADOR:</u> 150 AMPERES ORIGINAL DE PLANTA.	

NOMBRE Y FIRMA: _____	NOMBRE: _____
FECHA: _____	FIRMA: _____

NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2	CANTIDAD: 108 CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 AVE SAI: 591.002.0108.00.01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES MARCA: DHAPSA MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 108 CATALOGO: GARANTÍA:	PROCEDENCIA: NACIONAL PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
--	---	---	---

No	DESCRIPCION	UNID. MED.	ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
			DESCRIPCION	
2	<u>BATERÍA:</u> ORIGINAL DE PLANTA ARMADORA <u>SISTEMA DE AUDIO:</u> RADIO AM-FM. <u>SUSPENSIÓN DELANTERA:</u> LA QUE PRESENTE DE LÍNEA. <u>SUSPENSIÓN TRASERA:</u> LA QUE PRESENTE DE LÍNEA. <u>PUERTA:</u> LATERAL DERECHA <u>PUERTAS TRASERAS:</u> TIPO BANDERA. <u>ASIENTO DEL COPILOTO:</u> DE DOS PLAZAS <u>5 LLANTAS RADIALES INCLUYENDO LA DE REFACCÓN:</u> LLANTAS 195/70R15. MÍNIMO EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ISO-9001 O SIMILAR COMPROBANDO QUE ESTE VIGENTE CON EL SISTEMA DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA FABRICACIÓN DE AMBULANCIAS, ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS.		<u>BATERÍA:</u> 12 V ORIGINAL DE PLANTA. <u>SISTEMA DE AUDIO:</u> RADIO AM-FM. <u>SUSPENSIÓN DELANTERA:</u> INDEPENDIENTE DE FABRICA. <u>SUSPENSIÓN TRASERA:</u> DE MUELLES DE FABRICA. <u>PUERTAS:</u> LATERAL DESLIZABLE DEL LADO DEL PASAJERO. <u>TRASERAS:</u> PUERTA TRASERA CON BISAGRA DE APERTURA A 180°. <u>ASIENTO DEL COPILOTO:</u> ASIENTO DELANTERO PARA TRES PASAJEROS. <u>5 LLANTAS RADIALES INCLUYENDO LA DE REFACCÓN:</u> LLANTAS 195/70-15C (CATALOGO NO. 1) SE PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ISO-9001-2008, VIGENTE CON EL SISTEMA DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA FABRICACIÓN DE AMBULANCIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS.	

NOMBRE Y FIRMA: _____	NOMBRE _____
FECHA _____	FIRMA _____
FECHA _____	

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

061

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTIA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR	
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.

3	<p>MUESTRA EL LICITANTE ADJUDICADO CONTARÁ HASTA CON 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, PARA PRESENTAR UNA AMBULANCIA CON LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO, MISMA QUE SERÁ ENTREGADA EN EL ÁREA DE TRANSPORTES TERRESTRES, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SITO EN VIOLETA NO. 16 COL. GUERRERO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS; EN CASO DE NO SER APROBADA POR NO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO, SERÁ DEVUELTA AL LICITANTE ADJUDICADO Y ESTE TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE 3 DÍAS HÁBILES PARA ENTREGARLA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL IMSS. DE LO CONTRARIO EL INSTITUTO ESTARÁ EN POSIBILIDADES DE RESCINDIR EL CONTRATO.</p> <p>EL LICITANTE DEBERÁN PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN CONJUNTO CON EL LICITANTE Y LA PLANTA ARMADORA DE LOS VEHÍCULOS, EN EL QUE GARANTICE EL ABASTO SUFICIENTE DE LAS UNIDADES SOLICITADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>	(CATALOGO NO. 2)	<p>SE PRESENTARÁ PROTOTIPO DE LA CONVERSIÓN A AMBULANCIA, CON LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN ESTE ANEXO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO EN EL ÁREA DE TRASPORTES TERRESTRES, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SITIO EN VIOLETA NO. 16, COLONIA GUERRERO, EN TIEMPO Y FORMA SOLICITADO, SE ANEXA EL RECIBO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA AMBULANCIA PRESENTADA, DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO.</p> <p><u>ESCRITO:</u> SE PRESENTA COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN CONJUNTO CON LA PLANTA ARMADORA DE LOS VEHÍCULOS, EN EL QUE SE GARANTIZA EL ABASTO SUFICIENTE DE LAS UNIDADES SOLICITADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN.</p> <p><u>DESCRIPCION DE LA CONVERSION:</u></p> <p>ALTURA TOTAL INTERIOR: 1.70 CMS MINIMO. DENTRO DE LA CABINA DEL OPERADOR SE CONSERVARÁ LA LUZ INTERIOR ORIGINAL.</p> <p>SE INSTALARAN CRISTALES EN CADA UNA DE</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXO 1

062

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES			
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 C ^o AVE SAI: 591.002.0108.00.01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTÍA:			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROUESTO			
No	DESCRIPCION UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR

<p><u>DESCRIPCIÓN DE LA CONVERSIÓN</u> ALTURA TOTAL INTERIOR: 170 CM., MÍNIMO DENTRO DE LA CABINA DEL OPERADOR SE DEBERÁ CONSERVAR LA LUZ INTERIOR ORIGINAL. SE INSTALARA CRISTALES EN CADA UNA DE LAS DOS PUERTAS TRASERAS Y UNA VENTANILLA EN LA PUERTA LATERAL, LAS VENTANAS TRASERAS DEBERÁN ESTAR CUBRIENDO EL ÁREA ESTAMPADA ORIGINAL QUE SEÑALA EL TAMAÑO ORIGINAL DEL MEDALLÓN. EL MEDALLÓN INSTALADO, NO SERÁ DE MENOR TAMAÑO AL DEL ÁREA DE ESTAMPADO ORIGINAL. LAS VENTANILLAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER FABRICADAS CON CRISTAL DE MARCA REGISTRADA INASTILLABLE O TEMPLADO, CURVO, Y/U ORIGINALES DE PLANTA SE ACEPTAN CRISTALES PLANOS SI LOS LATERALES O PUERTAS DONDE SERÁN INSTALADOS SEAN PLANOS, DEBERÁN SER EN COLOR FILTRASOL, MÍNIMO DE 3 MM DE ESPESOR. ESTAS VENTANAS ESTARÁN MONTADAS SOBRE MARCOS DE ALUMINIO CON VISTA SOLO EN SU PARTE INTERIOR. LAS VENTANILLAS Y MEDALLONES DEBERÁN</p>	<p>LAS DOS PUERTAS TRASERAS Y UNA VENTANILLA EN LA PUERTA LATERAL, LAS VENTANAS TRASERAS ESTARÁN CUBRIENDO EL ÁREA ESTAMPADA ORIGINAL QUE SEÑALA EL TAMAÑO ORIGINAL DEL MEDALLÓN. EL MEDALLÓN INSTALADO, NO SERÁ DE MENOR TAMAÑO AL DEL ÁREA DE ESTAMPADO ORIGINAL. EN SU PARTE TRASERA. LAS VENTANILLAS ANTES CITADAS SERÁN FABRICADAS CON CRISTAL MARCHA VACHOSA, TEMPLADO, CURVO, EN COLOR FILTRASOL DE 3 MM DE ESPESOR TODAS LA VENTANAS ESTARÁN MONTADAS SOBRE MARCO DE ALUMINIO CON VISTA SOLO EN SU PARTE INTERIOR LAS VENTANILLAS Y MEDALLONES QUEDARÁN 100% SELLADOS EN TODA SU CEJA EXTERIOR, PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA. <u>DEFENSA TRASERA:</u> SE CONSERVARÁ LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL SIN MODIFICAR. <u>LLANTA DE REFACCION:</u> SE CONSERVARÁ LA LLANTA EN SU LUGAR ORIGINAL DE PLANTA. <u>MATERIALES PARA MUEBLES Y FORROS INTERIORES:</u> PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUEBLES DE LA CABINA DE PACIENTES,</p>	<p><i>(Handwritten signature/initials)</i></p>		
FECHA	NOMBRE	FIRMA	FECHA	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."



063

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108 CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01 OMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES MARCA: DHAPSA MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTÍA:
--	--

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>QUEDAR 100% SELLADOS EN TODA SU CEJA EXTERIOR, PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA.</p> <p><u>DEFENSA TRASERA:</u> SE CONSERVARA LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL SIN MODIFICAR EN CASO DE NO TRAER ESCALÓN SE DEBERÁ AGREGAR UNO FABRICADO EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 CON ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 1/8" DE 1 1/2" QUE LO SOPORTE. ESTE ESCALÓN ADICIONAL DEBERÁ ABARCAR EL CLARO DE LAS PUERTAS TRASERAS Y DEBERÁ TENER UNA ALTURA MÁXIMA DE 40 CM</p> <p>NOTA: EN CASO DE TRAER ESCALÓN Y ESTAR MUY ALTO SE DEBERÁ AGREGAR UNO EXTRA CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 40 CM.</p> <p><u>LA LLANTA DE REFACCIÓN:</u> SE CONSERVARA EN SU LUGAR ORIGINAL.</p> <p><u>MATERIALES PARA MUEBLES Y FORROS INTERIORES:</u> PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUEBLES DE LA CABINA DE PACIENTES, MAMPARA DIVISORIA, FORROS DE PAREDES INTERIORES, TECHO Y BANCA DE PASAJEROS Y PACIENTES, SE DEBERÁ UTILIZAR MATERIAL POLÍMERO PLÁSTICO DE MARCA REGISTRADA DE 3mm PVC RÍGIDO MODIFICADO DE 13mm Y 3mm DE ESPESOR, FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO, CON ACABADO INTEGRADO</p>		<p>MAMPARA DIVISORIA, FORROS DE PAREDES INTERIORES, TECHO Y BANCA DE PASAJEROS Y PACIENTES, SE UTILIZARA MATERIAL FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO CON ACABADO PLÁSTICO Y COLOR BLANCO INTEGRADO, CANTOS REDONDEADOS Y SUPERFICIE EN COLOR BLANCO BRILLANTE 100% LISO, ANTIHONGOS, ANTIBACTERIAS, RESISTENTE A LOS SOLVENTES Y DETERGENTES UTILIZADOS PARA SU LIMPIEZA. (CATALOGO NO. 3)</p> <p><u>NOTA IMPORTANTE:</u> ESTOS MATERIALES NO ABSORBEN LÍQUIDOS. NI PERMITEN QUE ESTOS LÍQUIDOS EN CASO DE UN DERRAME PASEN DE UN GABINETE A OTRO. POR LO QUE SE SELLARAN TODAS LAS UNIONES DE LOS GABINETES DEL MUEBLE CON UN SILICÓN ANTIHONGOS.</p> <p>PARA LOS ESPACIOS LIBRES DE LA CARROCERÍA DENTRO DE LA CABINA DE PACIENTES, SE UTILIZARA MATERIAL FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO, MARCA KEMLITE DE 3MM, EN COLOR BLANCO.</p> <p>LA PUERTA LATERAL Y TRASERAS CONTARÁN CON TAPAS FABRICADAS EN MATERIAL KEMLITE.</p> <p>NOTA IMPORTANTE: NO SE UTILIZARA MADERA</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
5	<p>CANTO REDONDEADOS Y SUPERFICIE EN COLOR BLANCO BRILLANTE 100% LISO, ANTIHONGOS, ANTIBACTERIAS, RESISTENTE A LOS SOLVENTES Y DETERGENTES UTILIZADOS PARA SU LIMPIEZA</p> <p>NOTA IMPORTANTE: ESTOS MATERIALES NO DEBEN ABSORBER LÍQUIDOS, NI PERMITIR QUE ESTOS, EN CASO DE UN DERRAME, PASEN DE UN GABINETE A OTRO. POR LO QUE DEBERÁ SELLARSE TODAS LAS UNIONES DE LOS Gabinetes DEL MUEBLE CON UN SILICÓN ANTIHONGOS.</p> <p>PARA LOS ESPACIOS LIBRES DE LA CARROCERÍA DENTRO DE LA CABINA DE PACIENTES, DEBERÁ UTILIZARSE MATERIAL FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO, ACABADO PLÁSTICO PVC RÍGIDO MODIFICADO DE 13MM, EN COLOR BLANCO.</p> <p>EN LA PUERTA LATERAL Y TRASERAS DEBERÁ CONTAR CON TAPAS ORIGINALES Y EN CASO DE NO CONTAR CON ELLAS, ESTAS SE DEBEN FABRICAR CON POLÍMERO PLÁSTICO PVC RÍGIDO, O PLÁSTICO ABS TERMO FORMADO, O FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO CON ACOJINAMIENTO, TAPIZADO CON VINIL EN COLOR GRIS CLARO.</p> <p>NOTA IMPORTANTE: NO SE PERMITE EL USO DE MADERA PARA LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO</p>		<p>PARA LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO INTERIOR AUNQUE SE ENCUENTRE CUBIERTA CON MATERIAL PLÁSTICO O FORMICA Y CON TRATAMIENTOS ANTI HUMEDAD POR SER UN MATERIAL GENERADOR DE FOCOS DE INFECCIÓN, Y POCO RESISTENTE.</p> <p>NOTA: NO SE UTILIZARA FIELTRO, ALFOMBRA NI VINIL PEGADOS PARA CUBRIR DICHOS ESPACIOS.</p> <p>EQUIPAMIENTO DE LA CABINA DE PACIENTES: AISLAMIENTO TÉRMICO EN LAS PAREDES LATERALES, PUERTAS Y TECHO, LLEVARAN AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA MINERAL CON UNA DENSIDAD MÍNIMA 6 LBS/PIE, (2.716 KG./3048 CMS.) DE MARCA VITROFIBRAS.</p> <p>(CATALOGO NO. 4)</p> <p>PISO CON BASE DE MADERA ENTRECHAPADO CUBIERTO DE RESINA FENOLICA DE 12MM DE ESPESOR, RECUBIERTO DE PVC Y/O RECUBRIMIENTO TIPO AUTOMOTRIZ QUE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ALTA RESISTENCIA QUÍMICA, AUTOEXTINGUIBLE, RESISTENTE AL AGUA, FÁCIL DE DESCONTAMINAR, NO SUFRE DEFORMACIONES POR CAMBIOS DE TEMPERATURA, ANTIDERRAPANTE Y DE ALTO</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."



065

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
OMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTIA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>INTERIOR AUNQUE SE ENCUENTRE CUBIERTA CON MATERIAL PLÁSTICO O FORMICA Y CON TRATAMIENTOS ANTIHUMEDAD POR SER UN MATERIAL GENERADOR DE FOCOS DE INFECCIÓN, Y POCO RESISTENTE.</p> <p><u>NOTA:</u> NO SE DEBERÁ UTILIZAR FIELTRO, ALFOMBRA NI VINIL PEGADOS PARA CUBRIR DICHOS ESPACIOS.</p> <p><u>EQUIPAMIENTO DE LA CABINA DE PACIENTES:</u> AISLAMIENTO TÉRMICO EN LAS PAREDES LATERALES, PUERTAS Y TECHO, DEBERÁN LLEVAR AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA MINERAL CON UNA DENSIDAD MÍNIMA 6 LBS/PIE. (2.716 KG./.3048 CMS.) DE MARCA REGISTRADA.</p> <p><u>PISO CON BASE DE MADERA</u> ENTRECHAPADO CUBIERTO DE RESINA FENOLICA DE 12MM DE ESPESOR, RECUBIERTO DE PVC Y/O RECUBRIMIENTO TIPO AUTOMOTRIZ QUE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTA RESISTENCIA QUÍMICA, AUTOEXTINGUIBLE, RESISTENTE AL AGUA, FÁCIL DE DESCONTAMINAR, NO SUFRA DE DEFORMACIONES POR CAMBIOS DE TEMPERATURA, ANTIDERRAPANTE Y DE ALTO TRAFICO DE COLOR GRIS CLARO. DE UNA SOLA PIEZA SIN COSTURAS, DEBERÁ CONTAR CON UN</p>		<p>TRAFFICO COLOR GRIS CLARO DE UNA SOLA PIEZA DE UNA SOLA PIEZA SIN COSTURAS, LLEVARA UN ZOCLO MÍNIMO DE 6 CM. EN TODAS LAS ORILLAS SOBRE LOS MUEBLES Y PAREDES DEL VEHICULO EL ZOCLO QUEDARA REMATADO CON MOLDURAS DE HULE Y ALUMINIO, SE EMPLEARA UN SELLADOR ANTIHONGOS PARA SELLAR LAS UNIONES DEL MOBILIARIO Y EL PISO.</p> <p>EL ÁREA DE LAS PAREDES INTERIORES, TECHO, BASTIDORES, POSTES Y MARCOS QUE SEAN VISIBLES Y QUE NO ESTEN OCUPADOS POR MUEBLES O BANCAS SERAN FORRADOS CON MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO, MARCA KEMLITE DE 3MM.</p> <p>MAMPARA DIVISORIA DE UNA PIEZA CON UNA VENTANILLA DE 50CMS X 30CMS. COLOCADA ENTRE LOS ASIENTOS DEL CHOFER Y COPILOTO, CON ESPACIO DE 5 CM. DEL RESPALDO DEL CHOFER A LA MAMPARA EN SU MÁXIMA CARRERA DE DESPLAZAMIENTO DEL ASIENTO HACIA ATRÁS, FABRICADA CON ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA FIRMEMENTE SUJETA AL PISO Y TECHO, FORRADA DE MATERIAL FIBRA DE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR POR LOS DOS LADOS.</p> <p><u>ASIENTO:</u> EN LA MAMPARA COLOCADA DETRÁS DEL ASIENTO DEL COPILOTO, SE</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

066

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>ZOCLO MÍNIMO DE 6 CM. EN TODAS LAS ORILLAS SOBRE LOS MUEBLES Y PAREDES DEL VEHÍCULO EL ZOCLO QUEDARA REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO, DEBERÁ EMPLEARSE UN SELLADOR ANTIHONGOS PARA SELLAR LAS UNIONES DEL MOBILIARIO Y EL PISO.</p> <p>EL ÁREA DE LAS PAREDES INTERIORES, TECHO, BASTIDORES, POSTES Y MARCOS QUE SEAN VISIBLES Y QUE NO ESTÉN OCUPADOS POR MUEBLES O BANCAS DEBERÁN SER FORRADOS CON MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO MODIFICADO DE 3MM Y 13MM DE ESPESOR O PLÁSTICO MOLDEADO ABS, O FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO.</p> <p>MAMPARA DIVISORIA DE UNA PIEZA, CON ESPACIO DE 5 CM. DEL RESPALDO DEL CHOFER A LA MAMPARA EN SU MÁXIMA CARRERA DE DESPLAZAMIENTO DEL ASIENTO HACIA ATRÁS, FABRICADA CON ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA FIRMEMENTE SUJETA AL PISO Y TECHO, FORRADA DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE 3MM O PLÁSTICO MOLDEADO ABS O FIBRA DE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR POR LOS DOS LADOS, CON UNA VENTANILLA DE 50CMS X 30CMS. COLOCADA ENTRE LOS ASIENTOS DEL CHOFER Y COPILOTO.</p> <p>ASIENTO: EN LA MAMPARA COLOCADA DETRÁS</p>		<p>UBICARA UN ASIENTO ABATIBLE, CON ESTRUCTURA METÁLICA, CON FIJACIÓN AL PISO Y A LA MAMPARA; ASIENTO Y RESPALDOS DE VINIL, CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS TIPO AUTOMOTRIZ, CON UNA HEBILLA METÁLICA MARCA Y CON SOPORTES METÁLICOS DE FABRICA, PARA SU FIJACIÓN AL ASIENTO.</p> <p>DOS PASAMANOS INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE DE UNA PULGADA COMO MÁXIMO DE DIÁMETRO, A TODO LO LARGO DEL ÁREA MEDICA, CON SOPORTE MÍNIMO DE TRES PUNTOS COLOCADOS SOBRE LA BANCA FIJA CHASE LONGE Y LA BANCA AUXILIAR, EN EL TOLDO SUPERIOR LOS PASAMANOS QUEDARAN SUJETOS FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL INTERIOR DEL TOLDO, CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 3 CM. ENTRE EL TOLDO Y EL PASAMANOS. TRES AGARRADERAS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA COLGANTES, COLOCADAS SOBRE LOS PASAMANOS INTERIORES, CON UN LARGO DE 45 CM. Y UN ANCHO DE 5 CM.</p> <p>EL PASAMANOS QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA BANCA FIJA TIPO CHASE LONG SERÁ DE 1.90MTS DE LARGO Y EL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA BANCA AUXILIAR SERÁ DE 1MTS.</p> <p>EN CADA PUERTA DE ACCESO SE COLOCARA</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

067

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2	CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA	MODELO: 2012
OMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108 CATALOGO:	PROCEDENCIA: NACIONAL PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTÍA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>DEL ASIENTO DEL COPILOTO LADO DERECHO, SE UBICARA UN ASIENTO ABATIBLE, CON ESTRUCTURA METÁLICA, CON FIJACIÓN AL PISO Y A LA MAMPARA; ASIENTO Y RESPALDOS DE VINIL, CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS TIPO AUTOMOTRIZ, CON UNA HEBILLA METÁLICA MARCA REGISTRADA Y CON SOPORTES METÁLICOS DE FABRICA, PARA SU FIJACIÓN AL ASIENTO. O ASIENTO GRADO MEDICO, MARCA REGISTRADA, DE VINIL TERMOFORMADO Y SIN COSTURAS VISIBLES, CON ESTRUCTURA METÁLICA, CON FIJACIÓN AL PISO DE LA AMBULANCIA; ASIENTO Y RESPALDO ANATÓMICOS, Y ASIENTO ABATIBLE O RETRÁCTIL AUTOMÁTICO, CON UN CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS DE MARCA REGISTRADA, COLOR GRIS CLARO</p> <p>DOS PASAMANOS INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE DE UNA PULGADA COMO MÁXIMO DE DIÁMETRO, A TODO LO LARGO DEL ÁREA MEDICA, CON SOPORTE MÍNIMO DE TRES PUNTOS COLOCADOS SOBRE LA BANCA FIJA CHASE LONGE Y LA BANCA AUXILIAR, EN EL TOLDO SUPERIOR LOS PASAMANOS DEBERÁN QUEDAR SUJETOS FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL INTERIOR DEL TOLDO, CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 3 CM. ENTRE EL TOLDO Y EL PASAMANOS. DEBERÁ CONTAR CON TRES AGARRADERAS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA COLGANTES,</p>		<p>UNA AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE, UN PASAMANOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO, 50 CMS. DE LARGO COLOCADO EN FORMA VERTICAL EN LA PARTE DEL MARCO INTERIOR DE LA PUERTA DERECHA E IZQUIERDA TRASERAS Y LATERAL.</p> <p>EN LAS TAPAS DE LAS PUERTAS TRASERAS SE COLOCARAN REFLEJANTES EN COLOR ROJO DE 3" DE DIÁMETRO.</p> <p>MOBILIARIO DE LA CABINA DE PACIENTES: UNA BANCA FIJA TIPO CHASE LONGE PARA PACIENTES UBICADA EN EL COSTADO INTERIOR DERECHO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:</p> <p>BANCA TIPO CHASE LONG:</p> <p>LA BANCA TIPO CHASE LONG TENDRÁ LAS SIGUIENTES MEDIDAS: LARGO DE 190 CM. (+-2CM), ANCHO 45 CM. (+-2CM), MÍNIMO Y ALTO 50CM. (+-2 CM.), INCLUYENDO EL ACOJINAMIENTO CON REDUCCIÓN AL PISO DE 10 CM. LA CUAL SERÁ FABRICADA CON UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALEACIÓN 6061, T5, FORRADA DE MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO. LISA CON EL COLOR BLANCO INTEGRADO CON LAS ESQUINAS FRONTALES DEBERÁN SER REDONDEADAS.</p> <p>LA BANCA LATERAL INTERIOR FABRICADA CON</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 AVE SAI: 591.002.0108.00.01 MBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
6	<p>COLOCADAS SOBRE LOS PASAMANOS INTERIORES, CON UN LARGO DE 45 CM. Y UN ANCHO DE 5 CM.</p> <p>EL PASAMANOS QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA BANCA FIJA TIPO CHASE LONGE SERÁ DE 1.90MTS DE LARGO Y EL QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA BANCA AUXILIAR SERÁ DE 1MTS.</p> <p>EN CADA PUERTA DE ACCESO SE COLOCARA UNA AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE, UN PASAMANOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO, 50 CMS. DE LARGO COLOCADO EN FORMA VERTICAL EN LA PARTE DEL MARCO INTERIOR DE LA PUERTA DERECHA E IZQUIERDA TRASERAS Y LATERAL</p> <p>EN LAS TAPAS DE LAS PUERTAS TRASERAS SE COLOCARAN REFLEJANTES EN COLOR ROJO DE 3" DE DIÁMETRO.</p> <p>MOBILIARIO DE LA CABINA DE PACIENTES: UNA BANCA FIJA TIPO CHASE LONGE PARA PACIENTES UBICADA EN EL COSTADO INTERIOR DERECHO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: LARGO DE 190 CM. (+-2CM), ANCHO 45 CM. (+-2CM), MINIMO, ALTO 50CM. (+-2 CM.), INCLUYENDO EL ACOJINAMIENTO CON REDUCCIÓN AL PISO DE 10 CM. LA QUE SERÁ FABRICADA CON UNA</p>		<p>TAPA ABATIBLE Y CABECERA CON UNA BASE DE MATERIAL CON FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO, CON BISAGRA GALVANIZADA TIPO PIANO DE UNA PULGADA DE ANCHO EN CADA ALA; CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 5 CM. DE ESPESOR DE 40 CMS DE ANCHO CON FORRO DE VINIL AUTOMOTRIZ CON COLOR GRIS CLARO, CON AMORTIGUADORES PARA MANTENERLA ABIERTA.</p> <p>TRES CINTURONES DE SEGURIDAD, DE MARCA REGISTRADA TIPO AUTOMOTRIZ, CON HEBILLA METÁLICA TIPO QUICK CONNECTOR Y CON BASE METÁLICA INTEGRADA DE FABRICA, ESTOS CINTURONES QUEDARAN FIJADOS A LA ESTRUCTURA METÁLICA, PARA SEGURIDAD DE 3 PERSONAS SENTADAS, Y DOS CONTRAS ADICIONALES PARA CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA SUJETAR UN PACIENTE ACOSTADO SOBRE ESTA BANCA.</p> <p>LA CABECERA DE LA BANCA FIJA TENDRÁ ELEVACIÓN DE POSICIONES DE 5, 10 Y 15 CMS.</p> <p>UN RESPALDO ANATÓMICO FABRICADO CON BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO DE 13 MM DE ESPESOR, CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 3 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALEACIÓN 6061, T5, FORRADA DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 MM. LISA CON EL COLOR INTEGRADO. LAS ESQUINAS FRONTALES DEBERÁN SER REDONDEADAS.</p> <p>LA BANCA LATERAL ANTERIOR CON TAPA ABATIBLE Y CABECERA CON UNA BASE DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE 13MM. CON BISAGRA GALVANIZADA TIPO PIANO DE UNA PULGADA DE ANCHO EN CADA ALA; CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 5 CM. DE ESPESOR DE 40 CM. DE ANCHO CON FORRO DE VINIL AUTOMOTRIZ EN COLOR GRIS CLARO, CON AMORTIGUADORES PARA MANTENERLA ABIERTA.</p> <p>TRES CINTURONES DE SEGURIDAD, DE MARCA REGISTRADA TIPO AUTOMOTRIZ, CON HEBILLA METÁLICA TIPO QUICK CONNECTOR Y CON BASE METÁLICA INTEGRADA DE FABRICA, ESTOS CINTURONES QUEDARAN FIJADOS A LA ESTRUCTURA METÁLICA, PARA SEGURIDAD DE 3 PERSONAS SENTADAS. Y DOS CONTRAS ADICIONALES PARA CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA SUJETAR UN PACIENTE ACOSTADO SOBRE ESTA BANCA.</p> <p>LA CABECERA DE LA BANCA FIJA TENDRÁ ELEVACIÓN DE POSICIONES DE 5, 10 Y 15 CMS.</p>		<p>EN LA PARED LATERAL Y SOBRE LA BANCA ANTERIOR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 20 CMS. DE ALTO POR 100 CMS. DE LARGO.</p> <p>BANCA AUXILIAR:</p> <p>SE FABRICARA UNA BANCA FIJA AUXILIAR PARA ACOMPAÑANTES UBICADA EN EL COSTADO INTERIOR IZQUIERDO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:</p> <p>LARGO DE 120 CM. (+-2CM) , ANCHO 40 CM. (+-2CM), MÍNIMO Y ALTO 45CM. (+-2 CM.) , INCLUYENDO ACOJINAMIENTO CON REDUCCIÓN AL PISO DE 10 CM. LA SERÁ FABRICADA CON UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALEACIÓN 6061, T5, FORRADA DE MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO CON ACABADO PLÁSTICO. LAS ESQUINAS FRONTALES SERÁN REDONDEADAS.</p> <p>LA BANCA AUXILIAR ANTERIOR TENDRÁ UNA TAPA ABATIBLE CON UNA BASE DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE 13MM. CON BISAGRA GALVANIZADA TIPO PIANO DE UNA PULGADA DE ANCHO EN CADA ALA; CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 5 CM. DE ESPESOR 40CMS DE ANCHO CON FORRO DE VINIL AUTOMOTRIZ COLOR GRIS CLARO, CON AMORTIGUADORES PARA MANTENERLA ABIERTA.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

070

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM: OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108		PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES	
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CIAVE SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA	MODELO: 2012	
MOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108	PROCEDENCIA: NACIONAL	PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	CATALOGO:		GARANTIA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
7	<p>UN RESPALDO ANATÓMICO FABRICADO CON BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO DE 13 MM DE ESPESOR, CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 3 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO EN LA PARED LATERAL Y SOBRE LA BANCA ANTERIOR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 20 CMS. DE ALTO POR 100 CMS. DE LARGO.</p> <p>UNA BANCA FIJA AUXILIAR PARA ACOMPAÑANTES UBICADA EN EL COSTADO INTERIOR IZQUIERDO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:</p> <p>LARGO DE 120 CM. (+-2CM), ANCHO 40 CM. (+-2CM), MÍNIMO Y ALTO 45CM. (+-2 CM.) , INCLUYENDO ACOJINAMIENTO CON REDUCCIÓN AL PISO DE 10 CM. LA BANCA SERÁ FABRICADA CON UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALEACIÓN 6061, T5, FORRADA DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR. LAS ESQUINAS FRONTALES DEBERÁN SER REDONDEADAS.</p> <p>LA BANCA AUXILIAR ANTERIOR CON TAPA ABATIBLE CON UNA BASE DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE 13MM. CON BISAGRA GALVANIZADA TIPO PIANO DE UNA PULGADA DE ANCHO EN CADA ALA; CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 5 CM.</p>		<p>DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, DE MARCA REGISTRADA TIPO AUTOMOTRIZ, CON HEBILLA METÁLICA TIPO QUICK CONNECTOR Y CON BASE METÁLICA INTEGRADA DE FABRICA, ESTOS CINTURONES QUEDARAN FIJADOS A LA ESTRUCTURA METÁLICA, PARA SEGURIDAD DE 2 PERSONAS SENTADAS.</p> <p>SE FABRICARA UN RESPALDO ANATÓMICO CON BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO DE 13 MM, CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 3 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO EN LA PARED LATERAL Y SOBRE LA BANCA ANTERIOR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 20 CMS. DE ALTO POR 100 CMS. DE LARGO.</p> <p>MOBILIARIO INTERIOR:</p> <p>MUEBLE INTEGRAL:</p> <p>SE FABRICARA UN MUEBLE INTEGRAL DE MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO CON ACABADO PLÁSTICO CON EL COLOR BLANCO INTEGRADO, CON UNA ALTURA DE 146 CM. DE ALTO Y 40 CM. DE FONDO INTERIOR, COLOCADO EN LA PARTE IZQUIERDA DE LA CABINA DE PACIENTES, PARTIENDO DEL LIMITE DEL COMPARTIMENTO UBICADO</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

071

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108 CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES MARCA: DHAPSA CANT. OFERTADA: 108 CATALOGO: GARANTIA:
	PROCEDENCIA: NACIONAL PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	DE ESPESOR 40CM. ANCHO CON FORRO DE VINIL AUTOMOTRIZ CON COLOR GRIS CLARO CON AMORTIGUADORES PARA MANTENERLA ABIERTA.		DETRÁS DE LA MAMPARA DEL PILOTO (CHOFER), QUE CONSTA DE LOS GABINETES DESCRITOS A CONTINUACIÓN. EL FONDO SUPERIOR SERÁ DE ACUERDO AL DISEÑO DEL VEHÍCULO PROPUESTO.	
	DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, DE MARCA REGISTRADA TIPO AUTOMOTRIZ, CON HEBILLA METÁLICA TIPO QUICK CONECTOR Y CON BASE METÁLICA INTEGRADA DE FABRICA, ESTOS CINTURONES QUEDARAN FIJADOS A LA ESTRUCTURA METÁLICA, PARA SEGURIDAD DE 2 PERSONAS SENTADAS.		GABINETE PARA TANQUE DE OXIGENO TIPO "M", DE 30 CM. (+- 2CM) DE ANCHO CON UNA PUERTA FABRICADA DE MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO CON ACABADO PLASTICO CON DOS BISAGRAS TIPO PARCHE AL FRENTE CON UNA VENTANILLA FABRICADA EN ACRÍLICO DE 5MM TRANSPARENTE DE 18X15CMS., A LA ALTURA DE LOS MANÓMETROS QUE PERMITA LA LECTURA DE LOS MISMOS, CON UN SOPORTE FABRICADO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y SUJETO CON DOS CINTAS DE TRACCIÓN CON UNA CAPACIDAD DE 2 KGS. CADA UNA.	
	UN RESPALDO ANATÓMICO FABRICADO CON BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO DE 13 MM, CON UN ACOJINAMIENTO DE HULE ESPESO DE ALTA DENSIDAD DE 3 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO EN LA PARED LATERAL Y SOBRE LA BANCA ANTERIOR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 20 CMS. DE ALTO POR 100 CMS. DE LARGO. PLANOS 1 y 2.		GABINETE DE 50 CMS: (+- 2 CMS) DE ANCHO CON DOS COMPARTIMENTOS:	
	MOBILIARIO INTERIOR		EL COMPARTIMENTO SUPERIOR DE 60 CMS. (+- 2 CMS) DE ALTURA, FUNCIONARA COMO MESA DE TRABAJO Y CONTARA CON ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA TOMA DE OXIGENO LOS SWITCHES DE CONTROL DE LAS FUNCIONES ELÉCTRICAS DE LA CABINA DE PACIENTES.	
	MUEBLE INTEGRAL FABRICADO DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO PVC RÍGIDO MODIFICADO DE 13MM DE ESPESOR, CON UNA ALTURA DE 146 CM. DE ALTO Y 40 CM. DE FONDO INTERIOR, COLOCADO EN LA PARTE			

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA: _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 C ¹ AVE SAI: 591.002.0108.00.01 TIPO DE BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>IZQUIERDA DE LA CABINA DE PACIENTES, PARTIENDO DEL LIMITE DEL COMPARTIMENTO UBICADO DETRÁS DE LA MAMPARA DEL PILOTO (CHOFER), QUE CONSTA DE LOS GABINETES DESCRITOS A CONTINUACIÓN. EL FONDO SUPERIOR SERÁ DE ACUERDO AL DISEÑO DEL VEHÍCULO PROPUESTO.</p> <p>GABINETE PARA TANQUE DE OXIGENO TIPO "M", DE 30 CM. (+- 2CM) DE ANCHO CON UNA PUERTA FABRICADA DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO PVC RÍGIDO MODIFICADO DE 13MM O FIBRA DE VIDRIO DE 6MM, CON DOS BISAGRAS TIPO PARCHE AL FRENTE CON UNA VENTANILLA FABRICADA EN ACRÍLICO DE 5MM TRANSPARENTE DE 18X15CMS., A LA ALTURA DE LOS MANÓMETROS QUE PERMITA LA LECTURA DE LOS MISMOS, CON UN SOPORTE FABRICADO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y SUJETO CON DOS CINTAS DE TRACCIÓN CON UNA CAPACIDAD DE 2 KGS/CM2 CADA UNA.</p> <p>GABINETE DE 50 CMS: (+- 2 CMS) DE ANCHO CON DOS COMPARTIMENTOS:</p> <p>EL COMPARTIMENTO SUPERIOR DE 60 CMS. (+- 2 CMS) DE ALTURA, FUNCIONARA COMO MESA DE TRABAJO Y CONTARA CON ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA TOMA DE OXIGENO Y LOS</p>	<p>MESA DE TRABAJO: SE INSTALARÁ UNA LAMPARA FLUORESCENTE DE LUZ BLANCO FRIO.</p> <p>EL COMPARTIMENTO INFERIOR DE 30 CMS. (+- 2 CMS.) DE ALTURA Y FONDO 40CMS. +-2 CMS., ESTE COMPARTIMENTO ES PARA GUARDAR EQUIPO MEDICO Y BLANCOS, CONTARA CON PUERTAS DE ACRÍLICO DE 5MM DE ESPESOR MONTADOS EN CORREDERAS DE ALUMINIO AFELPADAS PARA EVITAR VIBRACIONES.</p> <p>EN LA PARTE TRASERA DESPUÉS DE LA BANCA PARA ACOMPAÑANTES SE INSTALARÁ UN GABINETE PARA COLOCAR LA CAMILLA MARINA DE 71 CMS DE ANCHO Y 23 CMS DE FONDO INTERIOR, ESTE GABINETE CONTARA CON UNA CINTA DE TRACCIÓN PARA SUJETAR LA CAMILLA AL GABINETE.</p> <p>COMPARTIMENTO ADICIONAL SUPERIOR DE 21 CMS DE ALTURA EL CUAL CONTARA CON PUERTAS DE ACRÍLICO DE 5MM DE ESPESOR MONTADAS EN CORREDERAS DE ALUMINIO AFELPADAS PARA EVITAR VIBRACIONES.</p> <p>CAMILLAS Y ACCESORIOS MÉDICOS: CAMILLAS: CARRO CAMILLA MARCA FERNO MODELO 35-A QUE CUENTA CON CERTIFICADO</p>		

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108		PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES		
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CÓD. SAI: 591.002.0108.00.01		MARCA: DHAPSA MODELO: 2012		
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES		CANT. OFERTADA: 108	PROCEDENCIA: NACIONAL	PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
		CATALOGO:	GARANTIA:	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
8	<p>SWITCHES DE CONTROL DE LAS FUNCIONES ELÉCTRICAS DE LA CABINA DE PACIENTES.</p> <p><u>EN LA MESA DE TRABAJO:</u> DEBERÁ INSTALAR UNA LÁMPARA FLUORESCENTE DE LUZ BLANCO FRÍO.</p> <p><u>EL COMPARTIMENTO INFERIOR</u> DE 30 CMS. (+-2 CMS.) DE ALTURA Y FONDO 40CMS. +-2 CMS., ESTE COMPARTIMENTO ES PARA GUARDAR EQUIPO MEDICO Y BLANCOS, CONTARA CON PUERTAS DE ACRÍLICO DE 5MM DE ESPESOR MONTADOS EN CORREDERAS DE ALUMINIO AFELPADAS PARA EVITAR VIBRACIONES.</p> <p>EN LA PARTE TRASERA DESPUÉS DE LA BANCA PARA ACOMPAÑANTES SE INSTALARÁ UN GABINETE PARA COLOCAR LA CAMILLA MARINA DE 71CM. DE ANCHO 23 CM DE FONDO INTERIOR ESTE GABINETE DEBE CONTAR CON UNA CINTA DE TRACCIÓN PARA SUJETAR ESTA AL GABINETE.</p> <p><u>COMPARTIMENTO ADICIONAL SUPERIOR</u> DE 21CM. DE ALTURA EL CUAL CONTARA CON PUERTAS DE ACRÍLICO DE 5MM DE ESPESOR MONTADAS EN CORREDERAS DE ALUMINIO AFELPADAS PARA EVITAR VIBRACIONES.</p> <p><u>CAMILLAS Y ACCESORIOS MÉDICOS:</u></p>		<p>ISO 9001, CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS.</p> <p>(CATALOGO 7)</p> <p>CONTARA CON ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO TELESCÓPICA, MÍNIMO 7 POSICIONES DIFERENTES DE ALTURA, 4 RUEDAS CON GIRO DE 360° Y 2 RUEDAS GUÍAS DELANTERAS, PARA SER OPERADA POR DOS PERSONAS.</p> <p>RESPALDO ABATIBLE CON PISTÓN DE AIRE PARA DAR MÚLTIPLES POSICIONES, CON ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 73° MÍNIMO EN SU POSICIÓN MAS ALTA.</p> <p>INCLUYE COLCHÓN ANATÓMICO SELLADO DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA CON CINTURÓN AJUSTABLE PARA HOMBROS Y 2 CINTURONES DE SEGURIDAD PÉLVICOS, DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA.</p> <p><u>DIMENSIONES DEL CARRO CAMILLA:</u> A.-LARGO TOTAL: 200 CMS., B.-LARGO MÍNIMO: 160 CMS. ANCHO MÍNIMO 61 CMS. ALTURA MÁXIMA 101 CMS. ALTURA MÍNIMA 23 CMS.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

PIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

074

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
	CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL
	CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALE
	GARANTIA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
9	<p><u>CAMILLAS:</u> CARRO CAMILLA QUE CUMPLA CON CERTIFICADO ISO 9001 O FDA (AMERICANA), CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, O ALGÚN OTRO CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, DE MARCA REGISTRADA, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS.</p> <p>DEBERÁ CONTAR CON ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO TELESCÓPICA, MÍNIMO 7 POSICIONES DIFERENTES DE ALTURA, 4 RUEDAS CON GIRO DE 360° Y 2 RUEDAS GUÍAS DELANTERAS, DISEÑADA PARA SER OPERADA POR DOS OPERADORES</p> <p>RESPALDO ABATIBLE CON PISTÓN DE AIRE PARA DAR MÚLTIPLES POSICIONES, CON ANGULO DE INCLINACIÓN DE 73° MÍNIMO EN SU POSICIÓN MAS ALTA.</p> <p>INCLUYE COLCHÓN ANÁTOMICO SELLADO DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA CON CINTURÓN AJUSTABLE PARA HOMBROS Y 2 CINTURONES DE SEGURIDAD PÉLVICOS, DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA.</p> <p><u>DIMENSIONES DEL CARRO CAMILLA:</u> A-LARGO TOTAL: 200 CMS., A 203 CMS.</p>		<p>PESO MÍNIMO 34 KGS. SIN ACCESORIOS (COLCHONETA Y CINTURONES). CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMO 227 KGS,</p> <p>CON SUJETADOR PARA TRANSPORTAR TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL MARCA FERNO MOD. 514 OXY CLIP.</p> <p>CON POSTE PARA VENOCLISIS, MARCA FERNO MOD. 513-10P.</p> <p>SISTEMA DE ANCLAJE PARA SUJETAR LA CAMILLA AL PISO, MARCA FERNO MOD. 175, DE DOS PUNTOS DE ANCLAJE.</p> <p>(CATALOGO 7)</p> <p><u>CAMILLA TIPO MARINA:</u> MARCA FERNO MOD. 12 PLEGABLE QUE CUENTA CON CERTIFICADO ISO 9001, CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES.</p> <p>CON ESTRUCTURA PERIMETRAL DE TUBO DE ALUMINIO Y LONA REFORZADA ORIGINAL DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA.</p> <p>DIMENSIONES DE LA CAMILLA TIPO MARINA: LARGO EXTENDIDA 187 CMS...</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2	CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CÓD. SAI: 591.002.0108.00.01		MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108	PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>B.-LARGO MÍNIMO: 155 CMS., A 160 CMS. ANCHO MÍNIMO 58 CMS. MÁXIMO 61 CMS. ALTURA MÁXIMA ENTRE 97 Y 101 CMS. ALTURA MÍNIMA ENTRE 23 A 33 CMS. PESO MÍNIMO 34 KGS., MÁXIMO 37 KGS., SIN ACCESORIOS (COLCHONETA Y CINTURONES). CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMO 227 KGS, MÁXIMO 272 KGS.</p> <p>CON SUJETADOR PARA TRANSPORTAR TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL. DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA.</p> <p>CON POSTE PORTA VENOCLISIS, DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA</p> <p>SISTEMA DE ANCLAJE PARA SUJETAR LA CAMILLA AL PISO, DE LA MISMA MARCA DEL CARRO CAMILLA, DE DOS PUNTOS DE ANCLAJE.</p> <p><u>CAMILLA TIPO MARINA:</u> PLEGABLE QUE CUENTE CON CERTIFICADO ISO 9001, CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, O ALGÚN OTRO CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, DE MARCA REGISTRADA, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES.</p> <p>CON ESTRUCTURA PERIMETRAL DE TUBO DE</p>		<p>LARGO PLEGADA 94CM.. ANCHO 47CMS ALTURA ABIERTA 3 CMS . ALTURA PLEGADA 6 CMS. PESO MÍNIMO 4 KGS. CAPACIDAD DE CARGA 159 KGS.</p> <p>(CATALOGO 8)</p> <p>JUEGO DE CINTURONES TIPO ARAÑA DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA FERNO MOD, RS7700.</p> <p>(CATALOGO 9)</p> <p>LA UNIDAD CONTARÁ CON DOS SOPORTES PORTA-VENOCLISIS RETRACTILES, SUJETOS A LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL TOLDO E INTEGRADOS AL FORRO DEL TECHO, COLOCADOS A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA MÓVIL Y DE LA BANCA "CHASE LONGE".</p> <p><u>SISTEMA DE OXÍGENO:</u> UN TANQUE DE OXÍGENO TIPO "M" NUEVO DE ACERO CON UNA CAPACIDAD DE 3000 LTS (CARGADO A LA ENTREGA DEL VEHÍCULO, CON REGULADOR PRE AJUSTADO A 3,5KGF/CM² (50PSI) 100 LPM, CON SALIDA DISS, VÁLVULA CHEK INTEGRADA.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALE
	GARANTÍA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
10	<p>ALUMINIO Y LONA REFORZADA ORIGINAL DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA.</p> <p>DIMENSIONES DE LA CAMILLA TIPO MARINA: LARGO EXTENDIDA 187 CMS., MÍNIMO. LARGO PLEGADA MÍNIMO 94CM. ANCHO MÍNIMO 43 . ALTURA ABIERTA MÍNIMO 3 CMS ALTURA PLEGADA MÍNIMO 6 CMS. PESO MÍNIMO 4 KGS. CAPACIDAD DE CARGA 159 KGS.</p> <p>JUEGO DE CINTURONES TIPO ARAÑA DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA</p> <p>DOS SOPORTES PORTA-VENOCLISIS SUJETOS A LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL TOLDO E INTEGRADOS AL FORRO DEL TECHO, COLOCADOS A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA MÓVIL Y DE LA BANCA "CHASE LONGE"</p> <p>SISTEMA DE OXIGENO: UN TANQUE DE OXIGENO TIPO "M" NUEVO DE ACERO CON UNA CAPACIDAD DE 3000 LTS (CARGADO A LA ENTREGA DEL VEHÍCULO, CON REGULADOR PRE AJUSTADO A 3,5KGF/CM² (50PSI) 100 LPM, CON SALIDA DISS, VÁLVULA CHEK INTEGRADA.</p> <p>UNA TOMA DE PARED PARA: OXIGENO MARCO METÁLICO DE ENCHUFE RÁPIDO CON UN FLUJO</p>		<p>(CATALOGO 10)</p> <p>UNA TOMA DE PARED PARA: OXIGENO MARCO METÁLICO DE ENCHUFE RÁPIDO CON UN FLUJO MÁXIMO DE 250LPM. SOPORTE UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 8KGF/CM² (115PSI). CON SU FLUJOMETRO Y VASO HUMIDIFICADOR. COLOCADA EN LA MESA DE TRABAJO.</p> <p>(CATALOGO 11)</p> <p>NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS CONEXIONES DEL SISTEMA DE OXIGENO SERÁN CON MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO MEDICINAL ATOXICA, PROTEGIDA O BLINDADA, Y CLIMPADA A SUS TUERCAS PARA EVITAR FUGAS DE OXIGENO.</p> <p>EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA VIAL CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ISO 9001, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS.</p> <p>CERTIFICADO ISO CODE 3</p> <p>ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ÁREA DE PACIENTES: COMPUESTO POR CUATRO PLAFONES DE LEDS DE DOBLE INTENSIDAD DOMO DE POLICARBONATO MARCA CODE3, COLOR</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.



077

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2	CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01		MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
TIPO DE BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108	PROCEDENCIA: NACIONAL PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
		GARANTÍA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
11	<p>MÁXIMO DE 250LPM. SOPORTE UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 8KG/CM2 (115PSI). CON SU FLUJOMETRO Y VASO HUMIDIFICADOR. COLOCADA EN LA MESA DE TRABAJO.</p> <p>NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS CONEXIONES DEL SISTEMA DE OXÍGENO DEBERÁN SER CON MANGUERA ESPECIAL PARA OXÍGENO MEDICINAL ATOXICA, PROTEGIDA O BLINDADA, Y CLIMPADA A SUS TUERCAS PARA EVITAR FUGAS DE OXÍGENO.</p> <p>EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA VIAL QUE CUENTE CON CERTIFICADO SAE Y/O KKK, CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, O ALGÚN OTRO CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, DE MARCA REGISTRADA, PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS.</p> <p>ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ÁREA DE PACIENTES: COMPUESTO POR CUATRO PLAFONES DE LED, DE DOBLE INTENSIDAD MARCA REGISTRADA, COLOR CRISTAL, CON APAGADORES INDEPENDIENTES. LAS LÁMPARAS ENCIENDEN EN SU INTENSIDAD BAJA AL ABRIR CUALQUIERA DE LAS PUERTAS DEL ÁREA DE PACIENTES. EN PUERTA DE ACCESO TRASERA Y LATERAL CONTARA CON UN SWITCH DE DOBLE PASO EL CUAL ENCIENDE</p>		<p>CRISTAL, CON APAGADORES INDEPENDIENTES. (CATALOGO 12 Y 13) LAS LÁMParas ENCIENDEN EN SU INTENSIDAD BAJA AL ABRIR CUALQUIERA DE LAS PUERTAS DEL ÁREA DE PACIENTES. EN PUERTA DE ACCESO TRASERA Y LATERAL CONTARA CON UN SWITCH DE DOBLE PASO EL CUAL ENCIENDE O APAGA LAS LÁMParas DE ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ÁREA DE PACIENTES.</p> <p>PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA DEL OPERADOR SE DEJARA LA ORIGINAL DE PLANTA.</p> <p>ILUMINACIÓN EXTERIOR: SEIS LÁMParas DE MARCA CODE3 MODELO 65BZR, INTERMITENTES, DE LEDS DE TERCERA GENERACION, DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLOR ROJO Y CON ÓPTICA "FRESNEL", ESTAS LÁMParas VAN COLOCADAS EN EL DOMO SUPERIOR DE 6" X 4" (CATALOGO 14) COLOCADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: UNO EN LOS EXTREMOS TRASEROS DE CADA PARED LATERAL, UNO EN EL EXTREMO DELANTERO DE CADA PARED LATERAL.</p> <p>TRES LÁMParas DE MARCA CODE3 MOD. 65, INTERMITENTES, DE LEDS DE TERCERA GENERACION, DOMOS DE POLICARBONATO</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

078

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108		PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES		
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CÓD. SAI: 591.002.0108.00.01		MARCA: DHAPSA	MODELO: 2012	
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES		CANT. OFERTADA: 108	PROCEDENCIA: NACIONAL	PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
		CATALOGO:	GARANTIA:	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	O APAGA LAS LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ÁREA DE PACIENTES. <u>LA ILUMINACIÓN DE LA CABINA DEL OPERADOR</u> ES LA ORIGINAL DE PLANTA. <u>ILUMINACIÓN EXTERIOR:</u> CUATRO LÁMPARAS DE MARCA REGISTRADA, INTERMITENTES, DE LED'S DE TERCERA GENERACIÓN, DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLOR ROJO Y CON ÓPTICA "FRESNEL", ESTAS LÁMPARAS VAN COLOCADAS EN EL DOMO SUPERIOR DE 6" X 4" COLOCADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: UNO EN LOS EXTREMOS TRASEROS DE CADA PARED LATERAL, UNO EN EL EXTREMO DELANTERO DE CADA PARED LATERAL. TRES LÁMPARAS DE MARCA REGISTRADA, INTERMITENTES, DE LED'S DE TERCERA GENERACIÓN, DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLOR ROJO Y UNO EN COLOR CRISTAL CON ÓPTICA "FRESNEL". ESTAS LÁMPARAS VAN COLOCADAS EN EL DOMO SUPERIOR DE LA PARED DELANTERA. DE 6" X 4" COLOCADO DE LA SIGUIENTE FORMA: LOS DE COLOR ROJO COLOCADOS EN CADA ESQUINA Y COLOR CRISTAL COLOCADO AL CENTRO.		INYECTADO EN COLOR ROJO Y UNO EN COLOR CRISTAL CON ÓPTICA "FRESNEL", ESTAS LÁMPARAS VAN COLOCADAS EN EL DOMO SUPERIOR DE LA PARTE DELANTERA DE 6" X 4". (CATALOGO 15) COLOCADO DE LA SIGUIENTE FORMA: LOS DE COLOR ROJO COLOCADOS EN CADA ESQUINA Y EL COLOR CRISTAL COLOCADO AL CENTRO. UN FLASHERS ELECTRÓNICO DE MARCA CODE 3 MODELO 2747 NFPA1CC, CON CERTIFICACIÓN KKK QUE CUENTA CON CINCO PATRONES DE FLASHEO, ESTE OPERARA LA INTERMITENCIA EN FORMA SINCRONIZADA PARA TRAFICO INTENSO Y TRAFICO NORMAL, DE LAS LÁMPARAS INTERMITENTES. (CATALOGO 16) BARRA DE LUCES, TORRETA, DE MARCA CODE 3 MODELO RGRCS4744100 CON LEDS DE TERCERA GENERACION, ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA CON LUCES ROJO/CRISTAL Y LUCES CALLEJONERAS, PARA SER COLOCADA AL FRENTE PARTE SUPERIOR DE LA CABINA DEL OPERADOR A NIVEL DEL TOLDO DE LA UNIDAD.	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108		PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES	
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01		MARCA: DHAPSA MODELO: 2012	
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES		CANT. OFERTADA: 108 CATALOGO:	PROCEDENCIA: NACIONAL PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
			GARANTÍA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>UN FLASHERS ELECTRÓNICO DE MARCA REGISTRADA, CON CERTIFICACIÓN KKK QUE CUENTE CUANDO MENOS DE DOS PATRONES DE FLASHEO, ESTE OPERARA LA INTERMITENCIA EN FORMA SINCRONIZADA PARA TRAFICO INTENSO Y TRAFICO NORMAL, DE LAS LÁMPARAS INTERMITENTES.</p> <p>BARRA DE LUCES, TORRETA, DE MARCA REGISTRADA CON LEDS DE TERCERA GENERACIÓN ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA CON LUces ROJO/CRISTAL Y LUces CALLEJONERAS, PARA SER COLOCADA AL FRENTE PARTE SUPERIOR DE LA CABINA DEL OPERADOR, A NIVEL DEL TOLDO DE LA UNIDAD.</p> <p>NOTAS: A.-TODAS LAS LUCES VAN ORIENTADAS HACIA EL FRENTE. B.-TODOS LOS DOMOS SERÁN DE POLICARBONATO INYECTADO.</p>		<p>(CATALOGO 17)</p> <p>NOTAS: A.-TODAS LAS LUCES DE LA TORRETA VAN ORIENTADAS HACIA EL FRENTE. B.-TODOS LOS DOMOS SERÁN DE POLICARBONATO INYECTADO.</p> <p>CUATRO LAMPARAS SUPER LED DE POLICARBONATO CON SEIS DIODOS DE COLOR CRISTAL CON FLASHERS ELECTRONICO INTEGRADO CON 20 PATRONES DE FLASHEO, MARCA CODE 3 MODELO HYDE A BLAST HB6PAK. COLOCADAS DOS DENTRO DE LOS CUARTOS DELANTEROS Y DOS EN CALAVERAS.</p> <p>(CATALOGO 18)</p> <p>BARRA DE LUCES TRASERA DE MARCA REGISTRADA CON LEDS DE TERCERA GENERACION ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA CON SEIS MODULOS DE LUces ROJO/ AMBAR PARA SER COLOCADA SOBRE EL TOLDO, INSTALADA EN BASE TIPO EXPOILER FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO. MARCA CODE 3 MODELO NASL839R.</p> <p>(CATALOGO 19)</p> <p>LUZ DE ESCENA: SE COLOCARÁ LAMPARAS DE</p>	
12	CUATRO LÁMPARAS SÚPER LED EN CAPSULA HEMISFÉRICA DE POLICARBONATO CON DIÁMETRO DE 1 1/2 CON SEIS DIODOS DE COLOR CRISTAL CON FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO CON 5 PATRONES DE FLASHEO MÍNIMO. COLOCADAS DOS DENTRO DE LOS CUARTOS DELANTEROS. Y DOS EN LAS			

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.



080

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2	CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CI "VE SAI: 591.002.0108.00.01" NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES
		MARCA: DHAPSA MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA:

No	DESCRIPCION	UNID. MED.	ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
			DESCRIPCION	
13	<p>CALAVERAS.</p> <p>BARRA DE LUCES, TRASERA, DE MARCA REGISTRADA CON LEDS DE TERCERA GENERACIÓN ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA CON SEIS MÓDULOS DE LUCES ROJO/ÁMBAR, PARA SER COLOCADA SOBRE EL TOLDO, INSTALADA EN BASE TIPO EXPOILER FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO. VER PLANO</p> <p>Luz de escena: Se colocara una luz de escena al centro de las puertas traseras con una inclinación de 26° o lámparas de luz escena en el domo de fibra de vidrio de la barra trasera.</p> <p>Dos módulos de 6 LEDs rojos de tercera generación, que se colocaran en cada puerta trasera</p> <p><u>SEÑALAMIENTOS AUDITIVOS:</u> Correspondiente a la calidad del producto que cuente con certificado de reconocimiento internacional ISO 9001, para vehículos de emergencia y/o ambulancias.</p> <p>Una sirena electrónica de marca registrada</p>		<p>LUZ DE ESCENA EN EL DOMO DE VIDRIO DE LA BARRA TRASERA. PLAFON DE ESCENA CON BISEL MARCA CODE 3 MODELO 81Z26.</p> <p>(CATALOGO 20)</p> <p>DOS MODULOS DE 6 LEDS MARCA CODE 3 SERIE T-REX MODELO TRX6R, ROJOS DE TERCERA GENERACIÓN QUE SE COLOCARAN EN CADA PUERTA TRASERA.</p> <p>(CATALOGO 21)</p> <p><u>SEÑALAMIENTOS AUDITIVOS:</u> CORRESPONDIENTE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ISO 9001, PARA VEHICULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS ISO CODE 3</p> <p>UNA SIRENA ELECTRÓNICA DE MARCA CODE3 MOD. 3932 CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 126 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA, TRES TONOS OFICIALES, WAIL, YELP Y PIERCER Y/O HILLO, CLAXON DE AIRE, "HORN", MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO, UNA BOCINA DE MARCA REGISTRADA, DE 100 WATTS MOD. Z100 LP COLOCADA DETRÁS DE LA PARRILLA DELANTERA DEL VEHÍCULO, SIN OBSTRUIR EL PASO DE AIRE</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

081

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 126 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA, TRES TONOS OFICIALES, WAIL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO, CLAXÓN DE AIRE, "HORN", MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO, UNA BOCINA DE MARCA REGISTRADA, DE 100 WATTS COLOCADA DETRÁS DE LA PARRILLA DELANTERA DEL VEHÍCULO, SIN OBSTRUIR EL PASO DE AIRE PARA EL RADIADOR.</p> <p>OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.</p> <p>NOTA: LA FUNCIÓN DE "MANOS LIBRES" OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTE ENCENDIDO (ON) Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO (OFF) DEBE FUNCIONAR EL CLAXÓN ORIGINAL DEL VEHÍCULO.</p> <p>INSTALACIÓN DE UNA ALARMA AUDITIVA CON UNA GENERACIÓN MÍNIMA DE 97 DECIBELES, QUE DEBERÁ FUNCIONAR EN FORMA AUTOMÁTICA AL CIRCULAR LA AMBULANCIA EN REVERSA, DEBERÁ CONTAR CON UN INTERRUPTOR CONTROLADO POR EL CONDUCTOR PARA DESACTIVAR LA ALARMA CUANDO SE REQUIERA EN ÁREAS DE SILENCIO.</p> <p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA: UN SISTEMA DE DOBLE BATERÍA DE MARCA DURACELL QUE COMPRENDE UNA BATERÍA EXTRA, SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE 650 "CCA" (58 AMP/HR.) ESTA BATERÍA SERÁ COLOCADA SOBRE UNA</p>		<p>PARA EL RADIADOR. (CATALOGO 22)</p> <p>OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.</p> <p>NOTA: LA FUNCIÓN DE "MANOS LIBRES" OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTE ENCENDIDO (ON) Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO (OFF) DEBE FUNCIONAR EL CLAXÓN ORIGINAL DEL VEHÍCULO.</p> <p>INSTALACIÓN DE UNA ALARMA AUDITIVA CON UNA GENERACIÓN MÍNIMA DE 97 DECIBELES, QUE DEBERÁ FUNCIONAR EN FORMA AUTOMÁTICA AL CIRCULAR LA AMBULANCIA EN REVERSA, CUENTA CON UN INTERRUPTOR CONTROLADO POR EL CONDUCTOR PARA DESACTIVAR LA ALARMA CUANDO SE REQUIERA EN ÁREAS DE SILENCIO.</p> <p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA: UN SISTEMA DE DOBLE BATERÍA DE MARCA DURACELL QUE COMPRENDE UNA BATERÍA EXTRA, SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE 650 "CCA" (58 AMP/HR.) ESTA BATERÍA SERÁ COLOCADA SOBRE UNA</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108		PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES		
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CIDE SAI: 591.002.0108.00.01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES		MARCA: DHAPSA MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA:		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	BATERÍA DE MARCA REGISTRADA QUE COMPRENDE UNA BATERÍA EXTRA, SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE 600 "CCA" MÍNIMO, ESTA BATERÍA SERÁ COLOCADA EN EL COMPARTIMENTO FABRICADO PARA ESTE FIN <u>SISTEMA DE DOBLE BATERÍA</u> , CONTROLADO CON ISOLADORES DE LA CAPACIDAD REQUERIDA POR EL EQUIPO, CON INSTALACIÓN QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS. SE INSTALARA UN SWITCH MAESTRO PARA APAGAR TODAS LAS FUNCIONES DEL ÁREA DE EMERGENCIA ESTE SWITCH MASTER TENDRÁ UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 250 AMPERES.		ESTRUCTURA METÁLICA SUJETA FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA DEL BASTIDOR DEL VEHÍCULO, DENTRO DEL FALDÓN DE LADO DEL PILOTO. <u>(CATALOGO 24)</u> <u>SISTEMA DE DOBLE BATERÍA</u> , CONTROLADO CON ISOLADORES DE LA CAPACIDAD REQUERIDA POR EL EQUIPO, CON INSTALACIÓN QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS. SE INSTALARA UN SWITCH MAESTRO PARA APAGAR TODAS LAS FUNCIONES DEL ÁREA DE EMERGENCIA ESTE SWITCH MASTER TENDRÁ UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 250 AMPERES.	
	EL CABLEADO ELÉCTRICO POR MEDIO DE ARNÉSES PRE FABRICADOS, ESTE ARNÉS DEBERÁ SER FABRICADO CON CONDUCTORES DE ALTA TEMPERATURA AUTOMOTRICES DE CALIDAD CERTIFICADA Y PROTEGIDOS POR CONDUCTOS DE POLIPROPILENO Y/O PVC CON CÓDIGO DE COLORES E IDENTIFICADOS EN SUS TERMINACIONES, LAS CONEXIONES SERÁN REALIZADAS POR MEDIO DE TERMINALES DE MARCA REGISTRADA CON CERTIFICACIÓN Y APLICADAS CON HERRAMIENTAS ESPECIALES DE PRESIÓN (NO SE DEBERÁ OCUPAR CINTA DE AISLAR NI		EL CABLEADO ELÉCTRICO POR MEDIO DE ARNÉSES PRE FABRICADOS, ESTE ARNÉS SERÁ FABRICADO CON CONDUCTORES DE ALTA TEMPERATURA AUTOMOTRICES DE CALIDAD CERTIFICADA Y PROTEGIDOS POR CONDUCTOS DE POLIPROPILENO CON CÓDIGO DE COLORES E IDENTIFICADOS EN SUS TERMINACIONES, LAS CONEXIONES SERÁN REALIZADAS POR MEDIO DE TERMINALES MARCA REGISTRADA CON CERTIFICACIÓN Y APLICADAS CON HERRAMIENTAS ESPECIALES DE PRESIÓN	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V."



083

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 00000000019415 C' E SAI: 591.002.0108.00.01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA:

No	DESCRIPCION	UNID. MED.	ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
			DESCRIPCION	
14	<p>SOLDADURA PARA UNIONES Y DERIVACIONES.</p> <p>LOS PASOS DE CABLES A TRAVÉS DE PAREDES METÁLICAS, DEBERÁN SER PROTEGIDOS SIEMPRE CON GROOMETS DE PLÁSTICO DURO O BAQUELITA.</p> <p>TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CENTRAL DE CARGAS CON CIRCUITOS PROTEGIDOS CON UN FUSIBLE TIPO AUTOMOTRIZ DE 30 AMP MÁXIMO, TODOS LOS FUSIBLES INTEGRADOS A UNA BARRA DE COBRE ESPECIAL. CADA CIRCUITO DEBERÁ SER ACCIONADO A TRAVÉS DE UN SOLENOIDE METÁLICO AUTOMOTRIZ CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 40 AMP.</p> <p>EL TABLERO ANTERIOR SERÁ INSTALADO SOBRE UNA BASE DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO 13MM DE ESPESOR E INTEGRADO AL TOLDÓ INTERIOR DE LA CABINA DEL CHOFER CON DIAGRAMA ELÉCTRICO, ABATIBLE PARA PERMITIR EL ACCESO PARA MANTENIMIENTO, EN LA CABINA DE PACIENTES NO SE TENDRÁ ACCESO AL TABLERO MENCIONADO.</p>		<p>(NO SE UTILIZARA CINTA DE AISLAR NI SOLDADURA PARA UNIONES Y DERIVACIONES).</p> <p>LOS PASOS DE CABLES A TRAVÉS DE PAREDES METÁLICAS, SERÁN PROTEGIDOS SIEMPRE CON GROOMETS DE PLÁSTICO DURO.</p> <p>TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CENTRAL DE CARGAS. CADA CIRCUITO PROTEGIDO CON UN FUSIBLE TIPO AUTOMOTRIZ DE 30 AMP MÁXIMO, TODOS LOS FUSIBLES INTEGRADOS A UNA BARRA DE COBRE ESPECIAL. CADA CIRCUITO SERÁ ACCIONADO A TRAVÉS DE UN SOLENOIDE METÁLICO AUTOMOTRIZ CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 40 AMP.</p> <p>EL TABLERO ANTERIOR SERÁ INSTALADO SOBRE UNA BASE DE MATERIAL CON ACABADO PLÁSTICO DE PVC RÍGIDO 13 MM DE ESPESOR E INTEGRADO AL TOLDÓ INTERIOR DE LA CABINA DEL CHOFER CON DIAGRAMA ELÉCTRICO, ABATIBLE PARA PERMITIR EL ACCESO PARA MANTENIMIENTO, EN LA CABINA DE PACIENTES NO SE TENDRÁ ACCESO AL TABLERO MENCIONADO.</p> <p>CONSOLA CENTRAL DE CONTROL FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO, EN LA CUAL SE INSTALARAN LOS SWITCHES DE CONTROL DE</p>	
15	<p>NOTA: SE DEBERÁ ENTREGAR UN TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO IMPRESO ADICIONAL DE MUESTRA DEL QUE SERÁ INSTALADO EN LA</p>			

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM: OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108 CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES MARCA: DHAPSA MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA:
--	---

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
16	<p>AMBULANCIA PARA SER EVALUADO, ESTE SERÁ ENTREGADO EN LA PRIMERA ENTREGA QUE REALICE EL PROVEEDOR</p> <p>CONSOLA CENTRAL DE CONTROL FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO, EN LA CUAL SE INSTALARAN LOS SWITCHES DE CONTROL DE LA TORRETA, FUNCIONES EXTERIORES DE LA AMBULANCIA, LÁMPARAS INTERMITENTES, LUCES DE TRABAJO, INTERRUPTOR DE SIRENA, EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA Y EL RADIO-TRANSMISOR. LA TAPA QUE CONTIENE ESTE TABLERO DEBERÁ SER ABATIBLE PARA FACILITAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO.</p> <p>LA INSTALACIÓN DE LA CONSOLA ANTERIOR SERÁ UBICADA EN EL INTERIOR DE LA CABINA DEL OPERADOR, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MISMA, AL CENTRO. (TABLERO TIPO AVIÓN)</p> <p>TODOS LOS SWITCHES UTILIZADOS PARA ENCENDER CUALQUIERA DE LAS FUNCIONES EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE LA AMBULANCIA, DEBERÁN SER DE MARCA REGISTRADA, LUMINOSOS CON UN LED'S INDICADOR CUANDO SE ENCUENTRAN ENCENDIDOS, E IDENTIFICADOS CON SU FUNCIÓN, ASÍ COMO EL INDICADOR DE PUERTAS ABIERTAS EN COLOR ROJO.</p>		<p>LA TORRETA, FUNCIONES EXTERIORES DE LA AMBULANCIA, LÁMPARAS INTERMITENTES, LUCES DE TRABAJO, INTERRUPTOR DE SIRENA, EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA Y EL RADIO-TRANSMISOR. LA TAPA QUE CONTIENE ESTE TABLERO SERÁ ABATIBLE PARA FACILITAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO.</p> <p>LA INSTALACIÓN DE LA CONSOLA ANTERIOR SERÁ UBICADA EN EL INTERIOR DE LA CABINA DEL OPERADOR, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MISMA, AL CENTRO.</p> <p>TODOS LOS SWITCHES UTILIZADOS PARA ENCENDER CUALQUIERA DE LAS FUNCIONES EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE LA AMBULANCIA, SERÁN DE MARCA REGISTRADA, LUMINOSOS CON UN LED INDICADOR CUANDO SE ENCUENTRAN ENCENDIDOS, E IDENTIFICADOS CON SU FUNCIÓN, ASÍ COMO EL INDICADOR DE PUERTAS ABIERTAS EN COLOR ROJO.</p> <p>PREPARACIÓN PARA LA ANTENA DEL RADIO-TRANSMISOR, DEJANDO CABLE COAXIAL, BASE EXTERIOR DE LA ANTENA CON CAMPO DE TIERRA, Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 12 VOLTS, EN (+) Y (-), LA BASE EXTERIOR DE LA ANTENA QUEDARA EN LA PARTE DELANTERA CENTRAL DEL TOLDO SUPERIOR DE FIBRA DE VIDRIO Y EL OTRO</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____
FECHA: _____

NOMBRE: _____
FIRMA: _____
FECHA: _____

ANEXOS

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108		PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 00000000019415 C'ESA: 591.002.0108.00.01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES		
		MARCA: DHAPSA	MODELO: 2012	
		CANT. OFERTADA: 108	PROCEDENCIA: NACIONAL	
		CATALOGO:	PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES	
		GARANTÍA:		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	PREPARACIÓN PARA LA ANTENA DEL RADIO-TRANSMISOR DEJANDO CABLE COAXIAL, BASE EXTERIOR DE LA ANTENA CON CAMPO DE TIERRA, Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 12 VOLTS, EN (+) Y (-), LA BASE EXTERIOR DE LA ANTENA DEBE QUEDAR EN LA PARTE DELANTERA CENTRAL DEL TOLDO SUPERIOR DE FIBRA DE VIDRIO Y EL OTRO EXTREMO DEL CABLE COAXIAL DEBE QUEDAR EN LA CONSOLA DE CONTROL.		EXTREMO DEL CABLE COAXIAL QUEDARA EN LA CONSOLA DE CONTROL.	
	ACCESORIOS ESPECIALES: EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CABINA DE PACIENTES DE DOS SALIDAS CON CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA DE 28,000 BTU, CON CONTROL INDEPENDIENTE.		ACCESORIOS ESPECIALES: EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MARK IV EN LA CABINA DE PACIENTES DE DOS SALIDAS CON CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA DE 28,000 BTU, CON CONTROL INDEPENDIENTE. (CATALOGO 25)	
	EL EVAPORADOR ANTERIOR COLOCADO EN LA PARTE DELANTERA SUPERIOR DE LA CABINA DE PACIENTES DEBERÁ PRESENTAR FICHA TÉCNICA QUE SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.		EL EVAPORADOR ANTERIOR COLOCADO EN LA PARTE DELANTERA SUPERIOR DE LA CABINA DE PACIENTES DEBERÁ PRESENTAR FICHA TÉCNICA QUE SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.	
	UN VENTILADOR DE MARCA REGISTRADA, DE DOS VELOCIDADES Y CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA, PARA MOVER HASTA 12 MTS. CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO, COLOCADO EN LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO SUPERIOR DEL VEHÍCULO, CON UNA BOQUILLA EN LA QUE SE PUEDA DIRIGIR LA CIRCULACIÓN DE AIRE Y PODER SER CERRADA EN CASO DE NO SER UTILIZADA ESTA BOQUILLA SERÁ DE CALIDAD AUTOMOTRIZ. SE PRESENTA FICHA TÉCNICA COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.		UN VENTILADOR DE MARCA SPAL, DE DOS VELOCIDADES Y CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA, PARA MOVER HASTA 12 MTS. CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO, COLOCADO EN LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO SUPERIOR DEL VEHÍCULO, CON UNA BOQUILLA EN LA QUE SE PUEDA DIRIGIR LA CIRCULACIÓN DE AIRE Y PODER SER CERRADA EN CASO DE NO SER UTILIZADA ESTA BOQUILLA SERÁ DE CALIDAD AUTOMOTRIZ. SE PRESENTA FICHA TÉCNICA COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.	
			CONTARA CON UNA ENTRADA DE AIRE DEL	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

086

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
17	<p>ESTA BOQUILLA DEBE SER DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, DEBERÁ PRESENTAR FICHA TÉCNICA QUE SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p>CONTARA CON UNA ENTRADA DE AIRE DEL EXTERIOR, CUBIERTA POR UNA TOLVA, DE ALUMINIO, EL VENTILADOR ANTERIOR SERVIRÁ PARA REPOSER EL AIRE DE LA CABINA DE PACIENTES RÁPIDAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA, COMO ESCAPE DE OXÍGENO, VOMITO DE PACIENTES ETC.</p> <p>UN EXTRACTOR DE MARCA REGISTRADA, DE DOS VELOCIDADES Y CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA, PARA MOVER HASTA 12 MTS. CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO, CUBIERTO POR UNA REJILLA DE AIRE DE PVC BLANCO MARCA REGISTRADA, COLOCADO EN LA PARTE TRASERA DEL TOLDO SUPERIOR DEL VEHÍCULO, CON UNA SALIDA DE AIRE AL EXTERIOR, CUBIERTA POR UNA TOLVA DE ALUMINIO, EL EXTRACTOR ANTERIOR SERVIRÁ PARA REMOVER EL AIRE DE LA CABINA DE PACIENTES RÁPIDAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA, COMO ESCAPE DE OXÍGENO, VOMITO DE PACIENTES ETC., DEBERÁ PRESENTAR FICHA TÉCNICA QUE SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p>INSTRUMENTAL MEDICO:</p>		<p>EXTERIOR, CUBIERTA POR UNA TOLVA DE ALUMINIO, EL VENTILADOR ANTERIOR SERVIRÁ PARA REPOSER EL AIRE DE LA CABINA DE PACIENTES RÁPIDAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA, COMO ESCAPE DE OXÍGENO, VOMITO DE PACIENTES ETC.</p> <p>UN EXTRACTOR DE MARCA SPAL, DE DOS VELOCIDADES Y CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA CERTIFICADA, PARA MOVER HASTA 12 MTS. CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO, CUBIERTO POR UNA REJILLA DE AIRE DE PVC BLANCO DE LA MISMA MARCA, CÚBICOS DE AIRE POR MINUTO, COLOCADO EN LA PARTE TRASERA DEL TOLDO SUPERIOR DEL VEHÍCULO, CON UNA SALIDA DE AIRE AL EXTERIOR, CUBIERTA POR UNA TOLVA DE ALUMINIO, EL EXTRACTOR ANTERIOR SERVIRÁ PARA REMOVER EL AIRE DE LA CABINA DE PACIENTES RÁPIDAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA, COMO ESCAPE DE OXÍGENO, VOMITO DE PACIENTES ETC., SE PRESENTA FICHA TÉCNICA COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p>INSTRUMENTAL MEDICO:</p> <p>ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO MARCA ROCHESTER MODELO CLASIC II Y PEDIÁTRICO MARCA ADC MODELO EM-083.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108		PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 C' E SAI: 591.002.0108.00.01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES		
		MARCA: DHAPSA MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTÍA:		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO Y PEDIÁTRICO.</p> <p>ESFIGMOMANÓMETRO CON BRAZALETES TAMAÑO PEDIÁTRICO Y ADULTO</p> <p>REANIMADORES DE BALÓN CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CON VÍAS DE ENTRADA DE OXÍGENO, DISPOSITIVOS DE CONCENTRACIÓN Y VÁLVULAS DE LIBERACIÓN. EN EL CASO DE NEONATO CON BALÓN DE 250 MILILITROS, LACTANTE CON BALÓN DE 500 MILILITROS, PEDIÁTRICO CON BALÓN DE 750 MILILITROS Y ADULTOS CON BALÓN DE 1000 MILILITROS, Y UN JUEGO DE MASCARILLAS TRANSPARENTES EN TAMAÑOS 0, 1, 2, 3, 4 Y 5. MARCA HUDSON RCI MODELO LIFESAVER.</p> <p>EQUIPOS DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, FIJO MARCA MADA MODELO 172 Y PORTÁTIL MARCA MADA MODELO 7305</p> <p><u>ROTULADO Y FRANJEADO EXTERIOR DE PINTURA:</u></p> <p>CARROCERÍA EN COLOR BLANCO, PINTURA ORIGINAL CAMIONETA VAN, ROTULADO CON VINIL ADHESIVO CON UNA DURACIÓN DE 8 AÑOS Y FRANJEADO EN PINTURA DE POLIURETANO COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C. O VINIL</p> <p><u>ROTULADO Y FRANJEADO EXTERIOR DE PINTURA:</u></p> <p>CARROCERÍA EN COLOR BLANCO, PINTURA ORIGINAL CAMIONETA VAN, ROTULADO CON VINIL ADHESIVO MARCA 3M CON UNA DURACIÓN DE 8 AÑOS Y FRANJEADO EN PINTURA DE POLIURETANO COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C. O VINIL AUTOADHERIBLE REFLEJANTE.</p>		(CATALOGO 27)	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.


088
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
ANEXO 1
CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2	CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CL SAI: 591.002.0108.00.01	NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
NO. VIDE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108 CATALOGO:	PROCEDENCIA: NACIONAL PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA:	

No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
	AUTOHADERIBLE REFLEJANTE		FRANJAS PERIMETRALES DE 10 CMS DE ANCHO A PARTIR DEL MARCO INFERIOR DE LAS VENTANILLAS DE LAS PUERTAS DELANTERAS, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C, Y FRANJA DEL FALDÓN DE 16 CMS DE ANCHO EN COLOR INSTITUCIONAL VERDE PANTONE 561 C, CUBRIENDO SOLO LOS COSTADOS EN MATERIAL REFLEJANTE.		
	FRANJAS PERIMETRALES DE 10 CMS DE ANCHO A PARTIR DEL MARCO INFERIOR DE LAS VENTANILLAS DE LAS PUERTAS DELANTERAS, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C, Y FRANJA DEL FALDÓN DE 16 CMS DE ANCHO EN COLOR INSTITUCIONAL VERDE PANTONE 561 C, CUBRIENDO SOLO LOS COSTADOS EN MATERIAL REFLEJANTE.		LOGOSÍMBOLOS, COMPUESTO POR "ÁGUILA INSTITUCIONAL" Y LAS SIGLAS "IMSS", EN PORTEZUELAS DELANTERAS, DE 30 CMS. DE ALTURA Y OTRO EN LA PORTEZUELA TRASERA DERECHA DE 20 CMS. DE ALTURA EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C. MATERIAL REFLEJANTE.		
	LOGOSÍMBOLOS, COMPUESTO POR "ÁGUILA INSTITUCIONAL" Y LAS SIGLAS "IMSS", EN PORTEZUELAS DELANTERAS, DE 30 CMS. DE ALTURA Y OTRO EN LA PORTEZUELA TRASERA DERECHA DE 20 CMS. DE ALTURA EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C. MATERIAL REFLEJANTE.		NUMERO ECONÓMICO DE 4 DÍGITOS, UNO POR SALPICADERA DELANTERA DE 6 CMS. DE ALTURA, Y EL TERCERO EN PORTEZUELA TRASERA IZQUIERDA, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C, EN MATERIAL REFLEJANTE.		
	NUMERO ECONÓMICO DE 4 DÍGITOS, UNO POR SALPICADERA DELANTERA DE 6 CMS. DE ALTURA, Y EL TERCERO EN PORTEZUELA TRASERA IZQUIERDA, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C, EN MATERIAL REFLEJANTE.		LA IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO QUE PRESTARÁ DE 8 CMS. DE ALTURA Y 92 CMS. DE LONGITUD, ARRIBA DE LA FRANJA PERIMETRAL EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C Y TIPO DE LETRA HELVÉTICA BOLD., LADO DERECHO CENTRADA ENTRE LA		
18	LA IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO QUE PRESTARÁ DE 8 CMS. DE ALTURA Y 92 CMS. DE LONGITUD, ARRIBA DE LA FRANJA PERIMETRAL EN COLOR VERDE CÓDIGO				

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012-OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108 CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES MARCA: DHAPSA MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA:
--	---

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
19	<p>PANTONE 561 C Y TIPO DE LETRA HELVÉTICA BOLD., LADO DERECHO CENTRADA ENTRE LA PARTE FINAL DE LA CABINA DE PACIENTES Y EL INICIO DEL MARCO DE LA PUERTA CORREDIZA, LADO IZQUIERDO A LA MISMA ALTURA DEL OTRO LADO. PLANOS 5. "TRASLADOS ZONALES" EN MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p><u>LA PALABRA "AMBULANCIA"</u> DE 10 CMS DE ALTURA Y 75 CMS DE LONGITUD EN TIPO DE LETRA BOLD ITALIC, DEBAJO DEL TOLDO ADICIONAL, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C, LADO DERECHO CENTRADA ENTRE LA PARTE FINAL DE LA CABINA DE PACIENTES Y EL INICIO DEL MARCO DE LA PUERTA CORREDIZA, LADO IZQUIERDO A LA MISMA ALTURA DEL OTRO LADO. PLANOS 5 . MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p><u>LA PALABRA "AMBULANCIA"</u> DE 10 CMS DE ALTURA, EN PARTE TRASERA CENTRADA SOBRE LA FRANJA PERIMETRAL COLOR BLANCO BRILLANTE Y TIPO DE LETRA BOLD ITALIC. PLANOS 5. MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p><u>LA PALABRA "AMBULANCIA"</u> INVERTIDA SOBRE LA PARTE BAJA DEL COFRE, DE 10 CMS. DE ALTURA EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C Y TIPO DE LETRA BOLD ITALIC EN MATERIAL REFLEJANTE.</p>		<p>PARTE FINAL DE LA CABINA DE PACIENTES Y EL INICIO DEL MARCO DE LA PUERTA CORREDIZA, LADO IZQUIERDO A LA MISMA ALTURA DEL OTRO LADO. "TRASLADOS ZONALES" EN MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p><u>LA PALABRA "AMBULANCIA"</u> DE 10 CMS DE ALTURA Y 75 CMS DE LONGITUD EN TIPO DE LETRA BOLD ITALIC, DEBAJO DEL TOLDO ADICIONAL, EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C, LADO DERECHO CENTRADA ENTRE LA PARTE FINAL DE LA CABINA DE PACIENTES Y EL INICIO DEL MARCO DE LA PUERTA CORREDIZA, LADO IZQUIERDO A LA MISMA ALTURA DEL OTRO LADO EN MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p><u>LA PALABRA "AMBULANCIA"</u> DE 10 CMS DE ALTURA, EN PARTE TRASERA CENTRADA SOBRE LA FRANJA PERIMETRAL COLOR BLANCO BRILLANTE Y TIPO DE LETRA BOLD ITALIC EN MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p><u>LA PALABRA "AMBULANCIA"</u> INVERTIDA SOBRE LA PARTE BAJA DEL COFRE, DE 10 CMS. DE ALTURA EN COLOR VERDE CÓDIGO PANTONE 561 C Y TIPO DE LETRA BOLD ITALIC EN MATERIAL REFLEJANTE.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS

REQUERIMIENTO DE CONTRATOS

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2	CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CL- SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA	MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108	PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>REFLEJANTE. PLANO 5</p> <p>SOBRE EL TOLDO EXTERIOR EL SÍMBOLO "IMSS" DE 110 CMS. DE ANCHO POR 48 CMS. DE ALTURA EN COLOR INSTITUCIONAL 561 C. Y NUM ECONÓMICO DE 100 CMS. DE ANCHO POR 48 CMS. DE ALTURA, EN TIPO DE LETRA ÓPTIMA BOLD EN MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p>HERRAMIENTA DE MARCA REGISTRADA:</p> <p>UN EXTINTOR COMO MÍNIMO, UNO DE 1.5 KGS. EN LA CABINA DEL OPERADOR</p> <p>PINZAS DE CHOFER.</p> <p>DOS DESARMADORES, 1 PLANO Y 1 DE CRUZ.</p> <p>CINCO LLAVES ESPAÑOLAS.</p> <p>UN JUEGO DE CABLES PASACORRIENTE.</p> <p>UN "GATO" DE PATÍN PARA 2.0 TONS. DE CAPACIDAD COMO MÍNIMO.</p> <p>UN JUEGO DE TAPETES DE PLÁSTICO.</p> <p>UN JUEGO DE TRIÁNGULOS REFLEJANTES.</p> <p>UNA CAJA DE HERRAMIENTA DE PLÁSTICO DE 40 CMS. DE LARGO X 20 CMS. DE ALTURA APROX.</p> <p>LÁMPARA DE MANO.</p> <p>TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS, INCLUYENDO VEHÍCULOS SERÁN NUEVOS, NO RECONSTRUIDOS</p> <p>PLANOS Y GARANTÍAS: EN TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS DEBERÁN DE EXHIBIR PLANOS Y GARANTÍAS: EN TODOS LOS EQUIPOS</p>		<p>SOBRE EL TOLDO EXTERIOR EL SÍMBOLO "IMSS" DE 110 CMS. DE ANCHO POR 48 CMS. DE ALTURA EN COLOR INSTITUCIONAL 561 C. Y NUM ECONÓMICO DE 100 CMS. DE ANCHO POR 48 CMS. DE ALTURA, EN TIPO DE LETRA ÓPTIMA BOLD EN MATERIAL REFLEJANTE.</p> <p>HERRAMIENTA DE MARCA TRUPER:</p> <p>UN EXTINTOR DE 1.5 KGS. EN LA CABINA DEL OPERADOR</p> <p>PINZAS DE CHOFER.</p> <p>DOS DESARMADORES, 1 PLANO Y 1 DE CRUZ.</p> <p>CINCO LLAVES ESPAÑOLAS.</p> <p>UN JUEGO DE CABLES PASACORRIENTE.</p> <p>UN "GATO" DE PATÍN PARA 2.0 TONS. DE CAPACIDAD COMO MÍNIMO.</p> <p>UN JUEGO DE TAPETES DE PLÁSTICO.</p> <p>UN JUEGO DE TRIÁNGULOS REFLEJANTES.</p> <p>UNA CAJA DE HERRAMIENTA DE PLÁSTICO DE 40 CMS. DE LARGO X 20 CMS. DE ALTURA APROX.</p> <p>LÁMPARA DE MANO</p> <p>TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS, INCLUYENDO VEHÍCULOS SERÁN NUEVOS, NO RECONSTRUIDOS</p> <p>PLANOS Y GARANTÍAS: EN TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS DEBERÁN DE EXHIBIR</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTÍA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
20	<p>SOLICITADOS DEBERÁN DE EXHIBIR EN SU OFERTA, LOS CERTIFICADO ISO 9001, CORRESPONDIENTES A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, CERTIFICADO DE LA SECRETARIA DE SALUD O ÁREA MEDICA DEL PAÍS DE ORIGEN O ALGÚN OTRO CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, DE MARCA REGISTRADA PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS. EL QUE SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p><u>UN JUEGO DE PLANOS</u> ESTRUCTURALES POR AMBULANCIA, CON GUÍA MECÁNICA Y DESCRIPCIÓN DE LA CONVERSIÓN EN ORIGINAL, DICHOS PLANOS SERVIRÁN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA</p> <p><u>CARTA DEL PROVEEDOR</u> QUE CERTIFICA QUE NO EXISTIERON FUGAS DE OXÍGENO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRUEBA PRESURIZADA DE LA INSTALACIÓN DE OXÍGENO. SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p><u>UN JUEGO DE PLANOS ELÉCTRICOS</u> COMPLETO, CON RESUMEN Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CARGAS ELÉCTRICAS, CONSUMOS, COLORES PARA SU IDENTIFICACIÓN Y CALIBRES CODIFICADOS, DICHOS PLANOS SERVIRÁN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p>		<p>EN SU OFERTA, LOS CERTIFICADO ISO 9001, CORRESPONDIENTES A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, CERTIFICADO DE LA SECRETARIA DE SALUD O ÁREA MEDICA DEL PAÍS DE ORIGEN O ALGÚN OTRO CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, DE MARCA REGISTRADA PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y/O AMBULANCIAS MISMO QUE SIRVE COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p><u>UN JUEGO DE PLANOS</u> ESTRUCTURALES POR AMBULANCIA, CON GUÍA MECÁNICA Y DESCRIPCIÓN DE LA CONVERSIÓN EN ORIGINAL, DICHOS PLANOS SERVIRÁN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p><u>CARTA DEL PROVEEDOR</u> QUE CERTIFICA QUE NO EXISTIERON FUGAS DE OXÍGENO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRUEBA PRESURIZADA DE LA INSTALACIÓN DE OXÍGENO.</p> <p><u>UN JUEGO DE PLANOS ELÉCTRICOS</u> COMPLETO, CON RESUMEN Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CARGAS ELÉCTRICAS, CONSUMOS, COLORES PARA SU IDENTIFICACIÓN Y CALIBRES CODIFICADOS, DICHOS PLANOS SERVIRÁN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____
FECHA _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."



092

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108		PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES		
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CI SAI: 591.002.0108.00.01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES		MARCA: DHAPSA	MODELO: 2012	
CANT. OFERTADA: 108		PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES		
GARANTÍA:				
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
21	<p>CONSUMOS, COLORES PARA SU IDENTIFICACIÓN Y CALIBRES CODIFICADOS, DICHOS PLANOS SERVIRÁN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA</p> <p><u>CARTA DE GARANTÍA</u> POR AMBULANCIA, POR DOS AÑOS EN EQUIPO DE ILUMINACIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO Y EMERGENCIA VIAL POR DEFECTOS DE FÁBRICA.</p> <p><u>GARANTÍA POR 3 AÑOS EN:</u></p> <p>CAMILLA RODANTE CAMILLA MARINA ANCLAJE PARA CAMILLA POSTE PORTA VENOCLISIS</p> <p><u>TRANSPORTADOR DE TANQUE DE OXIGENO</u> PORTÁTIL TIPO "E" MARCA MADA MODELO NRO 2014 Y UN TANQUE NUEVO TIPO "E" "TODO EN UNO" UBICADO EN LUGAR ACCESIBLE EN CABINA DE PACIENTES (CARGADO A LA ENTREGA DEL VEHÍCULO).</p> <p><u>NOTA:</u> TODAS LAS GARANTÍAS SOLICITADAS DEBERÁN ESTAR CONTEMPLADAS EN LA FACTURACIÓN DE CADA VEHÍCULO.</p> <p><u>GARANTÍA DEL VEHÍCULO Y CARROZADO:</u></p> <p>TREN MOTRIZ Y CORROSIÓN: DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.</p>		<p><u>CARTA DE GARANTÍA</u> POR AMBULANCIA, POR DOS AÑOS EN EQUIPO DE ILUMINACIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO Y EMERGENCIA VIAL POR DEFECTOS DE FÁBRICA.</p> <p><u>GARANTÍA POR 3 AÑOS EN:</u></p> <p>CAMILLA RODANTE CAMILLA MARINA ANCLAJE PARA CAMILLA POSTE PORTA VENOCLISIS</p> <p><u>TRANSPORTADOR DE TANQUE DE OXIGENO</u> PORTÁTIL TIPO "E" MARCA MADA MODELO NRO 2014 Y UN TANQUE NUEVO TIPO "E" "TODO EN UNO" UBICADO EN LUGAR ACCESIBLE EN CABINA DE PACIENTES (CARGADO A LA ENTREGA DEL VEHÍCULO).</p> <p><u>NOTA:</u> TODAS LAS GARANTÍAS SOLICITADAS DEBERÁN ESTAR CONTEMPLADAS EN LA FACTURACIÓN DE CADA VEHÍCULO.</p> <p><u>GARANTÍA DEL VEHÍCULO Y CARROZADO:</u></p> <p>TREN MOTRIZ Y CORROSIÓN: DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NÚM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2	CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 C 'ESAI: 591.002.0108.00.01		NOMBRE DEL BIEN PROUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	MARCA: DHAPSA	MODELO: 2012
	CANT. OFERTADA: 108	PROCEDENCIA: NACIONAL
	CATALOGO:	PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES
	GARANTIA:	

No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
	<p>AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.</p> <p>PERFORACIÓN POR CORROSIÓN 5 AÑOS.</p> <p>GARANTÍA CONTRA FILTRACIONES POR 3 AÑOS.</p> <p>CABINA DE PACIENTES Y MOBILIARIO. GARANTÍA 3 AÑOS.</p> <p>PERMISO PARA CIRCULAR POR 30 DÍAS, LA VIGENCIA SE DEJA A CRITERIO DEL INSTITUTO.</p> <p>LOS VEHÍCULOS DEBEN DE SER ENTREGADOS CON MEDIO TANQUE DE DIESEL POR UNIDAD, Y JUEGO DE TAPETES.</p> <p><u>PRUEBAS:</u></p> <p>ESTAS PRUEBAS SE REALIZARAN, ALEATORIAMENTE A LOS BIENES A ENTREGAR.</p> <p>PRUEBA DE SISTEMA DE DOBLE BATERÍA: EN ESTA PRUEBA SE COMPROBARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DOBLE BATERÍA:</p> <p>PRUEBA No.1 CON EL MOTOR APAGADO SE TRATARA DE DESCARGA LA BATERÍA ADICIONAL HASTA QUE</p>		<p>PERFORACIÓN POR CORROSIÓN 5 AÑOS.</p> <p>GARANTÍA CONTRA FILTRACIONES POR 3 AÑOS.</p> <p>CABINA DE PACIENTES Y MOBILIARIO. GARANTÍA 3 AÑOS.</p> <p>PINTURA EN EL TOLDO, MISMO COLOR QUE LA UNIDAD. GARANTÍA 3 AÑOS.</p> <p>PERMISO PARA CIRCULAR POR 30 DÍAS, LA VIGENCIA SE DEJA A CRITERIO DEL INSTITUTO.</p> <p>LOS VEHÍCULOS SERÁN ENTREGADOS CON MEDIO TANQUE DE DIESEL POR UNIDAD Y UN JUEGO DE TAPETES.</p> <p><u>PRUEBAS:</u></p> <p>ESTAS PRUEBAS SE REALIZARÁN ALEATORIAMENTE A LOS BIENES A ENTREGAR.</p> <p>PRUEBA DE SISTEMA DE DOBLE BATERÍA: EN ESTA PRUEBA SE COMPROBARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DOBLE BATERÍA:</p> <p>PRUEBA No.1 CON EL MOTOR APAGADO SE TRATARA DE DESCARGA LA BATERÍA ADICIONAL HASTA QUE</p>		

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

FECHA _____

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALE
	GARANTÍA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	<p>DESCARGAR LA BATERÍA ADICIONAL HASTA QUE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA VIAL SE APAGUEN TOTALMENTE, EN ESTE MOMENTO SE DEBERÁ ENCENDER EL MOTOR DE LA CAMIONETA SIN NINGÚN PROBLEMA.</p> <p>PRUEBA No.2 CON EL MOTOR APAGADO SE DESCARGARÁ LA BATERÍA ORIGINAL HASTA QUE LAS LUCES DEL VEHÍCULO SE APAGUEN TOTALMENTE Y EN ESE MOMENTO DEBERÁ ENCENDER EL MOTOR SIN NINGÚN PROBLEMA.</p> <p>PRUEBA EN LÍNEA DE OXIGENO: SE ABRIRÁ LA LLAVE DEL TANQUE DE OXIGENO Y SE APLICARA LA PRESIÓN DE 3.5Kgf/CM². SE CIERRA LA LLAVE DEL TANQUE Y EL MANÓMETRO INSTALADO DEBERÁ CONSERVAR LA PRESIÓN EN LA LÍNEA DE OXIGENO.</p> <p>VERIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO: 1.- SE VERIFICARA DOCUMENTALMENTE CON LOS CATALOGOS Y FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS, QUE EL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO Y EL EVAPORADOR TRASERO TENGAN UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 28,000 BTU, MISMO QUE SERVIRÁN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA</p> <p>COMPROBACIÓN DEL ARNÉS ELÉCTRICO DE LA</p>		<p>LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA VIAL SE APAGUEN TOTALMENTE, EN ESTE MOMENTO SE DEBERÁ ENCENDER EL MOTOR DE LA CAMIONETA SIN NINGÚN PROBLEMA.</p> <p>PRUEBA No.2 CON EL MOTOR APAGADO SE DESCARGARÁ LA BATERÍA ORIGINAL HASTA QUE LAS LUCES DEL VEHÍCULO SE APAGUEN TOTALMENTE Y EN ESE MOMENTO DEBERÁ ENCENDER EL MOTOR SIN NINGÚN PROBLEMA.</p> <p>PRUEBA EN LÍNEA DE OXIGENO: SE ABRIRÁ LA LLAVE DEL TANQUE DE OXIGENO Y SE APLICARA LA PRESIÓN DE 3.5Kgf/CM². SE CIERRA LA LLAVE DEL TANQUE Y EL MANÓMETRO INSTALADO DEBERÁ CONSERVAR LA PRESIÓN EN LA LÍNEA DE OXIGENO.</p> <p>PRUEBA DE AIRE ACONDICIONADO: 1.- SE VERIFICARA DOCUMENTALMENTE CON LOS CATALOGOS Y FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS QUE EL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO Y EL EVAPORADOR TRASERO TENGAN UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 28,000 BTU, MISMO QUE SERVIRÁN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL TÉCNICA.</p> <p>COMPROBACIÓN DEL ARNÉS ELÉCTRICO DE LA</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."



095

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM. OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2	CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 000000000019415 C' E SAI: 591.002.0108.00.01 NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	MARCA: DHAPSA	MODELO: 2012 CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALES GARANTIA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO	OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
1	<p><u>CONVERSIÓN:</u> SE COMPROBARA LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA SU FABRICACIÓN Y LOS CALIBRES UTILIZADOS CON SU HOJA DE CALCULO DE CARGAS POR CIRCUITO.</p> <p><u>NOTA:</u></p> <p>SE DEBERÁ ENTREGAR UN ARNÉS ADICIONAL DE MUESTRA DEL QUE SERÁ INSTALADO EN LA AMBULANCIA PARA SER EVALUADO, ESTE SERÁ ENTREGADO EN LA PRIMERA ENTREGA QUE REALICE EL PROVEEDOR, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL NO PRESENTARLO IMPLICA QUE LAS PRUEBAS SE REALIZARAN EN EL ARNÉS INSTALADO, LO QUE IMPLICA QUE ALGUNAS PRUEBAS RESULTEN DESTRUCTIVAS.</p> <p>EL NO PRESENTARLO IMPLICA QUE LAS PRUEBAS SE REALIZARAN EN EL ARNÉS INSTALADO, LO QUE IMPlica QUE ALGUNAS PRUEBAS RESULTEN DESTRUCTIVAS.</p> <p><u>MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:</u></p> <p>SE COMPROBARA QUE LOS MATERIALES Y ACABADOS INTERIORES CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO.</p> <p>SE ANEXAN 5 PLANOS</p>	<p><u>CONVERSIÓN.</u> SE COMPROBARA LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA SU FABRICACIÓN Y LOS CALIBRE UTILIZADOS CON SU HOJA DE CALCULO DE CARGAS POR CIRCUITO.</p> <p><u>NOTA:</u> SE ENTREGA UN ARNÉS ADICIONAL DE MUESTRA DEL QUE SERÁ INSTALADO EN LA AMBULANCIA PARA SER EVALUADO, ESTE SERÁ ENTREGADO EN LA PRIMERA ENTREGA QUE REALICE EL PROVEEDOR, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL NO PRESENTARLO IMPLICA QUE LAS PRUEBAS SE REALIZARAN EN EL ARNÉS INSTALADO, LO QUE IMPLICA QUE ALGUNAS PRUEBAS RESULTEN DESTRUCTIVAS.</p> <p><u>MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:</u></p> <p>SE COMPROBARA QUE LOS MATERIALES Y ACABADOS INTERIORES CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIÓN MÍNIMA SOLICITADA POR EL INSTITUTO.</p>	

NOMBRE Y FIRMA: _____

NOMBRE _____

FECHA _____

FIRMA _____

FECHA _____

"CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V."

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**


A N E X O 1

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

LICITACIÓN NUM: OA-019GYR120-N43-2012 OSD PARTIDA 2 CANTIDAD: 108	PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.
CLAVE IMSS DEL BIEN CLAVE PREI: 00000000019415 CLAVE SAI: 591.002.0108.00.01	NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: AMBULANCIA TRANSIT VAN 4 CILINDROS DIESEL 4 X 2 PARA TRASLADOS ZONALES
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS ZONALES	MARCA: DHAPSA MODELO: 2012
	CANT. OFERTADA: 108 PROCEDENCIA: NACIONAL
	CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: 100 DIAS NATURALE
	GARANTIA:

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO		OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
No	DESCRIPCION	UNID. MED.	DESCRIPCION	INCLUIDO EN PROP.
	NOTA: LOS PLANOS SON DESCRIPTIVOS NO CONSTRUCTIVOS.			

ESTADO DE MEXICO A 12 DE JUNIO DE 2012

ATENTAMENTE

CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.
MARCELINO JOSE LUIS ORTIZ RIOS
APODERADO LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: _____	NOMBRE _____
FECHA _____	FIRMA _____
_____	FECHA _____

CONSTRUCTORA DHAP S.A. DE C.V.

Reg. Estatal 1073761 Reg. Fed. de Caus. CDH-790717-961 REG. C.N.I.C. 19315 S.P.P.8560902609
 Carretera México-Texcóco N° 564 Local 1 San Isidro Atlautenco Ecatepec de Morelos, Edo. de Mex. C.P. 55060

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Contrato No. 12BI0090 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OA-019GYR120-N43-2012</p>
---	--	--

ANEXO 3

“FORMATO INSTITUCIONAL DE REMISIÓN DEL PEDIDO, ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA- RECEPCIÓN Y DE VERIFICACIÓN VISUAL”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **06** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº OA-019GYR120-N43-2012
OSD

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

REMISION DEL PEDIDO						FOLIO REMISIÓN		
RAZÓN SOCIAL Y DOCMICILIO PROVEEDOR						CONTRATO N.º:		
R.F.C.	RAMO	IMSS	GRUPO	LUGAR	FECHA DEL CONTRATO	PLAZO	LUGAR DE ENTREGA	1 / 1
RENG	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL	
IMPORTE								ALTA
DATOS COMPLEMENTARIOS								
CLASIFICACION PRESUPUESTAL N.º DE PROVEEDOR								C CIR LOC INM TS U U R PAF PRE

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
ÁREA DE TRANSPORTES TERRESTRES, AÉREOS Y TRASLADO DE PACIENTES**

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS TIPO
AMBULANCIA VAN 4 CIL. DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS, MARCA: FORD
TRANSIT, MODELO 2012.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS _____ HORAS DEL DÍA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL ÁREA DE TRANSPORTES TERRESTRES, AEREOS Y TRASLADO DE PACIENTES, UBICADO EN LA CALLE DE VIOLETA No.16, COLONIA GUERRERO, EN ESTA CIUDAD CAPITAL, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE _____ VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS PARA TRASLADOS PROGRAMADOS, MARCA: FORD TRANSIT, MODELO 2012, MISMOS QUE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO 2 (DOS) PROPUESTA TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. OA-019GYR120-N43-2012 "OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS" PARA LA ADQUISICIÓN DE "VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA", INTERVIENEN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL C. JESÚS DÁVILA ÁLVAREZ, JEFE DEL ÁREA DE TRANSPORTES TERRESTRES, AÉREOS Y TRASLADO DE PACIENTES, EL INGENIERO CARLOS B. ZETINA DECHAUX, JEFE DEL ÁREA DE NORMAS Y CONTROL VEHICULAR, Y EL C. RAFAEL MORA VARA, ANALISTA DEL ÁREA DE TRANSPORTES TERRESTRES, AÉREOS Y TRASLADO DE PACIENTES, QUIENES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIAL DE ELECTOR EN LA QUE APARECE FOTOGRAFÍA EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS FISONÓMICOS, CUYOS NÚMEROS SON LOS SIGUIENTES 4314075851065, 5090003588304, y 3450083153163 RESPECTIVAMENTE, INTERVINIENDO EL ÚLTIMO COMO TESTIGO DE ASISTENCIA Y POR PARTE DE LA EMPRESA **CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.** EL C. MARCELINO JOSE LUIS ORTIZ RIOS EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y LA C. MARTHA RAQUEL GUTIERREZ GARCIA QUIENES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIAL DE ELECTOR EN LA QUE APARECE FOTOGRAFÍA EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS FISONÓMICOS, CUYO NÚMERO ES EL SIGUIENTE 2895085296414 Y 178884642133- -----

CON LA PRESENTE ACTA SE HACE CONSTAR QUE SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE
_____ VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS PARA TRASLADOS PROGRAMADOS, MARCA:
FORD TRANSIT, MODELO 2012, CUYOS NÚMEROS ECONÓMICOS Y NÚMEROS DE SERIE SE
DESCRIPTEN EN LA REMISIÓN PEDIDO, MISMOS QUE CUMPLEN CON EL ANEXO 2 (DOS) PROPUESTA
TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OA-019GYR120-N43-2012 “OFERTAS
SUBSECUENTES DE DESCUENTOS”

CIERRE DEL ACTA

LEIDA LA PRESENTE ACTA, CONFORME DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, DE LOS QUE INTERVIENEN
MANIFIESTAN QUE ES CIERTO LO QUE EN ELLA SE ASIENTA, NO TENIENDO MÁS QUE AGREGAR SE
DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN
EN ESTE ACTO SIENDO LAS _____ HORAS DEL DÍA DE LA FECHA - - -

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

A la Hoja 2

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN VISUAL DE VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA
VAN 4 CIL. DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS, MARCA: FORD TRANSIT,
MODELO 2012.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C. JESÚS DÁVILA ÁLVAREZ

JEFE DEL ÁREA DE TRANSPORTES
TERRESTRES, AÉREOS Y TRASLADO DE
PACIENTES

ING. CARLOS B. ZETINA DECHAUX

JEFE DEL ÁREA DE NORMAS Y CONTROL VEHICULAR

TESTIGO DE ASISTENCIA

C. RAFAEL MORA VARA

ANALISTA DEL ÁREA DE NORMAS Y
CONTROL VEHICULAR

**POR PARTE DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.**


C. MARCELINO JOSE LUIS ORTIZ RIOS

REPRESENTANTE LEGAL


C. MARTHA RAQUEL GUTIERREZ GARCIA

TESTIGO DE ASISTENCIA

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
ÁREA DE TRANSPORTES TERRESTRES, AÉREOS Y TRASLADO DE PACIENTES**

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN VISUAL DE VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA
VAN 4 CIL. DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS, MARCA: FORD TRANSIT,
MODELO 2012.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS _____ HORAS DEL DÍA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL ÁREA DE TRANSPORTES TERRESTRES, AEREOS Y TRASLADO DE PACIENTES, UBICADO EN LA CALLE DE VIOLETA No.16, COLONIA GUERRERO, EN ESTA CIUDAD CAPITAL, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN VISUAL DE _____ VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS PARA TRASLADOS PROGRAMADOS, MARCA: FORD TRANSIT, MODELO 2012, MISMOS QUE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO 2 (DOS) PROPUESTA TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OA-019GYR120-N43-2012 “OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS” PARA LA ADQUISICIÓN DE “VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA”, INTERVIENEN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL C. JESÚS DÁVILA ÁLVAREZ, JEFE DEL ÁREA DE TRANSPORTES TERRESTRES, AÉREOS Y TRASLADO DE PACIENTES, EL INGENIERO CARLOS B. ZETINA DECHAUX, JEFE DEL ÁREA DE NORMAS Y CONTROL VEHICULAR, Y EL C. RAFAEL MORA VARA, ANALISTA DEL ÁREA DE TRANSPORTES TERRESTRES, AÉREOS Y TRASLADO DE PACIENTES, QUIENES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIAL DE ELECTOR EN LA QUE APARECE FOTOGRAFÍA EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS FISONÓMICOS, CUYOS NÚMEROS SON LOS SIGUIENTES 4314075851065, 5090003588304, y 3450083153163 RESPECTIVAMENTE, INTERVINIENDO EL ÚLTIMO COMO TESTIGO DE ASISTENCIA Y POR PARTE DE LA EMPRESA **CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.** EL C. MARCELINO JOSE LUIS ORTIZ RIOS EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y LA C. MARTHA RAQUEL GUTIERREZ GARCIA QUIENES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIAL DE ELECTOR EN LA QUE APARECE FOTOGRAFÍA EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS FISONÓMICOS, CUYO NÚMERO ES EL SIGUIENTE 2895085296414 Y 178884642133- -----

CON LA PRESENTE ACTA SE HACE CONSTAR QUE SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN VISUAL DE VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA VAN 4 CILINDROS PARA TRASLADOS PROGRAMADOS, MARCA: FORD TRANSIT, MODELO 2012, CUYOS NÚMEROS ECONÓMICOS Y NÚMEROS DE SERIE SE DESCRIBEN EN LA REMISIÓN PEDIDO, MISMOS QUE CUMPLEN CON EL ANEXO 2 (DOS) PROPUESTA TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OA-019GYR120-N43-2012 "OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS"

CIERRE DEL ACTA

LEÍDA LA PRESENTE ACTA, CONFORME DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, DE LOS QUE INTERVIENEN MANIFIESTAN QUE ES CIERTO LO QUE EN ELLA SE ASIENTA, NO TENIENDO MÁS QUE AGREGAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO SIENDO LAS _____ HORAS DEL DÍA DE LA FECHA -----

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

A la Hoja 2

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS TIPO
AMBULANCIA VAN 4 CIL. DIESEL 4X2 PARA TRASLADOS PROGRAMADOS, MARCA: FORD
TRANSIT, MODELO 2012.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C. JESÚS DÁVILA ÁLVAREZ

JEFE DEL ÁREA DE TRANSPORTES
TERRESTRES, AÉREOS Y TRASLADO DE
PACIENTES

ING. CARLOS B. ZETINA DECHAUX


JEFE DEL ÁREA DE NORMAS Y CONTROL VEHICULAR

TESTIGO DE ASISTENCIA

C. RAFAEL MORA VARA

ANALISTA DEL ÁREA DE NORMAS Y
CONTROL VEHICULAR

POR PARTE DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA DHAP, S.A.DE C.V.



C. MARCELINO JOSE LUIS ORTIZ RIOS

REPRESENTANTE LEGAL



C. MARTHA RAQUEL GUTIERREZ GARCIA

TESTIGO DE ASISTENCIA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
12BI0090
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
OA-019GYR120-N43-2012

ANEXO 4

“FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA
Nº OA-019GYR120-N43-2012
OSD

ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5º Y 6º DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----(ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR nombre o denominación social de la empresa, CON DOMICILIO EN domicilio de la empresa, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc. NÚMERO número de contrato DE FECHA fecha de suscripción, QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A objeto del contrato; LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA especificar la institución afianzadora que expide la garantía, EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL proveedor, prestador de servicio, etc. LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA especificar la institución afianzadora que expide la garantía, EXPRESAMENTE CONSENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL proveedor, prestador de servicio, etc., A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL proveedor, prestador de servicio, etc., LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL proveedor, prestador de servicio, etc. LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA especificar la institución afianzadora que expide la garantía, ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS