



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

Contrato de adquisición de equipos e instrumental médico menor, para los programas de Planificación Familiar, que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará "EL INSTITUTO", representado en este acto por el Ing. Oscar Mario Fuentes Rojas, en su carácter de Representante Legal y, por la otra, la empresa denominada "Quirúrgica Ortopédica", S.A. de C.V., en lo subsecuente "EL PROVEEDOR", representada por el C. Benigno Santiago Carrion Diez Salceda, en su carácter de Representante Legal, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "EL INSTITUTO", declara que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Esta facultado para adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado de conformidad con el artículo 251, fracción V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Ing. Oscar Mario Fuentes Rojas, en su carácter de Representante Legal, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "EL INSTITUTO", de acuerdo al poder que se contiene en la Escritura Pública número 86,331, de fecha 10 de diciembre del 2009, pasada ante la fe del Lic. José Ignacio Sentíes Laborde, Notario Público número 104 de la Ciudad de México, Distrito Federal.

I.4.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de equipos e instrumental médico menor, para los programas de Planificación Familiar, solicitados por la Coordinación de Programas Integrados en Salud.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número 21057001, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con el número de folio 0000613088-2009, mismo que se agrega al presente contrato como Anexo 3 (tres).

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 1 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

I.6.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número 00641320-049-09, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en los artículos 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.7.- Con fecha 10 de diciembre del 2009, la División de Equipo y Mobiliario Médico, dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes de Inversión, emitió Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "EL PROVEEDOR" con las partidas señaladas en el Anexo 1 (uno).

I.8.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la calle de Durango número 291, 10° Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

II.- "EL PROVEEDOR" declara que:

II.1.- Es una Sociedad Mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 1291, de fecha 14 de octubre de 1985, pasada ante la fe del Lic. Víctor Manuel Cortés Leyva, Titular de la Notaria Pública número 29 de Puebla, Puebla, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número 64797 del 21 de octubre del propio año.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C. Benigno Santiago Carrión Diez Salceda, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 17,460, de fecha 27 de septiembre de 2001, pasada ante la fe de la Lic. María Emilia Sesma Téllez, Titular de la Notaria Pública número 3 del Municipio de Cholula, Estado de Puebla, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en compra, venta, importación, distribución, comercialización, comisión, arrendamiento; subarrendamiento, ensamble, fabricación, producción, elaboración, almacenamiento, entrega, embalaje, maquilado, reacondicionamiento, de todo lo relacionado con el ramo médico, publicidad, propaganda, promoción, diseño, construcción e instalación de toda clase de artículos que permitan la fabricación y explotación de la industria médica en general, así como todos aquellos objetos y materiales susceptibles de comercialización.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 2 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número QOR-851021-AZ0.

II.5.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.6.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, "EL PROVEEDOR" deberá presentar documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a la Resolución Miscelánea Fiscal número I.2.1.17, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de abril del 2009, Cuarta Sección.

En caso de que al momento de suscribir el presente instrumento, "EL PROVEEDOR" no haya recibido por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la respuesta a su solicitud, deberá presentar el "acuse de recepción" con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la Regla I.2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal, para el 2009.

II.7.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de "EL INSTITUTO".

II.8.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la calle 19 Poniente número 1305, Colonia Santiago, en Puebla, Puebla, Código Postal 72580; Teléfonos: (222) 296-8800 y Fax (222) 237-7344, Teléfono en México 5534-6060 con 4 líneas.

Hechas las Declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar bienes, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el **Anexo 1 (uno)**, el cual forma parte integral de este instrumento jurídico

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a cubrir a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por los bienes objeto del presente contrato, la cantidad total de **\$2'665,478.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 1 (uno)**.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 3 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" en pesos mexicanos, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega por parte de "EL PROVEEDOR" de los documentos siguientes:

- a) Factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora.

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- b) "EL PROVEEDOR" deberá integrar un paquete de documentos conteniendo: original y cinco copias de la factura; las remisiones originales y sus cuatro copias debidamente selladas y firmadas como se indica en la Cláusula Cuarta. "EL PROVEEDOR" deberá entregar una copia de las remisiones pedido, así como una copia del acta circunstanciada al Área de Control y Seguimiento a Contratos e Inconformidades de la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en la calle de Durango número 291, Piso 10, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.
- c) Así mismo, entregará el original y copias de las facturas, original de las remisiones y original de las actas administrativas circunstanciadas de entrega-recepción de los bienes, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en la calle de Durango número 167, Piso 3, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, en donde le expedirán un comprobante de pago o contra recibo.
- d) "EL PROVEEDOR" podrá optar porque "EL INSTITUTO" efectúe el pago de los bienes suministrados a través del esquema electrónico intrabancario que el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene en operación con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en la Oficina de Trámite de Erogaciones, ubicada en la calle de Durango número 167, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en Mexico, Distrito Federal, dentro del horario comprendido de las 9:00 a las 14:30 horas, de lunes a viernes en días hábiles, petición por escrito, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 4 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como número de proveedor asignado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En caso de que "EL PROVEEDOR" solicite el abono en una cuenta contratada en un Banco diferente a los antes citados (interbancario), "EL INSTITUTO" realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) "EL PROVEEDOR" deberá presentar original y copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, "EL INSTITUTO" aceptará de "EL PROVEEDOR", que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social.

"EL PROVEEDOR" que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo a "EL INSTITUTO", con un mínimo de 05 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, SNC, institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.- La fecha de entrega de los bienes, a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", será a más tardar el 18 de diciembre de 2009, en el Almacén de Programas Especiales de Red Fría, ubicado en calzada Vallejo número 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, en México, Distrito Federal, en horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, ahí mismo "EL PROVEEDOR" deberá recabar el alta correspondiente que emite el Sistema de Abasto Institucional (SAI).



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

"EL PROVEEDOR" deberá de organizar y empaquetar los kits de instrumental de conformidad a los destinos señalados en el Anexo 2 (dos), de tal manera serán entregados en el almacén antes señalado.

CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se obliga con "EL INSTITUTO", a entregar los bienes apegándose justa, exacta y cabalmente a las descripciones, presentaciones, cantidades y demás características que se indican en el **Anexo 1 (uno)**.

La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación total del embarque a efecto de constatar que éstos cumplan con la descripción del catálogo de artículos, contenida en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, así como las condiciones requeridas en el presente contrato considerando cantidad y empaque.

"EL PROVEEDOR" deberá de organizar y empaquetar los kits de instrumental de conformidad a los destino señalado en el **Anexo 2 (dos)**, de tal manera serán entregados en el almacén antes señalado.

Será entera responsabilidad de "EL PROVEEDOR", registrar y documentar su pago en la División de Trámite de Erogaciones a más tardar el 22 de diciembre de 2009.

"EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción de "EL INSTITUTO".

La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación total del embarque a efecto de constatar que éstos cumplan con la descripción del **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para "EL INSTITUTO".

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente contrato, "EL INSTITUTO" no dará por recibidos y aceptados los bienes.

Los bienes deberán ser entregados por "EL PROVEEDOR" bajo el esquema LAB "Libre a bordo" y DDP "Entrega Derechos Pagados Destino Final".

Para cada uno de los sitios de entrega relacionados en el **Anexo 2 (dos)**, "EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes, una "**Remisión del Pedido**" en el formato institucional

Página 6 de 16

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

mostrado en el **Anexo 4 (cuatro)**, la cual deberá presentarse en original y cuatro copias legibles, foliada y debidamente requisitada en todos sus rubros; en esta remisión del pedido las Unidades Médicas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del Instituto Mexicano del Seguro Social de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal del Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI) correspondiente a la Unidad receptora. Este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte de "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR", para efectos de identificación, deberá adherir en cada uno de los bienes a entregar una placa que contenga la información siguiente:

1. Nombre o denominación, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del fabricante.
2. Nombre o razón social, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del representante en México.
3. Plazo de garantía expresado en tiempo, 36 (treinta y seis) meses. Aunque la cobertura real deberá iniciar cuando se levante acta circunstanciada donde conste la instalación y puesta en marcha y capacitación a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", estipulando en la misma, la fecha de término.

Para efectos de identificación de los bienes, "EL PROVEEDOR", deberá marcar cada uno de ellos con la siguiente información:

1. Marca o logotipo del fabricante
2. Número de catálogo
3. Logotipo o leyendas alusivas: "Propiedad IMSS".
4. Número de serie o lote según corresponda.

En las piezas de instrumental que por sus características no permitan el marcado señalado, éste podrá omitirse.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO", por conducto del personal de "EL INSTITUTO", así como por el Administrador del contrato, podrán solicitar a "EL PROVEEDOR", el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos, o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar a "EL PROVEEDOR" dentro del periodo de **30 (treinta)** días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 7 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

Cuando concorra alguno de los supuestos anteriores, "EL PROVEEDOR" deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 05 (cinco) días hábiles, o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte de "EL INSTITUTO", siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", previa notificación de "EL INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros.

Para el caso de aquellos bienes que se requiera canjear por presentar problemas de calidad, quien en opinión del Área Médica se ponga en riesgo la salud del derechohabiente, "EL INSTITUTO" sólo aceptará los lotes de los bienes a reponer por "EL PROVEEDOR", previo dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud. Como excepción sólo se aceptarán los lotes de los bienes a reponer con informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, previa justificación del Área Solicitante.

En caso de que "EL INSTITUTO" durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en respuesta a las notificaciones enviadas, de que ha sido sancionado "EL PROVEEDOR" o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato; debiéndose notificar esta circunstancia a la Secretaría de Salud.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de firma y hasta el 31 de diciembre del 2009.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.-"EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, previa autorización por escrito de "EL INSTITUTO" para lo cual deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 05 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá de adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 8 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

OCTAVA.-RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL INSTITUTO" y/o terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR", conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "EL INSTITUTO", las garantías que se enumeran a continuación:

a) **GARANTÍA DE LOS BIENES.-** "EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes, una garantía de fabricación con cobertura amplia por 36 (treinta y seis) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten en papel membreteado de la empresa y firmados por su Representante Legal.

Para esta garantía, su vigencia iniciará a partir del día siguiente en que "EL INSTITUTO" haya recibido el bien a entera satisfacción.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 9 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

b) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al **10% (diez por ciento)** sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, en Moneda Nacional, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 5 (cinco)**, en la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en la calle de Durango número 291, 10º. Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR", siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para el caso de los equipos médicos que requieren de instalación, capacitación y puesta en operación, se deberá de presentar copia de las actas de entrega-recepción a entera satisfacción del Instituto, en la que se especifique que cumplió con estos conceptos; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos y Apoyo Técnico, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato cuando:

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante la vigencia de este contrato y de la garantía de los bienes se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento en la Cláusula Décima Primera, inciso b).

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 10 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- En el caso de que "EL PROVEEDOR" incurra en atraso en las fechas pactadas de entrega de los bienes objeto del presente contrato, queda obligado a pagar el 2.5 % (dos punto cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por cada día natural de atraso en la entrega de los bienes; en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro del plazo señalado en la Cláusula Cuarta del presente contrato.
- b) Cuando el "EL PROVEEDOR" no reponga dentro del plazo señalado en la Cláusula Quinta del presente contrato, los bienes que el "EL INSTITUTO" haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, que es del 2.5% (dos punto cinco por ciento), aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida, orden de reposición o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

"EL PROVEEDOR" a su vez, autoriza a "EL INSTITUTO" a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional señalada en el párrafo anterior, sobre los pagos que deberá de cubrir a "EL PROVEEDOR".

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64 del Reglamento de la Ley de la materia, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de "EL INSTITUTO".

Cuando se trate de bienes entregados y estos no puedan funcionar o ser utilizados, por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 11 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

interés general dando aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" con 05 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de terminación, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En este caso "EL INSTITUTO" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin necesidad de acudir a los Tribunales Competentes, en el supuesto de que se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

"EL INSTITUTO" podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, "EL INSTITUTO" procederá conforme a lo previsto en el artículo 66-A del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cuando se trate de bienes entregados y estos no puedan funcionar o ser utilizados, o por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento y se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento de contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 12 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas con el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
7. Si la autoridad competente declara en concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR"
8. Si se sitúa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
9. Cuando se trate de bienes entregados y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.
10. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que el proveedor ha sido sancionado respecto a las partidas adjudicadas correspondientes a la presente licitación o se le ha revocado el Registro Sanitario.
11. Si se hubiere agotado el monto límite de la aplicación de las penas convencionales.
12. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique al Instituto la sanción impuesta a "EL PROVEEDOR", con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el proceso licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica, 31, fracción IV y 34, de la Ley.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- a) Si "EL INSTITUTO" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a "EL PROVEEDOR" de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime pertinente, en un término de 05 (cinco) días hábiles, siguientes al de la notificación de la comunicación de referencia.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 13 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevé a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

- b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del término señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" no procederá a la aplicación de penas convencionales ni su contabilización, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato.

En caso de que "EL INSTITUTO" determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar "EL INSTITUTO" por concepto de los bienes entregados por "EL PROVEEDOR" hasta el momento de que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, "EL PROVEEDOR" entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO" por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, "EL INSTITUTO" establecerá, de conformidad con "EL PROVEEDOR" un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que "EL PROVEEDOR" subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar, en su caso, la

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 14 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

modificación de la garantía, en términos del artículo 68 de Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

- Anexo 1 (uno)** "Total de bienes a entregar, descripción y costos unitarios"
- Anexo 2 (dos)** "Lugar de Entrega y Directorio"
- Anexo 3 (tres)** "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- Anexo 4 (cuatro)** "Formato Institucional de Remisión del Pedido"
- Anexo 5 (cinco)** "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria que contiene las bases de las que deriva, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 15 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 17 de diciembre de 2009.

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"EL PROVEEDOR"
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.




ING. OSCAR MARIO FUENTES ROJAS
Representante Legal



C. BENIGNO SANTIAGO CARRION DIEZ
SALCEDA
Representante Legal

ADMINISTRA ESTE CONTRATO



DRA. IRMA H. FERNÁNDEZ GÁRATE
Titular de la Coordinación de Programas
Integrados en Salud

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 16 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

ANEXO 1

"TOTAL DE BIENES A ENTREGAR, DESCRIPCIÓN Y COSTOS UNITARIOS"

ANEXOS
VISION DE CONTRATO
Y APOYO TÉCNICO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 61 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 17 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".

CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: 90146
No. REQUISICION: 09805351020090011
No. REQUISICION: 09805371020090012
ANEXO 1

PROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : QOR -851021-AZO
No. PROVEEDOR: 00035960

DEMANDA MINIMA MAXIMA PRECIO UNITARIO IMPORTE DESCUENTO (%) DESCUENTO (\$) PRECIO NETO IMPORTE NETO IMPORTE MAXIMO NETO

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
535 137 0084 00 01 BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 4.
Marca: TRAUMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: QOR -851021-AZO

535 477 0116 00 01 31 CM DE LONGITUD.
Marca: TRAUMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: QOR -851021-AZO

535 701 0544 01 01 LONGITUD 130 A 140 MM.
Marca: TRAUMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: QOR -851021-AZO

535 701 0874 00 01 SALES, LONGITUD 14 CM.
Marca: TRAUMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: QOR -851021-AZO

535 701 1385 01 01 MM.
Marca: TRAUMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: QOR -851021-AZO

535 701 1906 00 01 ADA, LONGITUD 20 CM.
Marca: TRAUMA
Procedencia: MEXICO

IMPORTE NETO \$41,000
IMPORTE \$14,227.00
IMPORTE MAXIMO NETO \$14,227.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 Ofnas Centrales - Reforma - Coordinacion De Abastecimiento

CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: 90146
 No. REQUISICION: 09805351020090011
 No. REQUISICION: 09805371020090012
 ANEXO 1

PROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : QOR -851021-AZ0
 No. PROVEEDOR: 000359660

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0

535 701 2086 00 01 PINZA BARCOCK, FENESTRADA, CON RETEN, LO
 NGITUD 14 CM.
 Marca: TRAUMA
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0

535 701 3944 00 01 PINZA BARCOCK, FENESTRADA, CON RETEN, LO
 NGITUD 18 CM.
 Marca: TRAUMA
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0

535 716 2741 01 01 PORTA AGUJA MAYO-HEGAR O HEANEY, CURVO,
 SIN RAMURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARB
 URO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 210
 MM.
 Marca: TRAUMA
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0

535 814 6495 01 01 SEPARADOR FARPABUF, JUEGO DE 2, LONGITUD
 DE 150 A 155 MM.
 DE 150 A 155 MM.
 Marca: TRAUMA
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0

535 859 2417 01 01 TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.
 Marca: TRAUMA
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: QOR -851021-AZ0

535 859 2672 01 01 TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.
 Marca: TRAUMA

DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO
MINIMA	MAXIMA	UNITARIO				MINIMO NETO	MAXIMO NETO

347	347	\$160.00	0%	\$0.00	\$160.00	\$55,520.00	\$55,520.00
-----	-----	----------	----	--------	----------	-------------	-------------

347	347	\$160.00	0%	\$0.00	\$160.00	\$55,520.00	\$55,520.00
-----	-----	----------	----	--------	----------	-------------	-------------

347	347	\$585.00	0%	\$0.00	\$585.00	\$202,995.00	\$202,995.00
-----	-----	----------	----	--------	----------	--------------	--------------

347	347	\$90.00	0%	\$0.00	\$90.00	\$31,230.00	\$31,230.00
-----	-----	---------	----	--------	---------	-------------	-------------


347	347	\$117.00	0%	\$0.00	\$117.00	\$40,599.00	\$40,599.00
-----	-----	----------	----	--------	----------	-------------	-------------

347	347	\$117.00	0%	\$0.00	\$117.00	\$40,599.00	\$40,599.00
-----	-----	----------	----	--------	----------	-------------	-------------

ANEXO 1
 M
 4
 ANEXO 1
 M
 4
 ANEXO 1
 M
 4

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 Obras Centrales - Reforma - Coordinacion De Abastecimiento
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: 90146
 No. REQUISICION: 0980531020090011
 No. REQUISICION: 09805371020090012
 ANEXO 1

PROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : QOR-851021-AZO
 No. PROVEEDOR: 00035960



CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
537 375 0321 01 01	ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAV ES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR-851021-AZO	MINIMA	2,547	\$168.00	0%	\$0.00	\$168.00	\$427,896.00	\$427,896.00
537 704 5449 00 01	PINZA VAGINAL SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARTIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM. Marca: TRADUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR-851021-AZO	MINIMA	2,547	\$205.00	0%	\$0.00	\$205.00	\$522,135.00	\$522,135.00
537 704 1222 00 01	PINZA PARA DISECCION, EXTREMOS AGUDOS. L ONGITUD 130 MM. Marca: TRADUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR-851021-AZO	MINIMA	608	\$50.00	0%	\$0.00	\$50.00	\$30,400.00	\$30,400.00
537 704 1263 02 01	UROLOGIA. PINZA DE ANILLO. DIAMETRO 4.0 MM LONGITUD 140 MM. Marca: TRADUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR-851021-AZO	MINIMA	608	\$225.00	0%	\$0.00	\$225.00	\$136,800.00	\$136,800.00
537 857 2084 00 01	TIJERA WEAVER, PARA IRIS, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 110 MM. Marca: TRADUMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: QOR-851021-AZO	MINIMA	608	\$1,250.00	0%	\$0.00	\$1,250.00	\$760,000.00	\$760,000.00

IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,665,478.00
 FIANZA REQUERIDA: \$266,547.80

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
 CONTRATO CERRADO


No. CONTRATO: 90146
 No. REQUISICION: 09805351020090011
 No. REQUISICION: 09805371020090012
 ANEXO 1

PROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : QOR -851021-AZO
 No. PROVEEDOR: 00035960

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO
MINIMA	MAXIMA	UNITARIO					MAXIMO NETO

IMPORTE CON LETRA:
 MÍNIMO : DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
 MÁXIMO : DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

LICITACION
 PÚBLICA
 NACIONAL
 No. 00641320-049-09

ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)

PROPUESTA ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00641320-049-09

NOMBRE DEL LICITANTE	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.	FECHA DE PRESENTACIÓN	04/12/2009
DIRECCIÓN:	19 PONIENTE 1305, COL. SANTIAGO, C.P. 72580, PUEBLA, PUE.		
R.F.C.	QOR-851021-AZO		
TELÉFONO Y FAX:	01 (222) 2968800 / 2377344		
NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS PREI	0000035960		
CORREO ELECTRÓNICO	licitaciones@quiort.com.mx		

PAR MIDA	CLAVE					PROC DENOM	DESCRIPCIÓN	CAN TIDAD	PRECIO A OFERTAR	PRECIO TOTAL
	GRO	CBN	EST	DI	VA					
PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS										
1	537	704	1263	02	01	MÉXICO	VASECTOMIA, PINZA CON ANILLO DE 4.0 MM DE DIAMETRO, LONGITUD 14.0 CM	608	\$ 225.00	\$ 136,800.00
2	537	704	1222	00	01	MÉXICO	PLAIN, PINZAS PARA ASTILLAS, PUNTAS AGUDAS DE 13.0 CM.	608	\$ 50.00	\$ 30,400.00
3	537	857	2084	00	01	MÉXICO	DeWECKER, TIJERA PARA IRIS AGUDA/ AGUDA DE 11.0 CM.	608	\$ 1,250.00	\$ 760,000.00
4	535	701	2086	00	01	MÉXICO	PETIT-POINT BABCOCK, PINZAS PARA TEJIDOS 14.0 CM., QUIJADA DE 6.0 MM.	347	\$ 160.00	\$ 55,520.00
5	535	701	3944	00	01	MÉXICO	BABCOCK, PINZAS PARA TEJIDOS, RECTA, QUIJADA DE 11.0 MM., 18.0 CM.	347	\$ 160.00	\$ 55,520.00
6	535	701	1906	00	01	MÉXICO	FOERSTER, PINZA PORTA ESPONJAS, 20.0 CM., CURVA, ESTRIADA.	347	\$ 180.00	\$ 62,460.00
7	535	701	0874	00	01	MÉXICO	KELLY, PINZA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 14.0 CM., CURVA.	347	\$ 90.00	\$ 31,230.00
8	535	701	1385	01	01	MÉXICO	ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 14.0 CM.	347	\$ 36.00	\$ 12,492.00
9	535	701	0544	01	01	MÉXICO	ESTANDAR, PINZA PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 13.0 CM.	347	\$ 35.00	\$ 12,145.00



19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
 tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
 e-mail: licitaciones@quiort.com.mx
 R.F.C. QOR 851021 AZO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

LICITACION
PÚBLICA
NACIONAL
No. 00641320-049-09

ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)

PROPUESTA ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00641320-049-09

NOMBRE DEL LICITANTE	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.	FECHA DE PRESENTACIÓN	04/12/2009
CILIO:	19 PONIENTE 1305, COL. SANTIAGO, C.P. 72580, PUEBLA, PUE.		
R.F.C.	QOR-851021-AZO		
TELÉFONO Y FAX:	01 (222) 2968800 / 2377344		
NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS PREI	0000035960		
CORREO ELECTRÓNICO	licitaciones@quirort.com.mx		

PAR- TIDA	CLAVE					PROG- DENCIA	DESCRIPCION	CAN- TIDAD	PRECIO A COBERTAR	PRECIO TOTAL
	GPO	GEN	ESP	DI	VA					
PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS										
10	535	859	2417	01	01	MÉXICO	MAYO, TIJERA, HOJA BISELADA, 17.0 CM., RECTA.	347	\$ 117.00	\$ 40,599.00
11	535	859	2672	01	01	MÉXICO	MAYO, TIJERA, HOJA BISELADA, 17.0 CM., CURVA.	347	\$ 117.00	\$ 40,599.00
12	535	814	6495	01	01	MÉXICO	FARABEU, SEPARADOR, 15.2 CM., DOBLE EXTREMO, JUEGO DE 2, HOJAS DE 1.6 CM. X 2.5 CM. Y 1.6 CM. X 3.2 CM.	347	\$ 90.00	\$ 31,230.00
13	535	716	2741	01	01	MÉXICO	MAYO-HEGAR, PORTA AGUJAS, T-CARB, SIN RANURA CENTRAL, 20.0 CM.	347	\$ 585.00	\$ 202,995.00
	535	137	0084	00	01	MÉXICO	MANGO PARA BISTURI CORTO # 4, PARA SUJETAR HOJAS: 20 AL 25, LONGITUD 13.3 CM.	347	\$ 41.00	\$ 14,227.00
15	537	375	0321	01	01	MÉXICO	GRAVES, ESPEJO VAGINAL, MEDIANO: 3.5 CM. X 10.2 CM.	2547	\$ 168.00	\$ 427,896.00
16	537	702	5449	00	01	MÉXICO	SCHROEDER (POZZI), PINZA PARA TENACULUM, 1 X 1 GARFIOS, 25.4 CM.	2547	\$ 205.00	\$ 522,135.00
17	535	477	0116	00	01	MÉXICO	SIMS, HISTEROMETRO CURVO, ABOTONADO, DIAMETRO 4.0 MM., 31.0 CM., PLATEADO, GRADUADO EN CENTIMETROS.	2547	\$ 90.00	\$ 229,230.00



19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quirort.com.mx
R.F.C. QOR 851021 AZO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	608
PARTIDA	1	F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
CLAVE SAI	537.704.1263.02.01	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	000000000015260	F. IMPRESION	02/12/2009
		HORA:	
NOMBRE GENERICO PINZA DE ANILLO			

LICITANTE	QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	VASECTOMIA
CATALOGO	8475-599

HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 - 1.1 Pinza de anillo
 - 1.2 Diámetro 4.0 mm
 - 1.3 Longitud 140 mm
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000, Certificado de calidad ISO 13485 ó TÜV.
 - 2.3 Certificado ISO 7153-1:1991 ó Normas AISI o DIN.
 - 2.4 Certificado FDA, CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

CAT: TI PAG: 596

VASECTOMIA, PINZA CON ANILLO
DE 4.0 MM DE DIAMETRO,
LONGITUD 14.0 CM

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO DE ÉSTAS BASES.

CFMV/RPI/LFL



19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quiroort.com.mx
R.F.C. QOR 851021 AZO

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	608
PARTIDA	2	F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
CLAVE SAI	537.704.1222.00.01	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	000000000015256	F. IMPRESION	02/12/2009
		HORA:	
NOMBRE GENERICO PINZA PARA DISECCION			

LICITANTE	QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	PLAIN
CATALOGO	8130-506
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 - 1.1 Pinza para disección
 - 1.2 Extremos agudos.
 - 1.3 Longitud 130 mm.
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000, Certificado de calidad ISO 13485 ó TÜV.
 - 2.3 Certificado ISO 7153-1:1991 ó Normas AISI o DIN.
 - 2.4 Certificado FDA, CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

CFMV/RPI/LFL

CAT: TI PAG: 75

PLAIN, PINZAS PARA ASTILLAS,
PUNTAS AGUDAS DE 13.0 CM.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO DE ESTAS BASES.



19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quirora.com.mx
R.F.C. QOR 851021 A20

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE



**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	608
		F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
PARTIDA	3	H. ACTUALIZACION	
CLAVE SAI	537.857.2084.00.01	F. IMPRESION	02/12/2009
CLAVE PREI	000000000016148	HORA:	
NOMBRE GENERICO TIJERA WECKER, PARA IRIS			

LICITANTE	QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	DeWECKER
CATALOGO	8360-231
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 - 1.1 Tijera Wecker para iris
 - 1.2 Puntas agudas
 - 1.3 Longitud de 110 mm.
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000, Certificado de calidad ISO 13485 ó TÜV.
 - 2.3 Certificado ISO 7153-1:1991 ó Normas AISI o DIN.
 - 2.4 Certificado FDA, CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

CAT: TI PAG: 435

DeWECKER, TIJERA PARA IRIS
AGUDA/AGUDA DE 11.0 CM.

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

CFMV/RPI/LFL

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO DE ÉSTAS BASES.



19 Poniente No. 1305 C.P. 72560 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quiroort.com.mx
R.F.C. QOR 851021 AZO

ANEXO
DIVISION DE LICITACIONES
FORMATO
ANEXO TECNICO

**INC RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL**

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE



**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	347
PARTIDA	4	F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
CLAVE SAI	535.701.2086.00.01	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	000000000012461	F. IMPRESION	02/12/2009
		HORA:	
NOMBRE GENERICO PINZA BABCOCK			

LICITANTE	QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	PETIT-POINT BABCOCK
CATALOGO	8135-179
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 - 1.1 Pinza Babcock
 - 1.2 Fenestrada
 - 1.3 Con retén
 - 1.4 Longitud 14 cm
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000 ó Certificado de calidad ISO 13485.
 - 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
 - 2.4 Certificado de cumplimiento de la NOM 068.

CAT: TI PAG: 79

PETIT-POINT BABCOCK, PINZAS
PARA TEJIDOS 14.0 CM., QUIJADA DE
6.0 MM.

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA
PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA
NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y
CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE
FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

CFMV/RPI/LFL

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE
FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y
CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN
SOLICITADA EN EL ANEXO DE ÉSTAS BASES.



19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quiort.com.mx
R.F.C. QOR 851021 AZO

ANEJO
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

021



**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	347
		F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
PARTIDA	5	H. ACTUALIZACION	
CLAVE SAI	535.701.3944.00.01	F. IMPRESION	02/12/2009
CLAVE PREI	000000000012467	HORA:	
NOMBRE GENERICO PINZA BABCOCK			

LICITANTE	QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	BABCOCK
CATALOGO	8135-185
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 - 1.1 Pinza Babcock
 - 1.2 Fenestrada
 - 1.3 Con retén
 - 1.4 Longitud 18 cm.
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000 ó Certificado de calidad ISO 13485.
 - 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
 - 2.4 Certificado de cumplimiento de la NOM 068.

CAT: TI PAG: 79

BABCOCK, PINZAS PARA TEJIDOS,
RECTA, QUIJADA DE 11.0 MM., 18.0
CM.

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.


TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA
PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA
NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y
CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE
FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

CFMV/RPI/LFL

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE
FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y
CABALMENTE A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION
SOLICITADA EN EL ANEXO DE ÉSTAS BASES.



19 Poniente No. 1305 C.F. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quirore.com.mx
R.F.C. QOR 851021 A20



ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

024



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	347
		F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
PARTIDA	6	H. ACTUALIZACION	
CLAVE SAI	535.701.1906.00.01	F. IMPRESION	02/12/2009
CLAVE PREI	000000000012455	HORA:	
NOMBRE GENERICO PINZA FOERSTER			

LICITANTE	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	FOERSTER
CATALOGO	8116-114
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 - 1.1 Pinza Foerster
 - 1.2 Curva
 - 1.3 Fenestrada
 - 1.4 Estriada
 - 1.5 Longitud 20 cm.
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000 ó Certificado de calidad ISO 13485.
 - 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
 - 2.4 Certificado de cumplimiento de la NOM 068.

CAT: TI PAG: 34

FOERSTER, PINZA PORTA ESPONJAS,
20.0 CM., CURVA, ESTRIADA.

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

CFMV/RPI/LFL

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO DE ÉSTAS BASES.



19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quiroff.com.mx
R.F.C. QOR 851021 A20

ANEXO
DIVISION DE CONTABILIDAD
Y APOYO TECNICO

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	347
PARTIDA	7	F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
CLAVE SAI	535.701.0874.00.01	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	000000000012424	F. IMPRESION	02/12/2009
		HORA:	
NOMBRE GENERICO PINZA KELLY			

LICITANTE	QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	KELLY
CATALOGO	8106-131
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 - 1.1 Pinza Kelly
 - 1.2 Curva
 - 1.3 Con estrias transversales
 - 1.4 Longitud 14 cm.
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000 ó Certificado de calidad ISO 13485.
 - 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
 - 2.4 Certificado de cumplimiento de la NOM 068.

CAT: TI PAG: 23

**KELLY, PINZA, CON ESTRIAS
TRANSVERSALES, 14.0 CM., CURVA.**

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSAI-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

CFMV/RPI/LFL

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO DE ÉSTAS BASES.



19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pua.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: telefonos@quiore.com.mx
R.F.C. QOR 85 02 1 AZB

DIVISION DE LICITACIONES
Y APOYO TECNICO

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

0309



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	347
		F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
PARTIDA	8	H. ACTUALIZACION	
CLAVE SAI	535.701.1385.01.01	F. IMPRESION	02/12/2009
CLAVE PREI	000000000012438	HORA:	
NOMBRE GENERICO PINZA ESTANDAR			

LICITANTE	QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	ESTANDAR
CATALOGO	8130-110
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 - 1.1 Pinza Estándar
 - 1.2 Recta
 - 1.3 Sin dientes
 - 1.4 Estrías transversales
 - 1.5 Longitud de 140 a 150 mm.
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000 ó Certificado de calidad ISO 13485.
 - 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
 - 2.4 Certificado de cumplimiento de la NOM 068.

CAT: TI PAG: 65

ESTANDAR, PINZA PARA
DISECCION, RECTA, SIN DIENTES,
PUNTA CON ESTRIAS
TRANSVERSALES, 14.0 CM.

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

CFMV/RPI/LFL

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO DE ÉSTAS BASES.



19 Poniente No. 1305 C.P. 72500 Puebla, Pua.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quiroti.com.mx
R.F.C. QOR 851021 AZO

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	347
		F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
PARTIDA	9	H. ACTUALIZACION	
CLAVE SAI	535.701.0544.01.01	F. IMPRESION	02/12/2009
CLAVE PREI	000000000012409	HORA:	
NOMBRE GENERICO PINZA ESTANDAR			

LICITANTE	QUIRÚRGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	ESTANDAR
CATALOGO	8130-155
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

1. Descripción
 - 1.1 Pinza Estándar
 - 1.2 Recta
 - 1.3 Con 1 x 2 dientes
 - 1.4 Longitud de 130 a 140 mm.
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000 ó Certificado de calidad ISO 13485.
 - 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
 - 2.4 Certificado de cumplimiento de la NOM 068.

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

CFMV/RPI/LFL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TI PAG: 65

**ESTANDAR, PINZA PARA
DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X
2 DIENTES, 13.0 CM.**

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO DE ÉSTAS BASES.



19 Poniente No. 1305 C.P. 72540 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quirot.com.mx
R.F.C. GOR 851021 A70

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	347
		F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
PARTIDA	10	H. ACTUALIZACION	
CLAVE SAI	535.859.2417.01.01	F. IMPRESION	02/12/2009
CLAVE PREI	000000000012686	HORA:	
NOMBRE GENERICO TIJERA MAYO			

LICITANTE	QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	MAYO
CATALOGO	8100-210
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 - 1.1 Tijera Mayo
 - 1.2 Recta
 - 1.3 Longitud de 170 mm.
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000 ó Certificado de calidad ISO 13485.
 - 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
 - 2.4 Certificado de cumplimiento de la NOM 068.

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

CFMV/RPI/LFL

CAT: TI PAG: 3

MAYO, TIJERA, HOJA BISELADA, 17.0 CM., RECTA.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO DE ESTAS BASES.



19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quiort.com.mx
R.F.C. QOR 851021 AZO

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS
APOYO TECNICO

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

[Handwritten signature and initials]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	347
PARTIDA	11	F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
CLAVE SAI	535.859.2672.01.01	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	000000000012688	F. IMPRESION	02/12/2009
		HORA:	
NOMBRE GENERICO TIJERA MAYO			

LICITANTE	QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	MAYO
CATALOGO	8100-212
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

1. Descripción
 1.1 Tijera Mayo
 1.2 Curva
 1.3 Longitud de 170 mm.
 2. Normas y Estándares
 2.1 Registro Sanitario.
 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000 ó Certificado de calidad ISO 13485.
 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
 2.4 Certificado de cumplimiento de la NOM 068.

Dr. Alejandro Morales Rojas
 Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

CFMV/RPI/LFL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TI PAG: 3

MAYO, TIJERA, HOJA BISELADA, 17.0 CM., CURVA.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO DE ÉSTAS BASES.



19 Puente No. 1305 C.P. 72500 Puebla, Pue.
 Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
 e-mail: licitaciones@quiort.com.mx
 R.F.C. QOR 851021 AZO

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
 REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
 AUTORIZADO POR EL LICITANTE

042



**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	347
		F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
PARTIDA	12	H. ACTUALIZACION	
CLAVE SAI	535.814.6495.01.01	F. IMPRESION	02/12/2009
CLAVE PREI	000000000012594	HORA:	
NOMBRE GENERICO SEPARADOR FARABEU			

LICITANTE	QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	FARABEU
CATALOGO	8200-115
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 - 1.1 Separador Farabeuf
 - 1.2 Juego de 2
 - 1.3 Longitud de 150 a 155 mm.
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000 ó Certificado de calidad ISO 13485.
 - 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
 - 2.4 Certificado de cumplimiento de la NOM 068.

CAT: TI PAG: 109

**FARABEU, SEPARADOR, 15.2 CM.,
DOBLE EXTREMO, JUEGO DE 2,
HOJAS DE 1.6 CM. X 2.5 CM. Y 1.6 CM.
X 3.2 CM.**

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300CB111801.

CFM/RPI/LFL

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO DE ESTAS BASES.

Quiromed
CORPORATIVO
SURTIENDAS ORTOPEDICAS DE CV
19 Perifoneo No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quiromed.com.mx
R.F.C. QOR 854021 AZO

**ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL**

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	347
PARTIDA	13	F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
CLAVE SAI	535.716.2741.01.01	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	000000000012538	F. IMPRESION	02/12/2009
		HORA:	
NOMBRE GENERICO PORTAAGUJAS MAYO-HEGAR O HEANEY			

LICITANTE	QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	MAYO-HEGAR
CATALOGO	8121-145
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

1. Descripción
 - 1.1 Portaagujas Mayo-Hegar o Heaney
 - 1.2 Curvo
 - 1.3 Sin ranura central
 - 1.4 Con insertos de Carburo de Tungsteno
 - 1.5 Longitud de 200 a 210 mm.
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000 ó Certificado de calidad ISO 13485.
 - 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
 - 2.4 Certificado de cumplimiento de la NOM 068.

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

CFMV/RPI/LFL

DESCRIPCION TÉCNICA DEL LICITANTE

CAT: TI PAG: 50

MAYO-HEGAR, PORTA AGUJAS, T-CARB, SIN RANURA CENTRAL, 20.0 CM.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO DE ÉSTAS BASES.



19 Poniente No. 1305 C.P. 72530 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quiort.com.mx
R.F.C. QOR 851021 AZO

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

048



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	347
PARTIDA	14	F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
CLAVE SAI	535.137.0084.00.01	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	000000000012327	F. IMPRESION	02/12/2009
		HORA:	
NOMBRE GENERICO BISTURI QUIRURGICO No. 4			

LICITANTE	QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	MANGO P/ BISTURI
CATALOGO	8110-167
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 1.1 Bisturí quirúrgico
 1.2 Mango N° 4
 2. Normas y Estándares
 2.1 Registro Sanitario.
 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000 ó Certificado de calidad ISO 13485.
 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
 2.4 Certificado de cumplimiento de la NOM 068.

Dr. Alejandro Morales Rojas
 Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

CFMV/RPI/LFL

CAT: TI PAG: 32

MANGO PARA BISTURI CORTO # 4,
 PARA SUJETAR HOJAS: 20 AL 25,
 LONGITUD 13.3 CM.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO DE ESTAS BASES.

Quiroart
 QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
 19 Pontente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
 Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
 e-mail: licitaciones@quiart.com.mx
 R.F.C. QOR 851023 AZD

AREA DE LICITACIONES
 DIVISION DE CONTRATACION
 19/12/2009

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
 REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
 AUTORIZADO POR EL LICITANTE

051



**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	2547
		F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
PARTIDA	15	H. ACTUALIZACION	
CLAVE SAI	537.375.0321.01.01	F. IMPRESION	02/12/2009
CLAVE PREI	000000000013839	HORA:	
NOMBRE GENERICO ESPEJO GRAVES O PEDERSON			

LICITANTE	
QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.	
MARCA	TRAUMA
MODELO	GRAVES
CATALOGO	8500-105
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 - 1.1 Espejo vaginal Graves o Pederson
 - 1.2 Tamaño mediano.
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000, Certificado de calidad ISO 13485 ó TÜV.
 - 2.3 Certificado ISO 7153-1:1991 ó Normas AISI o DIN.
 - 2.4 Certificado FDA, CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

CAT: TI PAG: 598

**GRAVES, ESPEJO VAGINAL,
MEDIANO: 3.5 CM. X 10.2 CM.**

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

CFMV/RPI/LFL

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO DE ESTAS BASES.

Quirore
CORPORATIVO
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quior.com.mx
R.F.C. GOR 851021 LAZU

ANEXOS

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

- 05 -



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	2547
PARTIDA	16	F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
CLAVE SAI	537.702.5449.00.01	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	000000000014856	F. IMPRESION	02/12/2009
		HORA:	
NOMBRE GENERICO PINZA VAGINAL SCHROEDER			

LICITANTE	QUIRURGICA ORTOPEDICA, SA. DE CV.
MARCA	TRAUMA
MODELO	SCHROEDER (POZZI)
CATALOGO	8505-200
HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 - 1.1 Pinza vaginal Schroeder
 - 1.2 Recta
 - 1.3 Con 1 x 1 garfios
 - 1.4 Longitud de 250 a 255 mm.
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000, Certificado de calidad ISO 13485 ó TÜV.
 - 2.3 Certificado ISO 7153-1:1991 ó Normas AISI o DIN.
 - 2.4 Certificado FDA, CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

CAT: TI PAG: 614

**SCHROEDER (POZZI), PINZA PARA
TENACULUM, 1 X 1 GARFIOS, 25.4 CM.**

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

CFMV/RPI/LFL

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO DE ESTAS BASES.

Quirore
CORPORATIVO
QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE CV.
19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas Fax (222) 237-7344
e-mail: licitaciones@quirore.com.mx
R.F.C. QOR.851021 A20

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
AYO

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE



**CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)**

LICITACION	00641320-049-09	CANTIDAD	2547
PARTIDA	17	F. ACTUALIZACION:	02/12/2009
CLAVE SAI	535.477.0116.00.01	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	000000000012385	F. IMPRESION	02/12/2009
		HORA:	
NOMBRE GENERICO HISTEROMETRO SIMS			

LICITANTE	QUIRURGICA ORTOPÉDICA, SA. DE CV.	
MARCA	TRAUMA	
MODELO	SIMS	
CATALOGO	8500-252	
HOJA 1 DE 1		

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. Descripción
 - 1.1 Histerómetro Sims
 - 1.2 Curvo
 - 1.3 Con graduación
 - 1.4 Y botón en la punta
 - 1.5 4 mm de diámetro
 - 1.6 31 cm de longitud.
2. Normas y Estándares
 - 2.1 Registro Sanitario.
 - 2.2 Certificado de Calidad ISO-9001:2000 ó Certificado de calidad ISO 13485.
 - 2.3 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
 - 2.4 Certificado de cumplimiento de la NOM 068.

CAT: TI PAG: 604

**SIMS, HISTEROMETRO CURVO,
ABOTONADO, DIAMETRO 4.0 MM.,
31.0 CM., PLATEADO, GRADUADO EN
CENTIMETROS.**

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.

TODO EL INSTRUMENTAL OFERTADO EN NUESTRA PROPUESTA ES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SSA1-1993 Y LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2000 Y CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN No. 083300C8111801.

CFMV/RPI/LFL

LAS CLAVES QUE CONTIENE EL PRESENTE FORMATO, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO DE ÉSTAS BASES.



19 Poniente No. 1305 C.P. 72500 Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 88 00 con 10 líneas fax (222) 237 73 44
e-mail: licitaciones@quirote.com.mx
R.F.C. QOR 851021 AZO

ANEXO 3
DIVISION DE CONTRATACION
VALIDO TECNICA

ING. RICARDO ALBERTO LOZANO FUENTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

063



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

ANEXO 2

"LUGAR DE ENTREGA Y DIRECTORIO"

ANEXO 2
DIVISION DE CONTRATOS
VALIDADO TECNICO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 37 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 18 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".

	A	B	C	D	E	F	G
1	DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS						
2	UNIDAD DE SALUD PÚBLICA						
3	COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE SALUD						
4	REQUERIMIENTOS DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LA INSERCIÓN DEL DIU						
5							
6							
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
8		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
9	10104202110	5.377 025 449	AQUASCALENTES	UMF No. 1	AQUASCALENTES	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
10		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
11		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
12	10120202110	5.377 025 449	AQUASCALENTES	UMF No. 7	SAN JUAN DE LOS RIOS	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
13		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
14		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
15	10116202110	5.377 025 449	AQUASCALENTES	UMF No. 1	AQUASCALENTES	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
16		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
17		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
18	10117202110	5.377 025 449	AQUASCALENTES	UMF No. 9	AQUASCALENTES	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
19		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
20		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
21	10113202110	5.377 025 449	AQUASCALENTES	UMF No. 10	AQUASCALENTES	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
22		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
23		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
24	20106202110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMFHH- 2	IC MORELOS	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
25		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
26		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
27	210020202110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMFHH- 9	LUIS B. FERNANDEZ	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
28		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
29		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
30	21009202110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMFHH- 5	E. NUEVOLEÓN	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
31		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
32		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
33	21210202110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMFF No. 10	GUADALUPE VICTORIA	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
34		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
35		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
36	20104202110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMFHH- 15	E. HERIQUILLO	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
37		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
38		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
39	206220202151	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	HGRH- 1	TIJUANA	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
40		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
41		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
42	2020102151	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	HIS No. 6	TECATE	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
43		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
44		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
45	20501142151	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	HGRH No. 7	TIJUANA	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
46		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
47		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
48	20201022151	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	HGRH No. 8	ENSENADA	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
49		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
50		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
51	2040102151	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	HIS No. 12	SAN LUIS RIO COLORADO	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
52		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
53		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
54	21001202110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMFHH- 13	SAN OLIBITO	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
55		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
56		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
57	20117202110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 16	MEXICALI	Pinzas vaginal Schreeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
58		5.354 770 116				Haltermetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4

ANEXOS
DIVISION DE CONTABILIDAD
Y APOYO TECNICO

	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PROYECTO	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
7							
50		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
60	2010252110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 17	ROSARIO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
61		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
62		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	1
63	2006252110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 25	ESENEHADA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
64		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
65		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	12
66	2050252110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 27	TIRIYANA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	12
67		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	12
68		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
69	2012252110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 21	MEXICALI	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
70		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
71		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	15
72	2011512110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	HQMF No. 21	MEXICALI	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	15
73		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	15
74		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	1
75	2031252110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 23	ESENEHADA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
76		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
77		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	1
78	2052102110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 24	EL FLORIDO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
79		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
80		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	1
81	20520252110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 25	LOS LOBOS	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
82		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
83		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	10
84	20105252110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 26	MEXICALI	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
85		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
86		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	1
87	2020252110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 29	TECATE	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
88		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
89		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	10
90	2010202110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA SUR	HQMF No. 1	LAPAZ	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
91		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
92		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
93	2004102110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA SUR	HQSMF No. 2	CD CONSTITUCION	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
94		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
95		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
96	2010102110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA SUR	HQSMF No. 5	QUERRERO NEGRO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
97		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
98		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
99	2020102110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA SUR	HQSMF No. 6	SAN JUDÉ DEL CABO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
100		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	4
101		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	5
102	2000202110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA SUR	HQSMF No. 20	CABO SAN LUCAS	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
103		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
104		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
105	2000252110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA SUR	UMF No. 7	CABO SAN LUCAS	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
106		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
107		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
108	20201252110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA SUR	UMF No. 8	SAHITA ROSALIA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
109		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
110		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
111	21001252110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA SUR	UMF No. 11	LORETO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
112		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
113		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
114	21201252110	5.377 025 449	BAJA CALIFORNIA SUR	UMF No. 14	B TORTUGAS	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
115		5.254 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

7	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PRECATORIAL	CLAVE DE EQUIPO	DELEGACION	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
110		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	12
117	4001022151	5.377 025 449	CAMPECHE	H32AF No 1	CAMPECHE	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	12
118		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	12
119		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	1
120	4021022110	5.377 025 449	CAMPECHE	H32AF No 2	CHAMPOTON	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	1
121		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
122		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	1
123	40204252110	5.377 025 449	CAMPECHE	UNAF No 3	LA JOYA	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	1
124		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
125		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	1
126	40401022151	5.377 025 449	CAMPECHE	H32AF No 4	CD DEL CARMEN	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	2
127		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
128		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	1
129	40502252110	5.377 025 449	CAMPECHE	UNAF No 5	ESCARBOSA	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	1
130		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
131		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	1
132	41401252110	5.377 025 449	CAMPECHE	UNAF No 6	HOFELDEN	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	1
133		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
134		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	1
135	41801252110	5.377 025 449	CAMPECHE	UNAF No 9	PALEADA	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	1
136		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
137		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	4
138	40102252110	5.377 025 449	CAMPECHE	UNAF No 10	SANTA LUZ	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	4
139		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
140		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	2
141	40124252110	5.377 025 449	CAMPECHE	UNAF No 11	AHUMPECH	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	2
142		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
143		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	10
144	40412252110	5.377 025 449	CAMPECHE	UNAF No 12	CD DEL CARMEN	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	10
145		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
146		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	2
147	40130252110	5.377 025 449	CAMPECHE	UNAF No 13	CAMPECHE	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	2
148		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
149		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	2
150	50210022151	5.377 025 449	COAHUILA	H32AF No 2	SALTILLO	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	2
151		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
152		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	5
153	51701022151	5.377 025 449	COAHUILA	H32AF No 7	MICHOACANA	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	5
154		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
155		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	5
156	50601022151	5.377 025 449	COAHUILA	H32AF No 10	TORREON	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	5
157		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
158		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	3
159	50911022151	5.377 025 449	COAHUILA	H32AF No 18	TORREON	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	3
160		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
161		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	1
162	52302252110	5.377 025 449	COAHUILA	UNAF No 23	SABINAS	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	1
163		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
164		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	2
165	50315252110	5.377 025 449	COAHUILA	UNAF No 66	TORREON	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	2
166		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
167		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	1
168	50326252110	5.377 025 449	COAHUILA	UNAF No 70	SALTILLO	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	1
169		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
170		5.373 750 321				Eje de eje de Grues o Pederson tamaño mediano	5
171	50209252110	5.377 025 449	COAHUILA	UNAF No 73	SALTILLO	Pieza vaginal Schroeder, recta con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	5
172		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5

4

ANEXOS
VISION DE CONTRATOS
VADIA

	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PREBUDGETAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACION	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
7							
173		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
174	5109252110	5,373 025 449	COAHUILA	LMF No. 70	PIEDRAS NEGRAS	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
175		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
176		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
177	5006252110	5,373 025 449	COAHUILA	LMF No. 50	TORREÓN	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
178		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
179		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
180	5111252110	5,373 025 449	COAHUILA	LMF No. 51	CD. AVILA	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
181		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
182		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
183	5020252110	5,373 025 449	COAHUILA	LMF No. 82	URDUGUÁ	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
184		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
185		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
186	5160252110	5,373 025 449	COAHUILA	LMF No. 83	MATAFOROS	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
187		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
188		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
189	51109252110	5,373 025 449	COAHUILA	LMF No. 87	REFORMA	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
190		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
191		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
192	50109252110	5,373 025 449	COAHUILA	LMF No. 85	RAMOS ARRIPE	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
193		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
194		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	12
195	00120252110	5,373 025 449	COLIMA	LMF No. 10	COLIMA	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	12
196		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	12
197		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
198	0020252110	5,373 025 449	COLIMA	LMF No. 17	MANZANILLO	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
199		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
200		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
201	04110352110	5,373 025 449	COLIMA	LMF No. 18	COLIMA	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
202		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
203		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
204	00701052110	5,373 025 449	COLIMA	LMF No. 4	TECUMÁN	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
205		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
206		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
207	00112252110	5,373 025 449	COLIMA	LMF No. 11	COLIMA	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
208		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
209		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
210	00401252110	5,373 025 449	COLIMA	LMF No. 5	CHILAHUENCO	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
211		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
212		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
213	0050252110	5,373 025 449	COLIMA	LMF No. 6	QUEJERA	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
214		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
215		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
216	00201252110	5,373 025 449	COLIMA	LMF No. 3	MANZANILLO	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
217		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
218		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
219	00801252110	5,373 025 449	COLIMA	LMF No. 3	ARRIERA	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
220		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
221		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
222	70201022110	5,373 025 449	CHAPAS	LMF No. 1	TAPACHULA	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
223		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
224		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
225	70219252110	5,373 025 449	CHAPAS	LMF No. 11	TAPACHULA	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
226		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
227		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
228	70104252110	5,373 025 449	CHAPAS	LMF No. 12	TUNTLA GUERRER	Pinzas vaginal Schrodter, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
229		5,254 770 110				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2

ANEXOS
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 MADRID



	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
230		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
231	70122252110	5.377 025 419	CHAPAS	UMF No. 23	TURTILA GUERRER	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	2
232		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
233		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
234	81016252110	5.377 025 419	CHIHUAHUA	UMF No. 24	CD. JUAREZ	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	2
235		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
236		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
237	81021252110	5.377 025 419	CHIHUAHUA	UMF No. 48	CD. JUAREZ	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	3
238		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
239		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
240	81002252110	5.377 025 419	CHIHUAHUA	UMF No. 46	CD. JUAREZ	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	1
241		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
242		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
243	81604252110	5.377 025 419	CHIHUAHUA	UMF No. 47	CD. JUAREZ	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	4
244		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
245		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
246	81020252110	5.377 025 419	CHIHUAHUA	UMF No. 64	CD. JUAREZ	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	2
247		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
248		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
249	80111252110	5.377 025 419	CHIHUAHUA	UMF No. 44	CHIHUAHUA	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	2
250		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
251		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
252	80102252110	5.377 025 419	CHIHUAHUA	UMF No. 22	CHIHUAHUA	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	2
253		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
254		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
255	80501022151	5.377 025 419	CHIHUAHUA	HQZAF No. 11	CD. DELICIAS	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	8
256		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	8
257		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
258	8030022151	5.377 025 419	CHIHUAHUA	HQZAF No. 16	CD. CUAPANTEPEC	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	2
259		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
260		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	12
261	80121142151	5.377 025 419	CHIHUAHUA	H30 No. 15	CHIHUAHUA	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	12
262		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	12
263		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
264	81045042151	5.377 025 419	CHIHUAHUA	HGR No. 05	CD. JUAREZ	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	10
265		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
266		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
267	81601012151	5.377 025 419	CHIHUAHUA	HGR No. 6	CD. JUAREZ	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	5
268		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
269		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
270	82201022151	5.377 025 419	CHIHUAHUA	HQZAF No. 23	HOALGO PARRAL	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	4
271		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
272		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
273	100116022151	5.377 025 419	DURANGO	HQZAF No. 1	DURANGO	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	10
274		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
275		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
276	10180262151	5.377 025 419	DURANGO	HQZAF No. 2	EL SALTO	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	10
277		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
278		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
279	101315012151	5.377 025 419	DURANGO	H32 No. 46	DOMEZ PALAZO	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	10
280		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
281		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
282	101231012151	5.377 025 419	DURANGO	H32 No. 51	CHAPALA	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	10
283		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
284		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
285	112504052151	5.377 025 419	GUANAJUATO	H35AF No. 20	SAN LUIS PAZ	Pieza vaginal Schroeder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 265mm	4
286		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS
 VADOWN TERNADO

	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE MUNICIPIO(A)	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACION	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
267		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	10
268	110805252110	5.377 025 449	QUAHUJUATO	HQZAF No. 29	CELAYA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
269		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
270		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	25
271	110504022151	5.377 025 449	QUAHUJUATO	HQZAF No. 2	RAJALUATO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	25
272		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	25
273		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	20
274	111207022151	5.377 025 449	QUAHUJUATO	HQZAF No. 21	LEON	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	20
275		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	20
276		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
277	111712252110	5.377 025 449	QUAHUJUATO	UNAF No. 47	LEON	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
278		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
279		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	5
300	12020402151	5.377 025 449	GUERRERO	HQZAF No. 4	ACAPULCO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
301		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
302		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
303	121301022151	5.377 025 449	GUERRERO	HQZAF No. 4	QUILA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
304		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
305		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
306	121101022151	5.377 025 449	GUERRERO	HQZAF No. 8	ZIQUATANEJO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
307		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
308		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
309	120601022151	5.377 025 449	GUERRERO	HQZAF No. 19	CD ALTAMIRANO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
310		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
311		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	3
312	120201252110	5.377 025 449	GUERRERO	UNAF No. 9	ACAPULCO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	3
313		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
314		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
315	120221252110	5.377 025 449	GUERRERO	UNAF No. 2	LA GARZA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
316		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
317		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	3
318	120214252110	5.377 025 449	GUERRERO	UNAF No. 25	ACAPULCO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
319		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
320		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	20
321	120103022151	5.377 025 449	HIDALGO	HQZAF No. 1	PACHUCA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	20
322		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	20
323		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	10
324	130502012151	5.377 025 449	HIDALGO	HQZAF No. 2	TULANCINGO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
325		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
326		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	10
327	131002022151	5.377 025 449	HIDALGO	HQZAF No. 5	TULA DE HIDALGO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
328		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
329		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	10
330	120401022151	5.377 025 449	HIDALGO	HQZAF No. 6	TEPEJ	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
331		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
332		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	10
333	120703022151	5.377 025 449	HIDALGO	HQZAF No. 3	CD SAHAGUN	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
334		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
335		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	5
336	120801202110	5.377 025 449	HIDALGO	UNAF No. 3	QUAHUJEC	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
337		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
338		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	5
339	120601252110	5.377 025 449	HIDALGO	UNAF No. 4	SANTIAGO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
340		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
341		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	5
342	120201202110	5.377 025 449	HIDALGO	UNAF No. 7	ATTO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
343		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5

ANEXOS
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 Y AUDITORIA

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PREBUDGETAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
344		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
345	12104252110	5 377 025 449	HDALGO	UMF No. 9	ORIZABA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	4
346		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
347		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
348	12620252110	5 377 025 449	HDALGO	UMF No. 15	AFAN HDALGO	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	5
349		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
350		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	8
351	126601252110	5 377 025 449	HDALGO	UMF No. 16	ACTOPAN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	9
352		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	9
353		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	12
354	128801252110	5 377 025 449	HDALGO	UMF No. 19	TECÁMATA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	12
355		5 374 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	12
356		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
357	120201252110	5 377 025 449	HDALGO	UMF No. 25	MIXTICAL	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	4
358		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
359		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	12
360	129801252110	5 377 025 449	HDALGO	UMF No. 26	MIXTICAL	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	12
361		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	12
362		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	8
363	131101252110	5 377 025 449	HDALGO	UMF No. 27	TILAHUAPAN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	6
364		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
365		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	9
366	125301252110	5 377 025 449	HDALGO	UMF No. 29	HUICHAPAN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	6
367		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	6
368		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	8
369	13140252110	5 377 025 449	HDALGO	UMF No. 31	ZAMPAN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	9
370		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	9
371		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	12
372	12011252110	5 377 025 449	HDALGO	UMF No. 32	PACHUCA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	12
373		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	12
374		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	20
375	120510252110	5 377 025 449	HDALGO	UMF No. 34	TULAHUAPAN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	20
376		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	20
377		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
378	12880152110	5 377 025 449	HDALGO	UMF No. 18	TECÁMATA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	10
379		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
380		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
381	140104252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 1	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
382		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
383		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
384	140104252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 2	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
385		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
386		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
387	14011252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 52	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
388		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
389		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
390	14011252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 2	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
391		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
392		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
393	140115252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 51	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
394		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
395		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
396	140123252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 71	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
397		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
398		5 372 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
399	140130252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 92	ARRAVALLE	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
400		5 354 770 116				Histariómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2

ANEXOS
 VISION DE ACCIDENTOS
 ...

	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
7							
401		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
402	14013252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 34	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
403		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
404		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
405	14013252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 35	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
406		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
407		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
408	14013252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 31	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
409		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
410		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
411	140144252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 44	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
412		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
413		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
414	140149252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 55	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
415		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
416		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
417	140157252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 107	H. FROVONDA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
418		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
419		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
420	140164252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 49	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
421		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
422		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
423	140402252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 20	BELLA VISTA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
424		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
425		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
426	140502252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 11	AMATITÁN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
427		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
428		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
429	140903202110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 16	TECULA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
430		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
431		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
432	141102202110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 31	AHUALLULCO	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
433		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
434		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
435	141201252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 104	TEPATLÁN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
436		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
437		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
438	141208252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 159	JESUS MARIA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
439		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
440		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
441	141303202110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 22	ATOTZILCO	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
442		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
443		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
444	141504252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 109	COCHILÁN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
445		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
446		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
447	141604252110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 177	LADOS DE MORENO	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
448		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
449		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
450	141801202110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 18	TECALITLÁN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
451		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
452		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
453	140201202110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 5	EL BALTO	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
454		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
455		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
456	141001202110	5 377 025 449	JALISCO	UMF No. 24	AMECA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
457		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2

ANEXO
 DIVISION DE OPERACIONES
 MANUEL...

	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PREBUDGETAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
7							
456		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
459	14204202110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 12	TULPÁN	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
460		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
461		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
462	14210202110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 18	ZAPOTLÁN	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
463		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
464		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
465	14220202110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 17	ATEHDLXHE	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
466		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
467		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
468	14230202110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 12	EL ARENAL	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
469		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
470		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
471	14240202110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 06	POBUOTLÁN	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
472		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
473		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
474	142701252110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 06	ACATLÁN	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
475		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
476		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
477	142801252110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 07	MAGDALENA	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
478		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
479		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
480	142904252110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 4	ATEHAIJAC	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
481		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
482		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
483	1421020252110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 20	ESTPAQ	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
484		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
485		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
486	1424020252110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 43	TOXATLÁN	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
487		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
488		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
489	142504252110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 53	ZAPOTÁN	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
490		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
491		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
492	142503252110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 118	QUADALUPE	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
493		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
494		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
495	142510252110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 171	ZAPOTÁN	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
496		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
497		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
498	143701252110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 44	ARAHUAS	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
499		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
500		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
501	144701252110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 03	TOXALA	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
502		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
503		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
504	144902352110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 39	TLAQUEPAQUE	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
505		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
506		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
507	144905252110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 54	TLAQUEPAQUE	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
508		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
509		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
510	145010252110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 170	DELMAR	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
511		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
512		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
513	145201202110	5 377 025 449	JALISCO	UNAF No. 40	CHAPALA	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1er garbón, longitud de 250 a 265mm	2
514		5 354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2

4

ANEXO
DIVISION DE CONTRATACION
VARIANTE TECNICO

	A	B	C	D	E	F	G
	PLANTA HOSPITAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
7							
515		5.372.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
516	HA010252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 120	JURELOS	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
517		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
518		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
519	HA2002252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 41	SAN JUAN DE LOS RIOS	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
520		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
521		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
522	HA2002252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 132	SAN JUAN DE LOS RIOS	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
523		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
524		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
525	HA010252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 62	SAYULA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
526		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
527		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
528	HA010252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 92	LA HABERIA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
529		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
530		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
531	HA010252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 162	MELIACUE	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
532		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
533		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
534	HA2002252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 47	ZAPOTLANEJO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
535		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
536		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
537	HA1200252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 3	GUADALAJARA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
538		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
539		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
540	HA2200252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 44	GUADALAJARA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
541		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
542		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
543	HA010252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 50	ATOTOMILQUILLO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
544		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
545		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
546	HA0301252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 70	CAFELLES	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
547		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
548		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
549	HA0301252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 20	CHAMTLAN	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
550		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
551		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
552	HA010252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 59	TLAJIQUILCO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
553		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
554		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
555	HA0601252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 63	SAN GABRIEL	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
556		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
557		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
558	HA0301252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 74	TALPA ALLENDE	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
559		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
560		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
561	HA0401252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 96	MASCOTA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
562		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
563		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
564	HA0501252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 73	MARTINHALDO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
565		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
566		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
567	HA0701252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 77	ZACDALCO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
568		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
569		5.373.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
570	HA0301252110	5.377.025.449	JALISCO	UMF No. 80	SAN MIGUEL ALTO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con tal guías, longitud de 250 a 255mm	2
571		5.354.770.116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2

ANEXOS
VISION DE CONTADOR

	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PORBUDGETAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
572		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
573	14F101252110	5 377 025 449	JALISCO	UNIF No. 10	COAHUILA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
574		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
575		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
576	14F201252110	5 377 025 449	JALISCO	UNIF No. 61	MASAMITLA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
577		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
578		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
579	14F401252110	5 377 025 449	JALISCO	UNIF No. 91	ORIZABA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
580		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
581		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
582	14F601252110	5 377 025 449	JALISCO	UNIF No. 71	ANILDA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
583		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
584		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
585	14H010252110	5 377 025 449	JALISCO	UNIF No. 07	ETZATLAN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
586		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
587		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
588	14H010252110	5 377 025 449	JALISCO	UNIF No. 160	CAPILLA GUADALUPE	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
589		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
590		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
591	14B124102151	5 377 025 449	JALISCO	HGRH No. 14	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
592		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
593		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
594	14B103402151	5 377 025 449	JALISCO	HGRH No. 46	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
595		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
596		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
597	14B103402151	5 377 025 449	JALISCO	HGRH No. 46	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
598		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
599		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
600	14A711062151	5 377 025 449	JALISCO	HGRH No. 110	CEBATOS	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
601		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
602		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
603	14AR01012151	5 377 025 449	JALISCO	HGRH No. 89	GUADALAJARA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
604		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
605		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
606	145001023151	5 377 025 449	JALISCO	HGRH No. 42	PUERTO VALLARTA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
607		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
608		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
609	141501023151	5 377 025 449	JALISCO	HGRH No. 6	COAHUILA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
610		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
611		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	6
612	141009012151	5 377 025 449	JALISCO	HGRH No. 7	LAGOS DE MORENO	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	6
613		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	6
614		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	7
615	14120012151	5 377 025 449	JALISCO	HGRH No. 21	TEPATILAN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
616		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
617		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
618	140501023151	5 377 025 449	JALISCO	HGRH No. 20	TALA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
619		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
620		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
621	140801052151	5 377 025 449	JALISCO	HGRH No. 29	CASAMIRO CAST	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
622		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
623		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
624	14220022151	5 377 025 449	JALISCO	HGRH No. 9	CD GUZMÁN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
625		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
626		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
627	141701052151	5 377 025 449	JALISCO	HGRH No. 15	TAMAZULACA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
628		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACION
NACIONAL

7	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE FEDERAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
020		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
030	14074022151	5.377 025 449	JALISCO	HIZTAF No. 20	AUTLAN (HAYARRO)	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
031		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
032		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
033	140302052151	5.377 025 449	JALISCO	HIZTAF No. 27	VILLA GUERRA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
034		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
035		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
036	142502252151	5.377 025 449	JALISCO	COSSA		Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
037		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
038		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
039	152901252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 52	QUATILAN (MICALI)	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
040		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
041		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
042	155401252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 59	JULIOTEPEC	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
043		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
044		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
045	153202252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 59	LEONERA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
046		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
047		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
048	152002252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 64	TEQUEQUILAN (AJAJ)	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
049		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
050		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
051	154402252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 79	V. CEYLAN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
052		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
053		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
054	152302252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 184	BUENA VISTA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
055		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
056		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
057	152802252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 188	TEPICALCATE	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
058		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
059		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
060	152301252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 192	QUAQUITLÁN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
061		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
062		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
063	152802252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 91	VILLA FLORES	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
064		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
065		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
066	152102252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 195	L. CARTAGENA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
067		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
068		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
069	150601142151	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	HIZTAF No. 60	TLAHEPATLÁN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
070		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
071		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
072	150810252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 95	PANTACO	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
073		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
074		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
075	153302252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 196	ETACALÁ	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
076		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
077		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
078	152101252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 94	APAZCO	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
079		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
080		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
081	152301252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 95	ZUMPAHCO	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
082		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
083		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
084	154902012151	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 94	TULPETLÁN	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
085		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
086		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
087	155701252110	5.377 025 449	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 97	OTUMBA	Pinzas vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
088		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2

ANEXOS
VISION DE CONTABILIDAD

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PREPROYECTO	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACION	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
888		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	3
889	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 62	CERRITOS	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	8
890		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
891		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	3
892	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 104	ECATEPEC	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	2
893		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
894		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	2
895	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 76	NAOSTOC	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	2
896		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
897		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	2
898	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 67	SANTA CLARA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	2
899		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
900		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	8
901	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 77	SAN AGUSTIN	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	6
902		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	6
903		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	10
904	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 92	CU AZTECA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	10
905		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
906		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	3
907	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 70	AYOTLA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	3
908		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
909		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	10
910	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 75	NETZAHUALCOYOTL	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	10
911		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
912		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	8
913	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 78	NETZAHUALCOYOTL	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	8
914		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	8
915		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	4
916	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 90	OTAPALUCA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	4
917		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
918		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	6
919	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 95	TEOYOZA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	6
920		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	6
921		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	3
922	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 100	CHALCO I	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	2
923		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
924		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	10
925	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 101	CHALCO I	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	10
926		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
927		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	3
928	15414252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 103	REYHETZA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	3
929		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
930		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	3
931	154101252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 73	AMECAMECA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	2
932		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
933		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	2
934	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 74	SAN RAFAEL	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	2
935		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
936		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	2
937	15410252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 81	JUCHITEPEC	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	2
938		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
939		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	2
940	154101252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 87	OZUMBARA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	2
941		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
942		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	5
943	154101252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 102	CHALCO I	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	5
944		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
945		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	5

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PREPUNTO DE PARTIDA	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
7							
746		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen tamaño mediano	1
747	154601252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 195	CHALCO	Pinza vaginal Schreeder, recta, con las patas longitud de 250 a 255mm	1
748		5.354 770 116				Histómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
749		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen tamaño mediano	1
750	154101252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 19	TEYOCCO	Pinza vaginal Schreeder, recta, con las patas longitud de 250 a 255mm	1
751		5.354 770 116				Histómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
752		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen tamaño mediano	1
753	154101252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 12	ATELCO	Pinza vaginal Schreeder, recta, con las patas longitud de 250 a 255mm	1
754		5.354 770 116				Histómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
755		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen tamaño mediano	1
756	156201252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 92	CHICOLAPAN	Pinza vaginal Schreeder, recta, con las patas longitud de 250 a 255mm	1
757		5.354 770 116				Histómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
758		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen tamaño mediano	1
759	156401252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	HQZAF No. 14	CHIAHUAMCAN	Pinza vaginal Schreeder, recta, con las patas longitud de 250 a 255mm	1
760		5.354 770 116				Histómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
761		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen tamaño mediano	1
762	157101252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 45	TEZOYUCA	Pinza vaginal Schreeder, recta, con las patas longitud de 250 a 255mm	1
763		5.354 770 116				Histómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
764		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen tamaño mediano	1
765	156301252110	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	UMF No. 179	CHIAHUAMCAN	Pinza vaginal Schreeder, recta, con las patas longitud de 250 a 255mm	1
766		5.354 770 116				Histómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
767		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen tamaño mediano	1
768	154401042151	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	HQZAF No. 95	COACALCO	Pinza vaginal Schreeder, recta, con las patas longitud de 250 a 255mm	1
769		5.354 770 116				Histómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
770		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen tamaño mediano	1
771	154402042151	5.377 025 449	MEXICO ORIENTE	HQZAF No. 68	TULPETLAC	Pinza vaginal Schreeder, recta, con las patas longitud de 250 a 255mm	1
772		5.354 770 116				Histómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1

3
4

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO
Y APOYO TECNICO

	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
7							
773		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	10
774	15240102151	5.277.025.449	MEXICO ORIENTE	INCEN No. 52	LOS REYES LA PAZ	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
775		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
776		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	4
777	15240102151	5.277.025.449	MEXICO ORIENTE	INCEN No. 71	CHALCO	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
778		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	4
779		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	10
780	155105012151	5.277.025.449	MEXICO ORIENTE	INCEN No. 197	TENOCOCO	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
781		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
782		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	5
783	155105012151	5.277.025.449	MEXICO ORIENTE	INCEN No. 72	GUSTAVO BAZ	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
784		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	4
785		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	5
786	155105012151	5.277.025.449	MEXICO ORIENTE	INCEN No. 196	FIDEL VELAZQUEZ	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
787		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
788		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	4
789	110641252110	5.277.025.449	MEXICO PONIENTE	UMF No. 05	LAS MARISARTAS	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
790		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	4
791		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	5
792	102601252110	5.277.025.449	MEXICO PONIENTE	UMF No. 04	HAUCAL PAN	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	3
793		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
794		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	4
795	102601252110	5.277.025.449	MEXICO PONIENTE	UMF No. 13	SANIL DEFOGADO	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
796		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
797		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	5
798	102610252110	5.277.025.449	MEXICO PONIENTE	UMF No. 220	TOLUCA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
799		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
800		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	5
801	106402252110	5.277.025.449	MEXICO PONIENTE	UMF No. 223	LERMA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
802		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
803		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	5
804	170301022151	5.277.025.449	MICHUACÁN	HGR No. 1	MORELIA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
805		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
806		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	6
807	170303252110	5.277.025.449	MICHUACÁN	UMF No. 75	MORELIA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	6
808		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	6
809		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	5
810	170325252110	5.277.025.449	MICHUACÁN	UMF No. 80	MORELIA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
811		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
812		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	4
813	170501202110	5.277.025.449	MICHUACÁN	UMF No. 25	PURUARAN	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
814		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
815		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	2
816	171602202110	5.277.025.449	MICHUACÁN	UMF No. 19	CO HIDALGO	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
817		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
818		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	2
819	171703202110	5.277.025.449	MICHUACÁN	UMF No. 18	ZITACUARO	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
820		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
821		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	2
822	171801052151	5.277.025.449	MICHUACÁN	HGR No. 34	PEDIERNALES	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	3
823		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
824		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
825	172201252110	5.277.025.449	MICHUACÁN	UMF No. 37	ANGAMBULO	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
826		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
827		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
828	175101252110	5.277.025.449	MICHUACÁN	UMF No. 05	V. MADERO	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
829		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
830		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
831	175601252110	5.277.025.449	MICHUACÁN	UMF No. 49	HUETANAMO	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
832		5.254.770.116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
833		5.273.750.321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
834	175701252110	5.277.025.449	MICHUACÁN	UMF No. 61	TULANTLA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS

	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE HIERARQUICA	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
7							
035		5.354 770 110				44 piezas de 6 mm. curso con graduación y 1/16" en la parte 4 temple diámetro. 21 cm de longitud	1



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

7	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	LÍNEA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
B30		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
B37	171201252110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 42	CHITZETI	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
B38		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
B39		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
B40	171201252110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 50	MARAVATE	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
B41		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
B42		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
B43	171201252110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 74	TACAHUAPAN	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
B44		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
B45		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
B46	171201252110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 75	TLALPACHAN	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
B47		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
B48		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
B49	171201052151	5.377 025 449	MICH/OACAH	HOSM No. 17	LOS REYES	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
B50		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
B51		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
B52	171100252110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 1	JUCUPAN	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
B53		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
B54		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
B55	171100202110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 5	SAHAYO	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
B56		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
B57		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
B58	171202452110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 21	JACONA	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
B59		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
B60		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
B61	171200022151	5.377 025 449	MICH/OACAH	HOSM No. 4	ZAMORA	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	6
B62		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	6
B63		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
B64	171400022151	5.377 025 449	MICH/OACAH	HOSM No. 7	LAPIEDAD	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
B65		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
B66		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
B67	171400252110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 77	LAPIEDAD	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
B68		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
B69		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
B70	17200252110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 29	SANTA CLARA	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
B71		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
B72		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
B73	171500252110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 12	COTUA	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
B74		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
B75		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
B76	170801252110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 43	V. HERASGA	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
B77		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
B78		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
B79	171201252110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 66	VILLAMAR	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
B80		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
B81		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
B82	171401252110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 72	VILCUCUARO	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
B83		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
B84		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
B85	170700052151	5.377 025 449	MICH/OACAH	HOSM No. 9	APATZINGAN	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
B86		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
B87		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
B88	171900102151	5.377 025 449	MICH/OACAH	HOSM No. 8	URUAPAN	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
B89		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
B90		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
B91	170907252110	5.377 025 449	MICH/OACAH	UNF No. 70	URUAPAN	Piñza vaginal Schrodeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	3
B92		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
YAPOYO TELMEX

7	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PREPROYECTO	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
003		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
004	172010202110	5 377 025 449	MICHUACÁN	HQZAF No. 26	TARETAN	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	2
005		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
006		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
007	172102021110	5 377 025 449	MICHUACÁN	UMF No. 11	LA EVAITALIA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	2
008		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
009		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
000	172701022151	5 377 025 449	MICHUACÁN	HQZAF No. 12	LAZARO CARDENAS	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	2
001		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
002		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
003	172722752110	5 377 025 449	MICHUACÁN	UMF No. 18	LAZARO CARDENAS	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	2
004		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
005		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
006	1767010252110	5 377 025 449	MICHUACÁN	UMF No. 27	LA MIRA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	2
007		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
008		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
009	1787010252110	5 377 025 449	MICHUACÁN	UMF No. 21	QUACALAYAS	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	2
010		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
011		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
012	171501022151	5 377 025 449	MICHUACÁN	HQZAF No. 2	ZARAPU	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	4
013		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
014		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	1
015	1740010252110	5 377 025 449	MICHUACÁN	UMF No. 46	HUACANA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	1
016		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
017		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
018	1744010202110	5 377 025 449	MICHUACÁN	UMF No. 44	PURUADORO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	2
019		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
020		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
021	180112072151	5 377 025 449	MORELOS	HGR No. 1	CUERNAVACA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	4
022		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
023		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
024	1803010202110	5 377 025 449	MORELOS	UMF No. 2	NOCHTEPEC	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	2
025		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
026		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	8
027	1803010252110	5 377 025 449	MORELOS	UMF No. 3	JUTEPEC	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	8
028		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	8
029		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	4
030	180402222110	5 377 025 449	MORELOS	UMF No. 16	TEMAYCO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	4
031		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
032		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	1
033	1813020252110	5 377 025 449	MORELOS	UMF No. 17	TEZCUIUCA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	1
034		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
035		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
036	1805010252110	5 377 025 449	MORELOS	UMF No. 18	ZAPATA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	2
037		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
038		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	1
039	1822010252110	5 377 025 449	MORELOS	UMF No. 19	TEPOTZILÁN	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	1
040		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
041		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	17
042	1801010252110	5 377 025 449	MORELOS	UMF No. 20	CUERNAVACA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	17
043		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	17
044		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
045	180200252110	5 377 025 449	MORELOS	UMF No. 23	OVAC	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	2
046		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
047		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pedersen, tamaño mediano	5
048	181103032151	5 377 025 449	MORELOS	HQZAF No. 7	CUAUTLA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st parios, longitud de 250 a 265mm	4
049		5 354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS
 Y APOYO TECNICO

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PROYECTO	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
050		5,373 750 321	MORELOS	UMF No. 10	CHAMAMECA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
051	18100252110	5,377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
052		5,354 770 116	MORELOS	UMF No. 11	VILLA AYALA	Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
053		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
054	180901252110	5,377 025 449	MORELOS	UMF No. 11	VILLA AYALA	Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
055		5,354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
056		5,373 750 321	MORELOS	UMF No. 12	VALTEPEC	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
057	181001252110	5,377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
058		5,354 770 116	MORELOS	UMF No. 14	OACALCO	Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
059		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
060	182701252110	5,377 025 449	MORELOS	UMF No. 14	OACALCO	Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
061		5,354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
062		5,373 750 321	MORELOS	UMF No. 15	CASASAYO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
063	182404252110	5,377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
064		5,354 770 116	MORELOS	UMF No. 21	JANTETELCO	Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
065		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
066	181001252110	5,377 025 449	MORELOS	UMF No. 21	JANTETELCO	Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
067		5,354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
068		5,373 750 321	MORELOS	UMF No. 22	TEPICO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
069	180701252110	5,377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
070		5,354 770 116	MORELOS	UMF No. 4	JUJUTLA	Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
071		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
072	181001252110	5,377 025 449	MORELOS	UMF No. 4	JUJUTLA	Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
073		5,354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
074		5,373 750 321	MORELOS	MOZAF No. 5	ZACATEPEC	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
075	181501022151	5,377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
076		5,354 770 116	MORELOS	UMF No. 6	PUENTE DE IXTLA	Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
077		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
078		5,373 750 321	MORELOS	UMF No. 6	PUENTE DE IXTLA	Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
079	181401252110	5,377 025 449				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
080		5,373 750 321	MORELOS	UMF No. 9	TLATEZAPAN	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
081	180801252110	5,377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
082		5,354 770 116	MORELOS	UMF No. 11	TLALQUILTEJANGUO	Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
083		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
084	181201252110	5,377 025 449	MORELOS	UMF No. 11	TLALQUILTEJANGUO	Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
085		5,354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
086		5,373 750 321	MORELOS	UMF No. 13	MACATLÁN	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
087	181702252110	5,377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
088		5,354 770 116	HAYATI	MOZAF No. 1	TEPIC	Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
089		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
090	180106012151	5,377 025 449	HAYATI	MOZAF No. 1	TEPIC	Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
091		5,354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
092		5,373 750 321	HAYATI	UMF No. 2	FRANJISCO I MADERO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
093	180201252110	5,377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
094		5,354 770 116	HAYATI	UMF No. 2	ODRA	Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
095		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
096	180101252110	5,377 025 449	HAYATI	UMF No. 2	ODRA	Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
097		5,354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
098		5,373 750 321	HAYATI	UMF No. 4	VILLA HIDALGO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
099	182701252110	5,377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
1000		5,354 770 116	HAYATI	UMF No. 5	TEPIC	Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1001		5,373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1002	180105252110	5,377 025 449	HAYATI	UMF No. 5	TEPIC	Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	1
1003		5,354 770 116				Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1004		5,373 750 321	HAYATI	HOSMIF No. 6	ACAPACHETA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1005	180501052151	5,377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
1006		5,354 770 116	HAYATI	HOSMIF No. 6	ACAPACHETA	Histómetría Sims, curva, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2

DIVISION DE CONTRATO
 Y APOYO TECNICO
 131

	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE FRENTE/UBICACIÓN	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
7							
1007		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1008	190101252110	5 377 025 449	NAYARIT	UMF No. 7	TECUILA	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	1
1009		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1010		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1011	190201052154	5 377 025 449	NAYARIT	H3284 No. 8	TUNFAN	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	2
1012		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1013		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1014	190701252110	5 377 025 449	NAYARIT	UMF No. 9	RUZ	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	1
1015		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1016		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1017	190401052161	5 377 025 449	NAYARIT	H3274 No. 10	INZUWILA	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	2
1018		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1019		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1020	190901252110	5 377 025 449	NAYARIT	UMF No. 11	YAGÜE	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	1
1021		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1022		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1023	191601252110	5 377 025 449	NAYARIT	UMF No. 12	ALTAN	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	1
1024		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1025		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1026	191301252110	5 377 025 449	NAYARIT	UMF No. 14	COMPOSTELA	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	1
1027		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1028		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1029	191201052161	5 377 025 449	NAYARIT	H3284 No. 15	LAS VARRAS	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	2
1030		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1031		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1032	191401252110	5 377 025 449	NAYARIT	UMF No. 16	LAS PEÑITAS	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	1
1033		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1034		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1035	192501252110	5 377 025 449	NAYARIT	UMF No. 17	AHUACATLAN	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	1
1036		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1037		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1038	191601252110	5 377 025 449	NAYARIT	UMF No. 19	NEZCALES	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	3
1039		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1040		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1041	190101252110	5 377 025 449	NAYARIT	UMF No. 20	TEPEC	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	1
1042		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1043		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1044	191201252110	5 377 025 449	NAYARIT	UMF No. 22	SAN JUAN BAUDO	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	2
1045		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1046		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1047	190101252110	5 377 025 449	NAYARIT	UMF No. 24	TEPEC	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	7
1048		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	7
1049		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1050	190101252110	5 377 025 449	NAYARIT	UMF No. 25	TEPEC	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	2
1051		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1052		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1053	192301252110	5 377 025 449	NAYARIT	UMF No. 26	MALISCO	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	2
1054		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1055		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1056	204120023151	5 377 025 449	NUEVO LEON	H3284 No. 2	MONTERREY	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	4
1057		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
1058		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1059	200101252110	5 377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 3	MONTERREY	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	4
1060		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
1061		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	6
1062	200154252110	5 377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 5	MONTERREY	Punta vaginal Schroeder, recta, con tal guano, longitud de 250 a 255mm	6
1063		5 354 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	6

ANEXO
 DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL
 MARCO ANTONIO
 180

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PREBUDGETAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACION	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
1004		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1005	2017022151	5.377 025 449	NUEVO LEON	H02AF No. 6	SAN NICOLAS GARZA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1006		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1007		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1008	20090252110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 7	SAN FEDERICO GARZA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1009		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1010		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1011	200201052151	5.377 025 449	NUEVO LEON	H02SE No. 10	SAN ANTONIO VALCADO	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1012		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1013		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1014	200501052151	5.377 025 449	NUEVO LEON	H02SE No. 11	MONTEAFUELOS	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1015		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1016		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1017	200701052151	5.377 025 449	NUEVO LEON	H02Z No. 12	LINARES	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1018		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1019		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1020	200401202110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 14	CADEREYTA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1021		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1022		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1023	200102252110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 15	MONTERREY	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1024		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1025		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1026	200301052110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 16	APODACA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1027		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1028		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1029	200420252110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 20	MONTERREY	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1030		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1031		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1032	201106252110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 27	V. GUADALUPE	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1033		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1034		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1035	200109252110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 21	MONTERREY	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1036		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1037		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1038	201110252110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 22	V. GUADALUPE	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1039		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1100		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1101	201112252110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 20	PISO	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1102		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1103		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1104	201710252110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 31	SAN NICOLAS GARZA	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1105		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1106		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1107	201109252110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 32	V. GUADALUPE	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1108		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1109		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1110	200109252110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 25	MONTERREY	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1111		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1112		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1113	200109252110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 30	MONTERREY	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1114		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1115		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1116	200102252110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 27	MONTERREY	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1117		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1118		5.373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano	1
1119	200107252110	5.377 025 449	NUEVO LEON	UMF No. 29	MONTERREY	Piiza vaginal Schroeder, recta, con lat. pablos, longitud de 250 a 255mm	1
1120		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS
 Y APOYO TECNICO

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PREFERENCIAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACION	URDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
1121		5.373 750 321	XICOVOLEON	UMF No. 42	ESCOBEDO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1122	203701252110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	4
1123		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	4
1124		5.373 750 321	XICOVOLEON	UMF No. 44	STA. CATARINA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1125	203104252110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	2
1126		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1127		5.373 750 321	OAJACA	UMF No. 44	TLATEPEC	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1128	212109262110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	10
1129		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
1130		5.373 750 321	PUEBLA	UMF No. 1	PUEBLA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1131	222402262110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	4
1132		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	4
1133		5.373 750 321	PUEBLA	UMF No. 2	PUEBLA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	21
1134	222104262110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	21
1135		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	21
1136		5.373 750 321	PUEBLA	UMF No. 6	PUEBLA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1137	220142252110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	4
1138		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	4
1139		5.373 750 321	PUEBLA	UMF No. 7	SAN BARTOLO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1140	222402262110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	2
1141		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	3
1142		5.373 750 321	PUEBLA	UMF No. 9	SANTA IACCA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1143	220611252110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	2
1144		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1145		5.373 750 321	PUEBLA	UMF No. 11	SAN MARTIN TEXMELUCAN	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1146	220202202110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	1
1147		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
1148		5.373 750 321	PUEBLA	UMF No. 12	SAN PEDRO CHOLULLA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1149	220401252110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	4
1150		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	4
1151		5.373 750 321	PUEBLA	UMF No. 22	TEZCUILAH	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	6
1152	220504252110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	6
1153		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	6
1154		5.373 750 321	PUEBLA	UMF No. 25	PUEBLA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	6
1155	223406202110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	6
1156		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	6
1157		5.373 750 321	QUERETARO	UMF No. 2	SAN CAYETANO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1158	220401252110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	10
1159		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
1160		5.373 750 321	QUERETARO	UMF No. 4	TEQUISQUAPAN	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1161	220202202110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	10
1162		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
1163		5.373 750 321	QUERETARO	UMF No. 5	P. ESCOBEDO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1164	220501252110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	10
1165		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
1166		5.373 750 321	QUERETARO	UMF No. 6	SAN JUAN DEL RIO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1167	220204252110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	10
1168		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
1169		5.373 750 321	QUERETARO	UMF No. 7	SAN JUAN DEL RIO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1170	220216252110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	10
1171		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
1172		5.373 750 321	QUERETARO	UMF No. 9	DEL TIERRERO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1173	222901252110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	10
1174		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
1175		5.373 750 321	QUERETARO	UMF No. 10	S. GREGORIO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1176	220130252110	5.377 025 449				Piriza vaginal Schroeder, recta, con tal garbón, longitud de 250 a 255mm	10
1177		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
1178		5.377.750.321	QUERETARO	UMF No. 11	SR JALISCO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1179	225901252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	10
1180		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
1181		5.373.750.321	QUERETARO	UMF No. 12	CADREYTA	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1182	22120252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	10
1183		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
1184		5.373.750.321	QUERETARO	UMF No. 13	QUERETARO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	20
1185	230101252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	20
1186		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	20
1187		5.373.750.321	QUERETARO	UMF No. 14	EL PUERTO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1188	232701252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	10
1189		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
1190		5.373.750.321	QUERETARO	UMF No. 15	QUERETARO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1191	220121252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	10
1192		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
1193		5.373.750.321	QUERETARO	UMF No. 16	QUERETARO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	20
1194	220120252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	20
1195		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	20
1196		5.373.750.321	QUERETARO	UMF No. 16	QUERETARO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1197	221701252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	5
1198		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
1199		5.373.750.321	QUERETARO	UMF No. 17	COLÓN	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1200	231901252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	5
1201		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
1202		5.373.750.321	QUERETARO	UMF No. 18	E. MONTE	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1203	222601252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	5
1204		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
1205		5.373.750.321	QUERETARO	UMF No. 19	HUALPÁN	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1206	231801252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	5
1207		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
1208		5.373.750.321	QUERETARO	UMF No. 20	S. JUAQUÍN	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1209	232201252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	5
1210		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
1211		5.373.750.321	QUERETARO	UMF No. 24	TOLIMÁN	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1212	232201252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	5
1213		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
1214		5.373.750.321	QUINTANROO	HOZES No. 1	OCHTUMAL	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	20
1215	240104022151	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	20
1216		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	20
1217		5.373.750.321	QUINTANROO	HOZES No. 2	CIZNIMEL	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	18
1218	240201252151	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	18
1219		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	18
1220		5.373.750.321	QUINTANROO	UMF No. 6	FELPE CARRILLO PUERTO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1221	340402252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	2
1222		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1223		5.373.750.321	QUINTANROO	HQP No. 7	PUERTO JUAREZ	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	7
1224	241401182151	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	7
1225		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	7
1226		5.373.750.321	QUINTANROO	UMF No. 11	PLAYA DEL CARMEN	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1227	240219252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	10
1228		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
1229		5.373.750.321	QUINTANROO	UMF No. 13	CANCUN NORTE	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	7
1230	240712252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	7
1231		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	7
1232		5.373.750.321	QUINTANROO	UMF No. 14	CANCUN SUR	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	12
1233	240711252110	5.377.025.449				Pieza vaginal Schreder, recta, con tal guiso, longitud de 250 a 255mm	12
1234		5.354.770.116				Hidrolimeto Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	12

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS
 VADOVA

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PREBUDGETAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
1235		5.373 750 321	QUINTANA ROO	UMF No. 15	CANCUN	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	15
1236	240724252110	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	15
1237		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	15
1238		5.373 750 321	QUINTANA ROO	UMF No. 16	CANCUN	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1239	240701202110	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	1
1240		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1241		5.373 750 321	QUINTANA ROO	UMF No. 17	CANCUN	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1242	240715062151	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1243		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1244		5.373 750 321	SAN LUIS POTOSÍ	HGDJF No. 1	SAN LUIS POTOSÍ	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1245	240110022151	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	10
1246		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
1247		5.373 750 321	SAN LUIS POTOSÍ	HGDJF No. 2	SAN LUIS POTOSÍ	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1248	240110122151	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	5
1249		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1250		5.373 750 321	SAN LUIS POTOSÍ	UMF No. 3	CD VALLES	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1251	240506252110	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1252		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1253		5.373 750 321	SAN LUIS POTOSÍ	HGDJF No. 4	EL HARRAU	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1254	240414052151	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1255		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1256		5.373 750 321	SAN LUIS POTOSÍ	UMF No. 5	SOLEDAD GRACIANO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1257	240207252110	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1258		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1259		5.373 750 321	SAN LUIS POTOSÍ	UMF No. 7	MORALES	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1260	251412252110	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1261		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1262		5.373 750 321	SAN LUIS POTOSÍ	HGDJF No. 9	RIO VERDE	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1263	250303052151	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	1
1264		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1265		5.373 750 321	SAN LUIS POTOSÍ	UMF No. 10	MATEHUALA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1266	250304202110	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1267		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1268		5.373 750 321	SAN LUIS POTOSÍ	UMF No. 45	SAN LUIS POTOSÍ	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1269	250117252110	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	5
1270		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1271		5.373 750 321	SAN LUIS POTOSÍ	UMF No. 47	SAN LUIS POTOSÍ	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	6
1272	250121252110	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	6
1273		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	6
1274		5.373 750 321	SAN LUIS POTOSÍ	UMF No. 49	SAN LUIS POTOSÍ	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1275	250112252110	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1276		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1277		5.373 750 321	SINALOA	HGDJF No. 32	QUIABAVE	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1278	240401022151	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	5
1279		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1280		5.373 750 321	SINALOA	HGDJF No. 3	HAZATLAN	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1281	250401022151	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	5
1282		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1283		5.373 750 321	SINALOA	HGDJF No. 28	COSTA RICA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	6
1284	240012022151	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	6
1285		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	6
1286		5.373 750 321	SINALOA	UMF No. 25	CULIACAN	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	8
1287	240012022151	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	8
1288		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	8
1289		5.373 750 321	SINALOA	UMF No. 26	CULIACAN	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1290	251102062151	5.377 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 181 partes, longitud de 250 a 255mm	5
1291		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5

W
S

SECRETARÍA
DIVISION DE COMPROBACIONES
Y APOYO TECNICO

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACION	LINDAZ	LOCALIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
1292		5.373 750 321				Etapa vaginal Graves o Federson, tamaño mediano	4
1293	26010225210	5.377 025 449	SONORA	UMF No. 46	GUAYMAS	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal patines, longitud de 250 a 255mm	1
1294		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curso, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
1295		5.373 750 321				Etapa vaginal Graves o Federson, tamaño mediano	1
1299	26010225210	5.377 025 449	SONORA	UMF No. 45	MAZATLAN	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal patines, longitud de 250 a 255mm	4
1297		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curso, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	4
1298		5.373 750 321				Etapa vaginal Graves o Federson, tamaño mediano	5
1299	26011025210	5.377 025 449	SONORA	UMF No. 52	GUAYMAS	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal patines, longitud de 250 a 255mm	1
1300		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curso, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
1301		5.373 750 321				Etapa vaginal Graves o Federson, tamaño mediano	20
1302	26010225210	5.377 025 449	SONORA	UMF No. 37	LOS MOCHIS	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal patines, longitud de 250 a 255mm	20
1303		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curso, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	20
1304		5.373 750 321				Etapa vaginal Graves o Federson, tamaño mediano	2
1305	26020225210	5.377 025 449	SONORA	UMF No. 9	RUISEÑORIEZ	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal patines, longitud de 250 a 255mm	2
1306		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curso, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1307		5.373 750 321				Etapa vaginal Graves o Federson, tamaño mediano	2
1308	26190129210	5.377 025 449	SONORA	UMF No. 23	LA REFORMA	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal patines, longitud de 250 a 255mm	2
1309		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curso, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1310		5.373 750 321				Etapa vaginal Graves o Federson, tamaño mediano	2
1311	26240120210	5.377 025 449	SONORA	UMF No. 22	EL DORADO	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal patines, longitud de 250 a 255mm	2
1312		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curso, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1313		5.373 750 321				Etapa vaginal Graves o Federson, tamaño mediano	2
1314	26310220210	5.377 025 449	SONORA	UMF No. 15	JUAN JOSE RIOS	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal patines, longitud de 250 a 255mm	2
1315		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curso, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1316		5.373 750 321				Etapa vaginal Graves o Federson, tamaño mediano	2
1317	27051102151	5.377 025 449	SONORA	HQRF No. 1	CD OBREGON	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal patines, longitud de 250 a 255mm	2
1318		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curso, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1319		5.373 750 321				Etapa vaginal Graves o Federson, tamaño mediano	3
1320	270701012151	5.377 025 449	SONORA	HQP	HERMOSILLO	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal patines, longitud de 250 a 255mm	3
1321		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curso, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1322		5.373 750 321				Etapa vaginal Graves o Federson, tamaño mediano	2
1323	270701012151	5.377 025 449	SONORA	HQZF No. 2	NAVJOYA	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal patines, longitud de 250 a 255mm	2
1324		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curso, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1325		5.373 750 321				Etapa vaginal Graves o Federson, tamaño mediano	2
1326	271001022151	5.377 025 449	SONORA	HQZMF No. 5	MOGALES	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal patines, longitud de 250 a 255mm	3
1327		5.354 770 116				Halterómetro Sims, curso, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

7	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	TELEGRACION	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
1326	27020102151	5.373 750 321	SONORA	HOSAF No. 8	COSTA DE MULLO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1327		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
1330		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1331	27102012151	5.373 750 321	SONORA	HOSAF No. 9	FLERTOPESASCO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1332		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
1333		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1334	27510102151	5.373 750 321	SONORA	HOSAF No. 12	AGUA FRETA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1335		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
1336		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1337	27040102151	5.373 750 321	SONORA	HOSAF No. 54	EMPALME	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1338		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
1339		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1340	270510252110	5.373 750 321	SONORA	UMF No. 1	CD OUREGON	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1341		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
1342		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1343	270510252110	5.373 750 321	SONORA	UMF No. 37	HERMISALEO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1344		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
1345		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
1346	2710010252110	5.373 750 321	SONORA	UMF No. 14	HOSALEE	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1347		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
1348		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1349	270520252110	5.373 750 321	SONORA	UMF No. 64	CD OUREGON	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1350		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
1351		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1352	27020102151	5.373 750 321	TABASCO	HOSAF No. 2	CARDEHAS	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1353		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
1354		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1355	270100922151	5.373 750 321	TAMALUPAS	HOSAF No. 1	CD VICTORIA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1356		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
1357		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1358	2710010252110	5.373 750 321	TAMALUPAS	UMF No. 21	MARTE	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1359		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
1360		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1361	2704030252110	5.373 750 321	TAMALUPAS	UMF No. 33	REYNOSA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1362		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	10
1363		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
1364	2719120252110	5.373 750 321	TAMALUPAS	UMF No. 30	MATAMOROS	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	20
1365		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	20
1366		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	20
1367	2709040252110	5.373 750 321	TAMALUPAS	UMF No. 77	MADERO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	20
1368		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	20
1369		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	20
1370	2718050252110	5.373 750 321	TAMALUPAS	UMF No. 75	LAREDO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1371		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
1372		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1373	2719140252110	5.373 750 321	TAMALUPAS	UMF No. 70	MATAMOROS	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1374		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	5
1375		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1376	2710010252110	5.373 750 321	TAMALUPAS	UMF No. 39	TAMPICO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1377		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	4
1378		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
1379	2704140252110	5.373 750 321	TAMALUPAS	UMF No. 40	JARACHOJA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1380		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	3
1381		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
1382	274100052151	5.373 750 321	TAMALUPAS	HOSAF No. 7	PANELCO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1383		5.377 025 449				Pinza vaginal Schreder, recta, con tal ganchos, longitud de 250 a 255mm	2
1384		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2

M
K

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO
MAY 20 2011

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PREBUDGETAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
1385	21200252110	5.373 750 221	TAMALULFAS	UMF No. 16	ALTAMIRA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1386		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1387		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1388	260501252110	5.373 750 221	TAMALULFAS	UMF No. 17	BO BRAVO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1389		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1390		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1391	26110252110	5.373 750 221	TAMALULFAS	UMF No. 18	VALLE HERMOSO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1392		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1393		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1394	266901252110	5.373 750 221	TAMALULFAS	UMF No. 1	ACOTEHUAL	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1395		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1396		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1397	306001252110	5.373 750 221	TLAXCALA	UMF No. 5	SANTO TORIBIO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1398		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1399		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1400	306701252110	5.373 750 221	TLAXCALA	UMF No. 7	SANTARIES	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1401		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	10
1402		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	10
1403	306201252110	5.373 750 221	TLAXCALA	UMF No. 9	SANTA ANA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1404		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	4
1405		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	4
1406	301101252110	5.373 750 221	TLAXCALA	UMF No. 20	HUAMANTLA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1407		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1408		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1409	304901252110	5.373 750 221	TLAXCALA	UMF No. 22	S PABLO MONTE	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1410		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1411		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1412	30250252110	5.373 750 221	TLAXCALA	UMF No. 37	CALPULALPAN	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1413		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1414		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1415	302901252110	5.373 750 221	TLAXCALA	UMF No. 51	TEOLOCHILCO	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1416		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	1
1417		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	1
1418	311101252110	5.373 750 221	VERACRUZ NORTE	UMF No. 17	COATEPEC	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1419		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1420		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1421	316295252110	5.373 750 221	VERACRUZ NORTE	UMF No. 10	JALAPA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1422		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1423		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1424	314601022151	5.373 750 221	VERACRUZ NORTE	H03NF No. 26	JOSE GARDEL	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1425		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1426		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1427	316942052151	5.373 750 221	VERACRUZ NORTE	H03NF No. 20	TILPAN	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1428		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	5
1429		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	5
1430	310215252110	5.373 750 221	VERACRUZ NORTE	H03NF No. 24	POZA RICA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1431		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	4
1432		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	4
1433	315901252110	5.373 750 221	VERACRUZ NORTE	UMF No. 51	ANSEL R CABADA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1434		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1435		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1436	311200252110	5.373 750 221	VERACRUZ NORTE	H03NF No. 33	SAN ANDRÉS	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1437		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	2
1438		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	2
1439	314001022151	5.373 750 221	VERACRUZ NORTE	H03NF No. 50	Lerdo DE TEJADA	Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1440		5.277 025 449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 121 partes, longitud de 250 a 255mm	3
1441		5.254 770 116				Halterómetro Sims, curvo, con graduación y balón en la punta, 4 mm de diámetro, 21 cm de longitud	3

W

	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PREPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	LIMITE	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
1442		5.373 750 321	VERACRUZ NORTE	UMF No. 16	JALAPA	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1443	310205252110	5.377 025 449				Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	5
1444		5.354 770 116	VERACRUZ NORTE	UMF No. 61	VERACRUZ	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1445		5.373 750 321				Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1446	311203252110	5.377 025 449	VERACRUZ NORTE	UMF No. 61	VERACRUZ	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	5
1447		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1448		5.373 750 321	VERACRUZ NORTE	HGDJF No. 25	MARTINES DE LA TORRE	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1449	310704022151	5.377 025 449				Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	3
1450		5.354 770 116	VERACRUZ NORTE	UMF No. 68	VERACRUZ	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
1451		5.373 750 321				Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1452	319201052110	5.377 025 449	VERACRUZ NORTE	UMF No. 68	VERACRUZ	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	5
1453		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1454		5.373 750 321	VERACRUZ NORTE	UMF No. 57	VERACRUZ	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1455	311203252110	5.377 025 449				Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	5
1456		5.354 770 116	VERACRUZ NORTE	UMF No. 57	VERACRUZ	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1457		5.373 750 321				Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1458	324401002151	5.377 025 449	VERACRUZ SUR	HGRORZABA	ORIZABA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	4
1459		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
1460		5.373 750 321	VERACRUZ SUR	HGDJF No. 31	MIAMIQUILAN	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1461	324701022151	5.377 025 449				Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	5
1462		5.354 770 116	VERACRUZ SUR	HGDJF No. 30	COATZACOALCOS	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
1463		5.373 750 321				Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1464	324501022151	5.377 025 449	VERACRUZ SUR	HGDJF No. 30	COATZACOALCOS	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	10
1465		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
1466		5.373 750 321	VERACRUZ SUR	HGDJF No. 12	POITERO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	6
1467	324201052151	5.377 025 449				Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	6
1468		5.354 770 116	VERACRUZ SUR	UMF No. 1	ORIZABA	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	6
1469		5.373 750 321				Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1470	320303252110	5.377 025 449	VERACRUZ SUR	UMF No. 1	ORIZABA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	4
1471		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
1472		5.373 750 321	VERACRUZ SUR	UMF No. 3	ORIZABA	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1473	320303252110	5.377 025 449				Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	1
1474		5.354 770 116	VERACRUZ SUR	UMF No. 4	CD MENDOZA	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1475		5.373 750 321				Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1476	326701252110	5.377 025 449	VERACRUZ SUR	UMF No. 6	IHHIATLAVILLO	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	1
1477		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1478		5.373 750 321	VERACRUZ SUR	UMF No. 7	ORIZABA	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1479	327101252110	5.377 025 449				Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	1
1480		5.354 770 116	VERACRUZ SUR	UMF No. 13	PASO DEL MACHO	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1481		5.373 750 321				Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	1
1482	320304252110	5.377 025 449	VERACRUZ SUR	UMF No. 42	TRES VALLES	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	5
1483		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1484		5.373 750 321	VERACRUZ SUR	UMF No. 52	COSOLEACAQUE	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1485	320703252110	5.377 025 449				Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	5
1486		5.354 770 116	VERACRUZ SUR	UMF No. 52	COSOLEACAQUE	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1487		5.373 750 321				Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1488	325001202110	5.377 025 449	VERACRUZ SUR	UMF No. 61	CORDOBA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	5
1489		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1490		5.373 750 321	VERACRUZ SUR	UMF No. 64	CORDOBA	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1491	324704252110	5.377 025 449				Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	3
1492		5.354 770 116	VERACRUZ SUR	UMF No. 64	CORDOBA	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
1493		5.373 750 321				Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1494	310205252110	5.377 025 449	VERACRUZ SUR	UMF No. 64	CORDOBA	Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	3
1495		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
1496		5.373 750 321	VERACRUZ SUR	UMF No. 64	CORDOBA	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1497	320215252110	5.377 025 449				Piñza vaginal Schroeder, recta, con 1st garbón, longitud de 250 a 255mm	3
1498		5.354 770 116	VERACRUZ SUR	UMF No. 64	CORDOBA	Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3

AREA No 10
 DIVISION DE CONTRATOS
 VAPOR TENDIDO

	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
7							
1499		5.373 750 321	VERACRUZ	UMF No. 67	REVOLUCION	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	1
1500	324670252110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	1
1501		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1502		5.373 750 321	VERACRUZ	UMF No. 65	MOALCOO	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	1
1503	324622252110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	1
1504		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1505		5.373 750 321	YUCATÁN	INSISAF No. 2	MÉRIDA	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
1506	320114042151	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	2
1507		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1508		5.373 750 321	YUCATÁN	INSISAF No. 5	MÉRIDA	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
1509	320510052151	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	2
1510		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1511		5.373 750 321	YUCATÁN	INSISAF No. 46	UMAH	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	5
1512	332101052151	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	5
1513		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1514		5.373 750 321	YUCATÁN	UMF No. 52	MÉRIDA	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	5
1515	320106252110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	5
1516		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1517		5.373 750 321	YUCATÁN	UMF No. 47	LA CEBEDA	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
1518	320112252110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	2
1519		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1520		5.373 750 321	YUCATÁN	UMF No. 51	MÉRIDA	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
1521	320111252110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	2
1522		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1523		5.373 750 321	YUCATÁN	UMF No. 60	PORRIENTE	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	5
1524	330106252110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	5
1525		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1526		5.373 750 321	YUCATÁN	UMF No. 2	PROGRESO	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
1527	320401202110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	2
1528		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1529		5.373 750 321	YUCATÁN	UMF No. 12	CHUBURTIA	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
1530	324701252110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	2
1531		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1532		5.373 750 321	YUCATÁN	UMF No. 14	HANAPE	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
1533	332101252110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	2
1534		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1535		5.373 750 321	YUCATÁN	UMF No. 17	MAXCANAL	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
1536	331901252110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	2
1537		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1538		5.373 750 321	YUCATÁN	UMF No. 31	LEANAL	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
1539	331201252110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	2
1540		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1541		5.373 750 321	YUCATÁN	UMF No. 41	ACANDEH	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	1
1542	331401252110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	1
1543		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	1
1544		5.373 750 321	YUCATÁN	UMF No. 50	CONRAL	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
1545	331901202110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	2
1546		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1547		5.373 750 321	YUCATÁN	UMF No. 54	TIOUL	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
1548	330201252110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	2
1549		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1550		5.373 750 321	YUCATÁN	UMF No. 4	VALLADOLID	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	2
1551	330802202110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	2
1552		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1553		5.373 750 321	ZACATECAS	UMF No. 1	ZACATECAS	Especie vegetal Graves o Pedersen, tamaño mediano	20
1554	340127252110	5.377 025 449				Piña vegetal Schroeder, recta, con tal patón, longitud de 250 a 265mm	20
1555		5.354 770 116				Hidrolimetro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	20

MS

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS
 Y ADMINISTRACION

	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE FEDERAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
7							
1556		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	20
1557	340305252110	5 377 025 449	ZACATECAS	UMF No 4	GUADALUPE	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	20
1558		5 354 770 110				Hidrometro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	20
1559		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	20
1560	340404252110	5 377 025 449	ZACATECAS	UMF No 55	FRESALLO	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	20
1561		5 354 770 110				Hidrometro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	20
1562		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1563	342001252110	5 377 025 449	ZACATECAS	UMF No 25	LORETO	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	3
1564		5 354 770 110				Hidrometro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
1565		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1566	341002252110	5 377 025 449	ZACATECAS	UMF No 7	BONOPRETE	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	2
1567		5 354 770 110				Hidrometro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1568		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1569	341901252110	5 377 025 449	ZACATECAS	UMF No 49	SANALTO	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	2
1570		5 354 770 110				Hidrometro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1571		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1572	340502252110	5 377 025 449	ZACATECAS	UMF No 10	JALPA	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	2
1573		5 354 770 110				Hidrometro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1574		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1575	340803252110	5 377 025 449	ZACATECAS	UMF No 9	CONCEPCIÓN	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	4
1576		5 354 770 110				Hidrometro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
1577		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1578	340802252110	5 377 025 449	ZACATECAS	UMF No 6	RIO GRANDE	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	4
1579		5 354 770 110				Hidrometro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
1580		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1581	340205252110	5 377 025 449	ZACATECAS	UMF No 4	GUADALUPE	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	2
1582		5 354 770 110				Hidrometro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1583		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	6
1584	345203252110	5 377 025 449	ZACATECAS	UMF No 21	VICTOR ROSALES	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	6
1585		5 354 770 110				Hidrometro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	6
1586		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1587	340703252110	5 377 025 449	ZACATECAS	UMF No 5	JEREZ	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	4
1588		5 354 770 110				Hidrometro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
1589		5 373 750 321				Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1590	344001252110	5 377 025 449	ZACATECAS	UMF No 35	NORIA ANGELES	Pinta vaginal Schroeder, recta, con tal gajos, longitud de 250 a 255mm	4
1591		5 354 770 110				Hidrometro Sims, curvo, con graduación y botón en la parte 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4

3
4

ANEXOS
VISION DE CONTRATO
MAY 2015


7	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
1592	350107142151	5.373 750 321	D F NORTE	HQZNF No 12	AZCAPOTZALCO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1593		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	2
1594		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1595	350114252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 5	C. AHAHUAC	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1596		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	2
1597		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1598	350123252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 17	LEGARSA	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1599		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	2
1600		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1601	350126252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 20	VALLEJO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	16
1602		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	16
1603		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	16
1604	355120252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 49	EL ARBOLEDO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	40
1605		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	40
1606		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	40
1607	355428252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 33	ROSARIO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1608		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	5
1609		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1610	355407252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 40	AZCAPOTZALCO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	20
1611		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	20
1612		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	20
1613	35A220252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 41	FORTUNA	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1614		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	10
1615		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
1616	355609252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 44	LA ESCALERA	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1617		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	2
1618		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1619	365417252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 3	LA JOYA	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1620		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	3
1621		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
1622	364115252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 6	MERCED	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1623		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	2
1624		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1625	360118252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 11	FERALVALLO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1626		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	2
1627		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1628	365210022151	5.373 750 321	D F NORTE	HQZNF No 29	ARAGÓN	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1629		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	2
1630		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1631	365420252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 36	C. ATZACOLDO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1632		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	2
1633		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1634	365525252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 94	SAN JUAN DE ARAGÓN	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	7
1635		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	7
1636		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	7
1637	360130252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 14	AEROPUERTO	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1638		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	5
1639		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1640	365202252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 34	C. PANTILAN	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1641		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	3
1642		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3
1643	365011252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 25	C. ZARAGOZA	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	12
1644		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	12
1645		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	12
1646	363012252110	5.373 750 321	D F NORTE	UMF No 120	ZARAGOZA	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	5
1647		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	5
1648		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	5
1649	36A102142153	5.373 750 321	D F NORTE	HQZNF No 1	LA RAZA	Especo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	3
1650		5.377 025 449				Pieza vaginal Schroeder, recta, con lat. partes, longitud de 250 a 255mm	3
1651		5.354 770 116				Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	3

Handwritten mark resembling a stylized 'W' or '3'.

DIVISION DE ADMINISTRACION 169
 Y APORTE ECONOMICO

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
1052		5.373.750.321				Especjo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1053	370117252110	5.377.025.449	D F SUR	UMF No. 9	SAN PEDRO DE LOS RIOS	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1x1 garfios, longitud de 250 a 255mm	10
1054		5.354.770.110				Histórometro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
1055		5.373.750.321				Especjo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1056	378200252110	5.377.025.449	D F SUR	UMF No. 12	SANTA FE	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1x1 garfios, longitud de 250 a 255mm	10
1057		5.354.770.110				Histórometro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
1058		5.373.750.321				Especjo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	8
1059	385348252110	5.377.025.449	D F SUR	UMF No. 21	FRANCISCO DEL PASO	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1x1 garfios, longitud de 250 a 255mm	6
1060		5.354.770.110				Histórometro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	6
1061		5.373.750.321				Especjo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	10
1062	374920252110	5.377.025.449	D F SUR	UMF No. 32	DEPENDENCIA	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1x1 garfios, longitud de 250 a 255mm	10
1063		5.354.770.110				Histórometro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	10
1064		5.373.750.321				Especjo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1065	370643252110	5.377.025.449	D F SUR	UMF No. 42	CUAJMALPA	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1x1 garfios, longitud de 250 a 255mm	2
1066		5.354.770.110				Histórometro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1067		5.373.750.321				Especjo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	4
1068	375603252110	5.377.025.449	D F SUR	UMF No. 140	LATEJA	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1x1 garfios, longitud de 250 a 255mm	4
1069		5.354.770.110				Histórometro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	4
1070		5.373.750.321				Especjo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2
1071	374401142153	5.377.025.449	D F SUR	WSO No. 4	SAN ANSEL	Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1x1 garfios, longitud de 250 a 255mm	2
1072		5.354.770.110				Histórometro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2
1073		5.373.750.321				Especjo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano	2287
1074	TOTAL	5.377.025.449				Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1x1 garfios, longitud de 250 a 255mm	2287
1075		5.354.770.110				Histórometro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud	2287

ANEXOS
 VISION DE CONTRATOS

	A	B	C	D	E	F	G
1		DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS					
2		UNIDAD DE SALUD PÚBLICA					
3		COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE SALUD					
4							
5		REQUERIMIENTOS DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LA OTB POR MINILAPARATOMÍA					
6							
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
8	1010102151	535.701.2086	AGUASCALIENTES	HGZ No. 1	AGUASCALIENTES	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	4
9		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	4
10		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	4
11		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	4
12		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	4
13		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	4
14		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	4
15		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	4
16		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	4
17		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	4
18	535.137.0084	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	4				
19	1012602151	535.701.2086	AGUASCALIENTES	HGZ No. 2	AGUASCALIENTES	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	4
20		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	4
21		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	4
22		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	4
23		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	4
24		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	4
25		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	4
26		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	4
27		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	4
28		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	4
29	535.137.0084	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	4				
30	20201052151	535.701.2086	BAJA CALIFORNIA	HGZMF No. 6	TECATE	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
31		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
32		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
33		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
34		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
35		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
36		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
37		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
38		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
39		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
40	535.137.0084	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2				
41	20115182151	535.701.2086	BAJA CALIFORNIA	HGPMF No. 31	MEXICALI	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	1
42		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	1
43		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	1
44		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	1
45		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	1
46		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	1
47		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	1
48		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	1
49		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	1

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
50		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	1
51		535.137.0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	1
52		535.701.2086				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	1
53		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	1
54		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	1
55		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	1
56		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	1
57	30601052151	535.701.0544	BAJA CALIFORNIA SUR	HGSZMF No. 2	CD. CONSTITUCIÓN	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	1
58		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	1
59		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	1
60		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	1
61		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	1
62		535.137.0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	1
63		535.701.2086				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	1
64		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	1
65		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	1
66		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	1
67		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	1
68	30701082151	535.701.0544	BAJA CALIFORNIA SUR	HGSZ No. 5	GUERRERO NEGRO	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	1
69		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	1
70		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	1
71		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	1
72		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	1
73		535.137.0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	1
74		535.701.2086				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	1
75		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	1
76		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	1
77		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	1
78		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	1
79	30301052151	535.701.0544	BAJA CALIFORNIA SUR	HGSZMF No. 6	SAN JOSE DEL CABO	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	1
80		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	1
81		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	1
82		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	1
83		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	1
84		535.137.0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	1
85		535.701.2086				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	3
86		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	3
87		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	3
88		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	3
89		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	3
90	30802052151	535.701.0544	BAJA CALIFORNIA SUR	HGSZMF No. 26	CABO SAN LUCAS	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	3
91		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	3
92		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	3
93		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	3
94		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	3
95		535.137.0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	3
96		535.701.2086				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
97	30120252110	535.701.3944	BAJA CALIFORNIA SUR	UMAA No. 34	LA PAZ	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	2
98		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
99		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
100		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
101		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
102		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
103		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
104		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
105		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
106		535.137.0384				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
107	40201220202	535.701.2086	CAMPECHE	HGZMF No. 1	CAMPECHE	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	4
108		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	4
109		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	4
110		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	4
111		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	4
112		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	4
113		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	4
114		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	4
115		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	4
116		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	4
117	535.137.0384	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	4				
118	40202220202	535.701.2086	CAMPECHE	HGZMF No. 4	CD. DEL CARMEN	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	2
119		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	2
120		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
121		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
122		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
123		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
124		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
125		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
126		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
127		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
128	535.137.0384	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2				
129	50301012151	535.701.2086	COAHUILA	HGZ No. 1	SALTILLO	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	10
130		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	10
131		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	10
132		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	10
133		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	10
134		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	10
135		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	10
136		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	10
137		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	10
138		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	10
139	535.137.0384	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	10				
140		535.701.2086				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	2
141		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	2
142		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
143	60101022151	535.701.0974	COLIMA	HGZMF No. 1	COLIMA	Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
144		535.701.1305				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
145		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
146		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
147		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
148		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
149		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
150		535.127.0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
151	60120252110	535.701.0974	COLIMA	UMF No. 19	COLIMA	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
152		535.701.1305				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
153		535.701.0544				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
154		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
155		535.701.1305				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
156		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
157		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
158		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
159	535.814.6495	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2				
160	535.716.2741	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2				
161	535.127.0084	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2				
162	70201022151	535.701.2006	CHIAPAS	HGZMF No. 1	TAPACHULA	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	3
163		535.701.1305				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	3
164		535.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	3
165		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	3
166		535.701.1305				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	3
167		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	3
168		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	3
169		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	3
170	535.814.6495	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	3				
171	535.716.2741	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	3				
172	535.127.0084	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	3				
173	70103012151	535.701.2006	CHIAPAS	HGZ No. 2	TUXTLA GUTIÉRREZ	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	3
174		535.701.1305				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	3
175		535.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	3
176		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	3
177		535.701.1305				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	3
178		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	3
179		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	3
180		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	3
181	535.814.6495	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	3				
182	535.716.2741	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	3				
183	535.127.0084	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	3				
184	70103012151	535.701.2006	CHIAPAS	HGZ No. 2	TUXTLA GUTIÉRREZ	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	10
185		535.701.1305				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	10
186		535.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	10
187		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	10
188		535.701.1305				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	10

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
189	80131142151	535.701.0544	CHIHUAHUA	HGO No. 15	CHIHUAHUA	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	10
190		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	10
191		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	10
192		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	10
193		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	10
194		535.137.0334				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	10
195	08A101062151	535.701.2306	CHIHUAHUA	HGR No. 1	CHIHUAHUA	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	10
196		535.701.3314				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	10
197		535.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	10
198		535.701.0374				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	10
199		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	10
200		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	10
201	535.859.2417	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	10				
202	535.859.2672	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	10				
203	535.814.6495	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	10				
204	535.716.2741	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	10				
205	535.137.0334	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	10				
206	81045062151	535.701.2306	CHIHUAHUA	HGR No. 66	CD. JUÁREZ	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	10
207		535.701.3314				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	10
208		535.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	10
209		535.701.0374				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	10
210		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	10
211		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	10
212	535.859.2417	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	10				
213	535.859.2672	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	10				
214	535.814.6495	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	10				
215	535.716.2741	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	10				
216	535.137.0334	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	10				
217	81001012151	535.701.2306	CHIHUAHUA	HGZ No. 8	CD. JUÁREZ	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	10
218		535.701.3314				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	10
219		535.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	10
220		535.701.0374				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	10
221		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	10
222		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	10
223	535.859.2417	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	10				
224	535.859.2672	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	10				
225	535.814.6495	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	10				
226	535.716.2741	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	10				
227	535.137.0334	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	10				
228	90501022151	535.701.2306	CHIHUAHUA	HGZMF No. 11	CD. DELICIAS	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	6
229		535.701.3314				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	6
230		535.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	6
231		535.701.0374				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	6
232		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	6
233		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	6
234	535.859.2417	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	6				
235	535.859.2672	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	6				

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
236	80309022151	535.814.6495	CHIHUAHUA	HGZMF No. 16	CD. CUAUHTÉMOC	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	6
237		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	6
238		535.137.0384				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	6
239		535.701.2086				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	6
240		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	6
241		535.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	6
242		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	6
243		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	6
244		535.701.2544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	6
245		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	6
246		535.859.2572				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	6
247		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	6
248	535.716.2741	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	6				
249	535.137.0384	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	6				
250	111707022151	535.701.2086	GUANAJUATO	HGZMF No. 21		Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
251		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
252		525.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
253		535.701.0874				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	2
254		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
255		535.701.2544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
256		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
257		535.859.2572				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
258		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
259		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
260		535.137.0384				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
261		1102005062151				535.701.2086	GUANAJUATO
262	535.701.3944		Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	3			
263	535.701.1906		Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	3			
264	535.701.0874		Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	3			
265	535.701.1385		Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	3			
266	535.701.2544		Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	3			
267	535.859.2417		Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	3			
268	535.859.2572		Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	3			
269	535.814.6495		Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	3			
270	535.716.2741		Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	3			
271	535.137.0384		Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	3			
272	110402200200		535.701.2086	GUANAJUATO	HGZMF No. 15		
273		535.701.3944	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm				1
274		535.701.1906	Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm				1
275		535.701.0874	Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm				1
276		535.701.1385	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm				1
277		535.701.2544	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm				1
278		535.859.2417	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm				1
279		535.859.2572	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm				1
280		535.814.6495	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm				1
281		535.716.2741	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm				1

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
282		535.137.0084				Bisturí quirúrgico. Mango No. 4	1
283		535.701.2086				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	5
284		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	5
285		535.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	5
286		535.701.9874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	5
287		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	5
288	120205062151	535.701.0544	GUERRERO	HGR No. 1	ACAPULCO	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	5
289		535.659.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	5
290		535.659.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	5
291		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	5
292		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	5
293		535.137.0084				Bisturí quirúrgico. Mango No. 4	5
294		535.701.2086				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
295		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
296		535.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
297		535.701.9874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
298		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
299	122901052151	535.701.0544	GUERRERO	HGSMF No. 19	CD. ALTAMIRANO	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
300		535.659.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
301		535.659.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
302		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
303		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
304		535.137.0084				Bisturí quirúrgico. Mango No. 4	2
305		535.701.2086				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	15
306		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	15
307		535.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	15
308		535.701.9874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	15
309		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	15
310	130108022151	535.701.0544	HIDALGO	HGZMF No. 1	PACHUCA	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	15
311		535.659.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	15
312		535.659.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	15
313		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	15
314		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	15
315		535.137.0084				Bisturí quirúrgico. Mango No. 4	15
316		535.701.2086				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	12
317		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	12
318		535.701.1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	12
319		535.701.9874				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	12
320		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	12
321	130502012151	535.701.0544	HIDALGO	HGZMF No. 2	TULANCINGO	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	12
322		535.659.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	12
323		535.659.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	12
324		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	12
325		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	12
326		535.137.0084				Bisturí quirúrgico. Mango No. 4	12
327		535.701.2086				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	15

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
328	131002022151	535.701.1394	HIDALGO	HGZMF No. 5	TULA DE HIDALGO	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	15
329		535.701.1396				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	15
330		535.701.0674				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	15
331		535.701.1365				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	15
332		535.701.0644				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	15
333		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	15
334		535.859.2472				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	15
335		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	15
336		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Haaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	15
337		535.137.0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	15
338	130401022151	535.701.2086	HIDALGO	HGZMF NO. 6	TEPEJI	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	12
339		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	12
340		535.701.1306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	12
341		535.701.0674				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	12
342		535.701.1365				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	12
343		535.701.0644				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	12
344		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	12
345		535.859.2472				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	12
346		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	12
347		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	12
348	535.137.0084	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	12				
349	1304013252110	535.701.2086	HIDALGO	UMF No. 32	PACHUCA	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	12
350		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	12
351		535.701.1306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	12
352		535.701.0674				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	12
353		535.701.1365				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	12
354		535.701.0644				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	12
355		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	12
356		535.859.2472				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	12
357		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	12
358		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	12
359	535.137.0084	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	12				
360	140102062151	535.701.2086	JALISCO	HGR No. 45	GUADALAJARA	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
361		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
362		535.701.1306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
363		535.701.0674				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	2
364		535.701.1365				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
365		535.701.0644				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
366		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
367		535.859.2472				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
368		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
369		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
370	535.137.0084	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2				
371		535.701.2086				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
372		535.701.3944				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
373		535.701.1306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
374	140168062151	535 701 0674	JALISCO	HGR No. 46	GUADALAJARA	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	2
375		535 701 1045				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
376		535 701 0644				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
377		535 809 2672				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
378		535 809 2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
379		535 814 6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
380		535 716 2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
381		535 137 0094				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
382	14A711062151	535 701 2956	JALISCO	HGR No. 110	OBLATOS	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
383		535 701 3644				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
384		535 701 1306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
385		535 701 0674				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	2
386		535 701 1045				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
387		535 701 1044				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
388		535 809 2672				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
389		535 809 2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
390		535 814 6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
391		535 716 2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
392	535 137 0094	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2				
393	14A801012151	535 701 2956	JALISCO	HGZ No. 89	GUADALAJARA	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
394		535 701 3644				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
395		535 701 1306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
396		535 701 0674				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	2
397		535 701 1045				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
398		535 701 0644				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
399		535 809 2672				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
400		535 809 2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
401		535 814 6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
402		535 716 2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
403	535 137 0094	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2				
404	145001022151	535 701 2956	JALISCO	HGZMF No. 42	PUERTO VALLARTA	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
405		535 701 3644				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
406		535 701 1306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
407		535 701 0674				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	2
408		535 701 1045				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
409		535 701 0644				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
410		535 809 2672				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
411		535 809 2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
412		535 814 6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
413		535 716 2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
414	535 137 0094	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2				
415	1991960112151	535 701 2956	NAYARIT	HGZ No. 1	TEPIC	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	3
416		535 701 3644				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	3
417		535 701 1306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	3
418		535 701 0674				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	3
419		535 701 1045				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	3
420	535 701 0644	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	3				

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EJEMPLO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
421		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	3
422		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	3
423		535.814.5495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	3
424		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	3
425		535.137.0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	3
426		535.701.0944				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	1
427		535.701.0944				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	1
428		535.701.0906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	1
429		535.701.0974				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	1
430		535.716.1195				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	1
431	190501052151	535.701.0944	NAYARIT	HGSZMF No. 6	ACAPONETA	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	1
432		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	1
433		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	1
434		535.814.5495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	1
435		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	1
436		535.137.0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	1
437		535.701.0906				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	1
438		535.701.0944				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	1
439		535.701.0906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	1
440		535.701.0974				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	1
441	190201052151	535.701.1195	NAYARIT	HGSZMF No. 8	TUXPAN	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	1
442		535.701.0944				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	1
443		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	1
444		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	1
445		535.814.5495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	1
446		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	1
447		535.137.0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	1
448		535.701.0906				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	1
449		535.701.0944				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	1
450		535.701.0906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	1
451		535.701.0974				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	1
452	190403022151	535.701.1195	NAYARIT	HGSZ No. 10	IXCUINTLA	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	1
453		535.701.0944				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	1
454		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	1
455		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	1
456		535.814.5495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	1
457		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	1
458		535.137.0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	1
459		535.701.0906				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	1
460		535.701.0944				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	1
461		535.701.0906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	1
462		535.701.0974				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	1
463	191201052151	535.701.1195	NAYARIT	HGSZ No. 15	LAS VARAS	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	1
464		535.701.0944				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	1
465		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	1
466		535.859.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	1
467		535.814.5495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	1

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
466		535 716 2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	1
469		535 137 0384				Bisturí quirúrgico. Mango No. 4	1
470		535 701 2086				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	6
471		535 701 2084				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	6
472		535 701 1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	6
473		535 701 2074				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	6
474		535 701 1905				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	6
475	201707022151	535 701 2086	NUEVO LEÓN	HGZ MF No. 6	SAN NICOLÁS GARZA	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	6
476		535 859 2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	6
477		535 859 2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	6
478		535 814 6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	6
479		535 716 2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	6
480		535 137 0004				Bisturí quirúrgico. Mango No. 4	6
481		535 701 2086				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	10
482		535 701 2084				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	10
483		535 701 1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	10
484		535 701 2074				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	10
485		535 701 1905				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	10
486	20A101142153	535 701 2086	NUEVO LEÓN	HGO No. 23 UMAE	MONTERREY	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	10
487		535 859 2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	10
488		535 859 2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	10
489		535 814 6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	10
490		535 716 2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	10
491		535 137 0004				Bisturí quirúrgico. Mango No. 4	10
492		535 701 2086				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	3
493		535 701 2084				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	3
494		535 701 1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	3
495		535 701 2074				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	3
496		535 701 1905				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	3
497	210202200200	535 701 2086	OAXACA	HGZAMF No. 2	SALINA CRUZ	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	3
498		535 859 2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	3
499		535 859 2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	3
500		535 814 6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	3
501		535 716 2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	3
502		535 137 0004				Bisturí quirúrgico. Mango No. 4	3
503		535 701 2086				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	2
504		535 701 2084				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	2
505		535 701 1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
506		535 701 2074				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
507		535 701 1905				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
508	212409200200	535 701 2086	OAXACA	UMF No. 64	TUXTEPEC	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
509		535 859 2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
510		535 859 2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
511		535 814 6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
512		535 716 2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
513		535 137 0004				Bisturí quirúrgico. Mango No. 4	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
514	212411200200	505.701.0386	OAXACA	UMF No. 38	FF.CC.	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	2
515		505.701.0344				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	2
516		505.701.1306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
517		505.701.0374				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	2
518		505.701.1315				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
519		505.701.0344				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
520		505.659.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
521		505.659.2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
522		505.614.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
523		505.716.2411				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
524		505.137.0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
525		210102200200				505.701.0386	OAXACA
526	505.701.0344		Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	2			
527	505.701.1306		Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2			
528	505.701.0374		Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	2			
529	505.701.1385		Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	2			
530	505.701.0344		Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2			
531	505.659.2417		Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2			
532	505.659.2672		Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2			
533	505.614.6495		Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2			
534	505.716.2411		Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2			
535	505.137.0084		Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2			
536	212407200200		505.701.0386	OAXACA	UMF No. 1	OAXACA	
537		505.701.0344	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm				4
538		505.701.1306	Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm				4
539		505.701.0374	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm				4
540		505.701.1385	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm				4
541		505.701.0344	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm				4
542		505.659.2417	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm				4
543		505.659.2672	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm				4
544		505.614.6495	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm				4
545		505.716.2411	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm				4
546		505.137.0084	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4				4
547		220506012151	505.701.0386				PUEBLA
548	505.701.0344		Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	2			
549	505.701.1306		Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2			
550	505.701.0374		Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	2			
551	505.701.1385		Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	2			
552	505.701.0344		Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2			
553	505.659.2417		Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2			
554	505.659.2672		Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2			
555	505.614.6495		Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2			
556	505.716.2411		Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2			
557	505.137.0084		Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2			
558			505.701.0386				
559		505.701.0344	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm				2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
560	223001082151	535.701.1306	PUEBLA	HGS No. 10	NUEVO NECAXA	Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
561		535.701.1374				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	2
562		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
563		535.701.1344				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
564		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
565		535.859.2472				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
566		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
567		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
568		535.137.0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
569	230101082151	535.701.1306	QUERÉTARO	HGR No. 1	QUERÉTARO	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	5
570		535.701.1344				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	5
571		535.701.1306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	5
572		535.701.1374				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	5
573		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	5
574		535.701.1344				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	5
575		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	5
576		535.859.2472				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	5
577		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	5
578		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	5
579	535.137.0084	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	5				
580	230306012151	535.701.1306	QUERÉTARO	HGZ No. 3	SAN JUAN DEL RÍO	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	5
581		535.701.1344				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	5
582		535.701.1306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	5
583		535.701.1374				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	5
584		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	5
585		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	5
586		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	5
587		535.859.2472				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	5
588		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	5
589		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	5
590	535.137.0084	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	5				
591	240104022151	535.701.1306	QUINTANA ROO	HGZ No. 1	CHETUMAL	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
592		535.701.1344				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
593		535.701.1306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
594		535.701.1374				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	2
595		535.701.1385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
596		535.701.0544				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
597		535.859.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
598		535.859.2472				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
599		535.814.6495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
600		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
601	535.137.0084	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2				
602		535.701.1306				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	8
603		535.701.1344				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	8
604		535.701.1306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	8
605		535.701.1374				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	8

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL BOMBO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
606	241401182151	535.701.0345	QUINTANA ROO	HGP No. 7	PUERTO JUÁREZ	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	8
607		535.701.0344				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	8
608		535.059.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	8
609		535.659.2372				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	8
610		535.014.0305				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	8
611		535.716.2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	8
612		535.137.0184				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	8
613	240715062151	535.701.0346	QUINTANA ROO	HR No. 17	CANCÚN	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	3
614		535.701.0344				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	3
615		535.701.0305				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	3
616		535.701.0374				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	3
617		535.701.0365				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	3
618		535.701.0344				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	3
619		535.059.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	3
620	535.059.2372	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	3				
621	535.014.0305	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	3				
622	535.716.2741	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	3				
623	535.137.0184	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	3				
624	250110022151	535.701.0346	SAN LUIS POTOSÍ	HGZMF No. 1	SAN LUIS POTOSÍ	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	6
625		535.701.0344				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	6
626		535.701.0305				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	6
627		535.701.0374				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	6
628		535.701.0365				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	6
629		535.701.0344				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	6
630		535.059.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	6
631	535.059.2372	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	6				
632	535.014.0305	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	6				
633	535.716.2741	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	6				
634	535.137.0184	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	6				
635	250904052151	535.701.0346	SAN LUIS POTOSÍ	HGZMF No. 4	EL NARANJO	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	2
636		535.701.0344				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	2
637		535.701.0305				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
638		535.701.0374				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
639		535.701.0365				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
640		535.701.0344				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
641		535.059.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
642	535.059.2372	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2				
643	535.014.0305	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2				
644	535.716.2741	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2				
645	535.137.0184	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2				
645	250501012151	535.701.0346	SAN LUIS POTOSÍ	HGZ No. 6	CD. VALLES	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	6
647		535.701.0344				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	6
648		535.701.0305				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	6
649		535.701.0374				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	6
650		535.701.0365				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	6
651		535.701.0344				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	6
652		535.059.2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	6

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
653		535.81.13002				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	6
654		535.81.13005				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	6
655		535.81.13041				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	6
656		535.81.13044				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	6
657		535.70.13046				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
658		535.70.13044				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
659		535.70.13005				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
660		535.70.13074				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	2
661		535.70.13095				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
662	250803052151	535.70.13044	SAN LUIS POTOSÍ	HGSZ No. 9	RÍO VERDE	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
663		535.81.13047				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
664		535.81.13072				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
665		535.81.13045				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
666		535.70.13041				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
667		535.81.13044				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
668		535.70.13005				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	6
669		535.70.13044				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	6
670		535.70.13006				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	6
671		535.70.13074				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	6
672		535.70.13095				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	6
673	260401022151	535.70.13044	SINALOA	HGZ No. 32	GUASAVE	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	6
674		535.81.13047				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	6
675		535.81.13072				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	6
676		535.81.13045				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	6
677		535.70.13041				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	6
678		535.81.13044				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	6
679		535.70.13005				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	1
680		535.70.13044				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	1
681		535.70.13005				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	1
682		535.70.13074				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	1
683		535.70.13095				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	1
684	260912022151	535.70.13044	SINALOA	HGZ No. 28	COSTA RICA	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	1
685		535.81.13047				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	1
686		535.81.13072				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	1
687		535.81.13045				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	1
688		535.70.13041				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	1
689		535.81.13044				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	1
690		535.70.13005				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
691		535.70.13044				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
692		535.70.13005				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
693		535.70.13074				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	2
694		535.70.13095				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
695	260304182151	535.70.13044	SINALOA	HGP No. 2	LOS MOCHIS	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
696		535.81.13047				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
697		535.81.13072				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
698		535.81.13045				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
699		535 701 0914				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
700		535 137 0384				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
701		535 701 0914				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
702		535 701 0914				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
703		535 701 1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
704		535 701 0674				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	2
705		535 701 1905				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
706	260504022151	535 701 1914	SINALOA	HGZMF No. 3	MAZATLÁN	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
707		535 137 0384				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
708		535 137 0384				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
709		535 514 3495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
710		535 701 2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
711		535 137 0384				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
712		535 701 0914				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	4
713		535 701 0914				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	4
714		535 701 1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	4
715		535 701 0674				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	4
716		535 701 1905				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	4
717	270511082151	535 701 1914	SONORA	HGR No. 1	CD. OBREGÓN	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	4
718		535 137 0384				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	4
719		535 137 0384				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	4
720		535 514 3495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	4
721		535 701 2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	4
722		535 137 0384				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	4
723		535 701 0914				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	8
724		535 701 0914				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	8
725		535 701 1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	8
726		535 701 0674				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	8
727		535 701 1905				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	8
728	270103182151	535 701 1914	SONORA	HGP No.	HERMOSILLO	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	8
729		535 137 0384				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	8
730		535 137 0384				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	8
731		535 514 3495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	8
732		535 701 2741				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	8
733		535 137 0384				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	8
734		535 701 0914				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	4
735		535 701 0914				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	4
736		535 701 1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	4
737		535 701 0674				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	4
738		535 701 1905				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	4
739	270701012151	535 701 1914	SONORA	HGZ No. 3	NAVOJOA	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	4
740		535 137 0384				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	4
741		535 137 0384				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	4
742		535 514 3495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	4

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DFL SUBCÓDIGO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
743		535 701 2041				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	4
744		535 137 0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	4
745		535 701 2046				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	1
746		535 701 1844				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	1
747		535 701 1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	1
748		535 701 1974				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	1
749		535 701 1905				Pinza Estándar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	1
750	271001022151	535 701 1974	SONORA	HGSMF No. 5	NOGALES	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	1
751		535 659 2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	1
752		535 659 2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	1
753		535 614 8495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	1
754		535 701 2041				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	1
755		535 137 0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	1
756		535 701 2046				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
757		535 701 1844				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
758		535 701 1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
759		535 701 1974				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
760		535 701 1905				Pinza Estándar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
761	273301052151	535 701 1974	SONORA	HGSMF No. 6	COSTA DE HILLO	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
762		535 659 2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
763		535 659 2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
764		535 614 8495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
765		535 701 2041				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
766		535 137 0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
767		535 701 2045				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
768		535 701 1844				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
769		535 701 1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
770		535 701 1974				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
771		535 701 1905				Pinza Estándar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
772	271603052151	535 701 1974	SONORA	HGSMF No. 9	PUERTO PEÑASCO	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
773		535 659 2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
774		535 659 2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
775		535 614 8495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
776		535 701 2041				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
777		535 137 0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
778		535 701 2046				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
779		535 701 1844				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
780		535 701 1906				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
781		535 701 1974				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
782		535 701 1905				Pinza Estándar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
783	275104052151	535 701 1974	SONORA	HGSMF No. 12	AGUA PRIETA	Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
784		535 659 2417				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
785		535 659 2672				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
786		535 614 8495				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
787		535 701 2041				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
788		535 137 0084				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
789		535 701 2046				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
790	270404052151	535.701.0964	SONORA	HGSMF No. 54	EMPALME	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
791		535.701.0966				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
792		535.701.0972				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	2
793		535.701.0985				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
794		535.701.0984				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
795		535.701.0987				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
796		535.701.0972				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
797		535.701.0985				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
798		535.701.0981				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
799		535.701.0984				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
800	290802082151	535.701.0966	TAMAULIPAS	HGR No. 6	MADERO	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	3
801		535.701.0964				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	3
802		535.701.0965				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	3
803		535.701.0972				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	3
804		535.701.0985				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	3
805		535.701.0984				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	3
806		535.701.0987				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	3
807		535.701.0972				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	3
808		535.701.0985				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	3
809		535.701.0981				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	3
810	535.701.0984	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	3				
811	300101270202	535.701.0966	TLAXCALA	HGZ No. 1	TLAXCALA	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
812		535.701.0964				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
813		535.701.0966				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
814		535.701.0972				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	2
815		535.701.0985				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
816		535.701.0984				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
817		535.701.0987				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
818		535.701.0972				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
819		535.701.0985				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
820		535.701.0981				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
821	535.701.0984	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2				
822	310704022151	535.701.0965	VERACRUZ NORTE	HGZ NO. 24	POZA RICA	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
823		535.701.0964				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
824		535.701.0966				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
825		535.701.0972				Pinza Kelly, curva, con estrias transversales, longitud 14 cm	2
826		535.701.0985				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
827		535.701.0984				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
828		535.701.0987				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
829		535.701.0972				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
830		535.701.0985				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
831		535.701.0981				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
832	535.701.0984	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2				
833	334	535.701.0966				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
834		535.701.0964				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2

	A	F	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL B.N.I.P.S.	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
835	314001022151	503.701.1313	VERACRUZ NORTE	HGZMF No. 36	JOSÉ CARDÉL	Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
836		503.701.1314				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
837		503.701.1315				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
838		503.701.1316				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
839		503.701.1317				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
840		503.701.1318				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
841		503.701.1319				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
842		503.701.1320				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
843		503.701.1321				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
844		503.701.1322				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	4
845	503.701.1323	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 16 cm	4				
846	503.701.1324	Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	4				
847	503.701.1325	Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	4				
848	503.701.1326	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	4				
849	503.701.1327	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	4				
850	503.701.1328	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	4				
851	503.701.1329	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	4				
852	503.701.1330	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	4				
853	503.701.1331	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	4				
854	503.701.1332	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	4				
855	503.701.1333	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	2				
856	503.701.1334	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	2				
857	503.701.1335	Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2				
858	503.701.1336	Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2				
859	503.701.1337	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2				
860	503.701.1338	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2				
861	503.701.1339	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2				
862	503.701.1340	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2				
863	503.701.1341	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2				
864	503.701.1342	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2				
865	503.701.1343	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2				
866	503.701.1344	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	1				
867	503.701.1345	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	1				
868	503.701.1346	Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	1				
869	503.701.1347	Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	1				
870	503.701.1348	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	1				
871	503.701.1349	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	1				
872	503.701.1350	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	1				
873	503.701.1351	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	1				
874	503.701.1352	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	1				
875	503.701.1353	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	1				
876	503.701.1354	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	1				
877	503.701.1355	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	2				
878	503.701.1356	Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	2				
879	503.701.1357	Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2				
880	503.701.1358	Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2				

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
881	324701022151	535.701.0305	VERACRUZ SUR	HGZMF No. 32	MINATITLÁN	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
882		535.701.0314				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
883		535.701.0317				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
884		535.701.0372				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
885		535.701.0385				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
886		535.701.0381				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
887		535.701.0384				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
888	323801022151	535.701.0396	VERACRUZ SUR	HGZMF No. 35	COSAMALOAPAN	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	5
889		535.701.0394				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	5
890		535.701.0306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	5
891		535.701.0374				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	5
892		535.701.0385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	5
893		535.701.0314				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	5
894		535.701.0317				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	5
895	535.701.0372	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	5				
896	535.701.0385	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	5				
897	535.701.0381	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	5				
898	535.701.0384	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	5				
899	324501022151	535.701.0306	VERACRUZ SUR	HGZMF No. 36	COATZACOALCOS	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	5
900		535.701.0394				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	5
901		535.701.0306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	5
902		535.701.0374				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	5
903		535.701.0385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	5
904		535.701.0314				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	5
905		535.701.0317				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	5
906	535.701.0372	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	5				
907	535.701.0385	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	5				
908	535.701.0381	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	5				
909	535.701.0384	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	5				
910	321301052151	535.701.0306	VERACRUZ SUR	HGSMF No. 12	POTREERO	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	8
911		535.701.0394				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	8
912		535.701.0306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	8
913		535.701.0374				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	8
914		535.701.0385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	8
915		535.701.0314				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	8
916		535.701.0317				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	8
917	535.701.0372	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	8				
918	535.701.0385	Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	8				
919	535.701.0381	Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	8				
920	535.701.0384	Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	8				
921	322001052151	535.701.0306	VERACRUZ SUR	HGSMF No. 19	COSOLAPA	Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	2
922		535.701.0394				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	2
923		535.701.0306				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
924		535.701.0374				Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm	2
925		535.701.0385				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
926	535.701.0314	Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2				
927	535.701.0317	Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2				

	A	C	D	E	F	G	
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
928		505 201 2572				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
929		505 201 2572				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
930		505 201 2572				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
931		505 201 2572				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
932		505 201 2572				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	3
933		505 201 2572				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	3
934		505 201 2572				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	3
935		505 201 2572				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	3
936	330164061251	505 201 2572	YUCATÁN	HGR No. 1	MÉRIDA	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	3
937		505 201 2572				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	3
938		505 201 2572				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	3
939		505 201 2572				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	3
940		505 201 2572				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	3
941		505 201 2572				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	3
942		505 201 2572				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	3
943		505 201 2572				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	1
944		505 201 2572				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	1
945		505 201 2572				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	1
946		505 201 2572				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	1
947	331202052151	505 201 2572	YUCATÁN	HGSMF No. 3	MOTÚL	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	1
948		505 201 2572				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	1
949		505 201 2572				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	1
950		505 201 2572				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	1
951		505 201 2572				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	1
952		505 201 2572				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	1
953		505 201 2572				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	1
954		505 201 2572				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	2
955		505 201 2572				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	2
956		505 201 2572				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
957		505 201 2572				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
958	332101052151	505 201 2572	YUCATÁN	HGSMF No. 46	UMÁN	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
959		505 201 2572				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
960		505 201 2572				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
961		505 201 2572				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
962		505 201 2572				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2
963		505 201 2572				Porta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
964		505 201 2572				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
965		505 201 2572				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 14 cm	2
966		505 201 2572				Pinza Babcock, fenestrada, con relén, longitud 18 cm	2
967		505 201 2572				Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	2
968		505 201 2572				Pinza Kelly, curva, con estriás transversales, longitud 14 cm	2
969	340101012151	505 201 2572	ZACATECAS	HGZ No. 1	ZACATECAS	Pinza Estandar, recta, sin dientes, estriás transversales, longitud de 140 a 150 mm	2
970		505 201 2572				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	2
971		505 201 2572				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	2
972		505 201 2572				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	2
973		505 201 2572				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm	2

	A		C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL RUBRO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
974		503 16 3741				Punta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	2
975		503 17 1384				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	2
976	TOTAL	503 701 3796				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 14 cm	347
977		503 701 3844				Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm	347
978		503 701 3905				Pinza Foerster, curvo, fenestrada, estriada, longitud 20 cm	347
979		503 701 3974				Pinza Kelly, curvo, con estrias transversales, longitud 14 cm	347
980		503 701 1388				Pinza Estandar, recta, sin dientes, estrias transversales, longitud de 140 a 150 mm	347
981		503 701 1359				Pinza Estandar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm	347
982		503 701 3717				Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm	347
983		503 701 3721				Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm	347
984		503 701 40195				Separador de Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 165 mm	347
985		503 7 0 3741				Punta-agujas Mayo Hegar o Heaney, curvo, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 210 mm	347
986		503 7 0 3741				Bisturí quirúrgico, Mango No. 4	347

	A	B	C	D	E	F	G
1		DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS					
2		UNIDAD DE SALUD PÚBLICA					
3		COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE SALUD					
4							
5		REQUERIMIENTOS DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LA VASECTOMÍA SIN BISTURÍ					
6							
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
8		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	3
9	10106252110	537,704,1222	AGUASCALIENTES	UMF No. 1	AGUASCALIENTES	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
10		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
11		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	2
12	10120252110	537,704,1222	AGUASCALIENTES	UMF No. 7	SAN MARCOS	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
13		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
14		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	2
15	10115252110	537,704,1222	AGUASCALIENTES	UMF No. 8	AGUASCALIENTES	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
16		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
17		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	2
18	10117252110	537,704,1222	AGUASCALIENTES	UMF No. 9	AGUASCALIENTES	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
19		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
20		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	2
21	10113252110	537,704,1222	AGUASCALIENTES	UMF No. 10	AGUASCALIENTES	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
22		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
23		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	2
24	20301022151	537,704,1222	BAJA CALIFORNIA	HGZ No. 8	ENSENADA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
25		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
26		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	1
27	21901202110	537,704,1222	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 13	SAN QUINTIN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
28		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
29		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	2
30	20117252110	537,704,1222	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 16	MEXICALI	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
31		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
32		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	1
33	21702252110	537,704,1222	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 17	ROSARITO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
34		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
35		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	1
36	20509252110	537,704,1222	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 19	TIJUANA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
37		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
38		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	4
39	20508252110	537,704,1222	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 27	TIJUANA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
40		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
41		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	3
42	20126252110	537,704,1222	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 28	MEXICALI	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
43		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
44		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	2
45	20115182151	537,704,1222	BAJA CALIFORNIA	HGPMF No. 31	MEXICALI	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
46		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
47		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	2
48	20519252110	537,704,1222	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 33	TIJUANA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
49		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
50		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	1
51	20521252110	537,704,1222	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 34	EL FLORIDO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
52		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
53	20529252110	537.704,1263	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 35	LOS LOBOS	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
54		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
55		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
56	20518252110	537.704,1263	BAJA CALIFORNIA	UMF No. 36	MESA DEL OTAY	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	3
57		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
58		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
59	30103022151	537.704,1263	BAJA CALIFORNIA SUR	HGZMF No. 1	LA PAZ	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	4
60		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
61		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
62	30601052151	537.704,1263	BAJA CALIFORNIA SUR	HGS MF No. 2	CD. CONSTITUCIÓN	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	1
63		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
64		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
65	30701082151	537.704,1263	BAJA CALIFORNIA SUR	HGS No. 5	GUERRERO NEGRO	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	2
66		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
67		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
68	30301052151	537.704,1263	BAJA CALIFORNIA SUR	HGSMF No. 6	SAN JOSE DEL CABO	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	2
69		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
70		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
71	30802052151	537.704,1263	BAJA CALIFORNIA SUR	HGSMF No. 26	CABO SAN LUCAS	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	3
72		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
73		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
74	30120252110	537.704,1263	BAJA CALIFORNIA SUR	UMF No. 34	LA PAZ	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	2
75		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
76		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
77	30709252110	537.704,1263	BAJA CALIFORNIA SUR	UMF No. 35	GUERRERO NEGRO	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	1
78		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
79		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
80	40201220202	537.704,1263	CAMPECHE	HGZMF No 1	CAMPECHE	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	2
81		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
82		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
83	40202220202	537.704,1263	CAMPECHE	HGZMF No 4	CD. DEL CARMEN	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	1
84		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
85		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
86	42401220202	537.704,1263	CAMPECHE	UMF No. 10	STA. LUCIA	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	1
87		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
88		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
89	42402220202	537.704,1263	CAMPECHE	UMF No. 11	AH KIM PECH	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	1
90		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
91		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
92	42404220202	537.704,1263	CAMPECHE	UMF No. 12	CD. DEL CARMEN	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	3
93		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
94		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
95	40139252110	537.704,1263	CAMPECHE	UMF No. 13	CAMPECHE	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	2
96		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
97		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
98	50309252110	537.704,1263	COAHUILA	UMF No. 73	SALTILLO	Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	1
99		537.704,1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
100		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
101		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 . Longitud 140 mm	3

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
102	50302252110	537.704,1222	COAHUILA	UMF No. 82	URDIÑOLA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
103		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
104		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
105	50310022151	537.704,1222	COAHUILA	HGZMF No 2	SALTILLO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
106		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
107		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
108	51701022151	537.704,1222	COAHUILA	HGZMF No 7	MONCLOVA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
109		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
110		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
111	50901022151	537.704,1222	COAHUILA	HGZMF No 16	TORREÓN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
112		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
113		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
114	50911022151	537.704,1222	COAHUILA	HGZMF No 18	TORREÓN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
115		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
116		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	4
117	60120252110	537.704,1222	COLIMA	UMF No. 19	COLIMA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
118		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
119		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
120	60309252110	537.704,1222	COLIMA	UMF No. 17	MANZANILLO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
121		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
122		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
123	61410252151	537.704,1222	COLIMA	UMF No. 18	COLIMA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
124		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
125		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
126	60701052151	537.704,1222	COLIMA	HGSMF No. 4	TECOMAN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
127		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
128		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
129	702182521110	537.704,1222	CHIAPAS	UMF No. 11	TAPACHULA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
130		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
131		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
132	70122252110	537.704,1222	CHIAPAS	UMF No. 23	TUXTLA GUTIERREZ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
133		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
134		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
135	81016252110	537.704,1222	CHIHUAHUA	UMF No. 34	CD. JUAREZ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
136		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
137		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
138	81021252110	537.704,1222	CHIHUAHUA	UMF No. 48	CD. JUAREZ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
139		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
140		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
141	81003252100	537.704,1222	CHIHUAHUA	UMF No. 46	CD. JUAREZ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
142		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
143		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
144	81004252110	537.704,1222	CHIHUAHUA	UMF No. 47	CD. JUAREZ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
145		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
146		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
147	81020252110	537.704,1222	CHIHUAHUA	UMF No. 64	CD. JUAREZ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
148		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
149		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
150	80111252110	537.704.1222	CHIHUAHUA	UMF No. 44	CHIHUAHUA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
151		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
152		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
153	80102252110	537.704.1222	CHIHUAHUA	UMF No. 33	CHIHUAHUA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
154		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
155		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
156	80501022151	537.704.1222	CHIHUAHUA	HGZMF No. 11	CD. DELICIAS	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
157		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
158		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
159	80309022151	537.704.1222	CHIHUAHUA	HGZMF No. 16	CD. CUAUHEMOC	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
160		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
161		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
162	82201252110	537.704.1222	CHIHUAHUA	HGZMF No. 23	HIDALGO PARRA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
163		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
164		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
165	100116022151	537.704.1222	DURANGO	HGZMF No. 1	DURANGO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
166		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
167		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
168	101802052151	537.704.1222	DURANGO	HGSMF No. 2	EL SALTO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
169		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
170		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
171	101315012151	537.704.1222	DURANGO	HGZ No. 46	GOMEZ PALACIO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
172		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
173		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
174	101324012151	537.704.1222	DURANGO	HGZ No. 51	CHAPALA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
175		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
176		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	4
177	110805252110	537.704.1222	GUANAJUATO	UMF No. 49	CELAYA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
178		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
179		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
180	110506022151	537.704.1222	GUANAJUATO	HGZMF No. 2	IRAPUATO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
181		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
182		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	4
183	111707022151	537.704.1222	GUANAJUATO	HGZMF No. 21	LEÓN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
184		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
185		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	1
186	111101052151	537.704.1222	GUANAJUATO	HGSMF No. 15	MOROLEÓN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
187		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
188		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	5
189	111717252110	537.704.1222	GUANAJUATO	UMF No. 47	LEÓN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	5
190		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	5
191		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	1
192	120205062151	537.704.1222	GUERRERO	HGR No. 1	ACAPULCO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
193		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
194		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	1
195	120101052151	537.704.1222	GUERRERO	HGSMF No. 3	CHILPANGINGO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
196		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
197		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	1
198	120301022151	537.704.1222	GUERRERO	HGSZMF No. 4	IGUALA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
199		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
200		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
201	120501052151	537.704,1222	GUERRERO	HGSMF No. 5	TAXCO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
202		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
203		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
204	121301022151	537.704,1222	GUERRERO	HGSMF No. 8	ZIHUATANEJO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
205		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
206		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
207	122901052151	537.704,1222	GUERRERO	HGSMF No. 19	CD. ALTAMIRANO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
208		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
209		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
210	120201252110	537.704,1222	GUERRERO	UMF No. 9	ACAPULCO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
211		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
212		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	5
213	130108022151	537.704,1222	HIDALGO	HGZMF No. 1	PACHUCA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	5
214		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	5
215		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
216	131002022151	537.704,1222	HIDALGO	HGZMF No. 5	TULA DE HIDALGO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
217		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
218		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
219	130401022151	537.704,1222	HIDALGO	HGZMF No. 6	TEPEJI	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
220		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
221		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
222	130703022151	537.704,1222	HIDALGO	HGZMF No. 8	CD. SAHAGUN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
223		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
224		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
225	138804082151	537.704,1222	HIDALGO	HGSZ No. 33	TIZAYUCA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
226		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
227		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
228	130801202110	537.704,1222	HIDALGO	UMF No. 3	CUAUTEPEC	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
229		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
230		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
231	130301202110	537.704,1222	HIDALGO	UMF No. 7	ATOTONILCO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
232		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
233		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
234	130113252110	537.704,1222	HIDALGO	UMF No. 32	PACHUCA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
235		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
236		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
237	130510252110	537.704,1222	HIDALGO	UMF No. 34	TULANCINGO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
238		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
239		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
240	140130252110	537.704,1222	JALISCO	UMF No. 92	MIRAVALLE	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
241		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
242		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
243	140138252110	537.704,1222	JALISCO	UMF No. 34	GUADALAJARA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
244		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
245		537.704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
246	140143252110	537.704,1222	JALISCO	UMF No. 91	EL FRESNO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
247		537.857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
248		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
249	143504252110	537.704.1222	JALISCO	UMF No. 53	ZAPOPAN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
250		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
251		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
252	152601252110	537.704.1222	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 62	CUATITLÁN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
253		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
254		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
255	156301252110	537.704.1222	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 70	AYOTLA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
256		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
257		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
258	156702252110	537.704.1222	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 75	NETZAHUALCOYOTL	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
259		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
260		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
261	155401252110	537.704.1222	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 77	SAN AGUSTÍN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
262		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
263		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
264	156703252110	537.704.1222	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 78	NETZAHUALCOYOTL	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
265		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
266		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
267	150616252110	537.704.1222	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 79	VALLE CEYLAN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
268		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
269		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
270	155403252110	537.704.1222	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 92	CD. AZTECA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
271		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
272		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
273	155402252110	537.704.1222	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 93	CERRO GORDO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
274		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
275		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
276	156708252110	537.704.1222	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 96	TEPOZA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
277		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
278		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
279	156008252110	537.704.1222	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 195	CHALCO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
280		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
281		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
282	154903012151	537.704.1222	MÉXICO ORIENTE	HGZMF No. 68	TULPETLAC	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
283		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
284		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
285	154905022151	537.704.1222	MÉXICO ORIENTE	HGZMF No. 76	XALOSTOC	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
286		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
287		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
288	155806252110	537.704.1222	MÉXICO ORIENTE	UMF No. 198	COACALCO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
289		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
290		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
291	160612252110	537.704.1222	MÉXICO PONIENTE	UMF No. 58	LAS MARGARITAS	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
292		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
293		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
294	162601252110	537.704.1222	MÉXICO PONIENTE	UMF No. 61	NAUCALPAN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
295		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
296		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
297	163601252110	537.704.1222	MÉXICO PONIENTE	UMF No. 63	S. IDELFONSO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
298		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
299		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	3
300	160110252110	537.704.1222	MÉXICO PONIENTE	UMF No. 220	TOLUCA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
301		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
302		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	4
303	160101252110	537.704.1222	MÉXICO PONIENTE	UMF No. 222	TOLUCA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
304		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
305		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	2
306	160402252110	537.704.1222	MÉXICO PONIENTE	UMF No. 223	LERMA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
307		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
308		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	4
309	170325252110	537.704.1222	MICHOACÁN	UMF No. 80	MORELIA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
310		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
311		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	4
312	170308252110	537.704.1222	MICHOACÁN	UMF No. 75	MORELIA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
313		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
314		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	2
315	170907252110	537.704.1222	MICHOACÁN	UMF No. 76	URUAPAN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
316		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
317		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	2
318	171405252110	537.704.1222	MICHOACÁN	UMF No. 77	LA PIEDAD	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
319		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
320		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	1
321	170801052151	537.704.1222	MICHOACÁN	HGSZMF No. 17	LOS REYES	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
322		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
323		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	1
324	170301062151	537.704.1222	MICHOACÁN	HGR No. 1	MORELIA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
325		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
326		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	2
327	171303022151	537.704.1222	MICHOACÁN	HGZMF No. 4	ZAMORA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
328		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
329		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	2
330	171404082151	537.704.1222	MICHOACÁN	HGSZ No. 7	LA PIEDAD	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
331		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
332		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	1
333	170704052151	537.704.1222	MICHOACÁN	HGSMF No. 9	APATZANGAN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
334		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
335		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	1
336	170902012151	537.704.1222	MICHOACÁN	HGZ No. 8	URUAPAN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
337		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
338		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	2
339	172701022151	537.704.1222	MICHOACÁN	HGZMF No. 12	LÁZARO CÁRDENAS	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
340		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
341		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	1
342	171501022151	537.704.1222	MICHOACÁN	HGZMF No. 2	ZACAPU	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
343		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
344		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	5
345	190104252110	537.704.1222	NAYARIT	UMF No. 24	TEPIC	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	5

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
346		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	5
347		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	1
348	190401260200	537.704.1222	NAYARIT	HGSZMF No. 8	TUXPAN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
349		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
350		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
351	20A120022151	537.704.1222	NUEVO LEON	HGZMF No. 2	MONTERREY	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
352		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
353		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
354	200107252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 3	MONTERREY	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
355		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
356		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
357	200154252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 5	MONTERREY	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm.	2
358		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
359		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
360	201707022151	537.704.1222	NUEVO LEON	HGZMF No. 6	SAN NICOLAS GARZA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
361		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
362		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
363	200902252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 7	SAN PEDRO GARZA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
364		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
365		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
366	200601052151	537.704.1222	NUEVO LEON	HGSZ No. 11	MONTEMORELOS	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
367		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
368		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
369	200701052151	537.704.1222	NUEVO LEON	HGZ No. 12	LINARES	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
370		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
371		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
372	200401202110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 14	CADEREYTA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
373		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
374		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
375	200103252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 15	MONTERREY	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
376		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
377		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
378	200801252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 19	APODACA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
379		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
380		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
381	20A220252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 26	MONTERREY	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
382		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
383		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
384	201106252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 27	V. GUADALUPE	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
385		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
386		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
387	200198252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 28	MONTERREY	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
388		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
389		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
390	201113252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 29	V. GUADALUPE	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
391		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
392		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
393	201112252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 30	PINO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
394		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2

7	A	B	C	D	E	F	G
	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
395		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
396	201710252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 31	SAN NICOLAS GARZA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
397		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
398		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
399	201109252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 32	V. GUADALUPE	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
400		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
401		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
402	200138252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 35	MONTERREY	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
403		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
404		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
405	200149252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 36	MONTERREY	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
406		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
407		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
408	200102252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 37	MONTERREY	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
409		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
410		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
411	203701252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 43	ESCOBEDO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
412		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
413		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
414	203504252110	537.704.1222	NUEVO LEON	UMF No. 64	STA. CATARINA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
415		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
416		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
417	210202200200	537.704.1222	OAXACA	HGZMF No. 2	SALINA CRUZ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
418		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
419		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
420	212409200200	537.704.1222	OAXACA	UMF No. 64	TUXTEPEC	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
421		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
422		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
423	212411200200	537.704.1222	OAXACA	UMF No. 38	FF.CC.	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
424		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
425		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
426	210102200200	537.704.1222	OAXACA	HGZ No. 3	TUXTEPEC	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
427		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
428		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
429	212407200200	537.704.1222	OAXACA	UMF No. 1	OAXACA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
430		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
431		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
432	222402200200	537.704.1222	PUEBLA	UMF No. 1	PUEBLA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
433		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
434		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	15
435	222404200200	537.704.1222	PUEBLA	UMF No. 2	PUEBLA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	15
436		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	15
437		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	7
438	220142252110	537.704.1222	PUEBLA	UMF No. 6	PUEBLA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	7
439		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	7
440		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
441	222409200200	537.704.1222	PUEBLA	UMF No. 7	SAN BARTOLO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
442		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
443		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
444	222406200200	537.704.1222	PUEBLA	UMF No. 55	PUEBLA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
445		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
446		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
447	222407370202	537.704.1222	PUEBLA	UMF No. 57	LA MARGARITA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
448		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
449		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
450	230304252110	537.704.1222	QUERÉTARO	UMF No. 6	SAN JUAN DEL RÍO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
451		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
452		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
453	230318252110	537.704.1222	QUERÉTARO	UMF No. 7	SAN JUAN DEL RÍO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
454		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
455		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
456	232901252110	537.704.1222	QUERÉTARO	UMF No. 9	DEL TINTERO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
457		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
458		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
459	230103252110	537.704.1222	QUERÉTARO	UMF No. 13	QUERÉTARO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
460		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
461		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
462	230120252110	537.704.1222	QUERÉTARO	UMF No. 16	QUERÉTARO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
463		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
464		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
465	240104022151	537.704.1222	QUINTAN ROO	HGZMF No. 1	CHETUMAL	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
466		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
467		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
468	240202052151	537.704.1222	QUINTAN ROO	HGZS No. 2	COZUMEL	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
469		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
470		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	8
471	241401182151	537.704.1222	QUINTAN ROO	HGP No. 7	PUERTO JUÁREZ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	8
472		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	8
473		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
474	240712252110	537.704.1222	QUINTAN ROO	UMF No. 13	CANCÚN NORTE	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
475		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
476		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
477	240711252110	537.704.1222	QUINTAN ROO	UMF No. 14	CANCÚN SUR	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
478		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
479		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	4
480	240707252110	537.704.1222	QUINTAN ROO	UMF No. 16	CANCÚN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
481		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
482		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
483	240715062151	537.704.1222	QUINTAN ROO	HGR No. 17	CANCÚN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
484		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
485		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	1
486	2540118022151	537.704.1222	SAN LUIS POTOSÍ	HGZMF No. 1	SAN LUIS POTOSÍ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
487		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
488		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
489	250505252110	537.704.1222	SAN LUIS POTOSÍ	UMF No. 3	CD. VALLES	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
490		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
491		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
492	250803052151	537.704.1222	SAN LUIS POTOSÍ	HGSMF No. 9	RÍO VERDE	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
493		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
494		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
495	250117252110	537,704,1222	SAN LUIS POTOSÍ	UMF No. 45	SAN LUIS POTOSÍ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
496		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
497		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
498	250121252110	537,704,1222	SAN LUIS POTOSÍ	UMF No. 47	SAN LUIS POTOSÍ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
499		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
500		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
501	250112252110	537,704,1222	SAN LUIS POTOSÍ	UMF No. 49	SAN LUIS POTOSÍ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
502		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
503		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
504	260401022151	537,704,1222	SINALOA	HGZ No. 32	GUASAVE	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
505		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
506		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
507	260912022151	537,704,1222	SINALOA	HGZ No. 28	COSTA RICA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
508		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
509		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
510	261102052151	537,704,1222	SINALOA	HGSZ No. 4	NAVOLATO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
511		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
512		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
513	260504022151	537,704,1222	SINALOA	HGZ No. 3	MAZATLÁN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
514		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
515		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
516	260103252110	537,704,1222	SINALOA	UMF No. 35	CULIACÁN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
517		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
518		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
519	260102252110	537,704,1222	SINALOA	UMF No. 36	CULIACÁN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
520		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
521		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
522	260128252110	537,704,1222	SINALOA	UMF No. 46	CULIACÁN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
523		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
524		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
525	260503252110	537,704,1222	SINALOA	UMF No. 45	MAZATLÁN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
526		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
527		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
528	260305252110	537,704,1222	SINALOA	UMF No. 37	LOS MOCHIS	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
529		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
530		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
531	270701012151	537,704,1222	SONORA	HGZ No. 3	NAVJOJA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
532		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
533		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
534	271001022151	537,704,1222	SONORA	HGZMF No. 5	NOGALES	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
535		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
536		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
537	273301052151	537,704,1222	SONORA	HGZMF No. 6	COSTA DE HILLO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
538		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
539		537,704,1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
540	271603052151	517,704,1222	SONORA	HGSMF No. 9	PUERTO PEÑASCO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
541		537,857,2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
542		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
543	275104052151	537.704.1222	SONORA	HGSMF No. 12	AGUA PRIETA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
544		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
545		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
546	270512252110	537.704.1222	SONORA	UMF No. 1	CD. OBREGÓN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
547		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
548		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	8
549	270512252110	537.704.1222	SONORA	UMF NO. 37	HERMOSILLO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	8
550		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	8
551		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
552	270522252110	537.704.1222	SONORA	UMF No. 66	CD. OBREGÓN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
553		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
554		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
555	280132012151	537.704.1222	TABASCO	HGZ No. 46	VILLAHERMOSA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
556		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
557		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
558	280125252110	537.704.1222	TABASCO	UMF No. 39	VILLAHERMOSA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
559		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
560		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
561	290108022151	537.704.1222	TAMAULIPAS	HGZMF No. 1	CD. VICTORIA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
562		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
563		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
564	291306252110	537.704.1222	TAMAULIPAS	UMF No. 24	MANTE	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
565		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
566		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
567	290403252110	537.704.1222	TAMAULIPAS	UMF No. 33	REYNOSA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
568		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
569		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
570	291912252110	537.704.1222	TAMAULIPAS	UMF No. 36	MATAMOROS	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
571		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
572		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
573	290904252110	537.704.1222	TAMAULIPAS	UMF No. 77	MADERO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
574		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
575		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
576	291805252110	537.704.1222	TAMAULIPAS	UMF No. 78	LAREDO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
577		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
578		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
579	291914252110	537.704.1222	TAMAULIPAS	UMF No. 79	MATAMOROS	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
580		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
581		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
582	300101270202	537.704.1222	TLAXCALA	HGZ No. 12	TLAXCALA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
583		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
584		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
585	300401270202	537.704.1222	TLAXCALA	HGSMF No. 8	TLAXCALA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
586		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
587		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
588	302406270202	537.704.1222	TLAXCALA	UMF No. 7	SANTA INÉS	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
589		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
590		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
591	310215252110	537.704.1222	VERACRUZ NORTE	UMF NO. 66	JALAPA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
592		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
593		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	2
594	311203252110	537.704.1222	VERACRUZ NORTE	UMF No. 61	VERACRUZ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
595		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
596		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	2
597	314001022151	537.704.1222	VERACRUZ NORTE	HGZMF No. 36	JOSÉ CARDEL	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
598		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
599		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	5
600	310704022151	537.704.1222	VERACRUZ NORTE	HGZMF No. 24	POZA RICA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	5
601		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	5
602		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	1
603	319301052110	537.704.1222	VERACRUZ NORTE	HGSMF No. 33	SAN ANDRÉS	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
604		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
605		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	1
606	312501022151	537.704.1222	VERACRUZ NORTE	HGZMF No. 50	LERDO DE TEJADA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
607		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
608		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	4
609	310901022151	537.704.1272	VERACRUZ NORTE	HGZMF No. 28	MARTÍNEZ DE LA TORRE	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
610		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
611		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	1
612	311215252110	537.704.1222	VERACRUZ NORTE	UMF NO. 68	VERACRUZ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
613		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
614		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	5
615	311207012151	537.704.1222	VERACRUZ NORTE	HGZ No. 71	VERACRUZ	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	5
616		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	5
617		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	1
618	310603052151	537.704.1222	VERACRUZ NORTE	HGSMF No. 26	TUXPAN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
619		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
620		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	1
621	32A401062151	537.704.1222	VERACRU SUR	HGR ORIZABA	ORIZABA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
622		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
623		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	2
624	324701022151	537.704.1222	VERACRU SUR	HGZMF No. 32	MINANTLÁN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
625		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
626		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	3
627	324501022151	537.704.1222	VERACRU SUR	HGZMF No. 36	COATZACOALCOS	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
628		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
629		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	2
630	321301052151	537.704.1272	VERACRU SUR	HGSZMF No. 12	POTRERO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
631		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
632		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	3
633	320303252110	537.704.1222	VERACRU SUR	UMF No. 1	ORIZABA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
634		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
635		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	1
636	320703252110	537.704.1222	VERACRU SUR	UMF No. 13	PASO DEL MACHO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
637		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
638		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0. Longitud 140 mm	2
639	310205252110	537.704.1222	VERACRU SUR	UMF No. 61	CORDOBA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
640		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
641		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
642	330111252110	537.704.1222	YUCATÁN	UMF No. 58	MÉRIDA	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	3
643		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
644		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	6
645	330103252110	537.704.1222	YUCATÁN	UMF No. 59	MÉRIDA	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	6
646		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	6
647		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
648	330136252110	537.704.1222	YUCATÁN	UMF No. 60	PONIENTE	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	3
649		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
650		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	5
651	330504052151	537.704.1222	YUCATÁN	HGSZMF No. 5	TIZIMÍN	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	5
652		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	5
653		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	4
654	332101052151	537.704.1222	YUCATÁN	HGSZMF No. 46	UMÁN	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	4
655		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
656		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
657	340127252110	537.704.1222	ZACATECAS	UMF No. 1	ZACATECAS	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	2
658		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
659		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	6
660	340205252110	537.704.1222	ZACATECAS	UMF No. 4	GUADALUPE	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	6
661		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	6
662		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
663	340904252110	537.704.1222	ZACATECAS	UMF No. 55	FRESNILLO	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	3
664		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
665		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
666	350107142151	537.704.1222	D. F. NORTE	HGOMF No. 13	AZCAPOTZALCO	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	2
667		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
668		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
669	350123252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF No. 17	LEGARIA	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	2
670		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
671		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	5
672	350126252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF NO. 20	VALLEJO	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	5
673		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	5
674		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	4
675	355120252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF No. 49	EL ARBOLILLO	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	4
676		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
677		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	4
678	355428252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF No. 33	ROSARIO	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	4
679		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
680		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	5
681	355407252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF No. 40	AZCAPOTZALCO	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	5
682		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	5
683		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	3
684	35A320252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF No. 41	FORTUNA	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	3
685		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
686		537.704.1263				Pinza de anillo, Diámetro 4.0, Longitud 140 mm	2
687	355682252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF No. 44	LA ESCALERA	Pinza para disección, extremos agudos, Longitud 130 mm	2

	A	B	C	D	E	F	G
7	CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE DEL EQUIPO	DELEGACIÓN	UNIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
688		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
689		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
690	365417252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF No. 3	LA JOYA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
691		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
692		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
693	360115252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF No. 6	MERCED	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
694		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
695		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
696	360118252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF No. 11	PERALVILLO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
697		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
698		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
699	365430252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF No. 36	C. ATZACOALCO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
700		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
701		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
702	365595252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF No. 94	SAN JUAN DE ARAGÓN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
703		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
704		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	3
705	360120252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF No. 14	AEROPUERTO	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	3
706		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	3
707		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
708	365392252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF No. 34	C. PANTITLÁN	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
709		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
710		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
711	362011252110	537.704.1222	D. F. NORTE	UMF NO. 35	C. 7 ZARAGOZA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
712		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
713		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
714	370113252110	537.704.1222	D. F. SUR	UMF No. 4	DOCTORES	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
715		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
716		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
717	370117252110	537.704.1222	D. F. SUR	UMF No. 9	SAN PEDRO DE LOS PINOS	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
718		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
719		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
720	380106172151	537.704.1222	D. F. SUR	UMF No. 10	POSTAL	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
721		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
722		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
723	385367252110	537.704.1222	D. F. SUR	UMF No. 31	IXTAPALAPA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
724		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	4
725		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	2
726	375693252110	537.704.1222	D. F. SUR	UMF No. 140	LA TEJA	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	2
727		537.857.2084				Tijera Wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	2
728		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	1
729	385453252110	537.704.1222	D. F. SUR	UMF No. 160	EL VERGEL	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	1
730		537.857.2084				Tijera Wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	1
731		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	4
732	37A401142153	537.704.1222	D. F. SUR	HGO No. 4	SAN ÁNGEL	Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	4
733		537.857.2084					4
734		537.704.1263				Pinza de anillo. Diámetro 4.0 , Longitud 140 mm	608
735	TOTAL	537.704.1222				Pinza para disección, extremos agudos. Longitud 130 mm	608
736		537.857.2084				Tijera wecker, para iris, puntas agudas, longitud de 110 mm.	608

PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: 90146
 No. REQUISICION: 09805351020090011
 No. REQUISICION: 098053711020090012
 ANEXO 2

PROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : OOR - 851021-AZO
 No. PROVEEDOR: 00035960

=====

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 4.	CANTIDAD DE PIEZAS
535 137 0084 00 01	BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 4.		
NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	
154	30/12/2009	098001150900	347.00

HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 MM DE DIAMETRO, 31 CM DE LONGITUD.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 MM DE DIAMETRO, 31 CM DE LONGITUD.	CANTIDAD DE PIEZAS
535 477 0116 00 01	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 MM DE DIAMETRO, 31 CM DE LONGITUD.		
NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	
168	30/12/2009	098001150900	2,547.00

PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM.	CANTIDAD DE PIEZAS
535 701 0544 01 01	PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM.		
NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	
180	30/12/2009	098001150900	347.00

PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVER SALES, LONGITUD 14 CM.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVER SALES, LONGITUD 14 CM.	CANTIDAD DE PIEZAS
535 701 0874 00 01	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVER SALES, LONGITUD 14 CM.		
NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	
192	30/12/2009	098001150900	347.00

PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.

ANEXOS
 DIVISION DE COMPRAS

IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 No. REQUISICION: 09805351020090011
 No. REQUISICION: 09805371020090012
 ANEXO 2

PROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : QOR-851021-AZO
 No. PROVEEDOR: 00035960

45

=====

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
535 701 1385 01 01	MM.			
NO. ENTREGA		30/12/2009	098001150900	347.00

ANEXOS
 VISION DE...

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
535 701 1906 00 01	PINZA FOERSTER, CURVA, FENESTRADA, ESTRIADA, LONGITUD 20 CM.			
NO. ENTREGA		30/12/2009	098001150900	347.00

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
535 701 2086 00 01	PINZA BABCOCK, FENESTRADA, CON RETEN, LONGITUD 14 CM.			
NO. ENTREGA		30/12/2009	098001150900	347.00

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
535 701 3944 00 01	PINZA BABCOCK, FENESTRADA, CON RETEN, LONGITUD 18 CM.			
NO. ENTREGA		30/12/2009	098001150900	347.00

PORTA AGUJA MAYO-HEGAR O HEANEY, CURVO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 210 MM.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMS-SAI SISTEMA DE ADQUISICIONES
 Programa -Reforma- Coordinacion De Abastecimientos
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: 90146
 No. REQUISICION: 09805351020090011
 No. REQUISICION: 098053711020090012
 ANEXO 2

PROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : QOR -851021-AZO
 No. PROVEEDOR: 00035960

535 716 2741 01 01 MM.

No. ENTREGA 105
 FECHA ENTREGA 30/12/2009
 CLAS. PTAL.
 DESTINO 098001150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 347.00

SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION DE 150 A 155 MM.

No. ENTREGA 117
 FECHA ENTREGA 30/12/2009
 CLAS. PTAL.
 DESTINO 098001150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 347.00

TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.

No. ENTREGA 129
 FECHA ENTREGA 30/12/2009
 CLAS. PTAL.
 DESTINO 098001150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 347.00

TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.

No. ENTREGA 141
 FECHA ENTREGA 30/12/2009
 CLAS. PTAL.
 DESTINO 098001150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 347.00

ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAY
 ES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION ES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO.

No. ENTREGA 9
 FECHA ENTREGA 30/12/2009
 CLAS. PTAL.
 DESTINO 098001150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 2,547.00

ANTI
 EN
 CA
 DE
 CO
 N
 T
 R
 O
 L
 E
 O
 S
 C
 O
 M
 P
 A
 N
 I
 A
 S
 S
 E
 R
 V
 I
 C
 I
 O
 S
 S
 E
 R
 V
 I
 C
 I
 O
 S
 S
 E
 R
 V
 I
 C
 I
 O
 S

PROVEEDOR : QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : QOR-851021-AZO
 No. PROVEEDOR: 00035960

Handwritten signature

=====

CLAVE DEL ARTICULO 537 702 5449 00 01 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM.
 DESCRIPCION 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM.
 PINZA VAGINAL SCHROEDER, RECTA, CON 1 X

No. ENTREGA 13
 FECHA ENTREGA 30/12/2009
 CLAS. PTAL. DESTINO 098001150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 2,547.00

ANEXO 2
 DIVISION DE CONTABILIDAD

CLAVE DEL ARTICULO 537 704 1222 00 01 1 GARFIOS, LONGITUD DE 130 MM.
 DESCRIPCION 1 GARFIOS, LONGITUD DE 130 MM.
 PINZA PARA DISECCION, EXTREMOS AGUDOS. L

No. ENTREGA 33
 FECHA ENTREGA 30/12/2009
 CLAS. PTAL. DESTINO 098001150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 608.00

CLAVE DEL ARTICULO 537 704 1263 02 01 1 GARFIOS, LONGITUD DE 140 MM.
 DESCRIPCION 1 GARFIOS, LONGITUD DE 140 MM.
 UROLOGIA. PINZA DE ANILLO. DIAMETRO 4.0

No. ENTREGA 45
 FECHA ENTREGA 30/12/2009
 CLAS. PTAL. DESTINO 098001150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 608.00

CLAVE DEL ARTICULO 537 857 2084 00 01 1 GARFIO, LONGITUD DE 110 MM.
 DESCRIPCION 1 GARFIO, LONGITUD DE 110 MM.
 TIJERA WECKER, PARA IRIS, PUNTAS AGUDAS,

No. ENTREGA 57
 FECHA ENTREGA 30/12/2009
 CLAS. PTAL. DESTINO 098001150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 608.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 19 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señalan propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".

DIVISIÓN DE CONTRATOS
Y APOYO TÉCNICO

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO



FOLIO: 0000613088-2009

Dictamen de Inversion

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central
099001 Olnas Centrales -Reforma-
200000 Direccion De Prestaciones Medi

Concepto: OFICIO 2848 DEL 03/11/2009 PARA LA ADQUISICION DE BIENES NO INVENTARIABLES PARA EL PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS INTEGRADOS EN SALUD.

Fecha Elaboración: 05/11/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 2.583.954.00
 Cuenta: 21057001 DE MOB. Y EQ. MENOR NO CAPITAL Unidad de Información: 098001 Centro de Costos: 150000

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,584.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	944.6	0.0

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Millennium en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación Unidad de Información y Centro de Costos, los montos señalados quedan comprometidos de acuerdo a las cantidades que se han calendarizado para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base a las leyes y normas vigentes a la fecha de su expedición.

ATENTAMENTE

 Lic. Irma Marijos Merics
 Titular de la División de Presupuesto

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____ .00

ANEAN
 DIVISION DE PRESUPUESTO
 14/10/2009



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

ANEXO 4

"FORMATO INSTITUCIONAL DE REMISIÓN DEL PEDIDO"

ANEXO 4
FORMATO INSTITUCIONAL DE REMISIÓN DEL PEDIDO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 20 de 16

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



BASES DE LA CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
00641320-049-09

ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)

REMISION DEL PEDIDO

FOLIO REMISION

Fecha Remision

CONTRATO No.:

COORDINACION DE
ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO PROVEEDOR

LUGAR

FECHA DEL CONTRATO

R.F.C.

RAMO

IMSS

GRUPO

RENG	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
TOTAL						

IMPORTE

DATOS COMPLEMENTARIOS

CLASIFICACION PRESUPUESTAL											
No. DE PROVEEDOR	C	CIR	LOC	INM	TS	E	U	R.	PAR	PRE	

ANEXOS
DIVERSOS
ETC

W
y



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato
No. 90146

ANEXO 5

“FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico”.

4



B A S E S DE LA CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-049-09

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)—

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa), CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc), NÚMERO (número de contrato), DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXOS