



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

Contrato de Adquisición de Equipo Asociado a Obra para el HGZ de Tepatitlán, Jalisco, que celebran por una parte el **Instituto Mexicano del Seguro Social**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **Ing. Oscar Arellano Pérez**, en su carácter de Representante Legal y, por la otra la empresa denominada **MUEBLES FABIS, S. DE R.L. DE C.V.**, en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. Javier Hernández Paredes**, en su carácter de Representante Legal, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I. "**EL INSTITUTO**", declara que:

I.1.- Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Esta facultado para adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado de conformidad con el artículo 251, fracción V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Ing. Oscar Arellano Pérez, en su carácter de Representante Legal, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico, de acuerdo al poder que se contiene en la Escritura Pública número 84,687, de fecha 9 de diciembre de 2008 pasada ante la fe del Licenciado José Ignacio Senties Laborde Notario Público número 104 de la Ciudad de México, D.F.

I.4.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Adquisición de Bienes de Inversión Equipo Asociado a Obra para el HGZ en la Localidad de Tepatitlán, Jalisco, solicitado por la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica de la Unidad de Atención Médica.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de conformidad con el Oficio de Validación de Suficiencia Presupuestal Número 09-90-01-650000/OVSP0024, de fecha 27 de enero de 2009, mismo que se agrega al presente Contrato como **Anexo 1 (uno)**.

I.6.- El presente contrato fue adjudicado a "**EL PROVEEDOR**" mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 00641320-004-09, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en los

Página 1 de 19

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

"Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

Artículos 26 Fracción I, 27, 28 Fracción I, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.7.- Con fecha 17 de marzo del 2009, la División de Equipo y Mobiliario Médico dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes de Inversión, emitió Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "**EL PROVEEDOR**" en las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 22, 29, 30, 34, 37, 44, 48, 49, 50, 55, 63, 64, 69, 70, 73, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 125, 127, 133 y 134, mimas que se relacionan en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

I.8.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en la Calle de Durango número 291, 10° Piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 en México, Distrito Federal.

II.- "**EL PROVEEDOR**" declara que:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 13,885 de fecha 19 de enero de 2007, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Francisco Castro Juárez, titular de la Notaría Pública número 110 de Atizapan de Zaragoza, Estado de México.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C. Javier Hernández Paredes, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 16,122 de fecha 3 de octubre de 2008, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Francisco Castro Juárez, titular de la Notaría Pública número 110 de Atizapan de Zaragoza, Estado de México, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ensamble, fabricación, adaptación, reparación, mantenimiento, compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización, de todo lo relacionado con la industria de muebles de acero, de madera y de otros materiales similares, para oficinas, para el hogar, el comercio, la industria e instalaciones escolares, restaurantes, hospitales y laboratorios.

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número MFA-070119-MP1.

II.5. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación, "**EL PROVEEDOR**" deberá presentar documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a la RMF No.

Página 2 de 19

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

I.2.1.16, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 27 de Mayo del 2008 cuarta sección.

En caso de que al momento de suscribir el presente instrumento, "EL PROVEEDOR" no haya recibido por parte del SAT, la respuesta a su solicitud, deberá presentar el "acuse de recepción" con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la Regla I2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008.

II.6- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 31, fracción XXIV, 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.7- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de "EL INSTITUTO".

II.8- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle 3, 41-A, Colonia Industrial Alce Blanco, Municipio de Naucalpan, Estado de México, C.P. 53370, Teléfono: (55) 5239-4621, correo electrónico israzamvolta@hotmail.com.

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar bienes cuyas características especificaciones y cantidades se describen en el **Anexo 2 (Dos)** el cual forma parte integral de este instrumento jurídico.

En caso de aplicar, "EL PROVEEDOR" se obliga a instalar y poner en operación los bienes objeto del presente contrato, así como a capacitar al personal que para tal efecto sea designado por "EL INSTITUTO", en la forma y términos estipulados en este instrumento así como en sus **Anexos 2 (dos) y 3 (tres)**.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a cubrir a "EL PROVEEDOR" como contraprestación, por los bienes objeto del presente contrato, la cantidad total de **\$996,096.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 3 (tres)**.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 3 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" en pesos mexicanos, a los 30 días naturales posteriores a la entrega por parte de "EL PROVEEDOR", de los siguientes documentos:

- a) Factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora.

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la LAASSP.

- b) "EL PROVEEDOR" deberá integrar un paquete de documentos conteniendo: original y cuatro copias de la factura; las remisiones originales y sus cuatro copias debidamente selladas y firmadas como se indica en la Cláusula Cuarta de este contrato, de los bienes entregados en la Unidad del IMSS receptora de los mismos; así como original y cuatro copias del Acta Administrativa circunstanciada de Entrega – Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de los bienes según sea el caso. Con este paquete de documentos integrados, se deberá dirigir a la Coordinación Técnica de Bienes de Inversión de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, sita en la calle de Durango Número 291, 10° piso, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700 México, D.F., a entregar la primera copia de las remisiones de pedido, así como una copia del Acta Administrativa Circunstanciada, a fin de que se registre la recepción de los bienes en el Sistema de Compras de "EL INSTITUTO".
- c) "EL PROVEEDOR" deberá entregar también, la segunda, tercera y cuarta copias de las remisiones de cada factura, en el Área de Control de Bienes de la División de Contabilidad, sita en Calle Durango Número 167, piso 4, Colonia Roma, México, D.F., en donde le expedirán un sello de "Tránsito" necesario para el otorgamiento de los números de inventario a los bienes.
- d) Así mismo, entregará el original y copias de las facturas, original de las remisiones y original de las Actas Administrativas Circunstanciadas de Entrega – Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de los bienes, en la División de Trámite de Erogaciones, Calle Durango Número 167, piso 3, Colonia Roma, México, D.F., en donde le expedirán un comprobante de pago o contra recibo.
- e) "EL PROVEEDOR" podrá optar porque "EL INSTITUTO" efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 4 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en la Oficina de Trámite de Erogaciones, ubicada en la calle de Durango No. 167, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, dentro del horario comprendido de las 9:00 a las 14:30 horas, de lunes a viernes en días hábiles, petición por escrito, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, **"EL INSTITUTO"** aceptará de **"EL PROVEEDOR"**, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidadas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo a **"EL INSTITUTO"**, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

Para efectos de pago, será indispensable que el proveedor incluya una copia de la fianza de Garantía de Calidad a la documentación que presente para tramitar el correspondiente pago, en donde conste la recepción de la misma por parte de la División de Contratos y Apoyo Técnico.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 5 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.- La fecha límite para la entrega de los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" (entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación) será dentro de los 45 días posteriores al fallo, conforme a los lugares señalados en el **Anexo número 4 (cuatro)**.

CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", en los sitios de entrega e instalación, señalados en el **Anexo 4 (cuatro)**.

La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación total del embarque a efecto de constatar que éstos cumplan con la descripción del catálogo de artículos, así como las condiciones requeridas en el presente contrato considerando cantidad y empaque.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para "EL INSTITUTO".

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente contrato, "EL INSTITUTO" no dará por recibidos y aceptados los bienes.

Los bienes deberán ser entregados por "EL PROVEEDOR" bajo el esquema LAB "Libre a bordo" y DDP "Entrega Derechos Pagados Destino Final".

Para cada uno de los sitios de entrega relacionados en el **Anexo 4 (cuatro)**, "EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes, una "Remisión del Pedido" en el formato institucional mostrado en el **Anexo 5 (cinco)**, la cual deberá presentarse en original y cuatro copias legibles, foliada y debidamente requisitada en todos sus rubros, en esta remisión del pedido las Unidades Médicas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la Unidad receptora. Este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte de "EL PROVEEDOR".

Para cumplir con la identificación de los bienes, "EL PROVEEDOR" deberá marcar cada uno de ellos con la información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos, sujeta al cumplimiento de NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de Dispositivos Médicos, con la siguiente información

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 6 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

1. Nombre o denominación, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del fabricante.
2. Nombre o razón social, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del representante en México.
3. Plazo de garantía expresado en tiempo, 36 meses. Aunque la cobertura real deberá iniciar cuando se levante acta circunstanciada donde conste la instalación y puesta en marcha y capacitación a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", estipulando en la misma, la fecha de término.

Para los casos en que la obra no esté en condiciones para que se realice la instalación, capacitación y puesta en operación de los equipos, se deberá entregar éstos en los almacenes de las sedes delegacionales correspondientes a la Unidad Médica donde se tienen programados, previa coordinación con el jefe de servicios administrativos. Asimismo, deberá entregar una carta bajo protesta de decir verdad firmada por el representante de "EL PROVEEDOR" en la que se compromete a instalar, capacitar y poner en operación dichos equipos en un periodo no mayor de 5 días hábiles a partir de la solicitud por escrito de "EL INSTITUTO".

Para efecto de comprobar la entrega de los equipos para trámite de pago, se deberá solicitar al jefe de servicios administrativos delegacional correspondiente una carta donde se justifique ampliamente que la obra no está terminada y no se puede realizar la instalación, capacitación y puesta en operación de los equipos, asimismo, se determine fecha probable de realizar estas actividades.

Para efectos de identificación de los bienes "EL PROVEEDOR" deberá marcar cada uno de ellos con la siguiente información:

1. Marca o logotipo del fabricante
 2. Número de catálogo
 3. Logotipo o leyendas alusivas: "Propiedad IMSS".
 4. Número de serie o lote según corresponda.
-
1. Denominación genérica del producto.
 2. Denominación distintiva del producto.
 3. Datos del fabricante
 - a. Bienes Nacionales: Hecho en México por: razón social y domicilio.
 - b. Bienes Internacionales: Hecho en: país, razón social y domicilio.
 4. País de origen. Leyenda alusiva o gentilicio.
 5. Número de registro otorgado por la Secretaría de Salud.
 6. Número de lote o número de serie.
 7. Contenido.
 8. Instrucciones de uso.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 7 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

9. Todo incidente adverso que pueda ocasionar el uso del producto cuando aplique.
10. Leyendas de advertencia o precaución o ambas cuando las características de los dispositivos así lo requieran.
11. Para el caso de equipos y agentes de diagnóstico en los que intervengan fuentes de radiación declarar la leyenda: "Peligro, material radiactivo para uso exclusivo en medicina"
12. "Producto estéril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas alusivas o el símbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilización tales como: "Esterilizado con óxido de etileno", "Esterilizado con radiación gamma", "Esterilizado con calor seco o húmedo", para productos estériles.
13. "Desechable", "Usar solamente una vez", u otras leyendas alusivas o símbolo correspondiente, en los productos para ser usados una sola vez.
14. Cuando por las características del producto se requieran temperaturas especiales de almacenamiento, éstas deberán ser indicadas y expresarse en °C, así como las condiciones de humedad especiales requeridas por el producto o cualquier otra condición específica, cuando aplique, tal como la protección a la luz, mismas que serán indicadas en la etiqueta o contraetiqueta correspondiente.
15. La clave o descripción del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud vigente correspondiente al dispositivo médico.
16. La información contenida en las etiquetas o contraetiquetas debe corresponder a lo expresado en los proyectos de marbete autorizados por la Secretaría de Salud de conformidad con las disposiciones aplicables y no podrán ser modificadas.

Los productos que por su naturaleza o por el tamaño de las unidades en que se expendan o suministren no pueden llevar etiqueta, contraetiqueta o cuando por su tamaño no puedan contener toda la información mínima obligatoria, deben contener al menos los siguientes datos:

1. Denominación genérica.
2. Denominación distintiva.
3. Número de lote.

Tratándose de Instrumental Médico Quirúrgico no aplican los siguientes conceptos:

INSTALACIÓN.- Cuando aplique los equipos deberán ser suministrados, instalados y puestos en operación por **"EL PROVEEDOR"** en las Unidades Médicas que se indican en el **Anexo 4 (cuatro)**.

El importe de los costos por el envío, maniobras de carga, descarga e instalación, correrán a cuenta de **"EL PROVEEDOR"**. El personal de **"EL INSTITUTO"** intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 8 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

Para la instalación de los bienes, se deberá informar por escrito dirigido al Director de la Unidad Médica con un mínimo de diez horas hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de instalación, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte de "EL INSTITUTO".

CAPACITACIÓN.- Cuando aplique "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar una vez efectuada la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos en las Unidades Médicas, la capacitación en dos ocasiones de manera exclusiva y dedicada para el personal médico y técnico-médico, en el lugar y para cada uno de los turnos de las Unidades Médicas y UMAE. Y un segundo período de capacitación en los mismos términos dentro del periodo de garantía, todo esto sin costo adicional para "EL INSTITUTO".

ASISTENCIA TÉCNICA.- Será obligación de "EL PROVEEDOR", el otorgar soporte y asistencia técnica a "EL INSTITUTO", cuando ésta así lo requiera durante la vigencia de la garantía de los equipos, para lo cual deberá otorgar todas las facilidades que permitan la comunicación entre usuarios y personal técnico del proveedor y del fabricante.

Asociada a la puesta en operación de los equipos, "EL PROVEEDOR", deberá proporcionar para cada uno de ellos dos juegos originales del manual de operación completo, y que deberán ser en los que basó su oferta del equipo respectivo en cada Unidad Médica en que serán instalados, toda la información relativa al bien, deberá estar redactada en idioma español y ser entregada sin costo adicional para "EL INSTITUTO".

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.- Cuando aplique, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes, los servicios de mantenimiento preventivo, así como el correctivo con refacciones nuevas y originales, sin costo adicional para "EL INSTITUTO", de manera tal, que permitan su uso permanente y continuo, para lo cual deberá entregar un programa calendarizado o el calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuarse durante el servicio, el cual deberá proporcionarse por lo menos dos veces al año.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar para cada equipo, en cada una de las Unidades Médicas y/o UMAE, en el departamento de conservación o su representación en la localidad en la que se instalaron los bienes, un juego de manuales originales de servicio de mantenimiento preventivo, así como para el correctivo y dos de operación, (adicionar los manuales de administración, de configuración, así como las claves de acceso de los equipos) en idioma español y dentro de un plazo que no exceda al de la puesta en operación de los bienes, sin costo adicional para "EL INSTITUTO".

En aquellos casos en que las fallas y desperfectos que presumiblemente se deriven del uso inadecuado de los bienes por parte del personal de "EL INSTITUTO"; "EL PROVEEDOR"

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 9 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

deberá acreditarlo mediante un dictamen técnico debidamente fundamentado y susceptible de comprobación.

REFACCIONES.- Cuando aplique, "EL PROVEEDOR", esta obligado a proporcionar todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias para el uso del equipo adquirido, para que éste se encuentre en óptimas condiciones de operación, durante el tiempo de vigencia de la garantía de los bienes sin costo adicional para "EL INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR" se obliga a garantizar durante un periodo mínimo de **5 (cinco)** años a partir del vencimiento de la garantía la existencia de refacciones a "EL INSTITUTO" para los bienes objeto de este contrato.

En caso de que el modelo del equipo se discontinúe, "EL PROVEEDOR" deberá notificar por escrito en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al que tenga conocimiento del hecho por parte del fabricante (adjuntando documentación comprobatoria) a la División de Conservación de "EL INSTITUTO" ubicada en la Calle de Durango número 291, piso 8, Colonia Roma, Delegación Cuahémoc, C.P. 06700, México D.F., y a mantener existencias de refacciones durante el periodo antes señalado.

CONSUMIBLES.- Cuando aplique, en los equipos en cuyas especificaciones se incluyan consumibles y éstos tengan una vida de uso determinada, esta deberá de ser vigente a partir de la puesta en operación del bien.

ACCESORIOS.- Cuando aplique, "EL PROVEEDOR" deberá identificar con precisión el accesorio requerido, señalando además si se trata de tecnologías abiertas o exclusivas de una marca determinada.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO", por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas y/o UMAE, así como por el administrador del contrato, podrá solicitar a "EL PROVEEDOR", el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar a "EL PROVEEDOR" dentro del periodo de 30 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concorra alguno de los supuestos anteriores, "EL PROVEEDOR" deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte de "EL INSTITUTO", siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del contrato.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 10 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", previa notificación de "EL INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros.

Para el caso de aquellos bienes que se requiera canjear por presentar problemas de calidad, quien en opinión del Área Médica se ponga en riesgo la salud del derechohabiente, "EL INSTITUTO" sólo aceptará los lotes de los bienes a reponer por "EL PROVEEDOR", previo dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud. Como excepción solo se aceptarán los lotes de los bienes a reponer con informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, previa justificación del Área Solicitante.

En caso de que "EL INSTITUTO" durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la SSA, en respuesta a las notificaciones enviadas, de que ha sido sancionado "EL PROVEEDOR" o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato; debiéndose notificar esta circunstancia a la Secretaría de Salud.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de firma y hasta el 31 de diciembre del 2009.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.-"EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, previa autorización por escrito de "EL INSTITUTO" para lo cual deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá de adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

OCTAVA.-RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL INSTITUTO" y/o terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 11 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

NOVENA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"**, conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en éste instrumento a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar a **"EL INSTITUTO"**, las garantías que se enumeran a continuación:

a) **GARANTÍA DE LOS BIENES.-** **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar junto con los bienes, una garantía de fabricación con cobertura amplia por 36 (treinta y seis) meses, contra, vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten en papel membreteado de la empresa y firmados por su Representante Legal.

Para esta garantía, su vigencia iniciará a partir del día siguiente en que **"EL INSTITUTO"** haya recibido el bien a entera satisfacción (entrega, instalación y puesta en operación de los equipos en las Unidades Médicas y UMAE).

b) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-** **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del **"Instituto Mexicano del Seguro Social"**, por un monto equivalente al **10% (diez por ciento)** sobre el importe que se indica en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente contrato, en Moneda Nacional, sin considerar el I.V.A.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 12 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 6 (seis)**, en la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en Durango 291, 10º. Piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR", siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para el caso de los equipos médicos que requieren de instalación, capacitación y puesta en operación, se deberá de presentar copia de las actas de entrega-recepción a entera satisfacción del Instituto, donde se especifique que cumplió con estos conceptos; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos y Apoyo Técnico, quien llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

c) GARANTÍA DE CALIDAD.- "EL PROVEEDOR", para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en la capacitación, en el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la existencia de refacciones durante un período mínimo de 5 (cinco) años, a partir del termino de la garantía o en su caso de que el modelo del equipo se descontinue, deberá presentar fianza de "Garantía de Calidad" expedida por afianzadora debidamente constituida en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado a favor de "EL INSTITUTO", en la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en Durango 291, 10º Piso Col. Roma Sur, C.P. 06700 México, D.F.

La fianza de "Garantía de Calidad" estará vigente durante 5 (cinco) años, en caso de que la fianza expedida sea con un menor tiempo de vigencia, se deberá de estipular que al término de está, "EL PROVEEDOR" queda obligado a renovarla por el tiempo señalado.

Se llevará a cabo la ejecución de la fianza de "Garantía de Calidad", en caso de que "EL PROVEEDOR" incumpliera con lo antes señalado.

La fianza de "Garantía de Calidad" será devuelta a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR", siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos y Apoyo Técnico, quien llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 13 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

Para efectos de pago, será indispensable que el proveedor incluya una copia de dicha fianza a la documentación que presente para tramitar el correspondiente pago, en donde conste la recepción de la misma por parte de la División de Contratos y Apoyo Técnico.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato cuando:

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante la vigencia de este contrato y de la garantía de los bienes se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento en la Cláusula Décima Primera inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- En el caso de que "EL PROVEEDOR" incurra en atraso en las fechas pactadas de entrega de los bienes objeto del presente contrato, queda obligado a pagar el **2.5 % (dos punto cinco por ciento)** sobre el valor total de lo incumplido, sin considerar el I.V.A., por cada día natural de atraso en la entrega de los bienes, en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro del plazo señalado en la Cláusula Cuarta del presente contrato.
- b) Cuando el "EL PROVEEDOR" no reponga dentro del plazo señalado en la Cláusula Quinta del presente Contrato, los bienes que "EL INSTITUTO" haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, que es del **2.5% (dos punto cinco por ciento)**, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida, orden de reposición o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 14 de 19

"Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

"EL PROVEEDOR" a su vez, autoriza a "EL INSTITUTO" a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional señalada en el párrafo anterior, sobre los pagos que deberá de cubrir a "EL PROVEEDOR".

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del Artículo 64 del Reglamento de la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de "EL INSTITUTO".

Cuando se trate de bienes entregados y estos no puedan funcionar o ser utilizados, por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general dando aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de terminación, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En este caso "EL INSTITUTO" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin necesidad de acudir a los Tribunales Competentes, en el supuesto de que se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

"EL INSTITUTO" podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 15 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, "EL INSTITUTO" procederá conforme a lo previsto en el Artículo 66-A del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cuando se trate de bienes entregados y estos no puedan funcionar o ser utilizados, o por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento y se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento de contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas con el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
7. Si la Autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR"
8. Si se sitúa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
9. Cuando se trate de bienes entregados y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.
10. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que el proveedor ha sido sancionado respecto a las partidas contratadas o se le ha revocado el Registro Sanitario.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 16 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

11. Si se hubiere agotado el monto límite de la aplicación de las penas convencionales.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime pertinente, en un término de 5 (cinco) días hábiles, siguientes al de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, a lo señalado en el inciso a) de esta cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, **"EL INSTITUTO"** no procederá a la aplicación de penas convencionales ni su contabilización, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de los bienes entregados por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento de que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, de conformidad con **"EL PROVEEDOR"** un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 17 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en su conjunto, el 20% (veinte por ciento) de los volúmenes establecidos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente. Para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar, en su caso, un endoso a la fianza de cumplimiento o bien una nueva por el importe correspondiente, en términos del Artículo 68 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

- Anexo 1 (uno) "Oficio de Validación de Suficiencia Presupuestal Número 09-90-01-650000/OVSP0024"
- Anexo 2 (dos) "Propuesta Técnica"
- Anexo 3 (tres) "Propuesta Económica, Cuadro de Fallo y Cantidad de Bienes"
- Anexo 4 (cuatro) "Lugar de Entrega y Directorio"
- Anexo 5 (cinco) "Formato Institucional de Remisión del Pedido"
- Anexo 6 (seis) "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a las bases de las que deriva, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, las Políticas Bases y Lineamientos del IMSS, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

Página 18 de 19

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033


Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, D. F., el día 6 de abril de 2009.

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"EL PROVEEDOR"
MUEBLES FABIS, S. DE R.L. DE C.V.



ING. OSCAR ARELLANO PÉREZ
Representante Legal



C. JAVIER HERNÁNDEZ PAREDES
Representante Legal

ADMINISTRA ESTE CONTRATO

**COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA MÉDICA**



DR. ALEJANDRO MORALES ROJAS

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 19 de 19

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

ANEXO 1

**“OFICIO DE VALIDACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
NÚMERO 09-90-01-650000/OVSP0024”**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



Instituto Mexicano del Seguro Social

Dirección de Finanzas
Coordinación de Planeación
"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

México, D. F., a 27 de enero de 2009

Oficio 09 90 01-650000/OVSP0024

C.P. Francisco Suárez Warden
Director de Administración y Evaluación
de Delegaciones
Presente

Soco: Exp 004/09 y
005/09

En respuesta al oficio número 0953841172/0067 del día 23 del presente, me permito hacer del conocimiento de usted que, en la sesión del día 10 de diciembre de 2008, el Consejo Técnico aprobó el presupuesto al Programa de Inversión Física 2009 mediante el Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.101208/293.R.DF, autorizando, entre otros, un importe total de 82'019,229.00 pesos específicamente para el equipo asociado a la obra correspondiente al proyecto 051407MA Hospital General de Zona de Tepatitlán, Jal; por lo anterior, se emite el presente oficio de Validación de Suficiencia Presupuestal para que se inicien los trámites y gestiones administrativos para la adquisición de dichos equipos.

Lo anterior, para los efectos que considere convenientes y con fundamento en los artículos 6 fracción II y 70 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numeral 8.6 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y numeral 7.1.14 de la Norma de Disposiciones Presupuestarias del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

Atentamente

Fernando Marty Ordóñez
Coordinador

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
28 ENE 2009
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINADORA TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN

Elab GR
04/02/09

- C.c.p. Mtro. Juan Francisco Molinar Horcaditas.- Director General.
- Ing. Antonio Sánchez Bell.- Director de Finanzas.
- Ing. Humberto Ramos Hinojosa.- Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria
- Ing. Oscar Arellano Pérez.- Coordinador de Bienes de Inversión

000015



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
9BI033**

ANEXO 2
“PROPUESTA TECNICA”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE HOJAS 55 INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	4
PARTIDA	1	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	511.026.0303	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16553	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
ANAQUEL DOBLE PARA LIBROS Y REVISTAS			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

ANAQUEL DOBLE PARA LIBROS Y REVISTAS
1.- COLUMNA CON BASE DE TUBULAR RECTANGULAR DE A CERO CAL. No. 14, DE 3 x 6 CM. MINIMO CON DOS PERFORACIONES MINIMO PARA AJUSTE POR ENTREPANO. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2.- DIVISORES SUELTOS DE ACERO CAL. No. 20 UNO POR ENTREPANO HORIZONTAL. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3.- ENTREPANOS HORIZONTALES E INCLINADOS. INTERCAMBIABLES, DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
4.- MENSULAS DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 16, CON BANDA INTEGRADA DE SOLERA DE ACERO DE 12.7 x 9.5 MM. (1/2 x 3/8") ACABADO EN PINTURA COLOR-ARENA.
5.- REFUERZO DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CAL. -No. 12. SOLDADO. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
6.- REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE.
7.- TRAVESAÑOS DE CANAL DE LAMINA DE ACERO CAL. No14. FIJO A LA COLUMNA CON TORNILLOS. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
8.- CON INSTRUCTIVO DE ARMADO Y TORNILLERIA.
9.- TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES (+)(-) 1.0 CM.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ANAQUEL DOBLE PARA LIBROS Y REVISTAS
1.- COLUMNA CON BASE DE TUBULAR RECTANGULAR DE A CERO CAL. No. 14, DE 3 x 6 CM. MINIMO CON DOS PERFORACIONES MINIMO PARA AJUSTE POR ENTREPANO. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2.- DIVISORES SUELTOS DE ACERO CAL. No. 20 UNO POR ENTREPANO HORIZONTAL. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3.- ENTREPANOS HORIZONTALES E INCLINADOS. INTERCAMBIABLES, DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
4.- MENSULAS DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 16, CON BANDA INTEGRADA DE SOLERA DE ACERO DE 12.7 x 9.5 MM. (1/2 x 3/8") ACABADO EN PINTURA COLOR-ARENA.
5.- REFUERZO DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CAL. -No. 12. SOLDADO. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
6.- REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE.
7.- TRAVESAÑOS DE CANAL DE LAMINA DE ACERO CAL. No14. FIJO A LA COLUMNA CON TORNILLOS. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
8.- CON INSTRUCTIVO DE ARMADO Y TORNILLERIA.
9.- TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES (+)(-) 1.0 CM.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alice Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	71
PARTIDA	2	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	511.026.0337	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16554	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GENERICO ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPANOS			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

047

ESPECIFICACIONES

1.- ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 G. CON UN PERALTE MINIMO DE 25.4 MM. (1") REFORZADOS CON CANALETAS DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20. UNIDAS CON SOLDADURA TERMICA. DEBEN LLEVAR PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILLOS DE 6.3 MM. (1/4") DE DIAMETRO. EN LOS FRENTE Y COSTADOS. ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
2.- POSTES DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 14 EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 14 ATORNILLADA O DOBLADA O SOLDADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3.- REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 14. CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO. ACABADO GALVANIZADO
4.- TORNILLOS DE 6.3 MM x 12.7 MM. (1/4" x 1/2"). CON TUERCA ,ROLDANA DE PRESION, Y ROLDANA PLANA. ACABADO GALVANIZADO.
INSTRUCTIVO DE ARMADO INDIVIDUAL Y ARMADO EN BATERIA CADA CINCO ANAQUELES MINIMO ASI COMO SUS JUEGOS DE TORNILLERIA NECESARIOS.
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES (+)(-) 1.0 CM

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1.- ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 G. CON UN PERALTE MINIMO DE 25.4 MM. (1") REFORZADOS CON CANALETAS DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20. UNIDAS CON SOLDADURA TERMICA. DEBEN LLEVAR PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILLOS DE 6.3 MM. (1/4") DE DIAMETRO. EN LOS FRENTE Y COSTADOS. ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
2.- POSTES DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 14 EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 14 ATORNILLADA O DOBLADA O SOLDADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3.- REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 14. CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO. ACABADO GALVANIZADO
4.- TORNILLOS DE 6.3 MM x 12.7 MM. (1/4" x 1/2"). CON TUERCA ,ROLDANA DE PRESION, Y ROLDANA PLANA. ACABADO GALVANIZADO.
INSTRUCTIVO DE ARMADO INDIVIDUAL Y ARMADO EN BATERIA CADA CINCO ANAQUELES MINIMO ASI COMO SUS JUEGOS DE TORNILLERIA NECESARIOS.
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES (+)(-) 1.0 CM


JAVIER HERNÁNDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

048

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	3
PARTIDA	3	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	511.026.0378	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16555	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1.- COLUMNA CON BASE DE TUBULAR RECTANGULAR DE A CERO CAL. No. 14. DE 3 x 6 CM. MINIMO CON DOS PERFORACIONES MINIMO PARA AJUSTE POR ENTREPANO. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2.- DIVISORES SUELTOS DE ACERO CAL. No. 20 UNO POR ENTREPANO HORIZONTAL. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3.- ENTREPANOS HORIZONTALES E INCLINADOS. INTERCAMBIABLES. DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
4.- MENSULAS DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 16. CON BANDA INTEGRADA DE SOLERA DE ACERO DE 12.7 x 9.5 MM. (1/2 x 3/8") ACABADO EN PINTURA COLOR-ARENA.
5.- REFUERZO DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CAL. -No. 12. SOLDADO. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
6.- REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE.
7.- TRAVESAÑOS DE CANAL DE LAMINA DE ACERO CAL. No14. FIJO A LA COLUMNA CON TORNILLOS. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
8.- CON INSTRUCTIVO DE ARMADO Y TORNILLERIA.
9.- TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES (+)(-) 1.0 CM.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1.- COLUMNA CON BASE DE TUBULAR RECTANGULAR DE A CERO CAL. No. 14. DE 3 x 6 CM. MINIMO CON DOS PERFORACIONES MINIMO PARA AJUSTE POR ENTREPANO. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2.- DIVISORES SUELTOS DE ACERO CAL. No. 20 UNO POR ENTREPANO HORIZONTAL. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3.- ENTREPANOS HORIZONTALES E INCLINADOS. INTERCAMBIABLES. DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
4.- MENSULAS DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 16. CON BANDA INTEGRADA DE SOLERA DE ACERO DE 12.7 x 9.5 MM. (1/2 x 3/8") ACABADO EN PINTURA COLOR-ARENA.
5.- REFUERZO DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CAL. -No. 12. SOLDADO. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
6.- REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE.
7.- TRAVESAÑOS DE CANAL DE LAMINA DE ACERO CAL. No14. FIJO A LA COLUMNA CON TORNILLOS. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
8.- CON INSTRUCTIVO DE ARMADO Y TORNILLERIA.
9.- TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES (+)(-) 1.0 CM.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

4

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

049

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	17
PARTIDA	4	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	511.026.0444	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16557	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIFICACIONES 1.- MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR ABIERTO (LAMINA TROQUELADA) DE 31.7 X 46 A 48 mm (1 1/2" X 1 13/16" A 1 7/8") EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 CON MUESCAS ESPECIALES TIPO CREMALLERA. LAS MUESCAS DEBERAN SER TROQUELADAS EN AMBAS CARAS DEL PERFIL (CON DISEÑO Y DIMENSIONES DE CADA FABRICANTE) PARA INSERTAR LOS ENTREPAÑOS, CON REFUERZOS TRANSVERSALES PARA FORMAR EL MARCO EN PERFIL TUBULAR DE 31.7 X 38.1mm (1 1/2" X 1 1/2") EN LAMINA DE ACERO C.R. UNIDOS A LOS VERTICALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.

2.- EN LA PARTE INFERIOR ESTARA PROVISTO DE UN SISTEMA DE SUJECION PARA COLOCAR REGATONES NIVELADORES. PLACA DE ACERO CALIBRE 12, SOLDADA AL PERFIL CON INSERTO ROSCADO DE ACERO O TUERCA INSERTADA A BASE DE DOBLECES EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 SUJETA AL PERFIL A BASE DEL MISMO SISTEMA DE DOBLECES. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS.

ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DOBLEZ PERIMETRAL Y CON PERALTE DE 25.4mm (1") CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR Y EN LOS CUATRO COSTADOS, A BASE DE CANALETAS Y PERFILES DEL MISMO MATERIAL Y CALIBRE, EN EL ENTREPAÑO DEBERA SER DISEÑADO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSERTARSE EN LOS MARCOS VERTICALES DE TAL FORMA QUE EL ENSAMBLE DE LOS ENTREPAÑOS CON LOS MARCOS VERTICALES SEA BUENA APARIENCIA, ACABADO Y GARANTICE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A TODA LA ESTRUCTURA. UNA VEZ COLOCADOS TODOS LOS ENTREPAÑOS DEBEN SOPORTAR UN PESO DE 100kg UNIFORMEMENTE REPARTIDOS EN CADA UNO, PARA HACER UN TOTAL DE 1000kg. SIN SUFRIR DEFORMACION EN NINGUNA DE SUS PARTES COMPONENTES O PERDIDA DE ESTABILIDAD EN SU VERTICAL. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS.

3.- REGATON NIVELADOR DE ALTURA AJUSTABLE, CON PLATO DE 53mm (2 1/16") DE DIAMETRO, FABRICADO DE ACERO ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO, CON TORNILLO

ESPECIFICACIONES 1.- MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR ABIERTO (LAMINA TROQUELADA) DE 31.7 X 46 A 48 mm (1 1/2" X 1 13/16" A 1 7/8") EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 CON MUESCAS ESPECIALES TIPO CREMALLERA. LAS MUESCAS DEBERAN SER TROQUELADAS EN AMBAS CARAS DEL PERFIL (CON DISEÑO Y DIMENSIONES DE CADA FABRICANTE) PARA INSERTAR LOS ENTREPAÑOS, CON REFUERZOS TRANSVERSALES PARA FORMAR EL MARCO EN PERFIL TUBULAR DE 31.7 X 38.1mm (1 1/2" X 1 1/2") EN LAMINA DE ACERO C.R. UNIDOS A LOS VERTICALES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.

2.- EN LA PARTE INFERIOR ESTARA PROVISTO DE UN SISTEMA DE SUJECION PARA COLOCAR REGATONES NIVELADORES. PLACA DE ACERO CALIBRE 12, SOLDADA AL PERFIL CON INSERTO ROSCADO DE ACERO O TUERCA INSERTADA A BASE DE DOBLECES EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 SUJETA AL PERFIL A BASE DEL MISMO SISTEMA DE DOBLECES. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS.

ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DOBLEZ PERIMETRAL Y CON PERALTE DE 25.4mm (1") CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR Y EN LOS CUATRO COSTADOS, A BASE DE CANALETAS Y PERFILES DEL MISMO MATERIAL Y CALIBRE, EN EL ENTREPAÑO DEBERA SER DISEÑADO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSERTARSE EN LOS MARCOS VERTICALES DE TAL FORMA QUE EL ENSAMBLE DE LOS ENTREPAÑOS CON LOS MARCOS VERTICALES SEA BUENA APARIENCIA, ACABADO Y GARANTICE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A TODA LA ESTRUCTURA. UNA VEZ COLOCADOS TODOS LOS ENTREPAÑOS DEBEN SOPORTAR UN PESO DE 100kg UNIFORMEMENTE REPARTIDOS EN CADA UNO, PARA HACER UN TOTAL DE 1000kg. SIN SUFRIR DEFORMACION EN NINGUNA DE SUS PARTES COMPONENTES O PERDIDA DE ESTABILIDAD EN SU VERTICAL. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS.

3.- REGATON NIVELADOR DE ALTURA AJUSTABLE, CON PLATO DE 53mm (2 1/16") DE DIAMETRO, FABRICADO DE ACERO ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO ACABADO ZINCADO O

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00

Handwritten signature and scribbles.

INTEGRADO DE ACERO ACABADO ZINCADO O GALVANIZADO DE 9.3mm (3/8") DE DIAMETRO POR 70mm (2 3/4") DE LONGITUD, PROVISTO DE TUERCA (LA TUERCA DEBERA FIJAR AL REGATON PARA QUE NO SE MUEVA, UNA VEZ NIVELADO EL ANAQUEL).

4.- TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO Y DIMENSIONES ESPECIALES PARA ENSAMBLARSE A LOS MARCOS VERTICALES, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE LOS ENTREPAÑOS (REFUERZOS INFERIORES) ACABADO EN PINTURA* COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS.

5.- BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO Y DIMENSIONES ESPECIALES PARA ENSAMBLARSE A LOS MARCOS VERTICALES, ASI COMO ZOCLO INTEGRADO, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE LOS ENTREPAÑOS (REFUERZOS INFERIORES). ACABADO EN PINTURA* COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS.

6.- ZOCLO INTEGRADO CON DISEÑO PARA INSERTARSE A LOS MARCOS VERTICALES, POR EL FRENTE Y EN LA PARTE TRASERA, DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16 Y EN LOS EXTREMOS CARTABONES DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 TROQUELADOS CON SOPORTES (PARA INSERTARSE AL PERFIL DEL MARCO VERTICAL) UNIDOS AL PERFIL, A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS.

7.- TAPAS LATERALES Y CENTRALES EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO POR SER COLOCADAS AL ARMAR EL ANAQUEL A BASE DE PRESION U OTRO SISTEMA QUE EL FABRICANTE PROPONGA (PREVIA EVALUACION POR EL IMSS) CON ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA EPOXICA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS.

8.- PORTAETIQUETAS COLOCADO EN UN FRENTE DEL ANAQUEL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 22 CON DISEÑO EN FORMA DE CANALETA PARA COLOCARSE EN TODO EL FRENTE DE LA BASE Y EN LOS ENTREPAÑOS. ACABADO EN CROMO BRILLANTE. *PARA SU CUANTIFICACION SE DEBERA CONSIDERAR QUE ESTE MUEBLE LO CONFORMAN DOS MODULOS FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL. VER FIGURA ILUSTRATIVA EN ESTAS CEDULAS NORMATIVAS.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986
03.01.01., 04.01b., 05.01.01., 05.02.01., 05.02.02., 05.02.03., 05.03.14., 06a., 06b., 07.10., 08

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES $\pm 1.0\text{cm}$.
EL ANAQUEL ES UN MUEBLE ARMABLE Y DESARMABLE CON SISTEMA DE UNIONES A PRESION (SIN TORNILLERIA) POR LO QUE EL FABRICANTE DEBERA INCLUIR INSTRUCTIVO DE ARMADO.

NOTAS
& RESISTENCIA A LA CORROSION DE LA PINTURA: SE SOMETARA UN TROZO DE LAMINA DE CUALQUIER PARTE COMPONENTE, A CAMARA SALINA Y LA PINTURA DEBERA RESISTIR HASTA 216hrs. SIN PRESENTAR CORROSION. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986.

& RESISTENCIA A LA ADHERENCIA DE LA PINTURA: LA PINTURA DEBERA RESISTIR EL RAYADO DE UN LAPIZ 5H SIN PRESENTAR NINGUN CAMBIO EN SU TEXTURA (RAYADURAS). SE HARA UN RAYADO DE CUADRICULA DE UN CENTIMETRO CUADRADO (CUADRICULADA DE UN MILIMETRO) Y SE COLOCARA UNA CINTA ADHESIVA QUE SE DEBE DESPRENDER EN FORMA VIOLENTA. LA PINTURA NO DEBERA DESPRENDERSE DEL SUSTRATO.

& RESISTENCIA EN EL ARMADO: UNA VEZ ARMADO EL ANAQUEL (MODULO DOBLE FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL) SE COLOCARA EN FORMA VERTICAL CON UN PESO DE 200kg. UNIFORMEMENTE REPARTIDOS EN CADA ENTREPAÑO POR UN PERIODO DE 24hrs., EL ANAQUEL NO DEBERA PRESENTAR DEFORMACION EN TODA LA ESTRUCTURA NI EN ALGUNO DE SUS COMPONENTES, EL ANAQUEL ARMADO (MODULO DOBLE FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL) SE COLOCARA VACIO EN FORMA HORIZONTAL SOBRE EL PISO, LAS UNIONES (ENSAMBLES) NO DEBERAN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO EN SUS COMPONENTES, CONSERVANDO SU ARMADO, RIGIDEZ Y ESTABILIDAD.

& EL ANAQUEL (MODULO DOBLE FORMADO POR TRAMO INICIAL Y

GALVANIZADO DE 9.3mm (3/8") DE DIAMETRO POR 70mm (2 3/4") DE LONGITUD, PROVISTO DE TUERCA (LA TUERCA DEBERA FIJAR AL REGATON PARA QUE NO SE MUEVA, UNA VEZ NIVELADO EL ANAQUEL).

4.- TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO Y DIMENSIONES ESPECIALES PARA ENSAMBLARSE A LOS MARCOS VERTICALES, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE LOS ENTREPAÑOS (REFUERZOS INFERIORES) ACABADO EN PINTURA* COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS.

5.- BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO Y DIMENSIONES ESPECIALES PARA ENSAMBLARSE A LOS MARCOS VERTICALES, ASI COMO ZOCLO INTEGRADO, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DE LOS ENTREPAÑOS (REFUERZOS INFERIORES). ACABADO EN PINTURA* COLOR SEGÚN MUESTRA IMSS.

6.- ZOCLO INTEGRADO CON DISEÑO PARA INSERTARSE A LOS MARCOS VERTICALES, POR EL FRENTE Y EN LA PARTE TRASERA, DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16 Y EN LOS EXTREMOS CARTABONES DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 TROQUELADOS CON SOPORTES (PARA INSERTARSE AL PERFIL DEL MARCO VERTICAL) UNIDOS AL PERFIL, A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. ACABADO EN PINTURA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS.

7.- TAPAS LATERALES Y CENTRALES EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20 CON DISEÑO POR SER COLOCADAS AL ARMAR EL ANAQUEL A BASE DE PRESION U OTRO SISTEMA QUE EL FABRICANTE PROPONGA (PREVIA EVALUACION POR EL IMSS) CON ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA EPOXICA COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS.

8.- PORTAETIQUETAS COLOCADO EN UN FRENTE DEL ANAQUEL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 22 CON DISEÑO EN FORMA DE CANALETA PARA COLOCARSE EN TODO EL FRENTE DE LA BASE Y EN LOS ENTREPAÑOS. ACABADO EN CROMO BRILLANTE. *PARA SU CUANTIFICACION SE DEBERA CONSIDERAR QUE ESTE MUEBLE LO CONFORMAN DOS MODULOS FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL. VER FIGURA ILUSTRATIVA EN ESTAS CEDULAS NORMATIVAS.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986
03.01.01., 04.01b., 05.01.01., 05.02.01., 05.02.02., 05.02.03., 05.03.14., 06a., 06b., 07.10., 08

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES $\pm 1.0\text{cm}$.
EL ANAQUEL ES UN MUEBLE ARMABLE Y DESARMABLE CON SISTEMA DE UNIONES A PRESION (SIN TORNILLERIA) POR LO QUE EL FABRICANTE DEBERA INCLUIR INSTRUCTIVO DE ARMADO.


NOTAS
& RESISTENCIA A LA CORROSION DE LA PINTURA: SE SOMETARA UN TROZO DE LAMINA DE CUALQUIER PARTE COMPONENTE, A CAMARA SALINA Y LA PINTURA DEBERA RESISTIR HASTA 216hrs. SIN PRESENTAR CORROSION. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986.

& RESISTENCIA A LA ADHERENCIA DE LA PINTURA: LA PINTURA DEBERA RESISTIR EL RAYADO DE UN LAPIZ 5H SIN PRESENTAR NINGUN CAMBIO EN SU TEXTURA (RAYADURAS). SE HARA UN RAYADO DE CUADRICULA DE UN CENTIMETRO CUADRADO (CUADRICULADA DE UN MILIMETRO) Y SE COLOCARA UNA CINTA ADHESIVA QUE SE DEBE DESPRENDER EN FORMA VIOLENTA. LA PINTURA NO DEBERA DESPRENDERSE DEL SUSTRATO.

& RESISTENCIA EN EL ARMADO: UNA VEZ ARMADO EL ANAQUEL (MODULO DOBLE FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL) SE COLOCARA EN FORMA VERTICAL CON UN PESO DE 200kg. UNIFORMEMENTE REPARTIDOS EN CADA ENTREPAÑO POR UN PERIODO DE 24hrs., EL ANAQUEL NO DEBERA PRESENTAR DEFORMACION EN TODA LA ESTRUCTURA NI EN ALGUNO DE SUS COMPONENTES, EL ANAQUEL ARMADO (MODULO DOBLE

TRAMO ADICIONAL) SE COLOCARA CON UN ANGULO DE 45° DE INCLINACION Y UN PESO DE 50kg. UNIFORMEMENTE REPARTIDOS EN CADA ENTREPAÑO. LAS UNIONES (ENSAMBLES) NO DEBERAN PRESENTAR DEFORMACIONES NI DESPRENDIMIENTO, CONSERVANDO SU RIGIDEZ Y ESTABILIDAD.
CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO
& LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO, EN EL CASO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, SOLDADURA DE PUNTO, (LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO).
& LOS DOBLECES DEBERAN ESTAR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ.
& LA PINTURA DEBERA SER HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA EN CÁMARA SALINA DE HASTA 216hrs. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986. LAS PARTES METALICAS (ACERO) DEBERAN LLEVAR UN PROCESO DE LIMPIEZA PARA REMOVER LAS IMPUREZAS Y GARANTIZAR LO ESTABLECIDO.
& EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (C.R.) EN TODO EL DESARROLLO DEL ANAQUEL.
& EN LAS UNIONES ENSAMBLADAS (SIN TORNILLERIA) ESTAS SE DEBERAN ELABORAR A BASE DE TROQUELES CON DISEÑO Y DIMENSIONES DE PRECISION PARA TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES, CON TOLERANCIAS MINIMAS, QUE AL EFECTUAR LA UNION, ESTA GARANTICE FIJACION, RIGIDEZ, RESISTENCIA Y BUEN ACABADO EVITANDO FILOS CORTANTES Y REBABAS, ASI COMO UNIONES DESALINEADAS.
& COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS

FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL) SE COLOCARA VACIO EN FORMA HORIZONTAL SOBRE EL PISO, LAS UNIONES (ENSAMBLES) NO DEBERAN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO EN SUS COMPONENTES, CONSERVANDO SU ARMADO, RIGIDEZ Y ESTABILIDAD.
& EL ANAQUEL (MODULO DOBLE FORMADO POR TRAMO INICIAL Y TRAMO ADICIONAL) SE COLOCARA CON UN ANGULO DE 45° DE INCLINACION Y UN PESO DE 50kg. UNIFORMEMENTE REPARTIDOS EN CADA ENTREPAÑO. LAS UNIONES (ENSAMBLES) NO DEBERAN PRESENTAR DEFORMACIONES NI DESPRENDIMIENTO, CONSERVANDO SU RIGIDEZ Y ESTABILIDAD.
CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO
& LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO, EN EL CASO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, SOLDADURA DE PUNTO, (LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5cm ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO).
& LOS DOBLECES DEBERAN ESTAR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ.
& LA PINTURA DEBERA SER HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA EN CÁMARA SALINA DE HASTA 216hrs. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986. LAS PARTES METALICAS (ACERO) DEBERAN LLEVAR UN PROCESO DE LIMPIEZA PARA REMOVER LAS IMPUREZAS Y GARANTIZAR LO ESTABLECIDO.
& EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (C.R.) EN TODO EL DESARROLLO DEL ANAQUEL.
& EN LAS UNIONES ENSAMBLADAS (SIN TORNILLERIA) ESTAS SE DEBERAN ELABORAR A BASE DE TROQUELES CON DISEÑO Y DIMENSIONES DE PRECISION PARA TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES, CON TOLERANCIAS MINIMAS, QUE AL EFECTUAR LA UNION, ESTA GARANTICE FIJACION, RIGIDEZ, RESISTENCIA Y BUEN ACABADO EVITANDO FILOS CORTANTES Y REBABAS, ASI COMO UNIONES DESALINEADAS.
& COLOR* SEGÚN MUESTRA IMSS


JAVIER HERNÁNDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

052

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	5	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	511.076.0054	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16558	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	


ESPECIFICACIONES

1.- LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
2.- ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.22; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. CON PORTA ETIQUETAS CORRIDO POR ENTREPAÑO.
3.- PUERTAS CORREDIZAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22 CON JALADERAS INTEGRADAS; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. Y CERRADURA.
4.- ZOCLO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1.- LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
2.- ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.22; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. CON PORTA ETIQUETAS CORRIDO POR ENTREPAÑO.
3.- PUERTAS CORREDIZAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22 CON JALADERAS INTEGRADAS; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. Y CERRADURA.
4.- ZOCLO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL





FABRICATION DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

054

ANEXO 4-B (CUATRO-B)

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	4
PARTIDA	7	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	511.076.0203	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16560	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1.- BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20; TROQUELADA Y DOBLADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* 2.- COSTADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 3.- DIVISORES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, TROQUELADA.- ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 4.- ENTREPAÑO RANURADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 TROQUELADA Y DOBLADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 5.- LARGUERO DE LAMINA DE ACERO CAL No. 10; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA DE COLOR GRIS 6.- POSTE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 7.- TAPA DE LOS ENTREPAÑOS DE LIMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, TROQUELADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1.- BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20; TROQUELADA Y DOBLADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* 2.- COSTADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 3.- DIVISORES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, TROQUELADA.- ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 4.- ENTREPAÑO RANURADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 TROQUELADA Y DOBLADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 5.- LARGUERO DE LAMINA DE ACERO CAL No. 10; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA DE COLOR GRIS 6.- POSTE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 7.- TAPA DE LOS ENTREPAÑOS DE LIMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, TROQUELADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

055

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	33
PARTIDA	8	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	511.076.0351	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16561	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GENERICO			
ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1. BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CR CALIBRE N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* Y RESBALONES INTEGRALES EN LA BASE.
 2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD.
 3. CORREDERAS DE ACERO ACABADO CROMADO CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION (RODAMIENTO EMBALINADO) FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO GRADO 200 CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION; DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, CON CARRERA ULTRASUAVE Y OPERACION SILENCIOSA; CON UN RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 Kg (100 Lbs.) POR PAR DE CORREDERAS SEGUN LAS NORMAS INTERNACIONALES ANSI-BIFMA.
 4. PORTAETIQUETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 24 ACABADO CROMADO.
 5. TAPA, COSTADOS, RESPALDO, FONDO Y GAVETA CON JALADERA EMBUTIDA DE LAMINA DE ACERO CR CALIBRE N° 22; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CR CALIBRE N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* Y RESBALONES INTEGRALES EN LA BASE.
 2. CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD.
 3. CORREDERAS DE ACERO ACABADO CROMADO CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION (RODAMIENTO EMBALINADO) FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO GRADO 200 CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION; DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, CON CARRERA ULTRASUAVE Y OPERACION SILENCIOSA; CON UN RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 Kg (100 Lbs.) POR PAR DE CORREDERAS SEGUN LAS NORMAS INTERNACIONALES ANSI-BIFMA.
 4. PORTAETIQUETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 24 ACABADO CROMADO.
 5. TAPA, COSTADOS, RESPALDO, FONDO Y GAVETA CON JALADERA EMBUTIDA DE LAMINA DE ACERO CR CALIBRE N° 22; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alca Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

056

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	9	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	511.076.0708	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16563	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

BASE Y REFUERZO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA Y RESBALONES INTEGRALES EN LA BASE. CAJA FUERTE A PRUEBA DE ROBO CON CERRADURA DE TRES PORCIONES DE COMBINACION. CERRADURA GENERAL. CORREDERAS DE ACERO ACABADO CROMADO CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION (RODAMIENTO EMBALINADO) FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO GRADO 200 CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION, DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, CON CARRERA ULTRASUAVE Y OPERACION SILENCIOSA Y CON UN RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INTERNACIONALES ANSI/BIFMA. PORTAETIQUETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 24, ACABADO CROMADO. TAPA, COSTADOS, RESPALDO, FONDO, GAVETA CON JALADERA EMBUTIDA Y PUERTA ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
NOTAS:
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES * 1.0 CM.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

BASE Y REFUERZO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA Y RESBALONES INTEGRALES EN LA BASE. CAJA FUERTE A PRUEBA DE ROBO CON CERRADURA DE TRES PORCIONES DE COMBINACION. CERRADURA GENERAL. CORREDERAS DE ACERO ACABADO CROMADO CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION (RODAMIENTO EMBALINADO) FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO GRADO 200 CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION, DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, CON CARRERA ULTRASUAVE Y OPERACION SILENCIOSA Y CON UN RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INTERNACIONALES ANSI/BIFMA. PORTAETIQUETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 24, ACABADO CROMADO. TAPA, COSTADOS, RESPALDO, FONDO, GAVETA CON JALADERA EMBUTIDA Y PUERTA ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
NOTAS:
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES * 1.0 CM.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
 REPRESENTANTE LEGAL



Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

061

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	2
PARTIDA	22	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	513.060.0058	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16647	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GÉNÉRICO		HORA:	
ANAQUEL PARA INDICES MEDICOS			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1. CUBIERTA Y LATERALES DE CONTRACHAPADO DE MADERA DE PRIMEA DE 19 mm (3/4") DE ESPESOR, ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS*.
2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. No. 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. LAMINA DE ACERO, CAL. No. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4. REGATON DE ALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.
NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. CUBIERTA Y LATERALES DE CONTRACHAPADO DE MADERA DE PRIMEA DE 19 mm (3/4") DE ESPESOR, ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS*.
2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. No. 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. LAMINA DE ACERO, CAL. No. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4. REGATON DE ALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.
NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00




FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

063

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	11	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	29	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	513.123.0244	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16656	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
		HORA:			
	NOMBRE GENERICO BANQUETA DE ALTURA				
	ESPECIFICACIONES				DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 mm DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 DE 25.4 x 25.4 mm (1" x 1"); ACABADO CROMADO. 3. PLATAFORMA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 VISTA PERIMETRAL; ACABADO CROMADO, VISTA POSTERIOR Y REFUERZO; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 4. REGATON FIJO COLOR NEGRO. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 0.5 cm				1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 mm DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 DE 25.4 x 25.4 mm (1" x 1"); ACABADO CROMADO. 3. PLATAFORMA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 VISTA PERIMETRAL; ACABADO CROMADO, VISTA POSTERIOR Y REFUERZO; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS. 4. REGATON FIJO COLOR NEGRO. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 0.5 cm	


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

064

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	52
PARTIDA	30	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	513.138.0056	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16661	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
BOTE SANITARIO CON PEDAL			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE N° 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA.
2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. MECANISMO, DE ACERO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA.
4. PEDAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 12 GALVANIZADO Y CON CUBIERTA COLOCADA EN FORMA ESPECIAL QUE NO SE DESPRENDA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 mm (1/4") DE ESPESOR.
5. TAPA SUPERIOR EN FORMA DE TAMBOR (DOBLE LAMINA) DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 20, ACABADO PULIDO.
6. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 ACABADO PULIDO.
NOTA:
EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.
APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.01 - 04.01b - 04.02 - 04.03 - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 06 b - 07.04 - 08.
* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIFICACIONES
1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE N° 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA.
2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. MECANISMO, DE ACERO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA.
4. PEDAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 12 GALVANIZADO Y CON CUBIERTA COLOCADA EN FORMA ESPECIAL QUE NO SE DESPRENDA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 mm (1/4") DE ESPESOR.
5. TAPA SUPERIOR EN FORMA DE TAMBOR (DOBLE LAMINA) DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 20, ACABADO PULIDO.
6. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 ACABADO PULIDO.
NOTA:
EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.
APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86:
03.01.01 - 04.01b - 04.02 - 04.03 - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 06 b - 07.04 - 08.
* COLOR SEGUN MUESTRA IMSS.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

067

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	7
PARTIDA	34	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	513.191.0357	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16676	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GÉNÉRICO		HORA:	
CARRO PARA MEDICAMENTOS			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES


1. BARANDAL PERIMETRAL EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE 6.3 mm (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
2. CAJON DE ACERO INOXIDABLE CAIBRE No. 18 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO PULIDO.
3. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18; ACABADO PULIDO; CON GRADILLA CON PERFORACIONES DE 4 cm DE DIAMETRO PARA VASOS.
4. ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE CAIBRE No. 18 DE 2.5 cm (1") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
5. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE No. 18; DE 2.5 cm (1") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
6. PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18, ACABADO PULIDO.
7. RUEDAS GIRATORIAS DE 101 mm (4") DE DIAMETRO, EMBALERADAS FABRICADAS DE GEL CON CONCHA PROTECTORA DE ACERO ACABADO CROMADO DOS LIBRES Y DOS CON FRENO INTEGRADO COLOCADAS EN DIAGONAL.

NOTA:
 EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI - 304
 TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. BARANDAL PERIMETRAL EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE 6.3 mm (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
2. CAJON DE ACERO INOXIDABLE CAIBRE No. 18 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO PULIDO.
3. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18; ACABADO PULIDO; CON GRADILLA CON PERFORACIONES DE 4 cm DE DIAMETRO PARA VASOS.
4. ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE CAIBRE No. 18 DE 2.5 cm (1") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
5. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE No. 18; DE 2.5 cm (1") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
6. PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18, ACABADO PULIDO.
7. RUEDAS GIRATORIAS DE 101 mm (4") DE DIAMETRO, EMBALERADAS FABRICADAS DE GEL CON CONCHA PROTECTORA DE ACERO ACABADO CROMADO DOS LIBRES Y DOS CON FRENO INTEGRADO COLOCADAS EN DIAGONAL.

NOTA:
 EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI - 304
 TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

073

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO: 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	37	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	513.191.0605	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16680	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
CARRO PARA ROPA LIMPIA			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1.- BASE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20. ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. CON PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO DE (1").
2.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3.- ENTREPANO DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20. CON REFUERZO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4.- LATERAL DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20. ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5.- MANERALES DOS SOLERAS DE ACERO DE 3.2 MM. (1/8"). DE ESPESOR Y 25.4 MM. (1") DE ANCHO Y TUBO DE ACERO CAL. No. 18 DE 25.4 MM. (1") DE DIAMETRO. ACABADO CROMADO.
6.- RODAJA MOVIL DE HULE SINTETICO COLOR NEGRO EMBALADA DE 101.5 MM. (4") Y HUELLA DE 25.4 MM.- (1").
7.- TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES (+)(-) 1.0 CM.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1.- BASE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20. ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. CON PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO DE (1").
2.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3.- ENTREPANO DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20. CON REFUERZO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4.- LATERAL DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 20. ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5.- MANERALES DOS SOLERAS DE ACERO DE 3.2 MM. (1/8"). DE ESPESOR Y 25.4 MM. (1") DE ANCHO Y TUBO DE ACERO CAL. No. 18 DE 25.4 MM. (1") DE DIAMETRO. ACABADO CROMADO.
6.- RODAJA MOVIL DE HULE SINTETICO COLOR NEGRO EMBALADA DE 101.5 MM. (4") Y HUELLA DE 25.4 MM.- (1").
7.- TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES (+)(-) 1.0 CM.


JAVIER HERNÁNDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

074

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	3
PARTIDA	44	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	513.580.0109	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16703	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
LAVABO DOBLE PARA CIRUJANOS			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1. CESPOL REGISTRABLE DE BRONCE; ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE.
2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 mm. (4") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE.
3. CUERPO, RESPALDO Y TINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE No. 18; ACABADO PULIDO CON PREPARACION PARA RECIBIR CUELLO DE GANSO; (PERFORACION DE 25.4 mm. (1") Y CONTRA DE CANASTA.
4. CUELLO DE GANSO LARGO, CON DIMENSION DE CUELLO DE 20 A 21cm. DE ABERTURA COMO MINIMO, CON ACABADO EN CROMO BRILLANTE.
5. MEZCLADORA (PARA EMPOTRAR EN EL RESPALDO DEL LAVABO) CON SENSOR DE PRESENCIA ACCIONADA POR BATERIAS O CONECTADA A LA RED ELECTRICA DE LA UNIDAD MEDICA (SEGUN PROYECTO), MCA. LLAVETRONIC, HELVEX U OTRA SIMILAR EN CARACTERISTICAS TECNICAS A LAS QUE SE INDICAN, QUE CUENTEN CON LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE.
NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. CESPOL REGISTRABLE DE BRONCE; ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE.
2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 mm. (4") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE.
3. CUERPO, RESPALDO Y TINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE No. 18; ACABADO PULIDO CON PREPARACION PARA RECIBIR CUELLO DE GANSO; (PERFORACION DE 25.4 mm. (1") Y CONTRA DE CANASTA.
4. CUELLO DE GANSO LARGO, CON DIMENSION DE CUELLO DE 20 A 21cm. DE ABERTURA COMO MINIMO, CON ACABADO EN CROMO BRILLANTE.
5. MEZCLADORA (PARA EMPOTRAR EN EL RESPALDO DEL LAVABO) CON SENSOR DE PRESENCIA ACCIONADA POR BATERIAS O CONECTADA A LA RED ELECTRICA DE LA UNIDAD MEDICA (SEGUN PROYECTO), MCA. LLAVETRONIC, HELVEX U OTRA SIMILAR EN CARACTERISTICAS TECNICAS A LAS QUE SE INDICAN, QUE CUENTEN CON LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE.
NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

079

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	5
PARTIDA	48	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	513.621.0407	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16720	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GENERICO			
MESA ALTA DE 180 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONES			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1. CAJON DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20 CON JALADERA INTEGRAL; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 2. GESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 mm. (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO.
 3. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 mm. (4") DE DIAMETRO.
 4. CUBIERTA DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16, TIPO AISI-304, CON RESPALDO Y DOS FREGADEROS (CENTRALES) DE 40 x 45 x 19 mm. Y BORDE PERIMETRAL; ACABADO PULIDO.
 5. ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE No. 18 DE 32 x 32 mm. (1.1/4" x 1.1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 6. LAMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 7. MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO Y LLAVES DE ALETA LARGA ACABADO CROMADO.
 8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.
 9. REGATON DE ALUMINIO DE 25 mm. (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.
- NOTA:
PARA LA DIMENSION DE 230 cms. LLEVARA ESTRUCTURA; INTERMEDIA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PUNTO No. 5 QUE EN EL DIBUJO SE INDICA CON LA LINEA INTERMITENTE.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. CAJON DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20 CON JALADERA INTEGRAL; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 mm. (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO.
 3. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 mm. (4") DE DIAMETRO.
 4. CUBIERTA DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16, TIPO AISI-304, CON RESPALDO Y DOS FREGADEROS (CENTRALES) DE 40 x 45 x 19 mm. Y BORDE PERIMETRAL; ACABADO PULIDO.
 5. ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE No. 18 DE 32 x 32 mm. (1.1/4" x 1.1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 6. LAMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 7. MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO Y LLAVES DE ALETA LARGA ACABADO CROMADO.
 8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.
 9. REGATON DE ALUMINIO DE 25 mm. (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.
- NOTA:
PARA LA DIMENSION DE 230 cms. LLEVARA ESTRUCTURA; INTERMEDIA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PUNTO No. 5 QUE EN EL DIBUJO SE INDICA CON LA LINEA INTERMITENTE.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.


JAVIER HERNÁNDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

080

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	3
PARTIDA	49	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	513.621.0456	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16721	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
MESA CON FREGADERO Y BANO MARIA.			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1. BAÑO MARIA DE 20 x 50 x 19 cm CON CHAROLA PERFORADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No.18 TIPO AISI-304, INTEGRADA A CUBIERTA, CON RESISTENCIA ELECTRICA DE 500w, CON CABLE DE USO RUDO, CLAVIJA POLARIZADA, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, TERMOSTATO CON FOCO PILOTO Y DESAGUE; ACABADO PULIDO, AISLANTE TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO.
2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 mm (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.
. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 mm (4") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
4. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CAL. No. 16 TIPO AISI-304, CON FREGADERO DE 40 x 45 x 19 cm; ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN SU PARTE INFERIOR.
5. CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS CON JALADERA INTEGRADA, DE LAMINA DE AERO CAL. No. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
6. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18 DE 32 x 32 mm (4" x 1 1/4"); ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
7. MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA CORTA ACABADO CROMADO.
8. REGATON DE ALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.
NOTA:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. BAÑO MARIA DE 20 x 50 x 19 cm CON CHAROLA PERFORADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No.16 TIPO AISI-304, INTEGRADA A CUBIERTA, CON RESISTENCIA ELECTRICA DE 500w, CON CABLE DE USO RUDO, CLAVIJA POLARIZADA, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, TERMOSTATO CON FOCO PILOTO Y DESAGUE; ACABADO PULIDO, AISLANTE TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO.
2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 mm (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.
. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 mm (4") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
4. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CAL. No. 16 TIPO AISI-304, CON FREGADERO DE 40 x 45 x 19 cm; ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN SU PARTE INFERIOR.
5. CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS CON JALADERA INTEGRADA, DE LAMINA DE AERO CAL. No. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
6. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18 DE 32 x 32 mm (4" x 1 1/4"); ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
7. MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA CORTA ACABADO CROMADO.
8. REGATON DE ALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.
NOTA:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

081

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	50	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	513.621.0555	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16723	F. IMPRESIÓN	
HORA:			
NOMBRE GENERICO			
MESA ALTA DE 180 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1.- CAJON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
2.- CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38mm (1 ½") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO.
3.- CONTRA DE CANASTA DE 100mm (4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE; ACABADO CROMADO
4.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, TIPO AISI-304 CON RESPALDO Y FREGADERO DE 40x45x19cm Y BORDE PERIMETRAL; ACABADO PULIDO.
5.- ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32x32mm (1 1/4" x 1 1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
6.- LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
7.- MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL CON CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA LARGA; ACABADO CROMADO.
8.- RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.
9.- REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA EN FORMA DE CANAL
10.- REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
NOTA:
PARA LAS DIMENSIONES DE 210 Y 230 cm LLEVARA ESTRUCTURA INTERMEDIA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PUNTO N° 5 QUE EN EL DIBUJO SE INDICA CON LINEA INTERMITENTE.
*COLOR SEGUN MUESTRA IMSS

1.- CAJON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
2.- CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38mm (1 ½") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO.
3.- CONTRA DE CANASTA DE 100mm (4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE; ACABADO CROMADO
4.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, TIPO AISI-304 CON RESPALDO Y FREGADERO DE 40x45x19cm Y BORDE PERIMETRAL; ACABADO PULIDO.
5.- ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32x32mm (1 1/4" x 1 1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
6.- LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
7.- MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL CON CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA LARGA; ACABADO CROMADO.
8.- RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.
9.- REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA EN FORMA DE CANAL
10.- REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
NOTA:
PARA LAS DIMENSIONES DE 210 Y 230 cm LLEVARA ESTRUCTURA INTERMEDIA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PUNTO N° 5 QUE EN EL DIBUJO SE INDICA CON LINEA INTERMITENTE.
*COLOR SEGUN MUESTRA IMSS


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
 00641320-004-09

086

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	55	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	513.621.1207	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16733	F. IMPRESIÓN	
HORA:			
NOMBRE GENERICO MESA DE 180 CM. PARA ATENCION A RECIEN NACIDOS CON ESTADIMETRO.			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES


- COLCHONETA DE 115 x 55 x 5 cm, CON NÚCLEO DE POLIURETANO DE 24 Kg/m3 FORRADO EN VINILO COLOR NEGRO.
- CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 16 CON SEPARADOR INTERMEDIO; ACABADO PULIDO.
- INFANTOMETRO PORTATIL DE EXTENSION TELESCOPICA. CLAVE 513.500.0064 (SE SURTE POR SEPARADO).
- ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE No. 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA*.
- LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
- REGATON DE ALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

NOTAS:
 TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- COLCHONETA DE 115 x 55 x 5 cm, CON NÚCLEO DE POLIURETANO DE 24 Kg/m3 FORRADO EN VINILO COLOR NEGRO.
- CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 16 CON SEPARADOR INTERMEDIO; ACABADO PULIDO.
- INFANTOMETRO PORTATIL DE EXTENSION TELESCOPICA. CLAVE 513.500.0064 (SE SURTE POR SEPARADO).
- ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE No. 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA*.
- LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
- REGATON DE ALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

NOTAS:
 TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRILACION DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 00641320-004-09

094

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	3	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	63	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	513.621.1876	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16743	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
NOMBRE GÉNÉRICO					
MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO.					


ESPECIFICACIONES

1. BARANDAL DE ALAMBRO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCION CIRCULAR CON 9.5mm (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA.
 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE N° 20
 3. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE N° 20, UNIDA A LA ESTRUCTURA.
 4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE N° 18 CON POSTES VERTICALES DE 25mm (1") DE DIAMETRO Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7mm (1/2") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
 5. RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDA DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101mm (4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. BARANDAL DE ALAMBRO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCION CIRCULAR CON 9.5mm (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA.
 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE N° 20
 3. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE N° 20, UNIDA A LA ESTRUCTURA.
 4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE N° 18 CON POSTES VERTICALES DE 25mm (1") DE DIAMETRO Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7mm (1/2") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
 5. RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDA DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101mm (4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO


JAVIER HERNÁNDEZ PAREDES
 REPRESENTANTE LEGAL






FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

095

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	2	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	64	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	513.621.1918	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16747	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
NOMBRE GENERICO MESA DE 180 CM. PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA ESPECIFICACIONES				DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE	
1.- Cubierta lisa de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304 Cal. No. 16; acabado pulido. 2.- Estructura de tubo de acero Cal. No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4") acabado en pintura color arena. 3.- Regalón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable. 4.- Tubo de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304, Cal. No. 18 de 13 x 13 mm (1/2" x 1/2") y charolas de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304, Cal. No. 18, acabado pulido. NOTA: Tolerancias en las dimensiones generales + - 1.0 cm.				1.- Cubierta lisa de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304 Cal. No. 16; acabado pulido. 2.- Estructura de tubo de acero Cal. No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4") acabado en pintura color arena. 3.- Regalón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable. 4.- Tubo de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304, Cal. No. 18 de 13 x 13 mm (1/2" x 1/2") y charolas de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304, Cal. No. 18, acabado pulido. NOTA: Tolerancias en las dimensiones generales + - 1.0 cm.	


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

100

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	3
PARTIDA	69	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	513.621.2015	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16757	F. IMPRESIÓN	
HORA:			
NOMBRE GENERICO			
MESA ALTA DE 230 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONES			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1.- CAJON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*

2.- CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38mm (1 ½") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO.

3.- CONTRA DE CANASTA DE 100mm (4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE; ACABADO CROMADO

4.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, TIPO AISI-304 CON RESPALDO Y FREGADERO DE 40x45x19cm Y BORDE PERIMETRAL; ACABADO PULIDO.

5.- ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32x32mm (1 ¼" x 1 ¼"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

6.- LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

7.- MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL CON CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA LARGA; ACABADO CROMADO.

8.- RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.

9.- REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA EN FORMA DE CANAL.

10.- REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

NOTA:
PARA LAS DIMENSIONES DE 210 Y 230 cm LLEVARA ESTRUCTURA INTERMEDIA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PUNTO N° 5 QUE EN EL DIBUJO SE INDICA CON LINEA INTERMITENTE.
*COLOR SEGUN MUESTRA IMSS

1.- CAJON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*

2.- CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38mm (1 ½") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO.

3.- CONTRA DE CANASTA DE 100mm (4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE; ACABADO CROMADO

4.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, TIPO AISI-304 CON RESPALDO Y FREGADERO DE 40x45x19cm Y BORDE PERIMETRAL; ACABADO PULIDO.

5.- ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32x32mm (1 ¼" x 1 ¼"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

6.- LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.


7.- MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL CON CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA LARGA; ACABADO CROMADO.

8.- RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.

9.- REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA EN FORMA DE CANAL.

10.- REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

NOTA:
PARA LAS DIMENSIONES DE 210 Y 230 cm LLEVARA ESTRUCTURA INTERMEDIA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PUNTO N° 5 QUE EN EL DIBUJO SE INDICA CON LINEA INTERMITENTE.
*COLOR SEGUN MUESTRA IMSS


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

101

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	70	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	513.621.2049	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16760	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GENERICO			
MESA ALTA DE 180CM. CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA)			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1.- CUBIERTA Y REBORDE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL DE 45 x 40 x 19 cm Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40 x 40 x 30 cm CON CANASTILLA DESMONTABLE Y NIPLE PARA DESCARGA (DESEABLE) DE 5.8 cm (2") DE DIAMETRO x 5.8 cm (2") DE LARGO DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO.
2.- CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3.- ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4.- MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO, LARGO, LLAVES DE ALETA CORTA Y CHIFLON; ACABADO CROMADO.
5.- RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) Y REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.
6.- REGATON AJUSTABLE DE ALUMINIO
7.- REJILLA CON PERFORACIONES DE 9 mm (3/8") DE DIAMETRO DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 ACABADO PULIDO.
NOTA:
EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-316

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1.- CUBIERTA Y REBORDE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL DE 45 x 40 x 19 cm Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40 x 40 x 30 cm CON CANASTILLA DESMONTABLE Y NIPLE PARA DESCARGA (DESEABLE) DE 5.8 cm (2") DE DIAMETRO x 5.8 cm (2") DE LARGO DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO.
2.- CUERPO, ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3.- ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4.- MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO, LARGO, LLAVES DE ALETA CORTA Y CHIFLON; ACABADO CROMADO.
5.- RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) Y REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.
6.- REGATON AJUSTABLE DE ALUMINIO
7.- REJILLA CON PERFORACIONES DE 9 mm (3/8") DE DIAMETRO DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 ACABADO PULIDO.
NOTA:
EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-316


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00

49



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

104

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	6	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	73	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	513.621.2353	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16770	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
NOMBRE GENERICO					
MESA ALTA DE 150 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES					

ESPECIFICACIONES

- 1.- CAJON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
 - 2.- CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38mm (1 ½") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO.
 - 3.- CONTRA DE CANASTA DE 100mm (4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE; ACABADO CROMADO
 - 4.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, TIPO AISI-304 CON RESPALDO Y FREGADERO DE 40x45x19cm Y BORDE PERIMETRAL; ACABADO PULIDO.
 - 5.- ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32x32mm (1 1/4" x 1 1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 - 6.- LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 - 7.- MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL CON CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA LARGA; ACABADO CROMADO.
 - 8.- RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.
 - 9.- REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA EN FORMA DE CANAL.
 - 10.- REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
- NOTA:
PARA LAS DIMENSIONES DE 210 Y 230 cm LLEVARA ESTRUCTURA INTERMEDIA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PUNTO N° 5 QUE EN EL DIBUJO SE INDICA CON LINEA INTERMITENTE.
*COLOR SEGUN MUESTRA IMSS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 1.- CAJON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*
 - 2.- CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38mm (1 ½") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO.
 - 3.- CONTRA DE CANASTA DE 100mm (4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE; ACABADO CROMADO
 - 4.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, TIPO AISI-304 CON RESPALDO Y FREGADERO DE 40x45x19cm Y BORDE PERIMETRAL; ACABADO PULIDO.
 - 5.- ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32x32mm (1 1/4" x 1 1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 - 6.- LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 - 7.- MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL CON CUELLO DE GANSO LARGO Y LLAVES DE ALETA LARGA; ACABADO CROMADO.
 - 8.- RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.
 - 9.- REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA EN FORMA DE CANAL.
 - 10.- REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
- NOTA:
PARA LAS DIMENSIONES DE 210 Y 230 cm LLEVARA ESTRUCTURA INTERMEDIA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PUNTO N° 5 QUE EN EL DIBUJO SE INDICA CON LINEA INTERMITENTE.
*COLOR SEGUN MUESTRA IMSS


JAVIER HERNÁNDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

111

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	82	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	515.247.0109	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16796	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
NOMBRE GENERICO CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS					

ESPECIFICACIONES

1. CARTABON DE REFUERZO DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 3.17mm (1/8") DE ESPESOR, ACABADO PULIDO.
2. DEPOSITO INFERIOR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO, ESQUINAS CON RADIO DE 1.5 cm. SOLDADO A ESTRUCTURA Y A REFUERZO DE CARTABON.
3. DEPOSITO SUPERIOR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO, ESQUINAS CON RADIO DE 1.5cm. SOLDADO A ESTRUCTURA Y MARCO PERIMETRAL.
4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE N° 18 DE 25.38mm (1") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
5. MARCO PERIMETRAL DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304
6. RUEDAS EMBALERADAS DE GEL TRANSPARENTE DE 12.5cm (5") DE DIAMETRO, CON HORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. CARTABON DE REFUERZO DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 3.17mm (1/8") DE ESPESOR, ACABADO PULIDO.
2. DEPOSITO INFERIOR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO, ESQUINAS CON RADIO DE 1.5 cm. SOLDADO A ESTRUCTURA Y A REFUERZO DE CARTABON.
3. DEPOSITO SUPERIOR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO, ESQUINAS CON RADIO DE 1.5cm. SOLDADO A ESTRUCTURA Y MARCO PERIMETRAL.
4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE N° 18 DE 25.38mm (1") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
5. MARCO PERIMETRAL DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304
6. RUEDAS EMBALERADAS DE GEL TRANSPARENTE DE 12.5cm (5") DE DIAMETRO, CON HORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

112

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	2
PARTIDA	83	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	515.451.0050	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16797	F. IMPRESIÓN	
HORA:			
NOMBRE GENERICO			
GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO DERECHO			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE N° 10, CON RESPALDO Y LATERALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE N° 14 CON CARA Y CANTOS PULIDOS, FREGADERO DE 32x15x15c m, CONTRA DE LAVABO DE 32mm (1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.
2. CUERPO, ENTREPAÑO Y PUERTA CON JALADERA INTEGRAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32x32mm (1 1/4" x 1 1/4") ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4. MEZCLADORA METALICA VERTICAL DE CUELLO DE GANSO, Y LLAVES DE ALETA CORTA ACABADO CROMADO.
5. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE N° 10, CON RESPALDO Y LATERALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE N° 14 CON CARA Y CANTOS PULIDOS, FREGADERO DE 32x15x15c m, CONTRA DE LAVABO DE 32mm (1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.
2. CUERPO, ENTREPAÑO Y PUERTA CON JALADERA INTEGRAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32x32mm (1 1/4" x 1 1/4") ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4. MEZCLADORA METALICA VERTICAL DE CUELLO DE GANSO, Y LLAVES DE ALETA CORTA ACABADO CROMADO.
5. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.


JAVIER HERNÁNDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL




FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09


113

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	3	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	84	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	515.451.0100	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16798	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
NOMBRE GENERICO GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS					
ESPECIFICACIONES				DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE	
<p>1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. CUBIERTA LISA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 16, CON RESPALDOS Y LATERALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 14, CON CARA Y CANTOS PULIDOS. 3. CUERPO Y ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 DE 32 x 32 mm. (1.1/4" X 1.1/4"); ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 5. REGATON DE ALUMINIO D 25 mm. (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.</p>				<p>1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. CUBIERTA LISA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 16, CON RESPALDOS Y LATERALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 14, CON CARA Y CANTOS PULIDOS. 3. CUERPO Y ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 DE 32 x 32 mm. (1.1/4" X 1.1/4"); ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 5. REGATON DE ALUMINIO D 25 mm. (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.</p>	


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
.00641320-004-09

114

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	85	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	515.619.0059	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16800	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA CENTRAL			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS°.
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO.
3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS°.
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS°.
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL.
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

1. CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS°.
2. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO.
3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS°.
5. LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS°.
6. REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL.
7. REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

115

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	6
PARTIDA	86	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	515.619.0406	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16805	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
MESA ALTA CON VERTEDERO			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

- 1.-CONTRA DE CANSTA DE A.I. TIPO AISI-304 DE 100mm (4") DE DIAM. CON CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38mm (1/2") DE DIAM. ACABADO CROMADO.
- 2.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. NO.16, CON VERTEDERO DE 40X45X30cm ACABADO PULIDO.
- 3.-CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. NO.20 ACBADO EN PINTURA COLOR GRIS.
- 4.-ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. NO.18 DE 32X32mm (1 1/4x1 1/4") ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
- 5.-RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INEFRIOR DE LA CUBIERTA.
- 6.-REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAM., CON ALTURA AJUSTABLE.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 1.-CONTRA DE CANSTA DE A.I. TIPO AISI-304 DE 100mm (4") DE DIAM. CON CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38mm (1/2") DE DIAM. ACABADO CROMADO.
- 2.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. NO.16, CON VERTEDERO DE 40X45X30cm ACABADO PULIDO.
- 3.-CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. NO.20 ACBADO EN PINTURA COLOR GRIS.
- 4.-ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. NO.18 DE 32X32mm (1 1/4x1 1/4") ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
- 5.-RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INEFRIOR DE LA CUBIERTA.
- 6.-REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAM., CON ALTURA AJUSTABLE.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

116

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	3	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	87	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	515.619.0406	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16805	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
NOMBRE GENERICO MESA ALTA CON VERTEDERO					

ESPECIFICACIONES

- 1.-CONTRA DE CANSTA DE A.I. TIPO AISI-304 DE 100mm (4") DE DIAM. CON CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38mm (1/2") DE DIAM. ACABADO CROMADO.
- 2.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. NO.16, CON VERTEDERO DE 40X45X30cm ACABADO PULIDO.
- 3.-CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. NO.20 ACBADO EN PINTURA COLOR GRIS.
- 4.-ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. NO.18 DE 32X32mm (1 1/4x1 1/4") ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
- 5.-RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INEFRIOR DE LA CUBIERTA.
- 6.-REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAM., CON ALTURA AJUSTABLE.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 1.-CONTRA DE CANSTA DE A.I. TIPO AISI-304 DE 100mm (4") DE DIAM. CON CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38mm (1/2") DE DIAM. ACABADO CROMADO.
- 2.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. NO.16, CON VERTEDERO DE 40X45X30cm ACABADO PULIDO.
- 3.-CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. NO.20 ACBADO EN PINTURA COLOR GRIS.
- 4.-ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. NO.18 DE 32X32mm (1 1/4x1 1/4") ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS.
- 5.-RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INEFRIOR DE LA CUBIERTA.
- 6.-REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAM., CON ALTURA AJUSTABLE.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

117

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	3
PARTIDA	88	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	515.619.0737	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16810	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GENERICO			
MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA CENTRAL			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

- CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
- CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO.
- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
- ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
- LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
- REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL.
- REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
- CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE VINILO RIGIDO.
- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
- ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO DE 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4") CAL. N° 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
- LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
- REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE N° 18 EN FORMA DE CANAL.
- REGATON DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

118

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	2	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	89	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	515.619.0745	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16811	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
NOMBRE GENERICO					
MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE					
ESPECIFICACIONES					

1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, PARA DARLE RIGIDEZ Y EVITAR RUIDO.
2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" X 1 1/4"); ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. FALDON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 29, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4. REFUERZOS LONGITUDINALES (CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE).
5. REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO DE 25.4mm (1") DE DIAMETRO CON ACABDO MOLETEADO, CON TORNILLO DE ACERO INTEGRADO DE 2" DE LONGITUD.
NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/-1 1.0 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, PARA DARLE RIGIDEZ Y EVITAR RUIDO.
2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" X 1 1/4"); ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. FALDON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 29, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
4. REFUERZOS LONGITUDINALES (CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE).
5. REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO DE 25.4mm (1") DE DIAMETRO CON ACABDO MOLETEADO, CON TORNILLO DE ACERO INTEGRADO DE 2" DE LONGITUD.
NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/-1 1.0 cm


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

123

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	94	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	515.619.0869	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16846	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GENERICO MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

- 1.- Cubierta lisa de acero inoxidable tipo AISI-304 Calibre 16, con respaldo acabado pulido con recubrimiento (tipo apcoseal o similar) en la parte inferior de la cubierta.
 - 2.- Estructura del tubo cuadrado de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4") acabado en pintura color gris*.
 - 3.- Faldones de lámina de acero Calibre No. 20, acabado en pintura color gris*.
 - 4.- Regatón de aluminio de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
- NOTAS:
Tolerrancias en las dimensiones gnenrales + - 1.0 cm.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 1.- Cubierta lisa de acero inoxidable tipo AISI-304 Calibre 16, con respaldo acabado pulido con recubrimiento (tipo apcoseal o similar) en la parte inferior de la cubierta.
 - 2.- Estructura del tubo cuadrado de acero Calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/4") acabado en pintura color gris*.
 - 3.- Faldones de lámina de acero Calibre No. 20, acabado en pintura color gris*.
 - 4.- Regatón de aluminio de 25.4 mm (1") de diámetro con altura ajustable.
- NOTAS:
Tolerrancias en las dimensiones gnenrales + - 1.0 cm.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

125

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	96	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	515.619.1057	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16857	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
		HORA:			
NOMBRE GENERICO MESA ALTA DE 210 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ESPECIFICACIONES				DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE	
1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, PARA DARLE RIGIDEZ Y EVITAR RUIDO. 2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" X 1 1/4"); ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3. FALDON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 29, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 4. REFUERZOS LONGITUDINALES (CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE). 5. REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO DE 25.4mm (1") DE DIAMETRO CON ACABDO MOLETEADO, CON TORNILLO DE ACERO INTEGRADO DE 2" DE LONGITUD. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm				1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, PARA DARLE RIGIDEZ Y EVITAR RUIDO... 2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" X 1 1/4"); ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3. FALDON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 29, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 4. REFUERZOS LONGITUDINALES (CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE). 5. REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO DE 25.4mm (1") DE DIAMETRO CON ACABDO MOLETEADO, CON TORNILLO DE ACERO INTEGRADO DE 2" DE LONGITUD. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 cm	


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00




FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

128

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	4	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	99	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	515.784.0108	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16823	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
NOMBRE GÉNÉRICO REPISA PORTAGARRAFON					
ESPECIFICACIONES				DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE	
1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE N° 16 ACABADO PULIDO. 2. LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE N° 20, ACABADO PULIDO. 3. PERFORACION DE 6.3mm (1/4") DE DIAMETRO PARA FIJACION. 4. REFUERZO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +- 0.5 CM				1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE N° 16 ACABADO PULIDO. 2. LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE N° 20, ACABADO PULIDO. 3. PERFORACION DE 6.3mm (1/4") DE DIAMETRO PARA FIJACION. 4. REFUERZO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE N° 18, ACABADO PULIDO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +- 0.5 CM	


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

129

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	2
PARTIDA	100	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	515.825.0067	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16824	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GENERICO SILLA CAMA PARA DONADORES			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1. ESCALON Y DESCANSO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, CON CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4mm DE ESPESOR, ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO.
2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/3"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. SILLON, DESCANSABRAZOS Y DESCANSAPIES CON NUCLEO DE TRIPLAY DE PINO DE 1a Y ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 Kg/M3; ACABADO FORRADO CON VINILO COLOR NEGRO CON CUENDA Y COSIDO CON HILO DE NYLON DEL N° 4.
4. REGATONES DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. ESCALON Y DESCANSO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20, CON CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4mm DE ESPESOR, ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO.
2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 32 x 32 mm (1 1/4" x 1 1/3"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
3. SILLON, DESCANSABRAZOS Y DESCANSAPIES CON NUCLEO DE TRIPLAY DE PINO DE 1a Y ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 Kg/M3; ACABADO FORRADO CON VINILO COLOR NEGRO CON CUENDA Y COSIDO CON HILO DE NYLON DEL N° 4.
4. REGATONES DE ALUMINIO DE 25mm (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alice Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRILICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

130

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	10
PARTIDA	101	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	515.957.0109	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16826	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GENERICO VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, NO RECICLADO ALEACIÓN 6063, DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO.
2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18 ACABADO PULIDO CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA.
3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 mm. DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS.
4. LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE No.20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 mm. (1/4") DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS, CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO.
NOTAS:
A LA VITRINA DE 120 cm. SE LE COLOCARA UNA CREMALLERA CENTRAL EN EL RESPALDO.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, NO RECICLADO ALEACIÓN 6063, DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO.
2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18 ACABADO PULIDO CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA.
3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 mm. DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS.
4. LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE No.20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 mm. (1/4") DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS, CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO.
NOTAS:
A LA VITRINA DE 120 cm. SE LE COLOCARA UNA CREMALLERA CENTRAL EN EL RESPALDO.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

131

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	3
PARTIDA	102	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	515.957.0224	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16832	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GENERICO			
VITRINA DE 90 CM PARA GARRAFONES			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES


VITRINA DE 90 CM PARA GARRAFONES FABRICADA A BASE DE: 1. ACRILICO TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR. 2. LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA GRIS*. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 0.5 CM.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

VITRINA DE 90 CM PARA GARRAFONES FABRICADA A BASE DE: 1. ACRILICO TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR. 2. LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA GRIS*. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 0.5 CM.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00





FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

132

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	32
PARTIDA	103	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	515.957.0232	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16833	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GÉNÉRICO VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES


1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, NO RECICLADO ALEACIÓN 6063, DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO.
2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18 ACABADO PULIDO CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA.
3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 mm. DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS.
4. LÁMINA DE ACERO CR. CALIBRE No.20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 mm. (1/4") DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS, CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO.
NOTAS:
A LA VITRINA DE 120 cm. SE LE COLOCARA UNA CREMALLERA CENTRAL EN EL RESPALDO.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, NO RECICLADO ALEACIÓN 6063, DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO.
2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No. 18 ACABADO PULIDO CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA.
3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 mm. DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS.
4. LÁMINA DE ACERO CR. CALIBRE No.20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 mm. (1/4") DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS, CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO.
NOTAS:
A LA VITRINA DE 120 cm. SE LE COLOCARA UNA CREMALLERA CENTRAL EN EL RESPALDO.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00





FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

135

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)


LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	14	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	106	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	517.013.0057	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16869	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
NOMBRE GENERICO ALACENA ALTA DE 90 CM					

ESPECIFICACIONES


1. BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON MUELLE PARA LAS PUERTAS, FIJADA AL CUERPO DE LA ALACENA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA.
 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 (CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACIÓN A MURO) ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 4. PUERTA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, CON CIERRE DE RESBALÓN, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. CON JALADERA INTEGRADA (PARTE INFERIOR) Y MOLDURA CORRIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20 ACABADO PULIDO TIPO AISI-304.
 5. REFUERZO PARA SU FIJACION DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 16, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
- NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON MUELLE PARA LAS PUERTAS, FIJADA AL CUERPO DE LA ALACENA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA.
 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 (CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACIÓN A MURO) ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 4. PUERTA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, CON CIERRE DE RESBALÓN, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. CON JALADERA INTEGRADA (PARTE INFERIOR) Y MOLDURA CORRIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20 ACABADO PULIDO TIPO AISI-304.
 5. REFUERZO PARA SU FIJACION DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 16, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
- NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alice Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

139

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	2
PARTIDA	109	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	517.256.0152	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16881	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GÉNÉRICO CARRO PARA CHAROLAS DE AUTOSERVICIO			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1. CUBIERTA, DEPOSITO PARA CUBIERTOS, LATERALES, COSTADOS Y ENVOLVENTE EN GENERAL, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No. 18.
 2. ESTRUCTURA INTERIOR INCLUYENDO REFUERZOS Y TRAVESAÑOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 16; ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA.
 3. RUEDAS LOCAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS CON RODAMIENTO EMBALERADO DE 75 mm (3") DE DIAMETRO TIPO COMERCIAL PESADO COLOR NEGRO.
 NOTAS:
 TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. CUBIERTA, DEPOSITO PARA CUBIERTOS, LATERALES, COSTADOS Y ENVOLVENTE EN GENERAL, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No. 18.
 2. ESTRUCTURA INTERIOR INCLUYENDO REFUERZOS Y TRAVESAÑOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 16; ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA.
 3. RUEDAS LOCAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS CON RODAMIENTO EMBALERADO DE 75 mm (3") DE DIAMETRO TIPO COMERCIAL PESADO COLOR NEGRO.
 NOTAS:
 TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm


JAVIER HERNÁNDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

140

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	110	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	517.272.0012	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16900	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
COLGADOR DE UTENSILIOS DE COCINA			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIFICACIONES
1. PERFORACION EN SOLERA DE 6.3 mm (1/4") DE DIAMETRO PARA LA SUJECION EN MURO.
2. SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1 mm (1/8") DE ESPESOR x 25.4 mm (1") DE ANCHO. ACABADO PULIDO SANITARIO.
3. SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1 mm (1/8") DE ESPESOR x 12.7 mm (1/2") DE ANCHO. ACABADO PULIDO SANITARIO.
4. SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1 mm (1/8") DE ESPESOR DE 25.4 mm (1") DE ANCHO. ACABADO PULIDO SANITARIO.
5. SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1 mm (1/8") DE ESPESOR DE 12.7 mm (1/2") DE ANCHO. ACABADO PULIDO SANITARIO.
NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.

ESPECIFICACIONES
1. PERFORACION EN SOLERA DE 6.3 mm (1/4") DE DIAMETRO PARA LA SUJECION EN MURO.
2. SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1 mm (1/8") DE ESPESOR x 25.4 mm (1") DE ANCHO. ACABADO PULIDO SANITARIO.
3. SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1 mm (1/8") DE ESPESOR x 12.7 mm (1/2") DE ANCHO. ACABADO PULIDO SANITARIO.
4. SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1 mm (1/8") DE ESPESOR DE 25.4 mm (1") DE ANCHO. ACABADO PULIDO SANITARIO.
5. SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1 mm (1/8") DE ESPESOR DE 12.7 mm (1/2") DE ANCHO. ACABADO PULIDO SANITARIO.
NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alice Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

ANEXO 4-B (CUATRO-B)

142

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	112	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	517.609.0123	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16924	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
MESA DE 120 cm CON FREGADERO DERECHO			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZO TRANSVERSAL DE ACERO INOXIDABLE DE 40 x 40 mm CALIBRE No. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA.
2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38 mm (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO.
3. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 m. (4") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
4. CUBIERTA Y DOBLE FREGADERO DERECHO IZQUIERDO DE 50 x 50 x 35 cm DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16; ACABADO PULIDO.
5. ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16 ACABADO PULIDO (EXEPTO BAJO FREGADEROS).
6. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16 DE 38 mm. (1.1/2") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO
7. MEZCLADORA VERTICAL METALICA DE CUELLO DE GANSO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA ACABADO CROMADO.
8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
9. REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No.16 DE 32 mm. (1.1/4") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
10. REGATON DE ALUMINIO DE 32mm (1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZO TRANSVERSAL DE ACERO INOXIDABLE DE 40 x 40 mm CALIBRE No. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA.
2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38 mm (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO.
3. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 m. (4") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
4. CUBIERTA Y DOBLE FREGADERO DERECHO IZQUIERDO DE 50 x 50 x 35 cm DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16; ACABADO PULIDO.
5. ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16 ACABADO PULIDO (EXEPTO BAJO FREGADEROS).
6. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16 DE 38 mm. (1.1/2") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO
7. MEZCLADORA VERTICAL METALICA DE CUELLO DE GANSO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA ACABADO CROMADO.
8. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
9. REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No.16 DE 32 mm. (1.1/4") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
10. REGATON DE ALUMINIO DE 32mm (1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

144

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)


LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	114	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	517.609.0255	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16952	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
NOMBRE GENERICO MESA DE 230 cm CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL					

ESPECIFICACIONES

- CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40x40mm CALIBRE N° 16; EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA.
 - CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38mm (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.
 - CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100mm (4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
 - CUBIERTA, RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL DE 70x70x45cm DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 16, ACABADO PULIDO.
 - ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE N° 16 DE 38mm (1 1/2") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
 - MEZCLADORA VERTICAL METALICA DE CUELLO DE GANSO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA, ACABADO CROMADO.
 - RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
 - REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE N° 18 DE 32mm (1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
 - REGATON DE ALUMINIO DE 32mm (1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
- NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304 TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/-1 1.0 cm.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40x40mm CALIBRE N° 16; EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA.
 - CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38mm (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.
 - CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100mm (4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
 - CUBIERTA, RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL DE 70x70x45cm DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 16, ACABADO PULIDO.
 - ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE N° 16 DE 38mm (1 1/2") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
 - MEZCLADORA VERTICAL METALICA DE CUELLO DE GANSO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA, ACABADO CROMADO.
 - RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
 - REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE N° 18 DE 32mm (1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO.
 - REGATON DE ALUMINIO DE 32mm (1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
- NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304 TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/-1 1.0 cm.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

ANEXO 4-B (CUATRO-B)

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

145

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	116	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	517.609.0339	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16964	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GENERICO			
MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS)			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1. CABLE DE USO RUDO CON CLAVIJA POLARIZADA DE SEGURIDAD DE 2 m. DE LONGITUD CALIBRE No. 14.
 2. CHAROLAS PERFORADAS DESMONTABLES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20, ACABADO PULIDO.
 3. CONTRA DE REJILLA DE ACERO DE LATÓN DE 32 mm (1 1/4") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.
 4. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 18 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 mm (1") DE ESPESOR.
 5. CUBIERTA Y TINA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16 CON PUENTES INTEGRALES, ACABADO PULIDO.
 6. DEPÓSITOS PARA ALIMENTOS CON ESQUINAS SANITARIAS, DE 30 x 50 X 15 cm DESMONTABLES CON TAPAS DE ACERO INOXIDABLES CALIBRE No. 18; ACABADO PULIDO.
 7. ENVOLVENTE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18; ACABADO PULIDO.
 8. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLES CALIBRE No. 16 DE 38 mm (1 1/2") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.
 9. FOCO PILOTO.
 10. GANCHO PORTACABLE.
 11. INTERRUPTOR CON PROTECCIÓN PARA ACCIONARSE SOLO MANUALMENTE.
 12. REFUERZO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16 DE 32 mm (1 1/4") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.
 13. RESISTENCIA ELÉCTRICA INMERSIÓN CON CAPACIDAD DE 1500 WATTS.
 14. RUEDAS GIRATORIAS DE HULE NEGRO DE 12.3 cm (5") DE DIÁMETRO.
 15. TERMOSTATO
 16. TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 mm (1.1/4") DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA DE GLOBO DE 19 mm. (3/4").
- NOTAS:
EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. CABLE DE USO RUDO CON CLAVIJA POLARIZADA DE SEGURIDAD DE 2 m. DE LONGITUD CALIBRE No. 14.
 2. CHAROLAS PERFORADAS DESMONTABLES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20, ACABADO PULIDO.
 3. CONTRA DE REJILLA DE ACERO DE LATÓN DE 32 mm (1 1/4") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.
 4. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 18 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 mm (1") DE ESPESOR.
 5. CUBIERTA Y TINA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16 CON PUENTES INTEGRALES, ACABADO PULIDO.
 6. DEPÓSITOS PARA ALIMENTOS CON ESQUINAS SANITARIAS, DE 30 x 50 X 15 cm DESMONTABLES CON TAPAS DE ACERO INOXIDABLES CALIBRE No. 18; ACABADO PULIDO.
 7. ENVOLVENTE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18; ACABADO PULIDO.
 8. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLES CALIBRE No. 16 DE 38 mm (1 1/2") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.
 9. FOCO PILOTO.
 10. GANCHO PORTACABLE.
 11. INTERRUPTOR CON PROTECCIÓN PARA ACCIONARSE SOLO MANUALMENTE.
 12. REFUERZO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE GALIBRE No. 16 DE 32 mm (1 1/4") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.
 13. RESISTENCIA ELÉCTRICA INMERSIÓN CON CAPACIDAD DE 1500 WATTS.
 14. RUEDAS GIRATORIAS DE HULE NEGRO DE 12.3 cm (5") DE DIÁMETRO.
 15. TERMOSTATO
 16. TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 mm (1.1/4") DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA DE GLOBO DE 19 mm. (3/4").
- NOTAS:
EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 cm.

JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alice Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00




FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

146

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	3	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	117	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	517.609.0602	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16975	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
NOMBRE GENERICO MESA LISA DE 120 CM. CON RESPALDO Y ENTREPAÑO					
ESPECIFICACIONES				DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE	
<p>1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 x 40 mm, CALIBRE No. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.</p> <p>2. CUBIERTA LISA Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16; ACABADO PULIDO.</p> <p>3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18; ACABADO PULIDO.</p> <p>4. ESTRUCTURA Y PATAS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 DE 38 mm (1.1/2") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO.</p> <p>5. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.</p> <p>6. REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 DE 32 mm (1.1/4") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO.</p> <p>7. REGATÓN DE ALUMINIO DE 32 mm (1.1/4") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.</p> <p>NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM</p>				<p>1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 x 40 mm, CALIBRE No. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.</p> <p>2. CUBIERTA LISA Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16; ACABADO PULIDO.</p> <p>3. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 18; ACABADO PULIDO.</p> <p>4. ESTRUCTURA Y PATAS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 DE 38 mm (1.1/2") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO.</p> <p>5. RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.</p> <p>6. REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 DE 32 mm (1.1/4") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO.</p> <p>7. REGATÓN DE ALUMINIO DE 32 mm (1.1/4") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.</p> <p>NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM</p>	


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76-85 00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
 00641320-004-09

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

147

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	118	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	517.609.0750	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16960	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GENERICO MESA LISA DE 180 cm PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO IZQUIERDO			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES


1.-CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE A.I. DE 40X40mm CAL. NO.16, AN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.
 2.-CUBIERTA Y RESPALDO DE LAMINA DE A.I. CAL. NO.16 ACABADO PULIDO.
 3.-CHAROLA CON REJILLA DESMONTABLE PARA ESCURRIDERO, DE LAMINA DE A.I. CAL. NO.16 CON DESAGUE PARA ESCURRIDERO DE 25mm (1") DE DIAM. ACABADO PULIDO.
 4.-ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE A.I. CAL. NO.16 DE 38mm (1 1/2") DE DIAM. ACABADO PULIDO.
 5.-RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INEFERIOR DE LA CUBIERTA.
 6.-REFUERZO DE TUBO DE LAMINA DE A.I. CAL. NO.14 DE 32mm (1 1/4") DE DIAM. ACABADO PULIDO.
 7.-REGATON DE ALUMINIO DE 32mm (1 1/4") DE DIAM. CON ALTURA AJUSTABLE.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1.-CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE A.I. DE 40X40mm CAL. NO.16, AN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.
 2.-CUBIERTA Y RESPALDO DE LAMINA DE A.I. CAL. NO.16 ACABADO PULIDO.
 3.-CHAROLA CON REJILLA DESMONTABLE PARA ESCURRIDERO, DE LAMINA DE A.I. CAL. NO.16 CON DESAGUE PARA ESCURRIDERO DE 25mm (1") DE DIAM. ACABADO PULIDO.
 4.-ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE A.I. CAL. NO.16 DE 38mm (1 1/2") DE DIAM. ACABADO PULIDO.
 5.-RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INEFERIOR DE LA CUBIERTA.
 6.-REFUERZO DE TUBO DE LAMINA DE A.I. CAL. NO.14 DE 32mm (1 1/4") DE DIAM. ACABADO PULIDO.
 7.-REGATON DE ALUMINIO DE 32mm (1 1/4") DE DIAM. CON ALTURA AJUSTABLE.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00





FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

148

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	119	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	517.609.1006	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16953	F. IMPRESION	
		HORA:	
NOMBRE GENERICO			
MESA LISA DE 180 cm PARA DOBLAR ROPA			


LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1.- CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 x 40 mm, CALIBRE No. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.
2.- CUBIERTA LISA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16; ACABADO PULIDO.
3.- ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18; ACABADO PULIDO.
4.- ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 DE 38 mm (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
5.- RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
6.- REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 DE 32 mm (1.1/4") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
7.- REGATON DE ALUMINIO DE 32 mm (1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
NOTAS:
EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1.- CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 x 40 mm, CALIBRE No. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.
2.- CUBIERTA LISA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16; ACABADO PULIDO.
3.- ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18; ACABADO PULIDO.
4.- ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 DE 38 mm (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
5.- RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
6.- REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 DE 32 mm (1.1/4") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
7.- REGATON DE ALUMINIO DE 32 mm (1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
NOTAS:
EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304.
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 00641320-004-09

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

155

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1
PARTIDA	125	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	517.609.1576	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16903	F. IMPRESIÓN	
HORA:			
NOMBRE GENERICO			
MESA CALIENTE DE 125 CM PARA GAS (3 CHAROLAS) DE 125 X 100 X 90 CM			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 mm (1.1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO
 2. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 20 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 mm (1") DE ESPESOR.
 3. CUBIERTA Y TINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16, ACABADO PULIDO.
 4. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18, ACABADO PULIDO CON FIGURA DE ASTRIAS O ROMBOS.
 5. DEPOSITO PARA ALIMENTOS DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 30 x 50 x 15 cm CON CEJA PERIMETRAL (SOPORTE); ACABADO PULIDO.
 6. ESTRUCTURA INTERIOR (BASE INTERIOR) DE ANGULO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 14 DE 38 x 38 mm (1.1/2 x 1.1/2").
 7. FALSO FONDO DESMONTABLE CON PERFORACIONES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 20, ACABADO PULIDO.
 8. QUEMADORES DE ESTRELLA (2) DE 20 cm DE DIAMETRO, CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 25 mm (1") DE DIAMETRO CON PLACA DEFLECTORA DE ACERO CALIBRE No. 11 DE 30 x 30 cm
 9. REGATON DE ALUMINIO DE 32 mm (1.1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO MOLETEADO.
 10. REPISA CON GUIAS PARA DESPLAZAMIENTO DE CHAROLAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 15; ACABADO PULIDO.
 11. VITRINA PROTECTORA PARA ALIMENTOS FABRICADA EN PERFILES TUBULARES O EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16 DE 38 mm (1.1/2") DE DIAMETRO CALIBRE No. 16 ACABADO PULIDOS Y VIDRIO FRONTAL DE 6 mm DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS.
- NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 mm (1.1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO
 2. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 20 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 mm (1") DE ESPESOR.
 3. CUBIERTA Y TINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16, ACABADO PULIDO.
 4. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18, ACABADO PULIDO CON FIGURA DE ASTRIAS O ROMBOS.
 5. DEPOSITO PARA ALIMENTOS DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 30 x 50 x 15 cm CON CEJA PERIMETRAL (SOPORTE); ACABADO PULIDO.
 6. ESTRUCTURA INTERIOR (BASE INTERIOR) DE ANGULO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 14 DE 38 x 38 mm (1.1/2 x 1.1/2").
 7. FALSO FONDO DESMONTABLE CON PERFORACIONES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 20, ACABADO PULIDO.
 8. QUEMADORES DE ESTRELLA (2) DE 20 cm DE DIAMETRO, CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 25 mm (1") DE DIAMETRO CON PLACA DEFLECTORA DE ACERO CALIBRE No. 11 DE 30 x 30 cm
 9. REGATON DE ALUMINIO DE 32 mm (1.1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO MOLETEADO.
 10. REPISA CON GUIAS PARA DESPLAZAMIENTO DE CHAROLAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 15; ACABADO PULIDO.
 11. VITRINA PROTECTORA PARA ALIMENTOS FABRICADA EN PERFILES TUBULARES O EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16 DE 38 mm (1.1/2") DE DIAMETRO CALIBRE No. 16 ACABADO PULIDOS Y VIDRIO FRONTAL DE 6 mm DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS.
- NOTAS:
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alice Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00




JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
 LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 00641320-004-09

158

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)


LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	1	LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
PARTIDA	127	F. ACTUALIZACION:		MARCA	FABIS
CLAVE SAI	517.774.0015	H. ACTUALIZACION		MODELO	FABIS
CLAVE PREI	16892	F. IMPRESIÓN		CATALOGO	
NOMBRE GENERICO					
REPISA TRIPLE DE 90 cm PARA RECIBO DE LOZA					

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
 1.-REPISA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. NO.16 UNIDO CON PUNTOS DE SOLDADURA DEL MISMO MATERIAL; ACABADO PULIDO.
 EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER AISI 304
 TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALE +1.0 CM

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ESPECIFICACIONES
 1.-REPISA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. NO.16 UNIDO CON PUNTOS DE SOLDADURA DEL MISMO MATERIAL; ACABADO PULIDO.
 EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER AISI 304
 TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALE +1.0 CM


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
 REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

165

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	47
PARTIDA	133	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	519.196.0052	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16995	F. IMPRESIÓN	
		HORA:	
NOMBRE GENERICO CASILLERO DOBLE			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES

1. COSTADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 22 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 2. DOS GANCHOS POR COMPARTIMIENTO
 3. BASE EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 16 MINIMO; ACABADO PULIDO
 4. PUERTA EN LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE N° 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, CON DOS RANURAS POR COMPARTIMIENTO, CERRADURA INDIVIDUAL, PORTACANDADO Y PORTAETIQUETA.
 5. TAPA SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 22 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. COSTADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 22 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.
 2. DOS GANCHOS POR COMPARTIMIENTO
 3. BASE EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 16 MINIMO; ACABADO PULIDO
 4. PUERTA EN LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE N° 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, CON DOS RANURAS POR COMPARTIMIENTO, CERRADURA INDIVIDUAL, PORTACANDADO Y PORTAETIQUETA.
 5. TAPA SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 22 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

166

ANEXO 4-B (CUATRO-B)
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INSTRUCTIVO DE LLENADO)

LICITACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641320-004-09	CANTIDAD	222
PARTIDA	134	F. ACTUALIZACION:	
CLAVE SAI	519.196.0151	H. ACTUALIZACION	
CLAVE PREI	16996	F. IMPRESIÓN	
NOMBRE GENERICO		HORA:	
LOCKER SENCILLO DE 40X45X170			

LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R.L. de C.V.
MARCA	FABIS
MODELO	FABIS
CATALOGO	

ESPECIFICACIONES


1. BARANDAL DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 mm (3/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA.
2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 20, ACABADO PULIDO.
3. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 20. UNIDO A LA ESTRUCTURA, ACABADO PULIDO..
4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, CALIBRE No. 18 25.4 mm (1") DE DIÁMETRO, Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 mm (1/2") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.
5. RODAJAS GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTA DE GEL TRANSPARENTE DE 101.1 mm (4") DE DIÁMETRO, CON ORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CROMADO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. BARANDAL DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 mm (3/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA.
2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 20, ACABADO PULIDO.
3. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 20. UNIDO A LA ESTRUCTURA, ACABADO PULIDO..
4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, CALIBRE No. 18 25.4 mm (1") DE DIÁMETRO, Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 mm (1/2") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.
5. RODAJAS GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTA DE GEL TRANSPARENTE DE 101.1 mm (4") DE DIÁMETRO, CON ORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CROMADO.


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

ANEXO 3

“PROPUESTA ECONÓMICA, CUADRO DE FALLO Y CANTIDAD DE BIENES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **11** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



FABRICACIÓN DE MUEBLES

FABIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN

DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

LICITACIÓN PÚBLICA

NACIONAL

00641320-004-09

ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)

PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACION :	LICITACION PUBLICA NACIONAL 00641320-004-09	FECHA:	05/02/2009
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	MUEBLES FABIS S. DE R. L.		
DOMICILIO	CALLE 3 41 A, Colonia: INDUSTRIAL ALCE BLAN		
R.F.C.	MFA070119MP1		002
TELEFONO Y FAX	6239-4621		
CORREO ELECTRÓNICO	lsrazamvolta@hotmail.com		

PARTIDA	CLAVE PREI	CLAVE		PROCEDENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO TOTAL
		GPO	GEN ESP					
1	16553	511.026.0303		MEXICO	ANAQUEL DOBLE PARA LIBROS Y REVISTAS FABRICADO A BASE DE: 1.- COLUMNA CON BASE DE TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO CALIBRE NO. 14 DE 3 X 6 CM MINIMO CON 2	4	\$7,500.00	\$30,000.00
2	16554	511.026.0337		MEXICO	ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPANOS FABRICADO A BASE DE:1.- ENTREPANO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90 GRADOS CENTIGRADOS	71	\$1,050.00	\$74,650.00
3	16555	511.026.0378		MEXICO	ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS FABRICADO A BASE DE: 1.- COLUMNA CON BASE DE TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO CALIBRE NO. 14 DE 3 X 6 CM MINIMO CON DOS	3	\$4,872.00	\$14,616.00
4	16557	511.026.0444		MEXICO	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA FABRICADO A BASE DE: 1.- MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR ABIERTO (LAMINA TROQUELADA) DE 31.7 X 46 A 48 MM (1 1/4" X 1 13/16" A 1 7/8") EN LAMINA DE ACERO C.R.	17	\$3,850.00	\$65,450.00
5	16558	511.076.0054		MEXICO	ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES FABRICADO A BASE DE: 1.- LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2.- ENTREPANOS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, CON PORTAETIQUETA CORRIDO POR ENTREPANO 3.	1	\$1,750.00	\$1,750.00

Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
Naucalpan Estado de Mexico
c.p. 53370 tel 55 76 85 00

**FABRIL DE MUEBLES
FABIS**

6	16559	511.076.0153	MEXICO	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA Y DOBLADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2.- COSTADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA ACABADO EN	8	\$4,050.00	\$32,400.00
7	16560	511.076.0203	MEXICO	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; TROQUELADA Y	4	\$3,650.00	\$14,600.00
8	16561	511.076.0351	MEXICO	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18	33	\$2,040.00	\$67,320.00
9	16563	511.076.0708	MEXICO	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18. ACABADO EN PINTURA COLOR	1	\$7,500.00	\$7,500.00
10	16571	511.178.0101	MEXICO	CARRETILLA PORTA BULTOS FABRICADA A BASE DE: 1.- BARRA PROTECTORA DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR* 2.- BARRAS DE ACERO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO UNIDAS A ESTRUCTURA POR MEDIO DE	1	\$2,490.00	\$2,490.00
14	16595	511.451.0158	MEXICO	GABINETE UNIVERSAL FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE DE LAMINA DE ACERO NO. 18, DOBLADA Y ENSAMBLADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2.- LATERAL, RESPALDO Y	11	\$3,400.00	\$37,400.00
15	16598	511.619.1023	MEXICO	MESA SENCILLA PARA GABINETE TIPO KARDEX FABRICADO A BASE DE: 1.- CUBIERTA, CUERPO Y	2	\$1,560.00	\$3,120.00
16	16599	511.619.1031	MEXICO	MESA DOBLE PARA GABINETE TIPO KARDEX FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBIERTA, CUERPO Y	1	\$2,890.00	\$2,890.00
22	16647	513.060.0058	MEXICO	ANAQUEL PARA INDICES MEDICOS. FABRICADO A BASE DE: 1. CUBIERTA Y LATERALES DE CONTRA CHAPADO DE MADERA DE PRIMERA DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR	2	\$2,460.00	\$4,920.00
28	16655	513.118.0050	MEXICO	BANO DE ARTESA. FABRICADO A BASE DE: 1.- CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO	6	\$7,450.00	\$44,700.00
29	16656	513.123.0244	MEXICO	BANQUETA DE ALTURA. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 DE 25.4 X 25.4 MM (1" X 1"); ACABADO CROMADO. 3. PLATAFORMA DE LAMINA DE"	11	\$235.00	\$2,685.00

003

FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

30	16661	513.138.0056	MEXICO	BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABRICADO A BASE DE: 1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE NUMERO 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA. 2. ESTRUCTURA	52	\$540.00	\$28,080.00
31	16663	513.143.0059	MEXICO	BURO. FABRICADO A BASE DE: 1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20	82	\$400.00	\$32,800.00
33	16675	513.191.0308	MEXICO	CARRO PARA CURACIONES FABRICADO A BASE DE: 1. ARILLO CON SISTEMA GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA-BANDEJA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 MM (3/32") Y 25.4 MM (1") DE ANCHO	32	\$3,240.00	\$103,680.00
34	16676	513.191.0357	MEXICO	CARRO PARA MEDICAMENTOS. FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL PERIMETRAL EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO	7	\$3,080.00	\$21,560.00
35	16677	513.191.0407	MEXICO	CARRO PORTAEXPEDIENTES. FABRICADO A BASE DE: 1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 22 CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR GRIS*. 2. CUERPO EN GENERAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 22 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3. ENTREPANOS EN GENERA"	8	\$1,750.00	\$14,000.00
36	16678	513.191.0456	MEXICO	CARRO PARA ROPA SUCIA FABRICADO A BASE DE: 1. BOLSA DE LONA NUMERO 4 COLOR GRIS	28	\$1,790.00	\$50,120.00
37	16680	513.191.0605	MEXICO	CARRO PARA ROPA LIMPIA. FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20	1	\$1,480.00	\$1,480.00
40	16693	513.352.0105	MEXICO	ESCALERILLA DE DOS PELDANOS FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO	125	\$395.00	\$49,375.00
41	16695	513.360.0022	MEXICO	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. BASE DE PERFIL CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE NUMERO. 18 DE 32 X 32 MM. (1.1/4" X 1.1/4"); ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. CUERPOS	14	\$3,125.00	\$43,750.00
42	16696	513.461.0053	MEXICO	ANAQUEL GUARDACOMODOS FABRICADO A BASE DE: 1. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MM. (1/4") DE DIAMETRO	10	\$3,450.00	\$34,600.00

004

FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABIS

44	16703	513.580.0109	MEXICO	LAVABO DOBLE PARA CIRUJANOS FABRICADO A BASE DE: 1. CESPOL REGISTRABLE DE BRONCE; ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO	3	\$12,300.00	\$36,900.00
45	16704	513.580.0406	MEXICO	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: 1 CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO	8	\$2,970.00	\$23,760.00
46	16706	513.580.0620	MEXICO	LAVABO PASTEUR DERECHO DE 120 CM FABRICADO A BASE DE: 1. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO	1	\$3,110.00	\$3,110.00
47	16712	513.621.0118	MEXICO	MESA CON FREGADERO	8	\$11,950.00	\$96,600.00
48	16720	513.621.0407	MEXICO	MESA ALTA DE 180 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONES FABRICADA A BASE DE:	5	\$8,390.00	\$41,950.00
49	16721	513.621.0456	MEXICO	MESA CON FREGADERO Y BANO MARIA. FABRICADA A BASE DE: 1.	3	\$8,650.00	\$25,950.00
50	16723	513.621.0555	MEXICO	MESA ALTA DE 180 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES FABRICADA A BASE DE:	1	\$5,050.00	\$5,050.00
51	16724	513.621.0753	MEXICO	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO.	1	\$14,950.00	\$14,950.00
52	16725	513.621.0761	MEXICO	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO	3	\$14,950.00	\$44,850.00
53	16726	513.621.0803	MEXICO	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO	8	\$9,850.00	\$78,800.00
54	16727	513.621.0811	MEXICO	MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO	1	\$9,850.00	\$9,850.00
55	16733	513.621.1207	MEXICO	MESA DE 180 CM. PARA ATENCION A RECIEN NACIDOS CON	1	\$4,050.00	\$4,050.00
56	16734	513.621.1355	MEXICO	MESA RINON. FABRICADA A BASE DE: 1. BASTIDOR DE ANGULO DE	6	\$3,540.00	\$21,240.00
57	16735	513.621.1405	MEXICO	MESA MAYO. FABRICADA A BASE DE: 1. ARO PORTA-CHAROLA DE	32	\$1,650.00	\$62,800.00
58	16736	513.621.1454	MEXICO	MESA DE 150 CM. PARA ATENCION A RECIEN NACIDOS. FABRICADA A	2	\$3,700.00	\$7,400.00
59	16737	513.621.1504	MEXICO	MESA DE 230 CM. PARA CARGA Y DESCARGA DE PELICULAS	1	\$12,500.00	\$12,500.00
60	16739	513.621.1603	MEXICO	MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE: 1. BARANDAL DE	42	\$1,690.00	\$70,980.00
61	16740	513.621.1652	MEXICO	MESA PUENTE. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA DE 25.4 MM	68	\$2,230.00	\$151,640.00
62	16741	513.621.1660	MEXICO	MESA PUENTE CON CREMALLERA. FABRICADA A BASE DE: 1.	7	\$1,920.00	\$13,440.00
63	16743	513.621.1876	MEXICO	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. FABRICADA A BASE	3	\$2,100.00	\$6,300.00
64	16747	513.621.1918	MEXICO	MESA DE 180 CM. PARA ENSAMBLE CON REPISA	2	\$5,500.00	\$11,000.00
65	16752	513.621.1967	MEXICO	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO	2	\$11,000.00	\$22,000.00
66	16753	513.621.1975	MEXICO	MESA ALTA DE 180 CM CON RESPALDO Y FREGADERO	1	\$12,573.00	\$12,573.00
67	16754	513.621.1983	MEXICO	MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO	1	\$11,000.00	\$11,000.00
68	16755	513.621.1991	MEXICO	MESA ALTA DE 180 CM CON RESPALDO Y FREGADERO	1	\$12,573.00	\$12,573.00
69	16757	513.621.2015	MEXICO	MESA ALTA DE 230 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y	3	\$7,500.00	\$22,500.00

005


[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]



FABRIGACIÓN DE MUEBLES							
70	16766	513.621.2049	MEXICO	MESA ALTA DE 180CM. CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA	1	\$10,400.00	\$10,400.00
71	16765	513.621.2213	MEXICO	MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO	1	\$8,400.00	\$8,400.00
72	16767	513.621.2312	MEXICO	MESA ALTA DE 210 CM CON FREGADERO IZQUIERDO	1	\$8,700.00	\$8,700.00
73	16770	513.621.2353	MEXICO	MESA ALTA DE 150 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y	6	\$5,600.00	\$33,600.00
75	16775	513.731.0305	MEXICO	PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA A BASE DE:	54	\$690.00	\$37,260.00
76	16777	513.731.0362	MEXICO	PORTADELANTALES Y GUANTES (ALTERNATIVA "B"). FABRICADO A	1	\$1,060.00	\$1,060.00
77	16782	513.783.0054	MEXICO	RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICADO A BASE DE: 1 RIEL	131	\$490.00	\$64,190.00
79	16790	513.907.0055	MEXICO	PORTAVENOCLISIS RODABLE. FABRICADO A BASE DE: 1 ANTENA	28	\$665.00	\$18,620.00
81	16795	515.247.0059	MEXICO	CARRO CAJONERO FABRICADO A BASE DE: 1 CAJONES DE LAMINA	11	\$1,870.00	\$20,670.00
82	16796	515.247.0109	MEXICO	CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS FABRICADO A BASE	1	\$3,580.00	\$3,580.00
83	16797	515.451.0050	MEXICO	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO DERECHO FABRICADO A BASE DE:	2	\$3,300.00	\$6,600.00
84	16798	515.451.0100	MEXICO	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS FABRICADO A BASE	3	\$1,930.00	\$6,790.00
85	16800	515.619.0059	MEXICO	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA	1	\$3,550.00	\$3,550.00
86	16805	515.619.0406	MEXICO	MESA ALTA CON VERTEDERO FABRICADA A BASE DE: 1	6	\$3,200.00	\$19,200.00
87	16805	515.619.0406	MEXICO	MESA ALTA CON VERTEDERO FABRICADA A BASE DE: 1	3	\$3,200.00	\$9,600.00
88	16810	515.619.0737	MEXICO	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA	3	\$6,120.00	\$18,360.00
89	16811	515.619.0745	MEXICO	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	2	\$1,950.00	\$3,900.00
90	16815	515.619.0778	MEXICO	MESA ALTA DE 180 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	4	\$3,350.00	\$13,400.00
91	16817	515.619.0794	MEXICO	MESA BAJA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	1	\$1,750.00	\$1,750.00
92	16819	515.619.0810	MEXICO	MESA BAJA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: 1	3	\$3,050.00	\$9,150.00
93	16842	515.619.0828	MEXICO	MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	7	\$4,930.00	\$34,510.00
94	16846	515.619.0869	MEXICO	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO FABRICADA A BASE	1	\$1,950.00	\$1,950.00
95	16851	515.619.0935	MEXICO	MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA	2	\$4,800.00	\$9,600.00
96	16857	515.619.1057	MEXICO	MESA ALTA DE 210 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	1	\$3,700.00	\$3,700.00
97	16868	515.619.1164	MEXICO	MESA BAJA DE 230 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	3	\$4,150.00	\$12,450.00
98	16822	515.784.0058	MEXICO	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS FABRICADA A BASE DE: 1 BASE DE LAMINA DE ACERO	3	\$1,050.00	\$3,150.00
99	16823	515.784.0108	MEXICO	REPISA PORTAGARRAFON: 1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO: 181/304	4	\$480.00	\$1,920.00
100	16824	515.825.0067	MEXICO	SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE FABRICADA A BASE	2	\$2,450.00	\$4,900.00
101	16826	515.957.0109	MEXICO	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO FABRICADA A BASE DE: 1.	10	\$770.00	\$7,700.00
102	16832	515.957.0224	MEXICO	VITRINA DE 90 CM PARA GARRAFONES FABRICADA A BASE	3	\$995.00	\$2,985.00
103	16833	515.957.0232	MEXICO	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO FABRICADA A BASE DE: 1.	32	\$1,180.00	\$37,760.00

006



Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alice Blanco
 Naucalpan Estado de Mexico
 c.p. 53370 tel 55 76 85 00



104	16837	515.957.0279	MEXICO	VITRINA DE 75 CM SOBRE DUCTO DOS VISTAS FABRICADA A BASE	1	\$1,580.00	\$1,580.00
105	16838	515.957.0281	MEXICO	VITRINA DE 90 CM SOBRE DUCTO DOS VISTAS FABRICADA A BASE	5	\$2,030.00	\$10,150.00
106	16869	517.013.0057	MEXICO	ALACENA ALTA DE 90 CM, DE 90 X 30 X 60 CM, CUERPO, ENTREPANO	14	\$900.00	\$12,600.00
107	16873	517.063.0106	MEXICO	ANAQUEL DE 90 cm. PARA OLLAS ANAQUEL DE 90 CM, PARA OLLAS	2	\$9,100.00	\$18,200.00
108	16878	517.256.0061	MEXICO	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS	16	\$6,240.00	\$99,840.00
109	16881	517.256.0152	MEXICO	CARRO PARA CHAROLAS DE AUTOSERVICIO CARRO PARA	2	\$4,600.00	\$9,200.00
110	16900	517.272.0012	MEXICO	COLGADOR DE UTENSILIOS DE COCINA COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA DE 90 X	1	\$1,780.00	\$1,780.00
111	16904	517.301.0058	MEXICO	DEPOSITO DE PAN DEPOSITO PARA PAN DE 70 X 70 X 90 CM	1	\$5,500.00	\$5,500.00
112	16924	517.609.0123	MEXICO	MESA DE 120 cm CON FREGADERO DERECHO MESA DE 120 CM CON	1	\$10,050.00	\$10,050.00
113	16948	517.609.0222	MEXICO	MESA LISA DE 180 cm PARA RECIBO DE LOZA CON	1	\$8,790.00	\$8,790.00
114	16952	517.609.0255	MEXICO	MESA DE 230 cm CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO CENTRAL	1	\$13,730.00	\$13,730.00
116	16964	517.609.0339	MEXICO	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS) MESA	1	\$10,200.00	\$10,200.00
117	16975	517.609.0602	MEXICO	MESA LISA DE 120 cm CON RESPALDO Y ENTREPADO MESA	3	\$4,900.00	\$14,700.00
118	16960	517.609.0750	MEXICO	MESA LISA DE 180 cm PARA RECIBO DE LOZA CON	1	\$8,750.00	\$8,750.00
119	16953	517.609.1006	MEXICO	MESA LISA DE 180 cm PARA DOBLAR ROPA MESA LISA DE 180	1	\$6,500.00	\$6,500.00
120	16951	517.609.1105	MEXICO	MESA DE 230 cm PARA LAVADO DE BIBERONES CON TRIPLE	1	\$14,650.00	\$14,650.00
121	16941	517.609.1170	MEXICO	MESA DE 180 cm CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO MESA	1	\$9,850.00	\$9,850.00
122	16938	517.609.1196	MEXICO	MESA DE 150 cm CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO MESA	1	\$7,500.00	\$7,500.00
123	16937	517.609.1204	MEXICO	MESA DE 180 cm CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO MESA	1	\$8,700.00	\$8,700.00
124	16906	517.609.1535	MEXICO	MESA DE 180 cm CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO IZQUIERDO	1	\$11,700.00	\$11,700.00
125	16903	517.609.1576	MEXICO	MESA CALIENTE DE 125 CM PARA GAS (3 CHAROLAS) DE 125 X 100 X	1	\$14,300.00	\$14,300.00
126	16901	517.609.1584	MEXICO	MESA FRIA DE 125 cm PARA BARRA DE AUTOSERVICIO (3	1	\$13,600.00	\$13,600.00
127	16892	517.774.0015	MEXICO	REPISA TRIPLE DE 90 cm PARA RECIBO DE LOZA REPISA TRIPLE	1	\$3,110.00	\$3,110.00
128	16986	519.104.0491	MEXICO	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	4	\$6,500.00	\$26,000.00
129	16987	519.104.0509	MEXICO	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y	73	\$7,100.00	\$518,300.00
130	16988	519.132.0059	MEXICO	BOTE DE CAMPANA FABRICADO A BASE DE: 1. MARCO PERIMETRAL	131	\$830.00	\$108,730.00
132	16990	519.160.0104	MEXICO	CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE: 1. BOLSA	14	\$1,550.00	\$21,700.00
133	16995	519.196.0052	MEXICO	CASILLERO DOBLE. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1.	47	\$770.00	\$36,190.00
134	16996	519.196.0151	MEXICO	CASILLERO SENCILLO. 1. PUERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO	222	\$940.00	\$208,680.00
136	16568	511.109.0055	MEXICO	BANCO ALTO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO DE MADERA DE	21	\$870.00	\$18,270.00
155	16685	513.219.0017	MEXICO	DIVAN (CHAISSE LONGE) FABRICADO A BASE DE: 1. BASE	4	\$1,600.00	\$6,400.00

007


Calle 3 No. 41-A col. Industrial Alce Blanco
 Naucalpan Estado de Mexico
 c.p. 53370 tel 55 76 85 00




FABRICACIÓN DE MUEBLES								
156	16715	513.621.0159	MEXICO	MESA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO.	2	\$1,750.00	\$3,500.00	
157	16728	513.621.0829	MEXICO	MESA DE 180 CM PARA INTERPRETACION DE PLACAS	3	\$3,800.00	\$11,400.00	
158	16742	513.621.1702	MEXICO	MESA RIGIDA DE MADERA. FABRICADA A BASE DE: 1. BARRA	3	\$4,590.00	\$13,770.00	
161	16807	515.619.0554	MEXICO	MESA BAJA DE 120 CM CON CUBIERTA DE MADERA. 1. FALDON	1	\$1,900.00	\$1,900.00	
162	16825	515.825.0109	MEXICO	SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS FABRICADA A BASE DE: 1. BARRA DE MADERA.	3	\$3,900.00	\$11,700.00	
165	17411	519.104.0202	MEXICO	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO FABRICADO A	8	\$550.00	\$4,400.00	
166	16923	519.104.0251	MEXICO	BANCA VESTIDOR PARA BANOS FABRICADA A BASE DE: 1.	83	\$940.00	\$78,020.00	
167	16932	519.104.0269	MEXICO	BANCA EN REGADERA FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA EN TIRAS	17	\$1,550.00	\$26,350.00	
SUBTOTAL								\$3,426,997.00
IVA								\$514,049.55
TOTAL								\$3,941,046.55

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.
MANIFESTAMOS QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ATENTAMENTE


JAVIER HERNANDEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

003





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN

DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00641320-004-09, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ASOCIADO A OBRA 2009, PARA LA LOCALIDAD DE TEPATITLÁN, JALISCO.

Artículo 47.- Las dependencias y entidades declararán desierta una licitación cuando vencido el plazo de venta de las bases de licitación, ningún interesado las adquiera o habiéndolas adquirido, no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura o cuando no exista alguna que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables. Tratándose de licitaciones en las que se incluyan varias partidas, lo antes indicado resulta aplicable por cada partida en lo individual.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Artículo 38.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación y deberán expedir una segunda convocatoria, cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios, conforme a la investigación de precios realizada, no fueren aceptables.

PÁRRAFO REFORMADO DOF 07-07-2005 Y ACTUALIZADO EL EL DOF 02-07-08

(ÚLTIMO PÁRRAFO)

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 37, PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, A DAR A CONOCER EL FALLO DE LA PRESENTE LICITACION, -----

FALLO

SEXTO.- SE ADJUDICAN CONTRATOS CERRADOS, PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL REQUERIMIENTO SEÑALADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DE MÉRITO COMO ASÍ LO COTIZARON, EN LO CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS QUE SE MENCIONAN EN LA PROPIA ACTA, CONSIDERANDO QUE DE ESTA FORMA SE ASEGURAN LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES A LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

DRENOVAC, S.A. DE C.V. PARTIDAS 168, 174, 175, 179, 180, 184, 193, 202, 225, 229, 241, 242, 243, 244, 245, 252, 254, 299, 301, 309, 310, 318, 336, 337, 338, 343, 347, 348, 364, 377, 379, 380, 382, 390, 391, 396, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 446, 451, 470, 471, 473, 476, 477, 490, 511, 513, 514, 515, 516, 519, 521, 528, 529, 530, 543, 547, 549, 554, 558, 563, 564, 586, 591, 599, 600, 601, 609, 610, 619, 620, 623, 524, 633, 636, 644, 654, 663, 670, 681, 692, 701, 706, 710, 711, 727, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 740, 743, 745, 749, 750 Y 754 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO DE \$195,750.47 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CIENCUENTA PESOS 47/100 M.N.).

GRUPO MAGSTEL. S.A. DE C.V. PARTIDAS 32, 40, 53, 54, 62, 65, 67, 71, 90, 113 169 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO DE \$224,740.25 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 25/100 M.N.).

GRUPO PRYAMO, S.A. DE C.V. PARTIDAS 138, 139, 148, 149, 151 Y 152 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO DE \$629,119.00 (SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.).

JEVI MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIONES, S.A. DE C.V. PARTIDAS 159 Y 160 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO DE \$240,350.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

MED MACH, S.A. DE C.V. PARTIDAS 14, 81, 88, 92, 93, 95, 98, 122, 156 Y 157 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO DE \$149,752.36 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.).

MUEBLES FABIS, S. DE R.L. PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 22, 29, 30, 34, 37, 44, 48, 49, 50, 55, 63, 64, 69, 70, 73, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 125, 127, 133 Y 134 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO DE \$1,145,510.40 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ 40/100 M.N.).



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN

DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00641320-004-09, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ASOCIADO A OBRA 2009, PARA LA LOCALIDAD DE TEPATITLÁN, JALISCO.

81	CARRO CAJONERO FABRICADO A BASE DE: 1. CAJONES DE	11	\$1,144.00	\$12,584.00
88	MESA ALTA DE 180 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A	3	\$4,368.00	\$13,104.00
92	MESA BAJA DE 150 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	3	\$2,839.20	\$8,517.60
93	MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	7	\$3,380.00	\$23,660.00
95	MESA ALTA DE 230 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A	2	\$5,512.00	\$11,024.00
98	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS FABRICADA A	3	\$624.00	\$1,872.00
122	MESA DE 150 cm CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	1	\$12,220.00	\$12,220.00
156	MESA DE 120 CM. CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO.	2	\$1,136.72	\$2,273.44
157	MESA DE 180 CM PARA INTERPRETACION DE PLACAS	3	\$3,224.00	\$9,672.00
SUBTOTAL				\$130,219.44
IVA				\$19,532.92
TOTAL				\$149,752.36

MUEBLES FABIS, S. DE R. L.

PARTIDAS ADJUDICADAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ANAQUEL DOBLE PARA LIBROS Y REVISTAS FABRICADO A BASE	4	\$7,500.00	\$30,000.00
2	ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPANOS FABRICADO A BASE	71	\$1,050.00	\$74,550.00
3	ANAQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS FABRICADO A BASE DE: 1.-	3	\$4,872.00	\$14,616.00
4	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA FABRICADO A BASE DE: 1.-	17	\$3,850.00	\$65,450.00
5	ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES FABRICADO A	1	\$1,750.00	\$1,750.00
7	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO FABRICADO A BASE DE:	4	\$3,650.00	\$14,600.00
8	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS FABRICADO A BASE DE: 1.-	33	\$2,040.00	\$67,320.00
9	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE FABRICADO A	1	\$7,500.00	\$7,500.00
22	ANAQUEL PARA INDICES MEDICOS. FABRICADO A BASE DE: 1.	2	\$2,460.00	\$4,920.00
29	BANQUETA DE ALTURA. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA DE	11	\$235.00	\$2,585.00
30	BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABRICADO A BASE DE: 1.	52	\$540.00	\$28,080.00
34	CARRO PARA MEDICAMENTOS. FABRICADO A BASE DE: 1.	7	\$3,080.00	\$21,560.00
37	CARRO PARA ROPA LIMPIA. FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE DE	1	\$1,480.00	\$1,480.00
44	LAVABO DOBLE PARA CIRUJANOS FABRICADO A BASE DE: 1.	3	\$12,300.00	\$36,900.00
48	MESA ALTA DE 180 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y	5	\$8,390.00	\$41,950.00
49	MESA CON FREGADERO Y BANO MARIA. FABRICADA A BASE DE:	3	\$8,650.00	\$25,950.00
50	MESA ALTA DE 180 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES.	1	\$5,050.00	\$5,050.00
55	MESA DE 180 CM. PARA ATENCION A RECIEN NACIDOS CON	1	\$4,050.00	\$4,050.00
63	MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. FABRICADA A BASE	3	\$2,100.00	\$6,300.00
64	MESA DE 180 CM. PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA.	2	\$5,500.00	\$11,000.00
69	MESA ALTA DE 230 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y	3	\$7,500.00	\$22,500.00
70	MESA ALTA DE 180CM. CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA	1	\$10,400.00	\$10,400.00
73	MESA ALTA DE 150 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES.	6	\$5,600.00	\$33,600.00
76	PORTADELANTALES Y GUANTES (ALTERNATIVA "B"). FABRICADO	1	\$1,060.00	\$1,060.00
82	CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS FABRICADO A BASE DE: 1.	1	\$3,580.00	\$3,580.00
83	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO	2	\$3,300.00	\$6,600.00
84	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS FABRICADO A BASE DE: 1.	3	\$1,930.00	\$5,790.00
85	MESA ALTA DE 150 CM CON CAJONERA CENTRAL FABRICADA A	1	\$3,550.00	\$3,550.00
86	MESA ALTA CON VERTEDERO FABRICADA A BASE DE: 1.-	6	\$3,200.00	\$19,200.00
87	MESA ALTA CON VERTEDERO FABRICADA A BASE DE: 1.-	3	\$3,200.00	\$9,600.00
89	MESA ALTA DE 90 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	2	\$1,950.00	\$3,900.00
94	MESA ALTA DE 90 CM CON RESPALDO FABRICADA A BASE DE: 1.	1	\$1,950.00	\$1,950.00
96	MESA ALTA DE 210 CM. CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	1	\$3,700.00	\$3,700.00
99	REPISA PORTAGARRAFON: 1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO	4	\$480.00	\$1,920.00
100	SILLA CAMA PARA DONADORES DE SANGRE FABRICADA A BASE	2	\$2,450.00	\$4,900.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN

DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00641320-004-09, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ASOCIADO A OBRA 2009, PARA LA LOCALIDAD DE TEPATITLÁN, JALISCO.

101	VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO FABRICADA A BASE DE: 1.	10	\$770.00	\$7,700.00
102	VITRINA DE 90 CM PARA GARRAFONES FABRICADA A BASE DE: 1.	3	\$995.00	\$2,985.00
103	VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO FABRICADA A BASE DE: 1.	32	\$1,180.00	\$37,760.00
106	ALACENA ALTA DE 90 CM, DE 90 X 30 X 60 CM, CUERPO,	14	\$900.00	\$12,600.00
109	CARRO PARA CHAROLAS DE AUTOSERVICIO CARRO PARA	2	\$4,600.00	\$9,200.00
110	COLGADOR DE UTENSILIOS DE COCINA COLGADOR PARA	1	\$1,780.00	\$1,780.00
112	MESA DE 120 cm CON FREGADERO DERECHO MESA DE 120 CM	1	\$10,050.00	\$10,050.00
114	MESA DE 230 cm CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	1	\$13,730.00	\$13,730.00
116	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS) MESA	1	\$10,200.00	\$10,200.00
117	MESA LISA DE 120 cm CON RESPALDO Y ENTREPADO MESA LISA	3	\$4,900.00	\$14,700.00
118	MESA LISA DE 180 cm PARA RECIBO DE LOZA CON	1	\$8,750.00	\$8,750.00
119	MESA LISA DE 180 cm PARA DOBLAR ROPA MESA LISA DE 180 CM	1	\$6,500.00	\$6,500.00
125	MESA CALIENTE DE 125 CM PARA GAS (3 CHAROLAS) DE 125 X	1	\$14,300.00	\$14,300.00
127	REPISA TRIPLE DE 90 cm PARA RECIBO DE LOZA REPISA TRIPLE	1	\$3,110.00	\$3,110.00
133	CASILLERO DOBLE. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1. PUERTA	47	\$770.00	\$36,190.00
134	CASILLERO SENCILLO. 1. PUERTA FABRICADA EN LAMINA DE	222	\$940.00	\$208,680.00
			SUBTOTAL	\$996,096.00
			IVA	\$149,414.40
			TOTAL	\$1,145,510.40

OSCAR CAMPERO Y/O FABRICAS DEL AGUILA

PARTIDAS ADJUDICADAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	CARRETILLA PORTA BULTOS FABRICADA A BASE DE: 1.- BARRA	1	\$898.00	\$898.00
11	CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR FABRICADO A BASE DE:	215	\$475.00	\$102,125.00
35	CARRO PORTAEXPÉDIENTES. FABRICADO A BASE DE: 1.	8	\$3,200.00	\$25,600.00
128	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	4	\$6,918.00	\$27,672.00
129	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO),	73	\$8,655.00	\$631,815.00
140	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM. SIN LATERAL	1	\$2,500.00	\$2,500.00
141	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES, MODULAR	41	\$3,129.00	\$128,289.00
142	MESA DE CENTRO FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE:	5	\$999.00	\$4,995.00
143	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF	19	\$1,190.00	\$22,610.00
144	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES FABRICADA EN	4	\$1,600.00	\$6,400.00
145	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 8 LUGARES FABRICADA EN	2	\$2,700.00	\$5,400.00
146	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE:	5	\$1,120.00	\$5,600.00
147	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIENTO Y	20	\$848.00	\$16,960.00
153	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA	11	\$5,900.00	\$64,900.00
154	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA	15	\$2,900.00	\$43,500.00
162	SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS FABRICADA A BASE DE:	3	\$2,900.00	\$8,700.00
163	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. FABRICADA A BASE DE: 1.	21	\$1,714.00	\$35,994.00
166	BANCA VESTIDOR PARA BANOS FABRICADA A BASE DE: 1.	83	\$1,168.00	\$96,944.00
			SUBTOTAL	\$1,230,902.00
			IVA	\$184,635.30
			TOTAL	\$1,415,537.30

PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S. A. DE C. V.

PARTIDAS ADJUDICADAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	MESA SENCILLA PARA GABINETE TIPO KARDEX FABRICADO A	2	\$1,210.00	\$2,420.00
16	MESA DOBLE PARA GABINETE TIPO KARDEX FABRICADA A BASE	1	\$1,690.00	\$1,690.00
17	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3 X 5")	9	\$1,398.00	\$12,582.00
18	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5 X 8")	7	\$1,424.00	\$9,968.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
9BI033**

ANEXO 4

“LUGAR DE ENTREGA Y DIRECTORIO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 4 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



ANEXO NUMERO 5 (CINCO)

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

EL DOMICILIO DONDE SE ENTREGARÁN LOS BIENES ES DONDE SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NUEVO ES:

PREDIO RUSTICO "LOS SAUCES" Y LAS "TROJES" JUNTO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN JUVENIL EN TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.

200

A handwritten signature or mark consisting of several intersecting lines, possibly representing a stylized letter or a signature.



ANEXO NUMERO 5-A (CINCO-A)

DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS

199

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'J' or 'L', located in the bottom right area of the page.



B A S E S

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
00641320-005-09

1.- NOMBRE: ING. JUVENTINO GUTIERREZ MARISCAL
PUESTO: JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
TELEFONO: 01 378 701 4120
COMUNTADOR: 01 378 701 4066 EXT. 105
CEL: 044 333 115 53 72
E-MAIL: juventino.gutierrez@imss.gob.mx

2.- NOMBRE: DR. CESAR ANGEL SANZ RAMOS
PUESTO: DIRECTOR DE HGZ No.21
TELEFONO: 01 378 701 4120
DOMICILIO: CERRO DEL PICACHO No. 852 esquina CERRO DEL PANDILLO
C.P. 47680
E-MAIL: cesar.sanz@imss.gob.mx

1
9
8

X



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No.
9BI033

ANEXO 5

“FORMATO INSTITUCIONAL DE REMISIÓN DEL PEDIDO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



B A S E S

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
00641320-004-09

ANEXO NÚMERO 10(DIEZ)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)—

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa), CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc), NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

187