

# UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

## Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

Contrato para la prestación del servicio de "Mantenimiento Preventivo y Correctivo, con Calibración y/o Calificación a Equipos e Instrumentos que se utilizan en el Laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos para verificar la calidad de los Insumos Adquiridos por EL INSTITUTO", que celebran por una parte el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, que en lo sucesivo se denominará "EL INSTITUTO", representado en este acto por el MTRO. JOSÉ ANTONIO SALAZAR ANDREU, en su carácter de Representante Legal y por la otra, la empresa LASER BIOMEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V., en lo subsiguiente "EL PROVEEDOR", representada por el C. GERARDO ROSADO MORENO en su carácter de Representante Legal, a quienes de manera conjunta se les denominará "LAS PARTES", al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

#### DECLARACIONES

- I. "EL INSTITUTO", declara a través de su Representante Legal que:
- I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.
- I.2.- Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251 fracción IV de la Ley del Seguro Social.
- I.3.- El Mtro. José Antonio Salazar Andreu, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "EL INSTITUTO", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 67,080 de fecha 20 de mayo de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Ángel Gilberto Adame Lopéz, Notario Público número 233 del Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.
- I.4.-El Mtro. Manuel Cavazos Melo, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística de "EL INSTITUTO", interviene como Área Contratante, en el Procedimiento del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numerales 22 primer párrafo y 33 fracción I de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.2.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.

Página 1 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.

**-**



## UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

## Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

- I.5.- Enrique Espinoza Mendivil, Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, interviene en la firma del presente instrumento jurídico como Área Requirente, en el procedimiento del cual se deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numeral 26 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- I.6.- El Lic. Gustavo Santamaria Lara, Titular de la División de Control y Sistemas y el Dr. Rodolfo Antonio de Mucha Macías, Titular de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, intervienen en la firma del presente instrumento jurídico como Área Técnica, en el procedimiento del cual se deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 segundo párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- I.7.- El C.P. Daniel Prado Gómez, Jefe del Área de Conservación y el Ing. Sergio Cerda Torres, Administrador del Conjunto Durango, intervienen como Administradores del presente contrato, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 último párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- I.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la prestación del servicio de "Mantenimiento Preventivo y Correctivo, con Calibración y/o Calificación a Equipos e Instrumentos que se utilizan en el Laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos para verificar la calidad de los Insumos Adquiridos por "EL INSTITUTO", solicitado por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.
- I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven de este contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta número 42062502 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo número de folio 0000143933-2013, emitido por el Titular de la División de Presupuesto, mismo que se agrega al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**.
- I.10.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica número IA-019GYR019-N105-2013, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134

Página 2 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.





#### UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

## Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción II, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 33, 33 Bis, 34 párrafo primero, 35, 36, 36 Bis, 37, 37 Bis, 38, 42, 43 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como los artículos 35, 39, 45, 46 fracción II, 47 párrafo quinto y séptimo, 48, 50, 51, 77, 78 y 105 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

- I.11.- Con fecha 12 de noviembre de 2013, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación de Activos y Logística, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "EL PROVEEDOR" con las partidas que se detallan en la misma incluidas en el Anexo 3 (tres) de este contrato.
- I.12.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la propia Invitación, así como al resultado de la Junta de Aclaraciones.
- I.13.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en la calle de Durango número 291 P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, Distrito Federal.
- II.- "EL PROVEEDOR", declara a través de su Representante Legal que:
- II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 108,105 de fecha 07 de noviembre de 2008, pasada ante la fe del Lic. Julio Antonio Cuauhtémoc García Amor, Notario Público número 18 de Acapulco, Guerrero; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil electrónico número 9587\*17, de fecha 26 de febrero de 2009.
- II.2.- Se encuentra representado para la celebración de este contrato por el C. Gerardo Rosado Moreno, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 108,105 de fecha 07 de noviembre de 2008, pasada ante la fe del Lic. Julio Antonio Cuauhtémoc García Amor, Notario Público número 18 de Acapulco, Guerrero; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil electrónico número 9587\*17, de fecha 26 de febrero de 2009 y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.
- II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la importación, exportación, compra, venta, renta, instalación, reparación, surtido de

Página 3 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

Esta instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.









# UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

tecnología, asesoría técnica de maquinaria y equipo médico, de toda clase y tipo, de toda clase materias primas, bruto y productos ya manufacturados de equipos, instrumentos, servicios y productos médicos.

- II.4.- Cuenta con los registros siguientes:
  - Registro Federal de Contribuyentes número LBS-081107-IQ7.
  - Registro Patronal ante "EL INSTITUTO" número C6023363107.
- II.5.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por "EL INSTITUTO", exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.
- II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- II.7.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "EL PROVEEDOR" en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO", deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.
- II.8.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento jurídico.
- II.9.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Antiguo Camino a Metepec, número 2108, Colonia Casa Blanca, Código Postal 52175, Metepec, Estado de México, teléfono (722) 199-5985 correo electrónico direccion@laserbiomedical.net.

Hechas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

A P

Página 4 de 19

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos. ) A 1



#### INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

#### Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

#### CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" requiere contratar de "EL PROVEEDOR", y éste se obliga a prestar el servicio de "Mantenimiento Preventivo y Correctivo, con Calibración y/o Calificación a Equipos e Instrumentos que se utilizan en el Laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos para verificar la calidad de los Insumos Adquiridos por "EL INSTITUTO", cuyas características y especificaciones se describen en los Anexos 2 (dos) y 3 (tres) del presente contrato.

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a cubrir a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de \$258,686.68 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo 3 (tres) de este contrato.

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la condición de precios fijos, de acuerdo a los precios unitarios pactados, por lo que los mismos no cambiarán durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.-El pago se efectuará en Moneda Nacional, por servicio concluido de acuerdo a la programación de la prestación del mismo, a los 15 (quince) días naturales posteriores en que "EL PROVEEDOR" presente en las oficinas de la División de Trámite de Erogaciones, sita en la calle de Gobernador Tiburcio Montiel Número 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, México, Distrito Federal, en días y horas hábiles, la documentación descrita en el siguiente punto, previa revisión de la misma el Administrador del Conjunto Durango y el Jefe de Conservación de Unidad número 31, dependiente de la División de Inmuebles Centrales de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales y por el representante de la Coordinación de Control Técnico de Insumos.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los siguientes documentos:

 Original y copia de: la factura que expida "EL PROVEEDOR" a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio fiscal en Avenida Paseo de la Reforma Número 476, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal, y Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) IMS-421231-I45, que reúna los requisitos fiscales, en la que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número del presente contrato, número de fianza y denominación social de la Afianzadora; así como el reporte del

Página 5 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.

7

1

-



# UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

servicio prestado, elaborado y firmado por el Administrador del Conjunto que corresponda y del Jefe de Conservación de Unidad, dependientes de la División de Inmuebles Centrales de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales y por el representante de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, en apego al formato glosado en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, éstos se le harán saber por parte de "EL INSTITUTO" dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Original y Copia del contrato suscrito con "EL INSTITUTO".
- Nota de crédito a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por el importe de la sanción en caso de entrega extemporánea de los servicios.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario que "EL INSTITUTO" tiene en operación, a menos que "EL PROVEEDOR" acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

"EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, en la cuenta número 5778093024, CLABE 002441057780930246, Banco BANAMEX, S.A., Sucursal 4577 Galerías Metepec, Estado de México, a nombre de "EL PROVEEDOR".

El pago se depositará en la fecha programada para tal efecto, si la cuenta bancaria de "EL PROVEEDOR" está contratada con BANAMEX, S.A., HSBC, S.A., BANORTE, S.A., SANTANDER MÉXICO, S.A. o SCOTIABANK INVERLAT, S.A., si la cuenta pertenece a un Banco distinto a los mencionados, "EL INSTITUTO" realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario o interbancario) "EL PROVEEDOR" deberá presentar original y copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de "EL INSTITUTO", para lo cual deberá notificarlo por escrito a "EL INSTITUTO", con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe

Página 6 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.

R

1

2 6

J

(0



# UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

#### Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que "EL PROVEEDOR" celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que "EL PROVEEDOR", reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO".

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso en la prestación del servicio y/o deductivas correspondientes.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a prestar el servicio a partir del día hábil siguiente al acto del fallo y como fecha límite en la programación de los servicios al 29 de noviembre de 2013, para la realización del último servicio, de conformidad con las fechas indicadas en los programas calendarizados entregados por "EL PROVEEDOR".

Lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 46 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 84 quinto párrafo, de su Reglamento.

LUGAR.- "EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a prestar el servicio en los laboratorios de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, ubicados en el inmueble de José Urbano Fonseca número 6, Colonia Magdalena de las Salinas, Código Postal 07760, Delegación Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, o en las instalaciones del "EL PROVEEDOR" cuando éstos requieran de condiciones especiales para su realización.

El mantenimiento preventivo consistirá en efectuar un servicio dependiendo del equipo, considerando las fechas señaladas en el Anexo 2 (dos) para su realización, el cual se llevará a cabo a partir del día hábil siguiente al acto del fallo y como fecha límite en la programación de los servicios al 29 de noviembre de 2013, para la realización del último servicio, conforme al programa calendarizado que deberá entregar "EL PROVEEDOR" junto con su Propuesta Técnica, cuyo formato se glosa en el Anexo 2 (dos), con el nombre de "Programa de Mantenimiento Preventivo". Para lo cual, no deberán considerarse además de los sábados y domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social,

Página 7 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.







## COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

tales como: el tercer lunes de noviembre, los servicios se realizarán de las 8:00 a las 16:00 horas.

Para el mantenimiento correctivo la prestación del servicio se realizará a partir del día hábil siguiente al acto del fallo y como fecha límite en la programación de los servicios al 29 de noviembre de 2013, para la realización del último servicio, conforme al programa calendarizado cuyo formato se glosa en el Anexo 2 (dos) con el nombre de "Programa de Mantenimiento Correctivo" el cual deberá entregar "EL PROVEEDOR" junto con su Propuesta Técnica, considerando para su realización solo los días hábiles de conformidad con lo expresado en el párrafo que antecede, en un horario de las 8:00 a las 16:00 horas.

#### CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Para efecto de verificar la correcta administración del servicio la Jefatura de Conservación de Unidad en conjunto con el personal designado por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, como responsables de los equipos e instrumentos, verificarán que la prestación del servicio se realice de conformidad con las fechas indicadas en los programas de mantenimiento preventivo y correctivo entregadas por "EL PROVEEDOR" así como las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo 2 (dos).

a) Se deberá emplear mano de obra especializada para efectuar los servicios tanto de mantenimiento preventivo como correctivo por los técnicos que se hayan designado por "EL PROVEEDOR", bajo los términos y condiciones establecidos en el presente contrato, debiendo corroborar su identificación en el lugar de la prestación del servicio, caso contrario se aplicará la deductiva sobre el monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo del mantenimiento preventivo y/o correctivo.

#### **EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO:**

El mantenimiento preventivo; tiene por objeto la conservación de los equipos e instrumentos en condiciones óptimas de operación, considerando las actividades mínimas que se establecen en el Anexo 2 (dos) del presente contrato, así como:

- Mano de obra especializada para realizar las rutinas de mantenimiento preventivo a los equipos e instrumentos de laboratorio.
- "EL PROVEEDOR" realizará el mantenimiento preventivo, el cual consistirá en un servicio, dependiendo del equipo de acuerdo al Anexo 2 (dos) del presente contrato, a partir del día hábil siguiente al acto del fallo y como fecha límite en la programación de los servicios el 29 de

Página 8 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

> Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los terminos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



# UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

noviembre de 2013, para la realización del último servicio, en el cual deberá de estar realizada la conclusión del servicio y/o de la calificación o certificación, de conformidad a las fechas indicadas en el Programa calendarizado cuyo formato se glosa en el Anexo 2 (dos), el cual se entregará en su propuesta técnica, los servicios se realizara únicamente en días hábiles en el horario de las 8:00 a las 16:00 horas.

- "EL PROVEEDOR", tendrá un rango máximo para realizar el mantenimiento preventivo de 2 (dos) días hábiles, para cada uno de los equipos, contados a partir de la fecha indicada en el programa de trabajo.
- Si "EL PROVEEDOR", se excede del rango máximo señalado en el párrafo que antecede, se tendrá como incumplimiento, por lo que se procederá a aplicar la pena convencional especificada en el numeral 79 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios vigente, de "EL INSTITUTO"; es decir, por cada día de atraso en la prestación del servicio se penalizará sobre el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo, del mantenimiento preventivo, lo cual no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento de obligaciones.
- b) "EL PROVEEDOR", deberá entregar una vez concluido el servicio, entregado y recibido el equipo, en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles después de haber realizado el servicio, la hoja o el informe de servicio (reporte de mantenimiento) en la que indique; descripción del equipo o instrumento, marca, modelo, número de serie, número de identificación interno, descripción del servicio realizado y número de contrato que ampara dicho servicio, el cual deberá de ser firmado tanto por el técnico que realizó el servicio, así como del personal designado por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, en el caso de servicio de calibración o calificación, en el caso de los equipos que por su naturaleza se realice el mantenimiento en las instalaciones de "EL PROVEEDOR", estos se entregarán máximo al día siguiente de la conclusión de los mismos, la entrega de la hoja o el informe del servicio será de forma similar a lo indicado al inicio del párrafo, además deberá de entregar los informes respectivos que cumplan con los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NMX-EC-17025-IMNC, en caso de que por la naturaleza del servicio del instrumento y/o equipo, "EL PROVEEDOR" no pueda dar cumplimiento a este punto, previo acuerdo con el personal de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), mediante minuta elaborada y firmada en las instalaciones está, previo a que "EL PROVEEDOR" solicitará mediante escrito una prórroga al plazo que se le otorgó para su presentación, manifestando el motivo de la

Página 9 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.

1

11

Z (



(0)



## COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

prorroga así como la nueva fecha en que será entregado el instrumento y/o equipo.

#### EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Consiste en realizar la prestación del servicio de mantenimiento correctivo a los equipos indicados en el Anexo 2 (dos), a efecto de corregir las fallas o descomposturas de los mismos, la prestación del servicio se realizará a partir del día hábil siguiente al acto del fallo y como fecha límite en la programación de los servicios al 29 de noviembre de 2013, para la realización del último servicio de conformidad con el programa de mantenimiento correctivo que "EL PROVEEDOR" entregará en su propuesta Técnica, por lo que los servicios se realizarán en días hábiles en el horario de 8:00 a 16:00 horas.

"EL PROVEEDOR" se obliga a realizar el mantenimiento correctivo bajo las siguientes condiciones:

"EL PROVEEDOR" se obliga a realizar el servicio de mantenimiento correctivo a los equipos indicados en el Anexo 2 (dos), entendiéndose como objeto la eliminación de fallas y/o daños que por uso y operación presenten los equipos.

"EL PROVEEDOR", por conducto del técnico designado, deberá indicar al personal de "EL INSTITUTO", el diagnóstico de la falla, tipo de descompostura y el tiempo aproximado de reparación a efecto de verificar la correcta prestación del servicio, mediante escrito o reporte, el cual deberá de ser entregado el mismo día una vez realizada la revisión del mismo, en caso de incumplimiento a los tiempos y condiciones, se procederá a aplicar la deductiva de ley sobre el monto del equipo de que se trate, entendiéndose esté como el monto del mantenimiento correctivo por equipo.

#### SUPERVISIÓN:

"EL INSTITUTO" a través del representante de la Coordinación de Control Técnico de Insumos y Jefe de Conservación de Unidad correspondiente en cualquier momento y sin aviso alguno podrá llevar a cabo la supervisión del servicio que otorgue "EL PROVEEDOR", con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que "EL PROVEEDOR" se obliga a permitir la revisión del personal que el Administrador del contrato designe para tal fin en el momento de la prestación del servicio y se elaborará acta circunstanciada de los resultados que se obtengan.

#### COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES:

Página 10 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS **NIVEL CENTRAL** 

> Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevo a cabo la División de Contratos.











#### UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

## Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

Al inicio de la prestación del servicio todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en virtud del presente contrato, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por medio electrónico de comunicación a las direcciones de correo electrónico que ambas partes determinen, por conducto del administrador del presente contrato.

Por necesidades de "EL INSTITUTO" y sin costo para éste, previa comunicación por escrito entre las partes, se podrá cambiar el lugar de la prestación del servicio, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio, sin que lo anterior de motivo a queja o incremento en su precio unitario.

#### **DEVOLUCIÓN DE PIEZAS:**

"EL PROVEEDOR", deberá entregar al Jefe de Conservación de Unidad las refacciones reemplazadas de cada una de las reparaciones realizadas, en bolsa cerrada marcando en la misma el número de contrato y fecha, para su baja y enajenación correspondiente.

QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2013.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- "EL PROVEEDOR", se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de "EL INSTITUTO", para tal efecto.

"EL PROVEEDOR", deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por "EL PROVEEDOR" se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL INSTITUTO" y a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Página 11 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.

2 (

-

19

/ O



#### UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

#### Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

OCTAVA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la prestación del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR" conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR" en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. "EL INSTITUTO" a través del Área fiscalizadora competente podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" podrá solicitar a "EL INSTITUTO" a través del Área competente, por escrito y previo al cobro de cualquier factura, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B último párrafo de la Ley del Seguro Social, en el supuesto que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "EL INSTITUTO", le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

NOVENA .- PATENTES Y/O MARCAS .- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio se viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL. PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste, será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL INSTITUTO" las garantías que se enumeran a continuación:

a) GARANTÍA DEL SERVICIO: "EL PROVEEDOR" proporcionará por escrito y en papel membretado, firmado por su Representante Legal, dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la conclusión del servicio al Jefe de Conservación de Unidad

> COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS

Página 12 de 19

NIVEL CENTRAL Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto

bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



## UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

correspondiente, con copia al Licenciado Gustavo Santamaria Lara, representante por parte de la Coordinación de control Técnico de Insumos.

- Garantía de materiales de mano de obra: la garantía otorgada por "EL PROVEEDOR" en el caso del mantenimiento preventivo la mano de obra es por un plazo de 30 (treinta) días naturales, por reemplazo de dispositivos, accesorios y refacciones comprende materiales (nuevos y originales) es por un plazo de un año, contados a partir de la fecha de recepción por parte del Jefe de Conservación de Unidad.
- Los materiales utilizados para la corrección de las fallas presentadas, serán sin costo adicional para "EL INSTITUTO", así como la transportación, viáticos y mano de obra técnica en caso de requerirse.
- b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento jurídico, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente instrumento jurídico, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.
- "EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza, apegándose al "Formato para Fianza de Cumplimiento de Contrato" que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo 4 (cuatro), en la División de Contratos, ubicada en la calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO", le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR", siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- Durante la vigencia del presente contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior de los servicios suministrados, en comparación con los ofertados.

Página 13 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.





A (p



# UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

## Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue "EL PROVEEDOR" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento jurídico, establecido en la Cláusula Décima inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.- "EL INSTITUTO" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en el cumplimiento de la prestación del servicio, por el equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso sobre el valor de lo incumplido ó cuando el servicio no cumpla con lo solicitado conforme a lo siguiente:

- En el caso del mantenimiento preventivo si "EL PROVEEDOR" se excede del rango máximo de ejecución señalado en el programa calendarizado, y no cumple con los requisitos técnicos establecidos, se tendrá como "servicio no realizado" y en consecuencia, se procederá a aplicar la penalización especificada por las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios vigente, de "EL INSTITUTO"; por cada día de atraso se penalizará sobre el monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo, del mantenimiento preventivo, para los efectos del presente punto, el Administrador del servicio será el responsable de efectuar el cálculo de Ley.
- En el caso del mantenimiento correctivo "EL PROVEEDOR", por conducto del técnico designado, deberá indicar al personal de "EL INSTITUTO", el diagnóstico de la falla, tipo de descompostura y el tiempo aproximado de reparación a efecto de verificar la correcta prestación del servicio, debiendo asentar en la bitácora de servicios los datos proporcionados por el técnico, quien también asentará su diagnóstico en la bitácora de servicio una vez que el técnico designado atienda el reporte y reparada la falla, se confirmará el cumplimiento de los términos de referencia, asentando en la bitácora fecha, hora y firmas de conformidad, tanto "EL PROVEEDOR" como "EL INSTITUTO", en caso de incumplimiento parcial o deficiente a los tiempos y condiciones establecido para el mantenimiento correctivo, se procederá a aplicar la penalización por cada día de atraso considerando el precio del monto estipulado por equipo para el mantenimiento preventivo.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento.

Página 14 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.

14



2 (

1

A C



#### UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

## Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

La suma de todas las penas convencionales aplicadas a "EL PROVEEDOR" no deberá exceder el importe de dicha garantía.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos "EL INSTITUTO" rembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA CUARTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales siguientes:

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
- Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico y sus anexos.
- Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya prestado servicios con descripciones y características distintas a las aceptadas en el presente contrato.
- Cuando se trasmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, y a favor de cualquier otra persona los derechos y obligaciones a que se refiere el presente

Página 15 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.

The Parity of th



7



## COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

contrato, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".

- 6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
- 7. Cuando de manera reiterativa y constante, "EL PROVEEDOR" sea sancionado por parte de "EL INSTITUTO" con penalizaciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona a "EL INSTITUTO" y con ello se afecten los intereses de "EL INSTITUTO".
- 8. Cuando "El PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- 9. Cuando durante la vigencia del contrato los servicios proporcionados, presenten fallas de funcionamiento en la operación y no sea atendida la reparación a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" o en su caso no se sustituya el bien.

DÉCIMA QUINTA .- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad, "EL INSTITUTO" podrá suspender la entrega de los bienes en términos del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente entregados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INSTITUTO" se pagarán previa solicitud de "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 102 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud a "EL INSTITUTO" para su revisión y validación, una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del bien contratado y a entera satisfacción del administrador del contrato.

SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-DÉCIMA INSTITUTO", en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando "EL PROVEEDOR", incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si "EL INSTITUTO", considera que "EL PROVEEDOR", ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a "EL PROVEEDOR", de forma indubitable por escrito, a efecto de

Página 16 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

> Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



#### UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

## Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el presente contrato, "EL INSTITUTO", no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que "EL INSTITUTO", determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar "EL INSTITUTO", por concepto de los servicios prestados por "EL PROVEEDOR", hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación "EL INSTITUTO", bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, "EL PROVEEDOR", cumple con las condiciones de la prestación del servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO", por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO", podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO", elaborará un dictamen en el cual justifique los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el presente contrato, "EL INSTITUTO", establecerá de conformidad con "EL PROVEEDOR", un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que "EL PROVEEDOR", subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se

Página 17 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.

4







#### UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que "EL INSTITUTO", no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con "EL PROVEEDOR", ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de "EL PROVEEDOR".

Por lo anterior, no se le considerará a "EL INSTITUTO" como patrón, ni aún substituto, y "EL PROVEEDOR", expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a "EL INSTITUTO" de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.-** Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno)

"Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"

Anexo 2 (dos)

"Anexo Técnico y Programa de Mantenimiento Preventivo y/o

Correctivo"

Anexo 3 (tres)

"Propuesta Técnico - Económica y Acta de Fallo"

Anexo 4 (cuatro)

"Formato para Fianza de Cumplimiento de Contrato"

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente, al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales

Página 18 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.

12





### COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 27 de noviembre de 2013, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y Los restantes en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	"EL PROVEEDOR" LASER BIOMEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.
2. Calfula	
MTRO. JOSÉ ANTONIO SALAZAR ANDREU Representante Legal	C. GERARDO ROSADO MORENO Representante Legal
ÁREA CONTRATANTE	ÁREA REQUIRENTE
- Adams	377
NTRO MANUEL CAVAZOS MELO	ENRIQUE ESPINOZA MENDIVIL
Titular de la División de Contratación de Activos y Logística	Titular de la Coerdinación de Conservación y Servicios Generales
ÁREA TÉCNICA	ÁREA TÉCNIÇA M
LIC. GUSTAVO SANTAMARIA LARA Titular de la División de Control y Sistemas	DR. RODOLFO ANTONIO DE MUCHA MACÍAS Titular de la Coordinación de Control Técnico de Insumos
ADMINISTRADORES	S DEL CONTRATO
C.P. DANIEL PRADO GÓMEZ	ING. SERGIO CERDA TORRES  Administrador del Conjunto Durango
Jefe del Area de Conservación	Administrator del conjunto carango

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato número C350862, celebrado entre el INSTITUTO MEXICANO DEL \$EGURO SOCIAL y la empresa LASER BIOMEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V., de fecha 27 de noviembre de 2013.

JASSICIGG/CGJ/OMGP

Página 19 de 19

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DIVISIÓN DE CONTRATOS **NIVEL CENTRAL** 

> Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

## Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

## ANEXO 1 "DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"



EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

## 000070

# 認

## DIRECCION DE FINANZAS COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

										8	(8)		ictamen	de Inversión		
OLIO: 000	0143933-2013											-		de Gasto		
0 0 ±0W		00		Distrito F	ederal Nivel C	Central										
pendencia Soli	citante:	09		Ofnas Ce												
		099001			cion De Serv	Canaralas										
		140000			MANTENIMI			Y CORRI	ECTIVO CO	ON CA	LIBRACION	1 Y/O				
encepto:		OFICIO 29 CALIFICAC	76 DEL CION A I	EQUIPOS	E INSTRUME	NTOS DE	LA COCT	1								
cha Elaboració	n:	10/04/2013	3													
otal Compromet		\$ SUBR.CO	NSV.BIE	1,800,000 E/MUEBINA	.00 ИВ Y EQ.		Unidad	de Informa	ción: 09	9001		,		Centro de Cos	stos:	140000
COMPROMETION WENTLY	or (an area to terrin).				MAY	JUN		IUL	AGO		SEP	OC		NOV	DI	0.0
ENE 0.0	FEB 0.01	MAR 0.		0.0	1,100.0	3011	0.0	0.0	30	0.0	200.0		0.0	200.0		
O.O	0.0	0.	.0	0.0	54.5		0.0	0.0		0.2	483.0		0.0	974.8		0.0
949a-1515	ngos para de	r muio a n	as gest	iones de	adquisición		s y servic	clos con b	ase al ma	rco no	na Financ tos, los n ormativo v	igente.		os quedan		
55.5	nigos para de	r indo a "	as gesi	iones de	L	ATEN	TAMENT	éllez	ase al ma	rco no	ormativo v	DIA	MES			
50.50	CONTRAT		as gest	iones de	L	ATEN	NTAMENT Rivera T sión de Pr	éllez	ase al ma	rco no	ormativo v	DIA	MES	s AÑO		
50.50	CONTRAT				L	ATEN	NTAMENT Rivera T sión de Pr	éllez	ase al ma	rco ne	ş	DIA	MES	s AÑO	2	



# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

## Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

#### ANEXO 2

"ANEXO TÉCNICO Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO"



EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 21 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



000133

## **ANEXO TÉCNICO**



# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL CONVOCATORIA IA-019GYR019N105-2013

AGDALENA DE LAS SALINAS, O.C. HOJA	1/31	A Children
TO CALIFICACIÓN A EQUIPOS JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS OORDINACIÓN DE CONTROL C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO. C. UMOS ADQUIRIDOS POR EL	DOMICILIO:	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQI E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CON TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS PCINSTITUTO".	PRESTADOR DE SERVICIOS:	

HOJA	1/31		J.C.U. No.		٤	37	ર્જ
JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	1 mind	Mary Milleria	OBSERVACIONES	N DE CON	Alcance del termómetro:-0 - 300 °C. Resolución: 1 °C -Mantenmiento previo a la calibración Inmediata	Alcance: 0% a 21% de Oxígeno. Resolución:N/A -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración Inmediata	Alcance: 1 in Hg a 30 in Hg. Resolución: 1 inHg -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración Inmediata
JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGBI C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.			CANTIDAD		*	F	7
IOSÉ URBANC	DOMICILIO:		UNIDAD		EQUIPO	EQUIPO	EQUIPO
ENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS ENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL E INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL	3 DE SERVICIOS:		CONCEPTO	Para el servicio de mantenimiento correctivo con calibración y/o certificación a equipos e instrumentos que se utilizan en el laboratorio de la coordinación de control técnico de insumos, la prestación del servicio se realizara a partir del día hábil siguiente al acto del fallo y como fecha límite en la programación de los servicios el 29 de noviembre de 2013 para la realización del último servicio, de conformidad con el programa de mantenimiento correctivo que "EL PROVEEDOR" entregará en su propuesta Técnica, para cada uno de los equipos que a continuación se enlistan: EQUIPO DE METROLOGIA	MEDIDOR DE PUNTO DE FUSION MARCA; BÜCHI MODELO: 510 NÚMERO DE SERIE: 534775 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-EQ-11  y que incluya el reemplazo del termómetro.  y Se requiere CALIBRACIÓN	SENSOR DE OXÍGENO MARCA: INTERNATIONAL SENSOR TECHNOLOGY MODELO: SM-95 NÚMERO DE SERIE: 0386-0161 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-SEO-01  P Requiere cambio de filtros ya que tienen una vida útil y no sean reemplazado desde su instalación, limpieza y remoción de polvo en base a solución dieléctrica de tarjetas electrónicas del transmisor y la unidad controladora.  Se requiere CALIBRACIÓN: (Se requiere de una calibración con Oxígeno.)	VACUOMÉTRO MARCA: USG MODELO: S/N NÚMERO DE SERIE: S/N CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PB1 3001  > Se requiere mantenimiento > Se requiere CALIBRACIÓN del vacuómetro (calibración a 5 puntos -3 in Hg, -5 in Hg, -10 in Hg, -12 in Hg, -18 in Hg.
MANTENIMIS E INSTRUMS TÉCNICO DI INSTITUTO"	PRESTA		NUM		1, X	-2	, s



# INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL CONVOCATORIA IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAM EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	HOJA
PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	3/31

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U. No.
7	BALANZA GRANATARÍA, MARCA SARTORIUS, MODELO 1103 NÚMERO SERIE: 3005013 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-BAL-03  > Se requiere revisión lísica, limpleza, ajustes con masas certificadas, pruebas metrológicas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.  > Se Requiere CALIBRACIÓN	EQUIPO	1	Alcance: De 0,0 g a 2000,0 g Resolución: 0,1 g. -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración Inmediata	31
8	SONICADOR MARCA: SONOREX SUPER MODELO: RK 1028BH NÚMERO DE SERIE: 87032954 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FQ-SON-01 Al conectar el equipo a la luz eléctrica no enciende, se requiere verificación del sistema eléctrico, verificación de interruptor de encendido y apagado, impreza interna y externa del equipo.	EQUIPO	1	Alcance:0 a 15 min Resolución:N/A -Mantenimiento de inmediato	31
11,-	EQUIPO DE LABORATORIO CIENTIFICO				
9.	INCUBADORA MARCA: TERLAB MODELO: TE-E-50D NÚMERO DE SERIE: 080820 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-INC-3  > Falla del sensor de temperatura  > Se requiere CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN del equipo a 55 °C	EQUIPO	1	Alcance de medición: Ligeramente arriba de la temperatura ambiente a 100 °C Resolución: 0,1 °C -Mantenimiento previo a la calificación -Calificación Inmediata	31
10	BAÑO DE AGUA MARCA: LAUDA MODELO: M3 NÚMERO DE SERIE: T05016 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-QCII-03 > Falla del control de temperatura.	EQUIPO	1	Alcance: 0 °C - 120 °C. Resolución: NA -Mantenimiento de inmediato	31



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURDADY SOLIDARDAD SOCIAL

IN T A C I O N
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN VIO CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	ноја
INSUMOS PARA VERIFICATI LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".  PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	2/31

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U. No.
4	ESTUFA DE VACIO CON VACUOMÈTRO MARCA: PRECISIÓN SCIENT MODELO: S/N NÚMERO DE SERIE: 9290011 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-ESV-02  > Requiere de un cambio de empaque, la puerta no cierra correctamente y limpieza  > Se Requiere la CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (a un punto 60 °C con 12 ciclos, el informe deberá incluir los instrumentos y materiales de referencia necesarios.)	EQUIPO	1	Alcance: 40-200°CMantenimiento previo a la calificación -Calificación Inmediata	31
5	BALANZA ANALÍTICA, MARCA DENVER INSTRUMENT, MODELO AA 160 NÚMERO SERIE: 77531 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-BAL-01  Se encuentra fuera de específicaciones en el intervalo de trabajo (alcance). Se requiere revisión física, limpieza, ajustes con masas certificadas, pruebas metrológicas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.  Se Requiere CALIBRACIÓN	D 80 1 80	YOS	Alcance:0-160 g Resolución:0,1 mg. -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración Inmediata	31
6	BALANZA GRANATARÍA MECÁNICA, MARCA CHAUS, MODELO SERIE 700 NÚMERO SERIE: S/N CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-BAL-1 Requiere del ajuste del sistema de pesada, Revisión física, limpleza, ajustes con massa certificadas, pruebas metrológicas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.  > Se Requiere CALIBRACIÓN	1 I I I I	UU	Alcanca:S10 g Resolución:C;1 g -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración Inmediata	31



IN VITA CION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PAPA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A MADERO.	ноја
PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	5/31

- 1	
A. mediato	31
por la 105°C.	31
*C mediato	31
	°¢



IN TACION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE LA CALIDAD DE LOS DISMINOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	HOJA
INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".  PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	4/31

IUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U. No
111.+	EQUIPO ESPECIAL				
11-	MUFLA MARCA; THERMOLYNE MODELO: F48015 NÚMERO DE SERIE: 750931228844 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-EQ-10  > Se requiere el arregio del display.  > Se requiere CALIFICACIÓN del equipo en las siguientes temperaturas de uso: 600 °C y 800 °C	EQUIPO	1	Alcance: 0 - 1100 °C. Resolución: 1 °C -Mantenimiento previo a la calificación -Calificación Immediata	31
12 -	CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE MARCA: N/I MODELO: N/I NÚMERO DE SERIE: N/A CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-CEX-03 > Se requiere instalación de extracción y agua. Revisión del sistema motriz, del sistema eléctrico, medición de velocidad de aire.	The analysis of	28	Alcance: N/A Resolución: N/AMantenimiento de inmediato	31
13	DIGESTOR Y DESTILADOR MICRO KJELDAK MARCA: LABCONCO MODELO: 65000 NÚMERO DE SERIE: 242601 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-DKJ-01 > El equipo presenta un falso contacto al momento de conectario a la luz electrica.	A 300.	COV	Alcance: 100 mg 150 mg de muestra. Resolución: N/A -Mantanimiento de inmediato	31
14 -	ESTUFA MARCA: N/I MODELO: N/I NÚMERO DE SERIE: N/A CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-EST-01 El regulador con el que cuenta el equipo no funciona. Se regulete limpleza interna y externa, revisión del sistema eléctrico	5 A SIP	0 50 ·	Alcance: 0 ° C a 60 °C. Resolución:1 °C -Mantenimiento de inmediato	31
15	ROTAVAPOR MARCA: BÜCHI MODELO: RE 120 NÚMERO DE SERIE: 970972 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-ROTO1 > Se requiere verificación del sistema electrico, limpieza interna y externa del equipo. > Se requiere CALIBRACIÓN.		1	Alcance: N/A Resolución: N/A -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración Inmediata	31



NSTRUME	HENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E NTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".	DEL GUSTAVO	A. MADERO	tem and the state of the second secon	HOW
	OR DE SERVICIOS	DOMICILIO:			6/31
NUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.I No
	El servicio de mantenimiento Preventivo con calibración y/o certificación a equipos e instrumentos que se utilizan en el laboratorio de la coordinación de control técnico de insumos para verificar la calidad de los insumos adquiridos por el Instituto, el cual consistirá en un servicio a partir del día hábil siguiente al acto de al acto del fallo y como fecha límite en la programación de los servicios el 29 de noviembre de 2013 para la realización del último servicio, de conformidad con el programa de mantenimiento que "EL PROVEEDOR" entregara en su propuesta técnica, para cada uno de los equipos que a continuación se enlistan: <u>EQUIPO DE METROLOGIA</u>				
19 -	ESCALA DIGITAL MARCA: MITUTOYO, MODELO: SD-40°B NÚMERO DE SERIE: 3000021, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-24  Atendiendo a que el equipo es de tecnología especializada, la misma empresa debe realizar los servicios de mantenimiento y calibración.  MANTENIMIENTO: Consiste en una limpieza interna y verificación del buen funcionamiento de los cubrepolvos.  Se requiere CALIBRACIÓN		1	Alcance: 0 a 1025 mm Resolución: 0,01 mm -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración Inmediata	31
20 -	DURÓMETRO SHORE, MARCA: INSTRUMENT & MFG, MODELO: DRCL NÚMERO DE SERIE: 90726, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-DU05.  Limpieza general y limpieza y verificación del desplazamiento del opresor así como la verificación de la escala en la caratula indicadora.  Se requiere la CALIBRACIÓN, (Se requiere la calibración de la		1	Alcance: 0 - 100 HA Resolución: 1 HA -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración Inmediata	31
21	dureza Shore Tipo "A")  MICROSCOPIO INVERTIDO, MARCA CARL ZEISS, MODELO IM35, No. DE SERIE 296, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-QCI-06.  > Limpieza general del equipo, ajustes ópticos y mecánicos, verificación de buen funcionamiento.	1	1	Alcance: N/A Resolución: N/A Puntos de trabajo: N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SECURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

IN VITA CION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVÓ Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTITUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICA LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADOLINIDOS POR EL INSTITUTO".	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	ноја
PRESTADOR DE SERVICIOS	DOMICILIO:	7/31

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U.
22	BALANZA ANALÍTICA, MARCA AND, MODELO GH-200 No. DE SERIE15102920, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-M-02  > Se requiere limpieza, ajustes con masas certificadas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.  > Se requiere la CALIBRACIÓN	EQUIPO	1	Alcance: 220 g Resolución: 0,0001 g -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración Inmediata	31
23	BALANZA ANALÍTICA, MARCA AND, MODELO GH-200 No. DE SERIE 15103107. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-M-03  > Se requiere limpieza, ajustes con masas certificadas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.	EQUIPO	1	Alcance: 220 g Resolución, 0 0001 gManteaimiento previo a la calibración -Calibración inmediata	31
	> Se requiere la CALIBRACIÓN		NO	770 6	6
24	BALANZA GRANATARIA, MARCA AE ADAM, MODELO PGW 253e No DE SERIE AE429547. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-M-04  Se requiere limpieza, ajustes con masas certificadas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.	EQUIPO	15 C	Alcance: 250 g. Resolución, 0,001 g. Mantenimiento previo a la calibración (Celibración infreedintar	31
25	Se requiere CALIBRACIÓN  BALANZA GRANATARIA, MARCA AE ADAM, MODELO PGW 2502e No. DE SERIE AE433L926, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-M-05  Se requiere limpieza, ajustes con masas certificadas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.	Epoleo	ME.	Alcance: 2 500 g Resolución: 0,01 g -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración inmediata	31



IN ACTION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN VIO CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	HOJA	
INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".  PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	8/31	

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U No.
26 -	BALANZA GRANATARIA, MARCA METTLER, MODELO PC 2000 No. DE SERIE A31725 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-M-07  Se requiere Impleza, sjustes con masas certificadas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.  Se requiere la CALIBRACIÓN	EQUIPO	1	Alcance: 2 000 g Resolución: 0,01 g -Mantenimiento previo a ta calibración -Calibración Inmediata	31
27	BALANZA GRANATARIA, MARCA SARTORIUS, MODELO 2254 No. DE SERIE 2601068, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-M-09  Se requiere limpieza, ajustes con masas certificadas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.  Se requiere la CALIBRACIÓN		1	Alcance: 1 000 g Resolución: 0,01 g -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración Inmediata	31
28	BÁSCULA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO ID1 PLUS No. DE SERIE 2284386, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-M-08  > Se requiere limpieza, ajustes con masas certificadas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.  > Se requiere la CALIBRACIÓN		1	Alcance: 60 Kg Resolución: 0,001 kg -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración inmediata	31

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDANDAD SOCIAL

INVITACION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

-- E.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAM EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSLIMOS PARA VERIFICAL LA CALIDAD DE LOS INSLIMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	HOJA
PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	9/31

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U.
29	COMPARADOR ÓPTICO, MARCA MITUTOYO, MODELO PJ300 No. DE SERIE 180114. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 02-256  > Limpieza de la pantalla y verificación de que esté centrada, verificación y ajuste de ser necesario de la bancada, limpieza óptica, limpieza del sistema de elevación y su respectivo engrase, limpieza de las fuentes de voltaje, de las fuentes de iluminación, del cableado e interruptores y verificación de los lentes de 10x y 20x.  > Se requiere la CALIBRACIÓN		1	Alcance: x= 0 -150 mm , y= 0 -50 mm , 0 -360 * Resolución: 0.001 mm , 0.01* -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración Inmediata	31
31	MEDIDOR DE ESPESORES, MARCA: MITUTOYO, MODELO: ID-C112CEB NÚMERO DE SERIE: 00344, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-D5.  > Limpieza interior y exterior, revisión de conexiones eléctricas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.  > Se requiere la CALIBRACIÓN  MEDIDOR DE ESPESORES, MARCA: MITUTOYO, MODELO: IDC-112T NÚMERO DE SERIE: 100 706, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-D4.  > Limpieza interior y exterior, revisión de conexiones eléctricas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.	EQUIPO	NEV.	Alcance: 0 - 12 mm Resolución: 0.001 mm -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración inmediata  Alcance: 220 g Resolución: 0,0001 g -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración inmediata	31



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO D	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	HOJA
INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAR EN EL EXPANDANTARIO EN POR EL INSTITUTO".  PRESTADOR DE SERVICIOS:  PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO	10/31

T	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U No.
32	POTENCIÓMETRO, MARCA: HANNA INSTRUMENTS, MODELO: pH 211, NÚMERO DE SERIE: 678174, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-PH-01.  > Revisión de tarjeta electrónica, sistema eléctrico y mecánico. Revisión técnica de las funciones de operación. Limpieza interna y externa.  > Se requiere la CALIBRACIÓN	EQUIPO	1	Alcance: pH 0 - 14 potencial 1999 mV T : 0 - 100 °C Resolución: 0,01 para pH, 0,1 mV para potencial 0,1 °C en temperatura -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración inmediata	31
33	VISCOSIMETRO ROTACIONAL, MARCA: BROOKFIELD, MODELO: LVT, NÚMERO DE SERIE: 70151, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-VIS-01.  Revisión de: cables del equipo, toma de corriente, juego de agujas, pivote, sistema eléctrico, estructura externa. Revisión y limpieza de: la pantalla radial, soporte, elevadores y niveladores.  Se requiere la CALIBRACIÓN		1	Alcance: 10,0 % a 90,0% unidad de lectura Resolución: 0,5% unidad de lectura - Mantenimiento previo a la calibración - Calibración inmediata	31
34	BALANZA ANALITICA, MARCA METTLER, MODELO AE 160, No. DE SERIE 38600067, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-BAL-02.  Limpleza, carnbio de fusibles, revisión física, ajustes con masas certificadas, pruebas metrológicas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.  Se requiere la CALIBRACIÓN.		1	Alcance: 160 g Resolución: 0,0001 g -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración inmediata	31



IN VITACION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE	JOSE URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	HOJA
INSTRUMENTOS QUE SE OFILEM DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".  INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".  INSTRUMENTOS QUE SE OFILEM DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".	DOMICILIO:	11/31

KESIM	DOR DE SERVICIOS.				11/31
NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U. No.
35	BALANZA ANALITICA, MARCA AND, MODELO GH-200, No. DE SERIE 15102914. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-BAL-04.  Se requiere limpieza, ajustes con masas certificadas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.  Se requiere la CALIBRACIÓN.	EQUIPO	1	Alcance: 0 mg - 220 g Resolucion: 0,0001 g -Mantenimiento previo a la calibración Inmediata	31
36	BALANZA GRANATARIA, MARCA METTLER, MODELO PC 2000, No. DE SERIE S/N. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-BAL-05.  Se requiere revisión física, limpieza, ajustes con masas certificadas, pruebas metrológicas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.  Se requiere la CALIBRACIÓN.		NEY	Alcance: 2 000 g Resplücion: 0,01 g Manteolimiento previo a la raiiblación Calibración inmediata	31
37	EQUIPO PARA DETERMINAR PUNTO DE FUSIÓN, MARCA BÚCHI MODELO 510 No. DE SERIE 534774 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PFU-01.  > Se requiere mantenimiento que incluye limpieza interna y externa de resistencia de calentamiento.	.0	M DE	Alcance -17°C a +360°C Resolución, 1°C -Mantenipiento preventivo de inmediato	31

IN ACION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORPECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAM EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAM EN EL COR INSTRUME ADDURIDOS POR EL MISTITUTO".	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A MADERO.	HOJA
INSTRUMENTO DE SE VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	12/31

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U No.
38	MICROSCOPIO, MARCA: CARL ZEISS, MODELO: AXIOSKOP NÚMERO DE SERIE: 45-14-85 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-QCI-05.  Revisión, ajuste y limpieza de la fámpara de iluminación.  Revisión y ajuste de la tarjeta electrónica de control de la intensidad de luz.  Lubricación y ajuste del: revolver, sistema macrométrico, sistema micrométrico, platina, carro.  Ajuste y limpieza del: obturador, diafragma de campo, filtro colector.  Ajuste y limpieza de: oculares, objetivos, prismas, filtros y pruebas de operación del equipo para asegurar su correcto funcionamiento.	EQUIPO	1	Alcance: NA Resolución: NA Puntos de trabajo: NAMantenimiento preventivo de inmediato	31
39	POLARIMETRO MARCA ATAGO MODELO POLAX-2L NO. DE SERIE 086804 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-POL-01  > limpieza general interna y externa del equipo, verificación inicial de operación, de conexiones eléctricas, interruptor de apagado y encendido, cable y clavija de alimentación, conectores cableado, verificación y limpieza de lamparas y portalamparas, verificación y limpieza de lamparas y portalamparas, verificación y		1	Alcance: +180* a -179,95* Resolución: 0,05* Mantenimiento preventivo de inmediato	31
40	ajuste de la fucilie de alminet de la optica del instrumento, display, verificación y limpieza de la optica del instrumento, verificación y limpieza del polarizador.  POTENCIÓMETRO MARCA HANNA INSTRUMENTS MODELO PH 211 NO. DE SERIE 687078 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-QCII-08  Revisión de tarjeta electrónica, sistema eléctrico y mecánico. Revisión técnica de las funciones de operación. Limpieza interna y externa. Limpieza y verificación de la eficiencia del electrodo.  Se requiere la CALIBRACIÓN.	EQUIPO	1	Alcance: PH: 0,00 - 14,00 / Temperatua: 0,0 °C - 100,0 °C Resolución: PH: 0,01 / Temperatura: 0,1 °C Puntos de trabajo: PH: 0,00 - 14,00 / Temperatua: 0,0 °C - 100,0 °C - Mantenimiento previo a calibración - Calibración de inmedialo	3:

IN VITA CION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

NANTENIRIENTO PREVENTIVO Y CONNECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS É INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE LOS INSUINOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".	JOSE URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	НОЈА
INDUMBERTOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".  PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	13/31

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U. No.
41	POTENCIÓMETRO MARCA HANNA INSTRUMENTS MODELO pH 211 NO. DE SERIE 687081 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-POT-01.  > Revisión de tarjeta electrónica, sistema eléctrico y mecánico. Revisión técnica de las funciones de operación. Limpieza interna y externa. Limpieza y verificación de la eficiencia del electrodo.  > Se requiere la CALIBRACIÓN	EQUIPO	1	Alcance; 0,00-14,00 / Temperatura: 0,0 °C -100,0 °C Resolución: 0,01 -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración de inmediato	31
42	POTENCIÓMETRO MARCA HANNA INSTRUMENTS MODELO PH 211, NO. DE SERIE 687082 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: P-POT-1  > Revisión de tarjeta electrónica, sistema elèctrico y mecánico. Revisión técnica de las funciones de operación. Limpieza interna y externa Limpieza y verificación de la eficiencia del electrodo.  > Se requiere la CALIBRACIÓN	EQUIPO	- A	Alcance de medición: 0,00 a 14,00 Resolución: 6:01 Mantenimiento i pravio a la allofación Calibración inmediata	31
43	SONICADOR MARCA ELMASONIC MODELO E30H NO. DE SERIE N/A: CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-SON-02.  > Revisión y limpieza de todos los componentes del equipo, ajuste del sistema de temperatura, tiempo y alarma así como la verificación del correcto funcionamiento		1	Alcance, Tiempo (9-30, Temperatura: 0-80°C. Resolución: Tiempo; 5 min; Temperatura: 1-5min (1 min)°C, 5 min-80 min (5 min) Puntos de uso: Tiempo: 5 min, Temperatura: 1-5min (1 min)°C, 5 min-80 min (5 min) Mantenimiento preventivo de inmediato	31



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07750 DEL GUSTAVO A. MADERO.	НОЈА
INSTRUMENTOS DE SE OFILIZAR DE CLOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".  PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	14/31

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U No.
44 -	BALANZA ANALÍTICA MARCA SARTORIUS MODELO BA16OP NO. DE SERIE 20403377 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 93403657  > Ajuste y eliminación de error con masas certificadas, limpieza, verificación y reducción de excentricidad, verificación de linealidad y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.	EQUIPO	1	Alcance: 160 g Resolución: 0,0001 g Mantenimiento preventivo de inmediato	31
45	BALANZA ANALÍTICA MARCA PRECISA MODELO 92SM-202A NO. DE SERIE 50394 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: N/A  > Ajuste y eliminación de error con masas certificadas, limpieza, verificación y reducción de excentricidad, verificación de linealidad y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.	EQUIPO	1	Alcance: 200 g Resolución: 0,0001 g Mantenimiento preventivo de inmediato	31
46	BALANZA DE DOS PLATOS MARCA OHAUS MODELO S/M NO. DE SERIE S/N. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: N/A.  Ajuste y eliminación de error con masas certificadas, limpieza, verificación y reducción de excentricidad, verificación de linealidad y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.		1	Alcance: 2 Kg Resolución: 0,1 g Mantenimiento preventivo de inmediato	31
47	BALANZA GRANATARIA MARCA SARTORIUS MODELO LC62005 NO. DE SERIE 30101918 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 3403658  > Ajuste y eliminación de error con masas certificadas, limpieza, verificación y reducción de excentricidad, verificación de linealidad y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.		1	Alcance 6 Kg Resolución: 0,01 g Mantenimiento preventivo de inmediato	31

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

75-

IN VITA CION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE	JOSE URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A MADERO.	HOJA
INSTRUMENTOS DE SE ONDE LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO	15/31

70,

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U.
48	VERNIER 120mm MARCA STARRETT MODELO 120M No. DE SERIE: S/N. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 52 78708838  > Limpleza, ajuste y verificación de la escala en su correcto funcionamiento y desplazamiento.		1	Alcance: 0 - 150 mm Resolución: 0,02 mm -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
49 II	VERNIER DIGITAL MARCA MITUTOYO MODELO CD-6" No. DE SERIE: 7220958 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 53.1-92409147  > MANTENIMIENTO: Limpieza, ajuste y verificación de su correcto funcionamiento, así como despliegue de la escala.  EQUIPOS DE LABORATORIO CIENTIFICO		1	Alcance: 0 - 150 mm Resolución: 0,01 mm -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
50	MICROCENTRIFUGA, MARCA THERMO ELECTRÓN CORPORATION MODELO MICRO MAX NÚMERO DE SERIE: 3590F4045 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-BS-03  > Verificación de baleros, limpieza de colector, desarmado, limpieza y ensamble ce motor, balance de cabezal, cambio de empaque, limpieza y ajuste de controles de velocidad, ajuste de seguro de puertas y verificación de velocidad en rpm.  > Se requiere CALIBRACIÓN	N	THEY.	Alcance: Velocidad: 0 - 15 000 npm / Tiempo: 0 s - 99 min Resolución: Velocidad: 100 npm / Tiempo. 1 s - Puntos de trabajo: Velocidad: 0 - 15 000 npm / Tiempo. 9 s - 99 min - Mantenimiento previo s la celibración: - Catibración inmediata	31
51	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (GABINETE DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II TIPO A-2 ) MARCA: VECO MODELO: 8H-C13 NÚMERO DE SERIE: E-5243 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-H-03 de la linea base, revisión del sistema motriz y sistema eléctroo revisión de filtros > Se requiere CALIFICACIÓN. (número de particulas y velodidad de aire.)	101	DE	Alcance: N/A Resolución: N/A Púntos de trabajo: N/A -Mantenimiento previo a la calificación -Calificación inmediata	31

TACION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

SUMOS I	NTOS QUE SE UTILIZAN EN EL CADIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".  R DE SERVICIOS	DOMICILIO:			10/31
	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.L.
52	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL MARCA: VECO MODELO: GVFL-B12 NÚMERO DE SERIE: E-5242 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-OCI-03  > De la línea base, revisión del sistema motriz y sistema eléctrico, revisión de filtros (número de partículas y velocidad de aire).  > Se requiere CALIFICACIÓN. (número de partículas y velocidad de aire)		1	Alcance: N/A Resolución: N/A Puntos de trabajo: N/A -Mantenimiento previo a la calificación -Calificación Inmediata	31
53	CENTRIFUGA, MARCA LABTRONIC MODELO TDZ4A-WS NÚMERO DE SERIE: 801121 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-CEN-01  Revisión y limpleza del sistema motriz, verificación del sistema eléctrico, medición de velocidad y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.  Se requiere la CALIBRACIÓN del instrumento, (Se requiere la calibración en las variables de frecuencia a: 3000 rpm, 3500 rpm, 2500 rpm, 1500 rpm y en tiempo a: 3 min, 5 min, 10 min.)		1	Alcance: .+/- 50 r/min Resolución: N/A -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración Inmediata	31
54	CAMPANA DE EXTRACCIÓN, MARCA: VECO, MODELO: B/EG- 150/ESP, NÚMERO DE SERIE: E-5239, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-CEX-01.  Revisión del sistema motriz, del sistema eléctrico, medición de velocidad de aire, reporte de campo que incluya los resultados de la verificación del sistema motriz y del sistema eléctrico.		1	Alcance: N/A Resolución: N/A Mantenimiento preventivo de inmediato	31
55	HORNO, MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: 6054 NÚMERO DE SERIE: 606540-215, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-EQ-12.  Verificación del sistema eléctrico, cableado y controladores para poder realizar su calificación.  Se requiere la CALIFICACIÓN (a 2 temperaturas 110 °C y 270 °C que son las temperaturas de uso)	a	1	Alcance: De ambiente + 15 °C a 325°C Resolucion: 0,1 °C -Mantenimiento previo a la calificación -Calificación de inmediato	31



INVITACION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	HOJA
DOMICILIO:	17/31
	LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.  DOMICILIO:

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U. No.
56	CAMPANA DE EXTRACCIÓN, MARCA VECO, MODELO B/EG- 150/ESP, No. DE SERIE E-5240, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-CEX-02.  > Revisión del sistema motriz, del sistema eléctrico, medición de velocidad de aire, reporte de campo que incluya los resultados de la verificación del sistema motriz y del sistema eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance: De ambiente + 15 °C a 325°C Resolución: 0,1 °C -Mantenimiento previo a la calificación -Calificación de inmediato	31
57 -	HORNO, MARCA LINDBERG BLUE M THERMO SCIENTIFIC, MODELO MO1450A-1 No. DE SERIE Y07T-521162-YT CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-HOR-01  Verificación del sistema eléctrico, cableado y controladores para poder realizar su calificación.  Se requiere la CALIFICACIÓN OPERACIÓN Y DESEMPEÑO (a 2 temperaturas 120 °C Y 270 °C que son las temperaturas de uso.)	EQUIPO	105	Alcance:+40 °C a 300 °C Resolución 4.0 °C Merrenimiento previo a la calificación -Calificación Noviembre 2013	31
58	HORNO, MARCA LINDBERG BLUE M THERMO SCIENTIFIC, MODELO MO1450A-1 No. DE SERIE Y07T-521163-YT CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-HOR-02  > Verificación del sistema eléctrico cableado y controladores para poder realizar su calificación.  > Se requiere la CALIFICACIÓN OPERACIÓN Y DESEMPEÑO (a 2 temperaturas 105 °C y 220 °C que son las temperaturas de uso.)	EQUIPO	. C.O	Alcance 40 % a 300 °C Resolución: (d) °C Mantenimiento previo a la calificación Noviembre 2013	31

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO D	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS. C.P. 07760 DEL GUSTAVO A MADERO	ALOH
INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".  PRESTADOR DE SERVICIOS	DOMICILIO	10/21

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U. No.
III	EQUIPO ESPECIAL				
59	ROTOVAPOR MARCA: BÜCHI MODELO: RE-120 NÚMERO DE SERIE: 970959 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-MAT-36	EQUIPO	1	Alcance: NA Resolución: NA. -Mantenimiento inmediato	31
	Revisión de: cables del equipo, toma de corriente, sistema electromecánico, estructura externa. Revisión y limpieza de: soporte, y elevadores				
60	BOMBA DE VACIO, MARCA CURTIN MATHENSON, MODELO SA55NXGTE-4870, No. DE SERIE 0287, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: E-BVA-1.		UIPO 1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
	<ul> <li>Limpieza general del equipo, lubricación, verificación general del funcionamiento eléctrico y mecánico.</li> </ul>			II II FEMILIA	
61	MUFLA, MARCA: THERMOLYNE, MODELO: F48025, NÚMERO DE SERIE: 750940898365, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-EQ-22.	EQUIPO	4	Alcance: 0 - 1100 °C Resolución: 1 °C -Mantenimiento previo a la calificación	31
	<ul> <li>deberá incluir limpieza interna de equipo, revisión del sistema eléctrico.</li> <li>Se requiere la CALIFICACIÓN, (del equipo en las siguientes temperaturas de uso. 600 °C y 800 °C)</li> </ul>	1		-Calificación Noviembre 2013	
62	AGITADOR VORTEX, MARCA: IKA, MODELO: VORTEX 3, NÚMERO DE SERIE: 3.24845, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-VOR-1.	EQUIPO	1	Alcance:0/500 – 2500 ajustable infinitamente Resolución:1/min	
	Limpieza de tarjetas, verificación de sistema eléctrico, sistema de control, limpieza y lubricación de sistema mecánico, limpieza genera del equipo y verificación del buen funcionamiento.			-Mantenimiento preventivo de inmediato	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

IN VITA CION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN VIO CALIFICACIÓN A EQUIPOS INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATGIRIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO D	E JOSÉ URBANO FONSECA 8 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07750 E DEL GUSTAVO A MADERO	ALOH
INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUYO". PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	19/31

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U. No.
63,-	AGITADOR DE PLACAS, MARCA: LAB-LINE, MODELO: 4625I NÚMERO DE SERIE: 1193-5989, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-BS-05.  > Verificación del sistema de potencia, eléctrico y mecánico, limpieza general del equipo y verificación del buen funcionamiento.	EQUIPO	1	Alcance: Velocidad; 0-10 rpm / Tiempo 5 minutos Resolución: NA Puntos de trabajo: Velocidad, 0-10 rpm / Tiempo 5 minutos -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
64 -	AGITADOR VORTEX, MARCA: IKA, MODELO: V3SI, NÚMERO DE SERIE: 03.255801, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-QCI-04.  > Limpieza de tarjetas, verificación de sistema eléctrico, sistema de control, limpieza y lubricación de sistema mecanico, limpieza general del equipo y verificación del buen funcionamiento		1	Alcance: 250 - 2 500 rpm Resolución: NA Puntos de trabajo. NA -Mantenimiento preventivo de infriediato	31
65,-	BAÑO SECO, MARCA BOEKEL, MODELO 112004 No. DE SERIE 082605221, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-QCI-02.  Limpieza general del equipo, revisión de calefactores, cableado, zapatas y termostato.	EQUIPO		Alcance Temp, Máx. 130 °C Resolución: N/A Pontos de trabajo. Temp, Máx. 130 °C -Mantenimiento preventivo de inmediato	0
66	MUFLA MARCA: THERMOLYNE MODELO: F-D1525M NÚMERO DE SERIE: 138195 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-MUF-03.  > mantenimiento: deberá incluir limpieza interna de áquipo, revision del sistema electrico.  > Se requiere la CALIFICACIÓN a 3 temperaturas, 550 °C, 700 °C y 800 °C que son las temperaturas de uso. El informe de Calificación deberá incluir instrumentos utilizados calibrados y trazables.	EQUIPO	Ma	Alcance +00 °C a 1200 °C Resolución:50 °C Mantenimiento previo a la calificación -Calificación Noviembre 2013	31

IN T A CION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL DIS INSTRUMOS ADQUIRBOS POR EL INSTITUTO".	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	НОЈА
INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".  PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	20/31

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U. No.
67	PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG H57 NO. DE SERIE 7.135615 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAG-01.  > limpieza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
68	PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG H57 NO. DE SERIE 7 135601 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN; FQ-PAG-02.  > limpieza interna y externa, revisión del sistema mecànico y elèctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de Inmediato	31
69	PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG H57 NO. DE SERIE 7.135608 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAG-03.  limpieza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
70	PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG H57 NO, DE SERIE 7.135803 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAG-04.  > limpieza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
71	PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG H57 NO. DE SERIE 7.135506 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAG-05.  > limpleza interna y externa: revisión del sistema mecánico y eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
72 -	PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG MS7 NO. DE SERIE 7.135611 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-PAG-1.  > limpieza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURDAD Y SOCIDARIDAD SOCIAL

16

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL CONVOCATORIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TECNICO DE	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	ноја
INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".  PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	21/31

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U. No.
73	PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG MS7 NO. DE SERIE 7.135804 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-PAG-2.  > limpieza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
74	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C- MAG H57 NO. DE SERIE 7.126371 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAC- 01.   Impleza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de lininediato	31
75-	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C- MAG H57 NO. DE SERIE 7.129979 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC- 05. Impleza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.	EQUIPO	EN	Alcance N/A Resolución: N/A -Mantenimiento, preventivo de inmediato	31
76	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C- MAG H57 NO. DE SERIE 7.129992 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC- 02.  Implieza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.	EQUIPO	OF!	Alcance:N/A Resolución:N/A Mantenimiento preventivo de inmediato	31
77	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA LAB-LINE MODELO PYRO-MULTI-MAGNESTIR NO. DE SERIE 3850161 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC-07.  > limpieza interna y externa, revisión del sistema medánico y eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31



TACION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

	O A MADERO.	NON
INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".  PRESTADOR DE SERVICIOS  DOI	NCILIO	22/31

MAG	RRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C-				No.
	G HS 7S1 NO. DE SERIE 7 126698 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO- C-04. > limpieza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
9 MAC	RRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C- G HS 10S1 NO, DE SERIE 03.236947 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ- .C-09. impleza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
0 PAF MAC 08.	ARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO CAGO H57 NO. DE SERIE 7.129959 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PACIMIPIEZA Interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
PAF MAI 3.	ARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO CAGO HS 10 NO. DE SERIE 7.126422 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-PACAGO	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
B2 PAI MA	ARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C- AG HS 10 NO. DE SERIE 7.136913 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: P-PAC- limpieza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
MC	ARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA LAB-LINE ODELO PYRO-MULTIMAGNESTIR NO. DE SERIE 1268 02-755 CLAVE E IDENTIFICACIÓN: FQ-PAC-11.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
	Impieza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.			-	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INVITACION
'A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIBRACIÓN A EQUIPOS INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL CABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO D	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	0.00
INSTRUMENTO DUE SE CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO ", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO ", INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSUMOS ADQ	DOMICILIO:	23/31

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U. No.
84	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA, MODELO C- MAG HS 10 NO. DE SERIE 03.236954 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ- PAC-03. Impleza interna y externa, revisión del sistema mecánico y elèctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
85	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C- MAG HS 10S1. NO. DE SERIE 03.236955, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN:	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
86	FQ-PAC-06.  Impieza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.  PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C-MAG HS7S1 NO. DE SERIE 07.1266.32 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-	EQUIPO	1	Aicance:N/A Resolución N/A -Mantemmiento preventivo de jamediato	31
87	PAC-10.  Impieza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrico.  PLACA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C-MAG HS7 S1 NO. DE SERIE 07.129962 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH- 04.  Limpieza de tarjetas, verificación del sistema eléctrico, de potentir y	N	MEY	Alcance: Temperatura: 50 °C - 500 °C. Volocidade: 100 - 1 500 mm Resolución. Temperatura: 5 °C. Puntos de trabajo: Temperatura: 50 °C - 500 °C. Volocidad: 100 - 1 500 /mm Mantenimiento preventivo de	31
88 -	de calefacción, limpieza general del equipo, verificación de buen funcionamiento.  PLACA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, MARCA IKA, MODELO C-MAG HS 10 NO. DE SERIE 03.236931 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-05.  Limpieza de tarjetas, verificación del sistema eléctrico, de potencia y	EQUIPO		inmediato	31
	<ul> <li>Limpieza de tarjetas, verificación del sistema ejectrico, de potentido y de calefacción, limpieza general del equipo, verificación de buen funcionamiento eléctrico</li> </ul>	ALLEY OF THE	12	Mantenimiento preventivo de inmediato	

IN TACION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GVR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A MADERO	НОЈА
PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	24/31

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U No.
89	PLACA DE AGITACIÓN Y CALÉNTAMIENTO MARCA IKA MODELO C-MAG MS7 S1 NO. DE SERIE 07.135605 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH- 06  Limpieza de tarjetas, verificación del sistema eléctrico, de potencia y de calefacción, limpieza general del equipo, verificación de buen funcionamiento.	EQUIPO	1	5 escalas: 10 mV de CD con resolución de 0,2 mV; 30 mV de CD con resolución de 0,5 mV; 100 mV de CD con resolución de 2 mV; 300 mV de CD con resolución de 2 mV; 300 mV de CD con resolución de 2 mV y 1000 mV de CD con resolución de 30 mV y 1001 mV de CD con resolución de 20 mV - Mantenimiento previo a la calibración - Calibración de inmediato	31
90	BAÑO DE AGUA MARCA PRECISION MODELO 182 NO. DE SERIE 9509- 314 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: N/A.  > Verificación de funcionamiento correcto del control, limpieza de la tina y revisión de alarmas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.	EQUIPO	1	Alcance: Punto de ebullición del agua Resolución; N/A Mantenimiento preventivo de inmediato	31
91	BAÑO DE TEMPERATURA DE FLUIDO CONTROLADO MARCA HART SCIENTIFIC MODELO 6022 NO. DE SERIE 99087 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: N/A.  > Verificación de estabilidad en un punto de temperatura, verificación de uniformidad en un punto de temperatura, ajuste de los coeficientes del sensor de control, eliminación del error en punto de control, cambio de aceite, revisión de alarmas, limpieza de la tina y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones.	EQUIPO	1	Alcance: 300" Resolución: 0,001" C Mantenimiento preventivo de inmediato	31
92	BAÑO DE TEMPERATURA SECO MARCA KAYE MODELO X0340 NO. DE SERIE 303243 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 53393402376.  Verificación de estabilidad en un punto de temperatura, verificación de uniformidad en un punto de temperatura, en sus termo pozos y corrección del error a dos profundidades, limpieza y ajuste de los controles de set point.	EQUIPO	1	Alcance: 150°C Resolución: 0,01°C Mantenimiento preventivo de inmediato	31



IN VITA CION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATÓRIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DI INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADDURIDOS POR EL INSTITUTO".	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	HOJA
PRESTADOR DE SERVICIOS:	DOMICILIO:	25/31

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U. No.
93,-	BAÑO DE TEMPERATURA SECO MARCA KAYE MODELO X0350 NO. DE SERIE 303244. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 53393402377.  > Verificación de estabilidad en un punto de temperatura, verificación de uniformidad en un punto de temperatura, en sus termo pozos y corrección del error a dos profundidades, limpleza y ajuste de los controles de set point.	EQUIPO	1	Alcance: 450° Resolucion: 0,01°C Mantenimiento preventivo de inmediato	31
		and the same of th	1	TEXOS	67
		M	MON	DE COM	111
		Mi	NON	DE AA.	



INDITACION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
JA-019GYR019N105-2013

MANTERIIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EGUIPOS E JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS. C.P. 97760 INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE DEL GUSTAVO A MADERO.

HOJA INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".

PRESTADOR DE SERVICIOS:

DOMICILIO:

2051

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	J.C.U.
	1 LUGAR, FECHA, VIGENCIA Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  1.1 LUGAR  Para el servicio de "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS", "EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a prestar el servicio en los laboratorios de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, ubicados en el inmueble de José Urbano Fonseca número 6 colonia Magdalena de las Salinas, C. P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, o en las instalaciones del "EL PROVEEDOR" cuando éstos requieran de condiciones especiales para su realización.			
	El mantenimiento preventivo consistirá en realizar un servicio dependiendo del equipo, considerando las fechas señaladas en el Anexo Técnico para su realización, el cual se llevara a cabo a partir del día hábil siguiente al acto del fallo y como fecha límite en la programación de los servicios el 29 de noviembre de 2013 para la realización del último servicio, conforme al programa calendarizado que deberá entregar "EL LICITANTE" junto con su Propuesta Técnica, cuyo formato se glosa en el Anexo Técnico, con el nombre de "Programa de Mantenimiento Preventivo". Para lo cual, no deberán considerarse además de los sábados y domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo el IMSS, tales como: el tercer lunes de noviembre, los servicios se realizaran de las 8:00 a las 16:00 horas.			



IN VITACION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

	PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO". DR DE SERVICIOS;	DOMICILIO:			27/31	
JM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		J.C.U.	1
	Para el mantenimiento correctivo la prestación del servicio se realizará a partir del dia hábil siguiente al acto del fallo y como fecha limite en la programación de los servicios el 29 de noviembre de 2013 para la realización del último servicio, conforme al programa catendarizado cuyo formato se glosa en el anaxo técnico con el nombre de "Programa de Mantenimiento Correctivo" el cual deberá entregar "EL LICITANTE" junto con su Propuesta Técnica, considerando para su realización solo los dias hábiles de conformidad con lo expresado en el párrafo que antecede, en un horario de las 8:00 a las 16:00 horas.					ľ
	1.2 VIGENCIA  La vigencia del servicio serà a partir del dia hàbit siguiente al acto de fallo y hasta el 29 de noviembre de 2013, de conformidad a las fechas indicadas en los programas calendarizados entregados por "EL LICITANTE".  La vigencia del contrato serà a partir de la fecha de su firma al 31 de diciembre de 2013.					-
	1.3 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  Para efecto de verificar la correcta administración del servicio la Jefatura de Conservación de Unidad en conjunto con el personal designado por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, como responsables de los equipos e instrumentos, verificaran que la prestación del servicio se realice de conformidad con las fechas indicadas en los programas de mantenimiento preventivo y correctivo entregadas por "EL LICITANTE" así como las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Técnico.			ANEXO	S Trick	
	a) Se deberá emplear mano de obra especializada para efectuar los servicios tanto de mantenimiento preventivo como correctivo por los técnicos que se hayan designado por "EL PROVEEDOR", bajo los términos y condiciones establecidos en este apartado, debiendo corroborar sú identificación en el lugar de la prestación del servicio, caso contrario se aplicará la deductiva sobre el monto total de lo incumplido, entendiéndose este como el monto estipulado por equipo del mantenimiento preventivo y/o correctivo.	PH!	18	ONDEC	JIN I	101

A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VEHIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ACQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".		HOJA	1
PRESTADOR DE SERVICIOS	DOMICILIO:	28/31	I

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	J.C.U No.
CO (VI)	1.4. EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	01110110	0,111,01,0	
	El mantenimiento preventivo, tiene por objeto la conservación de los equipos e instrumentos en condiciones óptimas de operación, considerando las actividades mínimas que se establecen en este Anexo Técnico.			
	1.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
	Consiste en realizar la prestación del servicio de mantenimiento correctivo a los equipos indicados en el Anexo Técnico, a efecto de corregir las fallas o descomposturas de los mismos a partir del día hábil siguiente al acto de fallo, de conformidad con el programa de mantenimiento correctivo que "EL PROVEEDOR" entregará en su propuesta Técnica, por lo que los servicios se realizarán en días hábiles en el horario de 8:00 a 16:00 hrs.			
	DOCUMENTACION QUE DEBERÁ PRESENTAR "EL LICITANTE" EN SU PROPUESTA TÉCNICA			
	a) CURRÍCULUM Curriculum Vitae de "EL LICITANTE", en el que demuestre que tiene la experiencia minima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización Administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como; gerentes, supervisores, técnicos profesionales y demás personal.			
	b) RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES "EL LICITANTE" deberá entregar una relación de los servicios similares prestados, la cual invariablemente contendrá los siguientes datos; nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y vigencia.			0.00



IN VITACION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL, MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAM EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL. TÉCNICO DE 97760 DEL GUSTAVO A. MADERO.  INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO."	HOJA
PRESTADOR DE SERVICIOS: DOMICILIO:	29/31
	100

					29/31	
NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		J.C.U. No	
	c) DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN  "EL LICITANTE" para acreditar su experiencia y capacidad tècnica en servicios similares, obeerá anexar copia de contrato(s) de caracteristicas y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, dirección y teléfonos las cuales podrán ser verificadas por "EL INSTITUTO".  d) PERSONAL CAPACITADO  "EL LICITANTE" deberá designar por escrito como minimo 2 tècnicos especializados, para lo cual deberá presentar el Currículum Vitae del personal con experiencia profesional en el "mantenimiento preventivo y correctivo a equipos e instrumentos del laboratorio", glosando dentro de su propuesta técnica, escrito mediante el cual manifieste que el personal cuenta con experiencia minima de un año en trabajos similares, firmado por el Representante y/o Apoderado Legal, donde se responsabiliza y avala la experiencia del mismo, para realizar el servicio de los equipos citados en el Anexo Técnico  Referente a los técnicos especializados designados, por "EL LICITANTE" dentro de su propuesta técnica deberá glosar lo siguiente:  > Nombre completo.  > Currículo  > Especialidad o profesión.  > Documentos o constancias con los que se acredite su especialidad à profesión.  > Experiencia minima de 1 año en atención a estos equipos.  "EL LICITANTE", deberá anexar an su propuesta técnica escrito mediante el cual señale como minimo 3 números tolefónicos, en el siguiente orden: dos fijos y uno móvil, así como una dirección de correo electrónico, con la finalidad de tenór comunicación con "EL PROVEEDOR" respecto a la prestación del servicio.	01	ISI	MEXOS MDECO	WIR	to the second

I TACION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERRIFICA LO CALIDAD DE LOS INSUMOS PODE UNISOS POR EL INSTITUTO".	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO	MOJA
PRESTADOR DE SERVICIOS	DOMICILIO:	30/31

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	J.C.U No.
JM	o) PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO "EL LICITANTE" entregara en su Propuesta Técnica los programas calendarizados de prestación del servicio, por equipo basándose en el plazo establecido las cuales, consistirá en un servicio dependiendo del equipo de acuerdo al Anexo Técnico, a partir del dia hábil siguiente al acto del fallo y como fecha limite en la programación de los servicios el 29 de noviembre de 2013 para la realización del último servicio, de igual manera para aligunos equipos e instrumentos se requiere la calificación y/o calibración por lo que se deberá de incluir la fecha de su realización, respetando el plazo otorgado del 29 de noviembre de 2013, como fecha limite, conforme a los programas calendarizados cuyos formatos se glosan en el anexo técnico con el nombre de "Programa de Mantenimiento Preventivo y Programa de Mantenimiento Correctivo", los cuales deberá entregar "EL LICITANTE" junto con su Propuesta Técnica para lo cual, no deberán considerarse además de los sábados y domingos, los dias de descanso obigatorio de conformidad con lo sefallado en la Ley Federal del Trabajo Vigante, asl como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, los servicios se realizaran en dias y horas hábiles, tal y como se señala en el numeral 4.1., de los Términos y Condiciones, indicando los dias de servicio a los equipos.  1) RELACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO  "El LICITANTE" deberá prosentiar en su propuesta técnica la relación de equipos y herramientas de su propiedad o arrendada necesarios para la correcta prestación del servicio; y rutinas de mantenimiento, cuyo formato se glosa en el Anexo Técnico, en el caso de ser adjudicado, deberá dotar a su personal de vestuario y equipo de seguridad adecuado para las actividades a desarrollar tal como camisola, overol, zapatos de seguridad, guantes, lentes y cascos.				

311000



IN VITACION
A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS I INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAM EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DI INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS PODE LI INSTITUTO".	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO	HOJA
PRESTADOR DE SERVICIOS	DOMICILIO;	31/31

					1611
UM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	J.C.U. No.
	g) REFACCIONES				
	"El LICITANTE" deberá incluir en su propuesta económica, todos los consumbles para realizar el servicio de mantenimiento preventivo y para el mantenimiento correctivo, considerando que las refacciones deberán ser nuevas, originales y/o similares o de calidad superior a las que se requieran en cada uno de los equipos sustituyendo las refacciones por nuevas, originales y/o similares o de características superiores a las originales, conforme a las que se mencionan en cada uno de los conceptos.				
	En caso de que se requiera para el mantenimiento correctivo refacciones no contempladas en el Anexo Técnico, se cobraran por separado previa autorización por escrito por parte del Jefe de Conservación de Unidad y Administrador de Conjunto correspondiente, deberán ser suministradas y colocadas, debiendo resolver la procedencia del suministro en un término máximo de tres dias hábiles, contados a partir de la autorización				
	h) CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN				
	1 Para La calibración de los instrumentos "EL LICITANTE", deberá entregar copia vigente del documento que acredite al laboratorio que realizara la calibración ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. en la variable, alcance y resolución del Instrumento a Calibrar.		AI	IEXO2	- 1 m
	II. Para La calificación de equipo "EL LICITANTE", deberá entregar copia vigente del documento que acredite al laboratorio que realizará la calificación para evidenciar que cuenta con acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. en las variables involucradas, alcañce y resolución del equipo a Calificar, para poder llevar a cabo el servicio, excepto aquellos equipos que por su tecnología especializada no exista acreditación en dichas variables, para lo cual deberá de anexar copia simple del documento emitido por la EMA en el que manifieste que dichos equipos están exentos de acreditación.		1		- A



INVITACION

DIRECTORIO JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD.

ADMINISTRACION DEL CONJUNTO DURANGO ING. SERGIO CERDA TORRES

J. C. U. 31

ING. JESUS MANUEL NAVARRETE RAMOS JOSE URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS. C.P. 07630 DEL GUSTAVO A. TELEFONO 57 52 49 85 MADERO. UNIVERSO DE INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES

J.C.U. 3 ADMINISTRACION DURANGO JE GURBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07630 DEL GUSTAVO A MADERO. JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07630 DEL GUSTAVO A MADERO. DIRECCION

**AREA TÉCNICA** 

LIC. GUSTAVO SANTAMARIA LARA TITULAR DE LA BIVISIÓN DE CONTROL Y SISTEMAS

DR. RODOLFO DE MUCHA MACÍAS TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS

AUTORIZÒ

ELABORO

CONTRATO ASDMINISTRADOR DEL C.P. DANIEL PRADO GOMEZ JEFE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN

ROSA MARÍA RUVALCABA CRUZ TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

ING. SERGIO CERDA TORGES ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO DURANGO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAI SEGIRIDAD I SOLIDARIDAD SOCIAL

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE SERVICIOS MACIONAL CONVOCATORIA

(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

2000
S
0
0
7.5
V
~
-
C
111
ш
S
2.5
S
0
0
_
$\mathbf{z}$
111
-
-
4
00
-5
4
ш
-
-
α.
~
Minne
111
1000
ш
SE
47
111
ш
$\supset$
0
0
-
4
-
7
~
ш
-
$\leq$
7
4
Or.
or.
later :
III
nem .
-
>-
0
0
0
-
7
=
G
ш

6

Ÿi,

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SECURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL
CONVOCATORIA
IA-019GYR019N105-2013

# PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIR MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN Y/O CALIFICACIÓN DE EQUIPOS)

	EQUIPO	DILL C. L. L	-
	UNIDAD	AME	TOS TO
	CANTIDAD		108
	-		4
	63		
	4		]
	n)		29
	9		
	7		_
	8		
	6		
	10		
	-11		
	12		
	13		
Σ	14		
ш	16		
S	17		
	60		
ŀ	9		, sil
	20		
	21	10	
-	22		
	23		
	24		
	25	9	
	56		
	27		000115
	28		
	29		
	30		



NSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE SERVICIOS NACIONAL CONVOCATORIA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIR MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN Y/O CALIFICACIÓN DE EQUIPOS)

	30	
	29	
	28	
	27	
	26	
	25	
	24	
	23	
	22	
	21	
	20	
	19	
	18	
S	17	
ш	16	
Σ	14	
	13	
	12	
	=	
	10	
	0	
	ω	
	7	
	5 6	
	4	
	60	
	64	
	-	
	UNIDAD CANTIDAD	
	UNIDAD	ANI
	EQUIPO	MINICIONI





### INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

### Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

### ANEXO 3

"PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA Y ACTA DE FALLO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 34 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



<b>HOLIK</b>	DICIVILLYICAL	DERVICE	241	LL.	LP		
MV Beyons, Alamman, Buy & Self Associan's Epopeaner				- 30	038	0011	
AWARDS	DE EXTEGRALES DE CONTRANSORT	DAMONTO PLANUNA	TEMPER		000	OPTI	

NAMA SEMPRICAN LA CALIZIAD IIII LICE INSCINION ADQUINTELES PRIMES, INSPIRITUR	errie per po	STAYO A. HADERS	monetor being brane co	HOUA
IN DE SERVICIOS	(KONBECK AD			2/75
CONCEPTO	UNICIAZI	CANTIDAD	OBSERVACIONES	20.0 M
ESTUFA DE VACIO CON VACUOMÉTRIO MARCA: PRECISIÓN SCIENT MODELO: 504 NUMERIO DE SERVE. \$750011 CLAVE DE CUENTIFICACIÓN FO-ESVOU  > Requiere de un cambio de empaque, la piumte no cienta convictamente y finsesza con la convictamente y finsesza con la convictamente y finsesza con convictamente y finsesza con convictamente y finsesza con convictamente y convictamente de convictament	EQUIPO	11	Alcance 40-200°C -Avantarimiento previo a le calificación -Culficación furnedata	31
IMAANZA ANALTICA, MARICA DENVER RESTRUMENT, MODELO AN 160 NOMENDO BERNET, 7531 CLAVE DE DENTEYRAZOÑON, FO-DAL-O!  De encuentos ligars de seguioricaciones en el cerviso de trabajo (pictance). Se reguiere revisión física, priejars, ajustica con massa curificadas, protebas mendociosas y verificación, del correcto funciones protectos mentologosas y verificación, del correcto funciones.  Se fleguiere CASIENACIÓN.	EQUIPO	1	Alcance-0-160 g Resolución-0,1 mgMantesimiento previo a le custoración -Celtración termediata	31
100 NÚMERO SERIE: EIN CLAVE DE SDENTIFICACIÓN: B-BAL-1  > Requiere del ajuste del sistema de pesada, Revisión fisica, limpieza,		3	Attance:010 g Pleasidicibin(0,1 g -Maritanimiento calibración intradiuta  0.5 NOV	2013
	virtis out se unicale se la substantage de la commencio de control félicio se la commencio de la commencio de control félicio de la commencio de la commencio de la commencio de control de la commencio del	CONCEPTO     CONCEPTO	virtis out se unicate se la sudactione de la commencione de control. Monto se serre des posterior a audentification de desenvolumente de la commencione de compagnicio de c	with out of the Unicate set is contact from the Commission of Control (South South S

ANTIGUO CAMINO A METEPEC I 2208 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MICA. YEL (H1-FEI) 2991893 SITESCALORE Essen Estado Casa De Casa Blanca Meteros Essen E



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

THUME	MEMON PROFESTION & COMMENTANCE FOR COLUMNICATION FOR COLUMNICATION OF COLU	SOMETERS.	etainia maikko	Verman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	HOJA 3/25
LINE	CONCEPTO	CACINU	CANTIDAD	OBSERVACIONES	300 10
7-	BALANZA GRAWATARIA, MARCA BARTORIUS, MODELO 1103 HÚMERO SERIE: 202013 CLAVE DE DENTIFICACIÓN FO-BAL 43 > Se requera revisión falca, impetas, systes con massa certificadas, prodese retrisión/goas y enfinación del correcto funcionamiento de la esta funcionamiento del correcto funcionamiento de por la computer CARBINACIÓN	EQUIPO	,	Alcance. De 0.0 g a 2000.0 g Resultación: 0.1 g -Mantenimiento previo a la cultración -Calibración Inmediata	31
8-	SONICADOR MARICA: SONIOREX SUPER MODELO: RX 1028BH NUMERO DE SERME: 2702254 - CLAYE DE DERYTRICACIÓN FO-SON-OT > Al conselha el equipo a la la eleticia no encións, as repolare verificación del sistema silectivo, verificación del interruptor de encursido y opagicas. Republica viento y estema del equipo.	EQUIPO	1	Alcance:0 a 15 min Resolución:N/A -Mantenimiento de immediato	31
N.	EQUIPO DE LABORATORIO CENTIFICO			Alcance de medición	31
Ki	INCUEADORA MARCA: TERLAS MODELO: TE-E-50D MÚMERO DE SENIE: 08020 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 8-INC-3 > Fata del sanaro de Insingentors > Se registere CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN del equipo a 55 °C	EQUIPO	3	Lightweets and the telegrature and telegrature and telegrature of 10°C Resolution 0,1°C Manteninstanto presentational collisions of the co	100
*				-Calificación Inmafilha	, ,
10.	BARO DE AGUA MARCA: LAUDA MODELD: MS NÚMERO DE SERIE: TUSO15 CLAVE DE SDENTE ICACIÓN: ARD-OCIA-OS > Pala del control de temperatura	EQUIPO	3	Alcenos: 0 °C - 20 °C Resolution: NA -Manderimiento dell'umediato	2013

ANTIGUID CAMINIO A METEPEC II 2300 CDL CASA BLANCA METEPEC EDO GE MEK. TE. (61-722) 2915161 direction#finecidemedica.net administration#Baserbiemedica.net



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

the depart Alaskan Rep of the Annie of Epiperson 860 0013

	MENTIL MESSENDAN, Y COMMESTEN), COM CALAMACIÓN PO TALECACIÓN A EXEMPLE E BYONG QUE SE UTILIDAD EN EL LABORATORIO DE LA CONTROLACIÓN DE CONTROL. TECAMEN DE PARA PERPUTUR EL A FALIDAD DE LOS PRIMADOS ARGUMENTS POR EL MATULTO.	DUMENO	south a motion		HOJA 4/25
vulv.	CONCEPTO	CINIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	269 m
m.	EGGIPO ERPEGIAL				
W.	MUFLA MARCA, THERMOLYNE, MODELO: F48015, NÚMERO DE SERRE: 710931278844 CLAVE DE IDENTRIFICACIÓN: LMMA-EG 10  3. Se requiere ol artigoló del display.  5. De requiere CALIFICACIÓN: ser oquipir an las siguientes lempresarias de uno 600 °C y 800 °C.	EQUIPO	15	Alcanor: 0 - 1100 °C. Plasolución 1 °CManteratriamo: pravio a la calificación -Calificación inmediata	31
12 -	CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE MARCA: N/I MODELD: N/I NÚMERO DE BERIE: NA CLAVE DE SCENTIFICACIÓN FO-CEX-OS > Se requere installación de satropción y agua. Reviendo del sistema mostry, del sistema eléctrico, readición de vericcidad de siria.	EQUIPO	10	Alcence: N/A Resolución: N/A, -Mantenieriso de inmediate	31
12-	DIGESTOR Y DESTRADOR MICHO KJELDAK MARCA: LASCONCO MORELO: 65000 NOMERO DE SERVE: 242001 CLAVE DE IDENTIFICACION FO-CIKL-01 > El seupo presente un halao contacto al recreatro de conectianto a la luz elebras.		<b>1</b> :	Alcance: 100 mg -150 mg de nuestra. Presiducion: N/A -Mantenimiento de inmodiato	31
14	ESTUPA MARCA: NE MODELO: NE NÚMERIO DE SERIE: MA CLAVE DE DENTIFICACIÓN: FO-CST-01 El regulador con el que cuenta el equipo no funciona. Se regulare limpista vatera y visionam, versión del sistema visión por la contra con el contra c		*	Alconce: 0 °C a 00 °C. Resudución: 1 °C a cor 3 -Mantenaniento de prinsilation	31
15	ROTAVAPOR MARCA: BÜCHE MODELO: RE 120 NÜMERO DEI SERRE: 9/0977 CLAVE DE BIENTIFICACIÓN: FG-ROT-01 ) 7 % regulere verificación del sistema interna y enterna del equipo. 3 enterna del equipo. 3 enterna del equipo.	EQUIPO	,	Acance: N/A 3 85 NOV Resolución: N/A -Manteniorienta putros a la calibración immedias	2013

ANTIQUO CAMINO A METERCE 2108 CCC CARA BLANCA METERCE COO OS MEZ. TEL (01-723) 1895885 dissocion@flasathiomedica.net administracion@flasathiomedica.net EXPLICATION PRODUCTION OF CALABORITY OF CONTROL OF CALABORITY OF CALABOR

ANTIQUID CAMINO A METEPEC 8 2105 COL CASA BRANCA METEPEC IDO DE MEX. TIL IN-722 1895881 SERSCURORESSENSIMMESERALANE administracionofilaseralomentica.net





нэ яцык энний де в му выбыл другий илектору мумераки и кратыного минес у ключатыю 860 0015

PROFESSION OF THE PERSONS NAMED IN COLUMN TO A PERSON OF THE PERSON OF T	MINIO PRECISIONO Y COMMENTANO, COM CALMINOCIDA NO DALFREGODA A COLUMN E MINIO INI SE MINICAM POR LA LARDIA MINIO DE LA COCUMINACIÓN DE CORMO, SPERIO DE PARA VENETICAN LA CALEINO DE LIE REQUINOS PODUMENOS POR EL MOTITOTO?	SCHECKS	STANG A MABERO	No company and a second	HQJA 6/25
MESTADI		100.000	-		
HUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	104
	El servicio de mantenimiento Preventivo con calissación pó- certicaçon e equipos e elituraremos que se olizan en el sidentecio de la continución de central sidencio di numero para venterio la calcidad de los manimas adesarrosa por el relation, el qual el las portes de la calcidad de los manimas adesarrosa por el relation, el qual el las y como lecto tente en la programación de los aerellos el 20 de nunerentre de 20 21 para la realización del delino sacrocio, de colitoricidad con el programa, de mantenimiento que EL PROVEEDIO el relatigare en un procesa la foncia, para cada uno de los enplesos para o confinuación as enfatase. CURPO DE METIDO, COSA.		N. N.		
10	ESCALA DIGITAL MARCA: MITUTOVO, MODELO: ISO-4079 NÜMBERD OE BERNE: SOGOOT, CLAVE DE IESEPTIFICACIÓN: LANAN-G-34 > Altendemota a que el ecopira as de lacristojale especializada, in insur- empresa indeter realizate su asevecioa de mantemareado y calibración. del buen función mierto de las cultergioles entre se del buen función mierto de las cultergioles. Se requiser CALIGRACIÓN.	EQUIPO	1	Alloance: 0 a 1025 mm Heasthackin 0,01 mm -Asantaninkento previo a la calibración tomediata	31
26	CURCHIETRO BHORE, MARCA: INSTRUMENT & MFG, MODELO: DRICL NUMERO DE SERBE: 60726, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LIMINACIOS.  > Liminista general y liminista y verificación del direptatemento del correspor sel como la verificación de la secula en la certuda	ECUPO	1	Alcanos: 0 - 100 HA Resolutión: 1 HA -Hamienienianto previo: a la castinación -Caltración: (remediatis see la le)	71
88	opresor as conto a ventración de la secula en la cartilla indicadore.  > Se requiere la CALIBRACIÓN. (Se requiere la calibración de la dureza Shore Teo "A")			Alcahos: NIA 5 05 NOV	1013
21.	MICHOSCOPIO INVENTIDO, MARCA CARL ZEIRE, MODELO IMSE, No. DE SERIE 296, GLAVE DE DENTIFICACIÓN: ARD-DGI-96.	EQUIPO	3.	Purme de trabajo, N/A.  -Atamarimiento presentivo de	315
	<ul> <li>Limpieza gemeral del equipo, ajustes ópticos y mecanicos, vertificación de trum funcionamiento.</li> </ul>			inmediatir	/

NO CAMINO A METEPEC E ZUGE COL CASA BLANCA METEPEC LIDO DE MEX. TEL (91-722) 1891685 ETENCINOS (1882) (1892) (1893) (1893) (1893) (1894



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

860 0016 ON A SOUPPIN E JUST WERAND PRINCECA & COL MADDALENA DE LAS BALMAS, E.P. OBSERVACIONES 100 GONCEPTO

BALANZA ANALITICA, MARCA AND, MODELO GH-200 No. DE

BERRETST02020. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LINE-M-02 UMDAD CANTIDAD Se requiere impieza, ajustes cun masas certificadas y verificado del correcto funcionamiento de todas sus funciones. BALANZA ANALÍTICA, MARGA AND, MODELO GH-200 No. DE SERIE 15103167, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LHM-M-03 Se requiere langieze, ajustes con massa certificadas y verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones. ► Se requiere la CALIBRACIÓN BALANZA GRANATARIA, MARCA AE ADAM, MODELO PGW 253e No. DE EQUIPO SERIE AEKQISIT, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LINM-M-04 31 Se requiere l'impieza, ajustra con massa certifica del correcto funcionamiento de tudos sus funciones > 5e requiere CALIBRACIÓN NZA GRANATANIA, MARCA AE ADAM, MODELO PGW 25026 No. DE ECUNIO AE4331,918, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LIMAAA/55




### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

into Expense, elegantees, they d. Soil Admitted Symposium	860	0017
CHARGE SOTTIFICATED COUNTRINGS OF ARCHOOS PLANCES OF CARCILLATIONS	000	OOTI

TRUES	MENTO PREVENTINO Y COMMENCINO, CON CALMARATION YO CALMARATION A COMMON RESIDENCE OF CONTROL OF CONT	BOWERAD	ETRAGE MAINING		HOJA B/25
ESTAD	DE SERVICION	bowcin			Bito
MUN	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U.
26	BALANZA GRANATARIA, MARCA METTLER, MODELO PO 2000 No. DE SERRE A31725 CLAVE DE GENTIFICACIONI INALAGI > Se repulere Sirgioza, sylvates con muses cardicinate y verificacion del correcto funcionamiento de Sobre sun funciones. > Se repulere la CALIBRACIÓN	EQUIPO	1	Aktance: 2 000 g Naschister: 0,01 g -Martinsimentic previo a le califización limestata	31
27	BILANZA GRANATARIA, MARGA SARTORIUS, MODELO 2254 No. DE SERRE 2001008, CLAVE DE GESTIFICACIÓN: UMAN 60  > Se requere trojeste, ejestes con muses cerficades y verificación de carrecto hacionemento de todes sus humanes.  > Se requere la CALIBRACIÓN		3.	Alcamor: 1 000 g Resolución: 0.01 g Aberlopinniente: prevo; e la calibración l'ornalileta	31
34	BARDULA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO IDI PLUS No. DE SERVE 228-1380, CLAYE DE DENTFICACIDIE LINHA4-05  Se requiere impieza, questes con messes certificatas y yerficacion del correctif funcionamiento de todas sua funciones  Se requiere la CALIBIRACIÓN		¥	Accessor: 60 Kg Resolution; 0,001 kg Australinisento previo a la institutación -Califoración invincioscia a 2 Sept.	31 64 51 51

ANTIGUIO CAMBRO A METEFEE 8 2108 COL CASA BLANCA METEPEE DO DE MDC. TIL 510-722] EMBRE dirección de laserblothe districts
administración del laserblothe disc.



THE PROPERTY AND STATES OF A STATE AND STATES OF PLANTAGE AND STATES OF THE PROPERTY OF A STATES OF THE PROPERTY OF THE STATES OF THE ST MARIDACINA OF LAW BALHON, C.A. UNIDAD CANTIDAD CONCEPTO NUM. COMPARADOR OFFICO, MARCA MITUTOYO, MODELO PJ300 No. DE BERIE 180114, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN; 07-256 - Se requiere la CALIBRACIÓN MEDIDOR DE ESPESORES, MARCA: MITUTOYO, MODELO: ID-0112CEB EQUIPO MUNICIPO DE SERVE: 00344, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LINA-DS. Limpieza visartoi y anterior, revisión de conexiónes eléctricas vorticación del correcta funcionamiento de todas sus funciones. > Se requiere la CALIBRACIÓN MEDIDOR DE ESPESORES, MARCA: MITUTOYO, MODELO: IDC-112T NOMERO DE SERIE: 100 706, CLAYE DE IDENTIFICACIÓN: LYM-GA. 31.- L'empieza interior y exterior, revisión de conextones eléctricas verificación del correcto funcionamiento de todas sus funciones. > Se requiere la CALIBRACIÓN

ANTIVILLO CAMBID A METEPEC è ELIS COL CALA BLANCA METEPEC (DO DE NEX. 111. ét.-132) LIPISSEE
ÉTRICIO DE INSPENSACIONES (DE NEX. 111. ét.-132) LIPISSEE
administracion differentiamentes.net



the Appell Administration Step & Self Administration Speciment 860 0019

HSTRIJANE HSTARINE	ACATE PARAMENTO Y COMPETANO, THE CALIBRACES NO TAMBERANDA Y ELEMENT C WHITE OUR ELEMENTS OF THE LANDSCAPPING OF A COMPENSATION OF CONTROL SCHOOL SCHO	OTTEN DEL GO	STAVII A. MADERO	militaritati in tan meneri Chi.	HOJA 10/75
NOM:	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U.
32 -	POTENCIASTINO, MARCA: HANNE RETRABETTS, RECELLO, pil 11, NUMERIO DE SERVE PETITA, CLAVE DE CRETERIACIÓN: JAMES PH-O1.  PRevisión de tanjes electronica, salorse electro y imperiorio. Revisión de tan funciones de operación. L'impeza interna y elemen.  > Be requiere la CALIBRACIÓN	EQUIPO	4	Akiance pil 9 - 14 potential 1990 pt/ T : 0 - 190 °C. Resulschio. 0.01 yers pil, 0,1 °C en temperature - 44nteniniento provio a ta calibración immediata	31
33	VISCOLIMIETRO ROTACIONAL, MARCA: IRROCKIPELO, MODILLO: LVT, NÚMERO DE SERRIE: 70151, CLAVE DE IGRITIFICACIONI: TO-101-01.  Filesánho de carées del exquis. Nome de comente, pago de aquist, privis. sistema eficición, estructura sidema. Revisión y limiteza de la pacifica redificación, estructura violente. Revisión y limiteza de la pacifica redificación, estructura y nivelacione.  > Se requiére la CALBERACION.	EQUIPO	1	Alcamos 10,0 % a 90,0% unidad de lectura Plesolución 0,5% unidad de lectura Section de lectura Attantenimiento previo e la calibración inmediata	31
34 -	BALANZA ANALITICA, MARCA METTLEII, MODELO AE 190, No. DE BERNE BROGOGO, CLAVE DE IDENTIFICACIÓNE FORAL-02.  > Uningleza, carridio de lusibries, revisión filica, giustes con musas carridicadas, pruebas matridogicos y verificación del currecto hardionamiento de todas sus himpones.  > Se mopulera la CALIBRACIÓN.	EQUIPO	ia e	Alcancer 100 g Resoluciore 0,0001 g Alcanizario previo a la Calibración inmediate para la Calibración in calibración inmediate para la Calibración in calibración in calibr	ST SAULT ST

APTINIJO CAMINO A RETEPEC E ERIE COL CASA REAVICA METEPEC COO DE MEX. TEL 3H-732) SWERKE illrection@listettionmerfical.kes administration@listethionmerfica.kes



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

W. Royer Andrews Ray & Andrews Applement 86 0 0020

SCHWITE:	MENTO PROCESSIVE O COMMITTING. COM CALMANDOS NO CALMANDOS A SOURCE E MADO COM DE UTALISMO DE EL LABORATORO DE LA COUNTRIAZION DE COMMITTINO DE MADO MORROLISTA CALLANDOS EL LABORATORO DE LA COUNTRIAZION DE COMMITTINO DE P	SOMERIE	STAVE A. MADERS	- Name (1) (3) (1) (3)	HDJA 11/26
VUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U
25	BALANCA AMALITICA, MARGA ANO, MODELO GH-200. No. DE SERIE 15100914. CLAVE DE IDENTETICACIÓN: PC-BAL-04.  > Ser equive lenguas, alignes com missa confidadas y verificación del correcto funcionanivento de lodas sua funciones.  > Sie respoive la CALISTRACIÓN.	Equipo	1	Alcande 0 mg - 220 g Resolución: 0,0001 g -Mantenimiento previo a la calibración -Calibración inmediata	31
36 -	BALANZA GRANATARIA, MARCIA METTLER, MODELO PC 2000. No. DE SERVE SIN. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PO-GRA-16. > En recultura residán filsus, impleza, system con missas cardicadas, pruebas metodojicas y verificación del connecto funcionamiento de todas sus funciones. > Se requiera la CALIBRACIÓN.	EQUIPO	1	Alcancer 2 000 p Resolucion: 0,01 p- Martenimianto previo a la calibración investitata	31
37.4	EOUIPO PARA DETERMINAN PUNTO DE PUBIÓN, MARCA BIOCHI MODELO 510 No. DE SERIE 53-774 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO- PFU-DI.  > De regulare mantanistrikento: que linchiye Empleza Interna y estama de resistencia de calendaminento.	EQUIPO	1	Altomore-17°C a +380°C. Filmoslución: 1°C diautavimianto preventivo de inmediato	2 . VET 18 2

ANTIQUO CAMINO A METEPIC # 2108 COL CASA BLANCA METEPIC DO DE MOR. 10. (01-712) 1885 direccion@lesschionmelical.net

administracion@lesschionmelical.net



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

THE REPORT ADDRESS BOY AT DEPTH AND THE PROPERTY LANGUAGE PORCE
SOCIETY OF THE PROPERTY OF THE

THE SECOND OF THE PROPERTY OF THE SALES AND	gyres DCJ. Her	PERSON MADERIL		HCUA 12/25
The PRESENCE TO SERVICE TO SERVIC	sources.			12725
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	DBSERVACION: 4	J.C.U. Ho
MIGROSCOPIO, MARCA: CAFL ZEISB, MODELO: AXIOSKOP NÔMERO DE SERIE. 45 14 45 CLAVE DE ROPHTIPICADOM: ARD GCI SE.  3. Previolo, quieta y insperse de la lampara de municación.  3. Reviolo, quieta y superse de la lampara de municación.  4. Reviolo y aparte de la terpeta electrónica de coversi de la refusación de la U.  Lubricación y aparte del reviolent, sistema muciornético, sistema mozornetico, patrima contratador, aparte de contrata de contrata de la reviolente, patrima de compos. Repo colector.  Apartes y impieza sis colutions. depleyos, principas, efforto y pruebos de operación del epipio para se exerpora es correcto, fundormente.	EDUPO	4	Ascance NA Resolución NA Puras de trabajo NA Asanteramento preventivo de Immediate	31
POLARIMETRO MARICA ATAGO MODELO POLAX-21, NO. DE SERVE 00000 CLAYE DE IDENTIFICACIÓN: FO2-POL-01  > irruyeux general interior y statino dos opupos, verificación inicial de operación, de interior y statino dos opupos, verificación inicial de operación, de interior securios, interior de sopogalo y publicación de interior de alternación, controltera cichiesdo, verificación y impleza do biringuars y portatiriquera, verificación y plate de la fuerte de adestrucción de la interpra, verificación y del displey, verificación y limpleza de la fundam del retribumento, verificación y impleza de politication.		31	Alcance: +180° s -179,95° Resolución: 0,05° Manterialista preventivo de inmediato	31
POTENCIOMETRO MARCA HANNA RISTRUMENTE MODELO PE 211- NO. DE SERSE GETOTE CLAVE DE IDENTIFICACIÓNE ARTO-GIO-NO PERSONO DE INIÇIE ENTREPIRACIÓN DE ARTO-GIO-NO Revisión biciniz de las funciones de operación. Divipisza vicente, y selema. Limpleas y verdicican de la reforma del electrón		1	Temperate 0.3 °C - 100.0 °C Panahatan Pre 0.0 °C 1 °C - 100.0 °C Panahatan Pre 0.0 °C 1 °C Panahatan Pre 0.0 °	
	POTENDIONE TO MANCA CATIL ZEISE, MODELO: AKIORIOPI MOMERO OE SEITE 4: 4: 14 85 CLAVAT UE ROBERTINGOOD AND OCT SE  PRIVADO, aquiet y limpara de la altragas or elementación. Prevador y qualet de la tarjeta electricia de corrors de un enteresidad de la composition y qualet de la tarjeta electricia de corrors de un enteresidad de la composition y qualet de la tarjeta electricia de corrors de un enteresidad de la composition y qualet del revolver, alternar amuscometrico, sistema corror de un enteresidad de la composition de composition de controls.  Autes y tempera sel colosteria, cópiciono, presenta, filtros y prudesa de operación de employa necesidad de la composition de composition de composition de controls de la composition de composition de composition de la replacación de la policia de la composition de la composition de la policia de la composition de la composition de compos	CONCEPTO MARCA: CARL ZEISE, MODELO: AKIOSKOP NOMERO CESTIFICA CONCERTO SECURIO CONCERTO SECURIO CONCERTO SECURIO CONCERTO SECURIO CONCERTO SECURIO CONCERTO SECURIO CONCERTO C	POTENDIONE TO MARCA TATION MODELO PICANCION PROPERTY AND STATEMENTS AND STATEMENT	TOTERCOMETON MARCA CATIC ZEISE, MODELO: AKIOGIOP HOMERO OE SEITEL 4: 14 66 CLAVE US REVIEWED AND CONTROL AND CONTROL  ARCHITICA SEIDE AND CONTROL  ARCHITICA SEID

ANTIGUO CAMINO A METEPEC E 2288 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MEX. VEL (IU-728) 1998888 STRECCIO O Plan et li Jumpi Cal. Jumpi apprio l'apprio del 1998 de l'apprio 1998 de l'a



winder)	NOTE DIE SE UNITZER EN ET PROGRELIGHED DE C'HICCONTRINSCON DE CERMIND, RÉCHEZO DE NEUN PRIMI I V. CHILINGO DE TIOS REFINITIOS DE CONTRINSCON DE LA MEZILITATA NEUN PRIMI I V. CHILINGO DE L'OS REFINITION DE C'HICCONTRINSCON DE CONTRIBUED.	DOMESTO.	TAVO & WALLERY		13/28
NUM.	CONCEPTO	CADINU	CANTIDAD	OBSERVACIONES	JC V
41-	POTENCIÓNETRO MARCA HANNA INSTRUMENTE MODELO DE 211 NO DE SERIE SEVOR CLAVE DE DENTIFICACIÓN: FO-POT-16.  P Revisión de lasjeta electrimas, assissas efectivos y mecinios. Revisión sécrizo de las funciones de operación. Lampiaza interna y externa Limpiaza y entre limpiaza y entre limpiaza y externa	EQUIPO	13	Alcancer 0.00-14.00 f. Temperature 0.0 °C -100.0 °C Resolación 0.01 -kanterinhema previo a la catériación -Catériación de immediate	31
42	POTENCIONETRO MARCA HARRIA RETITURADATA MODELO. PIE 211.  NO DE BERRIE GERODE CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: P-POT-5  Prevision de lasfete electrósica, setama eléctrico y modarato. Ravisión técnica de las funciones de operación. Umplaces internes y externa 'Umplaze y enformación de la focancia del electrosic.  > "De repulsere las CALIBRACIÓN	EQUIPO	1	Akcance de medición: 5,00 a 14,00 Resolución: 0.01 -Mantanemiento pravio a la calibración inmediata	,
43 -	SONICADOR MARCA ELMASONIC MODELO (2011 NO. DE SERIE NA. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FÓ-ISCHOZ.  > "Revisión y impiesza de todos los combunantes del soulpo, ajusta del stateria de temperatura, Sempo y alarme sel como la verificación del currecto funcionamiento.		1	Alternate Temper B-35, Temperature in 60°C.  Bergolastica: Temper B only 10 mm/1°C, 6 min 10 mm/1°C, 10 mm/1°C	A. L. B

ARTHOUG CAMING A METERIC & 210E COL CASA BLANCA METERIC COD DE MEX. TEL (NJ.-722) 1960BE GEOCOLOMBERS EN COMPANION CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRA





PLANNIST !	MINIST PREVENTING Y COMMETTING, COM CALIMENTARY NO EXEMPLATION A EQUIPMENT OF WHICH COME SE VITE GAME OF IS, LANDAN TOWN OF LA COMMENTATION OF COMMENT, TECHNICS OF ANY ACCORDING LO CALIMENT (SE WHICH AND ADDITIONALLY PUBLIC METALLY OF IN CESTIMATION.	HOMESON	STAVIS A. MAJERO		HOJA 14/75
NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIGIAD	OBSERVACIONES	J.C.U.
44	DALANZA ANALÍTICA MARCA SAITORIUS MODELO BARGO NO. DE BERREZ 2000377 CLAVE DE (DENTPICACIÓN): DAROXIÓ? P Apusa y eliminación de cerro com massa curificatisa. Empiesa, verificación y redicción de excentricistad, verificación de linestitad y verificación de cirircol historiamente de los bas ach inciciona.	ЕОИРО	1	Alcanon: 160 g Hessiscon: 3,0001 g Mantenimento preventivo de immediato	31
45 -	BALANZA ANALTICA MARCA PRECIDA MODELO 92884-202A NO. DE BERRE DOIN CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NA.  * Autre y eliminación de servic tim mases certificades, impaiza, verificación y retucción de excenticidad, terrificación de linestitad y verificación del correcto haciociónisticho de lotes aut funcionar	EQUIPO	(9)	Alcanos: 200 g Resolución: 0,0001 g Mantenimento preventivo de immediato	-31
46	BALANZA DE DOS PLATOS MARCA CHAUS MODELO SIA NO. DE SERIE SIX: CLAYE DE SENTIFICACIÓN: NA  > Ayuste y eltrimación de error con mases certificacies, limpiaca, serificación y relocitodor de excentribudes, verificación de sinealidad y serificación de contributados, verificación de sinealidad y serificación del contributamentanto de local sua funciones.	EQUIPO	280	Alconde 2 fl.g Resolución: 0,1 g Martienienian la preventiva de inecessala	31
47 -	BALANZA GRARATARIA MARCA BARTORIUS MODELO LOSSOS NO. DE SERIE 30101918 CLAYF DE IDENTIFICACIÓN: 340MM.  > Ajuste y "eliminación de entor con musas optificades, limpieza, verticación y reducion de excericidad, verticación de limatidad y verticación na comoció hacomirenta de locas de liminarios.	EQUIPO	.*	Alternoe 6 Kg Persolución: 0,01 g Idantenimiento profendo de inmediato  3 85 NOV	2 14 2 2 24 S



25 1

### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

CONCEPTO  CONCEP	CHANGE NAME	WANTE HEIPENDESS & COMMETTING CON CHARACTER AND CONTRACTOR OF CONTRACTOR AND CONTRACTOR OF CONTRACTO		STAYS A MAGERO	mentalities on the sections' co.	HOJA
CONCEPTO WARRANCE TO FUDIO CAMBRA VERTICAL MARICA VECO MICRELO CANTIDAD  OVAL-117 NUMBERO DE SERIE: E-324 CLAVE DE DESERTIFICACION: ADD-OLDE  De ta inse pass, reyestion del systema mottor y stramma electrico, presistant del Biblio (Innovance de personales y velocidad de alectrico, presistant del Biblio (Innovance de personales y velocidad de alectrico, presistant del Biblio (Innovance de personales y velocidad de alectrico, presistant de CALFECACIÓN: (Innovance de personales y velocidad de alectrico, presistant de la CALFECACIÓN: (Innovance de personales y velocidad de alectrico, presistant de la Saltema DE SERIE BIDTI CLAVE DE GENTIFICACIÓN: POCEDIO (Innovance de la Saltema DE SERIE BIDTI CLAVE DE GENTIFICACIÓN: POCEDIO (Innovance de la Saltema DE SERIE BIDTI CLAVE DE GENTIFICACIÓN: POCEDIO (Innovance de la CALFECACIÓN: (Innovancemento de la Mariance de Velocidad y sevelicación del contractio hinconamento de la Mariance de Velocidad (Innovancemento de la Mariance de Velocidad (Innovancemento de Velocidad (Innovance de Vel			toech)			10/25
CVVIRTY_NUMERO DE SERIE: E-3342 CLAVE DE RENTIFICACIÓN: ARO-OLD-13 ARO-OLD	tui. Iba	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J C U No.
SERIES BOTTS: CLAVE DE EDERTPICACIONE PO-CEN-01  - Revision y releçars del sistemen morre verificación del seatema electrico, medición de velocided y verificación del conrectión harcomenente del teles ma fundores.  - Se requiera si CALARIACCIÓN del selectramento. (Se incubare la calariacción del conrectión del conrection del conrectión del conrectió	52 -	QVM117. NÚMERO DE SERIE: E-5342 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-OCI-03.  De la linea paen, revisión del sistema motivo y anterna electrico, revisión do illoso, frutinero de particular y velocidad de alvo. Se requiente CALIFICACIÓN. (numero de particular y velocidad de	EQUIPO	•	Nesotución N/A Purtos de trabajo N/A -Mantenesiento previo a la	31
WOMERIO DE SERRE: E 6/230, CLAYE DE DESTIFICACIÓN IFO-CIZ-O1.  > Revivión de sistema metro, de salemes alektation, madición de valoridad de la	\$Q -	SERRES BOTTE? CLAVE DE EDENTIFICACIÓN: FO-CEN-CI > Revision y l'enjecte del sistema motiva, verificación del sistema motiva, verificación del sistema motiva. > Revision del sistema motiva. Verificación del correctio funcionamento del todes sea funciónes. > Se l'equars to CALBIRACIÓN del sistemament, (Se reculars se castinguoción se tas verificación en 250 y organizado a 2000 y pm. 3000 y pm.	EDUPO	1	Mantenimiento previo a la	31
SERIE: 000540-215, CLAVE DE IDENTIFICACIONE LAMBA EC-12:  SERIE: 000540-215, CLAVE DE IDENTIFICACIONE LAMBA EC-12:  Pendicacion del elemente efectivo, cableado y confutaciones para   Australimento	54.	NÚMERO DE SERUE: 1.1236, GLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-CEX-01.  > Revisión del susama multir, del sistema electrico, mudición de velocidad de lete, reporte de campo que incluya de resultados de la		£2	Resolución: N/A Mantenimiento preventivo de	31
> Se requere is CALIFICACIÓN (a 2 temperaturas 110 °C y 270 °C que son les temperaturas de uso)	55	DEFRE: 0005-0-215, CLAVE DE DESTIFICACIONE LAMM-EC-12.  Verificacioni del esserira electrico, cableado y contribacione para poder reatizar su cabinacion.  Se respace la CALEFICACIÓN (si 2 temperaturas 110 °C y 270 °C.			Resolución: 0,1 °C JF 5	2013

### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

860 0024 WARRACT HE LAS SACHAR, C.F. TCONCEPTO NUM UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES VERNIER 120mm MARCA ETARRETT MODELO 120M No. DE SERIE! EQUIPO SN. CLAYE DE IDERTIFICACIÓN: 52 78708938 31 EQUIPO

ANTIGUO CAMINO A METERIC P 2108 COL CASA BLANCA MITERIC EDO DE MEZ. TEL (81-722) 1981 desector@leas-thiotypedical.com administracion@leas-thiomydica.net



CTRUME	CAND PREVENTION OF CONTROLLED THE CALIBRATION THE CALIBRATION A EXPRESSION OF CONTROL OT CONTROL OF	JOSÉ UNIDAM BYTH DAL GO DOMESEJO	FONSEDA S COL	medicine de las exemple ex-	HOJA 17/25
NUM	GONGEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	ORSERVACIONES	J.C.U.
16	CASIPANA DE EXTRACCION, MARCA VECO, MODELO BELS-150/EUP. No. DE SERIE E-5340, CLAVE DE DENTIFICACIONI FO-CES-GO. > Revisión de sistema revolt-, dels sistema eléctrico, medición de visolicida de aire, reporte de cumpo que inotique tas resultados de la venticación del sistema motor y del sistema silectrico.	EQUIPO	1	Aktance: De ambiente + 15 °C s. 305°C flessillición: 0,1 °C Alantamisticnit; previo a la calificación de inmediata	
57	HORNO, MARCA LINDBERG BLUE M THERMO SCIENTIFIC, MODELO MOLISSA-1 No. DE BERRE 1997-627-102-YT CLAYE DE IDENTIFICACIÓN: FAMICIA-OL.  Verificación del sintema eléctrico, cabisado y convioladorse para poder register su calificación.  B de requires in CALIFICACIÓN GIPERACIÓN Y DEBEMPERO (» 2 terrorestrians 10/0°C Y 270°C dues non les temperacións de uso 3 terrorestrians 10/0°C Y 270°C dues non les temperacións y de uso 3	EOUPO	230	Alcander 40 °C a 350 °C Rasolución 1,0 °C Mantanimiento previo a la calificación Noviembre 2013	27
54	HORNO, MARCA LINDEERG BLUE M THERMO SCIENTIFIC, MODELO MO1450A-1 No. DE SERRE YOTT-\$21953-YT CLAVE DE IDENTIFICACION: FO-HOR-O2.  Verificación del sistema eléctrico, cableada y controladores para poder realizar su celificación.  Se requiere la CALFICACIÓN OPERACIÓN Y DESEMPERO (a 2 temperaturas 105 °C y 20°C que son las imporsaturas de uso)		*	Altancer+#0 °C a 300 °C Pleachtrider:1,0 °C Macheniumento previo calibración Noviertos 2018 °C Albredicion Noviertos 2018 °C Albredicion Noviertos 2018 °C Albredicion Noviertos 2018 °C Albredicion Noviertos 2018 °C Albr	21 2013





860 0027

is Hispanis decimina i	MENTE PROTESTION Y COMPLETYNIC COM EXCENTACIÓN NO CALMISSIÓN A COMPLET FITTE DU EX (1922AN PA EX AMBILIATION DE LA COMPINACIÓN DE ENTITACE YEZHIGO DE CALMISSIÓN DE LA ZALMISH DE 100 MINISTER REQUIREMENTA POR EX METERITATION PER PER EXEMPLOYEE	DOWIELD	ITAYO A MAGRAD		HOJA 1825
MUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIGAD	OBSERVACIONES	JCU No.
III	EQUIPO ESPECIAL				-
50 -	ROTOVANCHI MARICA: ISICHI MODISLO: IN: 129 HÜMERD DE SERIE: 9/09/06 CLAVE DE DIENTIFICACION: LININA-MAT-30  Revistor de: zabita del equipo, toma de confenia, sistema electromocarico, estructura estema. Revistón y finspirsa de soporte, y elemedos.	EQUIPO	1	Alcance NA Resolucion: NA -Mantenimiento inmediato	31
60	BOMBA OE VACIO, MARCA CURTIN MATHENSON, MODELO SASSACOTE-AITO, No. DE BENE (1987, CLAYE DE IDENTIFICACIÓN: E- EVA-1. Limpieza general del equipo, Muncación, verticación general del funcionalmento eléctro y ameliano.		a	Alcance AIA Resolucion:NIA -Alaritaminiando prevelidirio de inmediato	21
01-	MUPLA, MARCA: THERNOLYNE, MODELO: F4805, NÜMERO DE SERVE: 730040980305, CLAVE DE ISENTIFICACIÓN: LMINA-ED-22.  > debara sociar Impleza interna de equipo, revisión del sistema electros.  > Se requiere la CALPICACIÓN, pois epupo en les siguieraes improventes de une 600°C y 100°C)		ā	Alcance: 0 - 1100 °C Resolución: 1 °0 -Mandesmiento previo a la calificación Noviembre 2013	31
ez.	AGITADOR VOIRTEX, NARCA: NA, MODELO: VORTEX 3, MÚNIERO DE SERMI: 3.24445, CLAVE DE BENTIFICACIÓN: A-VORT.;  > Lingúesa de terjetes: veoficación de sistema eléctrico: astema de consider a primerado de sistema mediano, impetas general de espaley y enfocación de sistema mediano, impetas general de espaley y enfocación de lace inschoolemento.		,	Accement 0/2000 — Accement 1/2/2000 minimization of the first interest of the first inte	Se Se Se Se



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

860 0028 Mr. 4. EQUANGE (E. JOSE GERBARD FORMERS & COL. MADDALEME OF LAS BALLING. C.F. THES. TECHNICO DE POPUN DEL SISTEME A MADDALE NUM. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 63. AGITADOR DE PLACAS, MARCA: LAS-LINE, MODELO: 4029 NÚMERO EQUIPO DE SERIE: 1193-568, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARQ-83-05. 31 31 31

IND A METEPIC # 2108 COL CASA BLANCA METEPEC COO DC MCK. 161. (81-792) 1895 SEPECIAL DE BREDDE DE CONTROL DE SEPECIAL DE SEPE



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV 860 0029

PANISHED A	MENTO PREVENTINO Y COMMECTIVO, COM CALIFFACTON NO CALIFFACTOM & EULAPÓS E MENO QUE SE UPILIZAM EM SE ALASSMACHANI DE LA CONTRIBAÇÃO DE COMPRIL YECHACO DE ARAM RESENÇÃO LA CALIFFACTOR (DE UNICADA AMARIMANTA DIM SE HEJULTUP.	arres (No. GO	STAVE A MADIS PE	and the second control of the second control	HQJA 20/25
NA.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	2 C U
67	PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA HA MODELO CAMAG H67 NO. DE SERIE T 13M115 CLAYE DE GIRMTIFICACIÓN: FQ-PAG-III - Impeza miema y estema, revisión del setema mecanico y eléctrico	EDUIPO	1	Alcance NIA Resolución NIA Mantenimiento preventivo de immediato	31
uķ -	PARRIELA DE AGITACION MARCA INA MODELO CAMA HS7 NO. DE SERIE 7.135001 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAG-02. 2 Impieza idenia y esterna revolón del laterna riscanico y atéctico.	EOUPO	45	Alcance NA Resolución NA Mantenimiento preventivo de ennediato	21
19 -	PANHILLA DE ABITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG HG7 NO. DE BERRE 7.13668 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FG-PAG-03. Impeza luterra y externe, revisión del sistema medirico y electrico	EQUIPO		Alcence:N/A Resolución:36/A Mantenimiento proventivo de inmediato	31
- 10	PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG HS? NO. DE MERIE 7.13MG3. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAG-04.  > Impeza Hitarna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctroo.	EDUIPO	1	Aicance:NIA Resolución:NIA Mactenistiento preventivo de inmediate	31
71.	PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG HST NO. DE BERIE 7 135606 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAG-00.  > Impleza interna y externa, revisión del sistema mestarico y eléctrico.	EQUIPO	. '	Akanominianio preventivo de investigato preventivo de investigato	31
72.	PARRILLA DE AGRIACIÓN MARCA MA MODELO CHANO MET NO. DE SERIE 7.13611 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-PAG-1 > Simplesa viserse y antama, revisión del setiema mechnico y eféctico.	EQUIPO	. 1	Alexander NA Restaucion NA Martanimiento preventiva dep inmediato	100



### DIVISIONARECONTRATO LASEK BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

860 0030 priv Stylene Alabamaka, Stoy & Stell Allacks of Companyors

VALUE OF	CASE HERVENSYNT Y COMMENTACE OWN CACHERACION WE CACHERACIÓN A EGRAPOL EL PARA INTERFERA E LA LABORATORIO DE LA COMPENSACIÓN DE CÓMENTO DE PARA INTERFERA E LA LABORATORIO DE LA COMPENSACIÓN DE CÓMENTO DE PARA INTERFERA E LA LABORAT EL ILLA INDIANTICA ACOMPINADA PER PER MEDITATION POR SERVICIOS.	Directal:			7 1/25
IUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	ORSERVACIONES	JCU.
rs.	PARRULLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG MIST NO. DE SERRIE 7.135004 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-PAG-2 - Impieza interne y externa, navisión del sistema mecanico y eléctrico.	EGUIPO	1	Alcande N/A Plesoluçãos N/A -Mastenamiento preventivo de enmediato	21
4.	PARRIELA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C- MACI H57 NO, DE SERIE 7.126671 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FG-PAC- 01. Impliesa interna y estienta, revisión del setienta mecanico y eléctrico.	COULCES	1	Alcance:N/A Nesolución:N/A Alamienistients preventiro de enmediato	V
15-	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA INA MODELO C- MAG HS7 NO. DE BERIE 7.129979 CLAYE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC- OS. > impieza interna y widerna, nivisión del alexema mecanico y eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance:N/A Resolución:N/A -Mamenimiento praventivo de immediato	-
re.	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C- MAG HOT NO. DE SERIE 7.12900 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC- 02. ** Limpleza Iridana y quitarma, revisión del sistama mecanico y 4860/sco.	EQUIPO	:1:	Akcance:NIA Resolución:NIA Martaminismo preventivo de immediato	31
77.	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTANIENTO MARCA LAB-LINE MODELO PYRO-MULT-HACOMESTIN NO. DE SERIE SACRISTO CLAVE DE EXEMPLACIÓN FOR-PAC-Q."  > brujarza miserie y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrics.	EDUIPO	1063	Altance NIA Presolución NIA Attantenimiento preventivo del inneciato  \$ 0.5 NOV	2 10 10 C

IO A METEREC RESIDE COL CASA BLANCA METEREC IDO DE MEX. TEL IBL-703) SHE directiva@linerbiomedikas.net administracion@linerbiomedikas.net





W. Styles Alanders Style 5-5 Market Springers 860 0031

	MICH GUE DE UMILIER EN EL LANGUERIANE DE LA COCHERNACIÓN DE CONTROL PECANCIO DE ANTA DIFFÉRICA LA LA CALUERIA DE LES NOLVACION ALCOHORNOJE DES PERMETOTOS DE DEFENDIÇÃO	OGHICLE!			70/75
UM	CONCEPTO	UMBAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	160
il.	PARRILLA DE AGRIACIÓN V CALENTAMENTO MARCA IKA MODELO C MAG 19 751 NO. DE SERIE 7 136698 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PO- PAC-HA.  Impieza enería y axterna, revisión del selema mediando y sectoros.	EQUIPO	CONTROL	Alcance NIA Herolucion NIA Manterimiento preventivo de vivinedato	31
9	PARRICLA DE ACITACION Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODIELD C- MAG HE 1001 NO. DE SERIE 03.20(8)? CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FO- PAC-09. — Singleza interna y aviterna, rayación del selamia mediánico y efectico.	EQUIPO	1	Alcande NIA Resolución: NIA - Alcandramiento preventivo de invediato	31
10	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMENTO MARICA IKA MODELO C- NASI NO, DE SERRE 7.129959 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAC- 08 - Ángeles interna y enterna, revisión del sistema mecánico y efectico.	EDUPO	(tt	Alcanca:NIA Resolucion:NIA -Naniamenta preventivo de annediato	31
1	PARRILLA DE ADITACIÓN Y CALENTAMENTO MARCA IKA MIGOELO C- MAG HB 10 NO, DE SERIE 7.128422 CLAVE DE IDENTERIACIÓN: A-PAC- 3. Impleza interna y externa, invisión del sistema mediatico y eléctrico	EQUIPO	74	Altanea:N/A Resolución N/A -Mantenimiento preventivo de inmediato	31
u.	PARTULLA DE ADITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARICA IKA MODELO C- MAG HS 10 RO, DE SERIET / 138/13 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: P-PAC- Y impieza interna y externa, revisión del anterna mecánica y electrico	EQUIPO	,	Asserce NA Resultation NA Mantanimiento preventivo de anneciato  32cal 34	31
13 -	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA LABLINE MODELO PYRICAMA TIMACHESTR NO. DE SERIE 1786 07-756 CLAVE DE MORNIFICACIÓN: PO-PAC 11.	FOURO	,	Acance NIA Resolución NIA Mantenimiente aperentivo de simediato  \$\begin{array}{c} 3 05 NOV \end{array}	100



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

860 0032 THE REPORT STREET, AND A CONTRACT OF THE PROPERTY OF LANDINGS IN ACCOUNT OF THE PROPERTY OF TH

STRUME STREET	A DE RESPONDE A COMMISSION COM CAMBADORA POR A MARKETON.  ADE RESPONDE DE CAMBADOR POR RECIPIOS DE CE COMMISSION DE COMMOS. RECADO DE ARRA MARKETON LA LA LIMADOR LOS RECIPIOS DE CAMBADORA DE CAMBADORA DE ARRA MARKETON.  ANDE RECADORA  ANDE RECADORA  A DESCRIPTION DE CAMBADORA DE CAMBADORA POR EL MARKETON.  A DE CAMBADORA  A PORTE DE CAMBADORA  A DESCRIPTION DE CAMBADORA DE CAMBADORA DE LA MARKETON.  A DE CAMBADORA DE CAMBADORA DE CAMBADORA DE LA MARKETON.  A DE CAMBADORA DE CAMBADORA DE CAMBADORA DE LA MARKETON.  A DE CAMBADORA DE CAMBADORA DE CAMBADORA DE LA COMPINION.  A DE CAMBADORA DE CAMBADORA DE CAMBADORA DE LA COMPINION DE CAMBADORA DE CAMB	SCHOOLS.	STAVO A. MADERO	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	HQ.9
HUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	J.C.U No
84.	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTÓ MARCA IKA, MODELO C- MACI HS 10 NO. DE SERIE OS 23085+ CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ- PAC-OS. > Impieza vitama y exisma, revisión del sistema mecánico y electrico.	EQUIPO	- 1	Alcance N/A Resolucion relA -Manlarimiento preventivo de immediato	31
NS	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO MARICA IKA MODELO C- MAG HS 1051, NO. DE BERIE 03.23685. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN- FO-PACOS.  - fernáleza influenca y anlarras, revisión del sistema mecanico y eléctrico.	EQUIPO	1	Alcanon:NIA. Resolución:NIA Mondenienienio preventivo de sumediate	31
96.	PARRILLA DE ADITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA INA MODELO C- MAC H3731 NO. DE SERIE 07.1388.32 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO- PAC-10.  ** Impleza interna y externa, revisión del sistema mecánico y eléctrica.	EQUIPO		Alcange, N/A Resolución, N/A -Mantesimiento preventivo do immediato	31
67,-	PIACA DE AGITACIÓN Y CALENTAMENTO BARICA NA MODELO CAMO- HAT ST HO, DE SERIE D'ITEROS CLAVE DE BENETRICACIÓN-A ANO- DAL .  Lingüeza de taljetea, verificación del alsema eléctrico, de posencia y de calellación, impleza generar del equipo, verificación de buen hancionamiento.	EQUIPO	31	Abanes: Tengendare: 60 °C - 500 °C. Voluntale: 000 - 1 500 rela Respective: Presperance: 3 °G Plustes de l'archigie: Tengendare: 50 °C - 500 °C. Voluntale: 100 °C - 500 °C sept Mantienienienienie preventibro del Inmediato	31
98	PLACA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, MARCA DA, MODELO C- MACI HS 10 NO. DE BERRE 03.23931 CLAVE DE BESTITECACIÓN. ARD- H-05.  "Umpieza de tálgidas, verificación del sistema eléctrico, de potencia y de calentación, singieza genera: del multipo, verificación de buen funcionomiento eléctrico.	EQUIPO	1	Alcance: Temporators 10 °C - 501, 10 5 Velocitate (100 - 1 000 New 1, 100	



### LASEK BIOMEDICAL SEKVICE SA DE CV

NAMED	WITH DUE OF THREEM FOR ILL LANGUARTONIS DE LA COORDINACIÓN DE CIPITRIX SÉCURED DE ANAL MERCHEN LA CALÁRAT DE LÉGAT DEL LÉGISTION RÉGISTRATE POR EL METTATOR DE BEFRALME.	EDMICE OF	STANG A WADERIN		HGJA 24/25
L/M	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	JC U No.
19 -	IS, JACA DE AGITACIÓN Y CALENTAMENTO BARRICA NA MODILLO C. ANAG MET. EL NO. DE SERTE (57 15906, C.A.W. CE DESATRICACIÓN). ANO DE L'Impliza de lagetals. Inverésación del systema eléctivo, de prientica y de cuatracción, impigaza general del equiplo, verificación de buen funcionamiento.	EGUNPO	*	1 encelor TE-WV de CEI eine majoration (i. 2 eine majoration (e. 0.2 eine). 30 eVV de CEI eine majoration (e. 0.2 eine). 30 eVV de CEI eine resentation de 2 eVV 300 eVV de CEI eine resentation de 2 eVV 300 eVV de CEI eine CEI ei	31
10 -	BAÑO DE AGUA MARCA PRECISION MODELO 120 NO. DE 18ERIE 6609- 314 CLAVE DE DENTPERAZION: NA.  - Vinticación de fundamiente curricio del control. Impieza de la lara y revisión de enamas y verificación del controla fundonemente de tiodes sus fundames.	EQUIPO	21	Alcance Punto de abultición del ágina Resonación N/A Mantenimiento preventivo de inmettato	31
pt	DANIO DE TEMPERATURA DE FLUDO CONTROLADO MARICA HANT SCIENTRIC MODELO 0022 MO. DE SERVE 900F CLAVE DE IOSETTIFICAZIONE NA SESSIBILIDADES DE PROPERTI PROPERTI A 2 Vanificación del sessibilidad es vin pacidi de las confidentes de sentes de ciptore, destretamento, ejector de las confidentes del sentes de ciptore, destretamento del sente porten de cintrol, cernido de scales, revisión de sámena, limpeza de la fora y senticación del cimicol horizonamento de lostes se abracciones.	EOUPO	ar	Alcance: 300° Resolución: 0,001° C átlanteriomiento preventivo de exercédido	Ħ
92.	BAÑO DE TRAMPISIATURA SECULARANCA KAYÉ MODRE, O RUDAD NO, DE SERIE 201243 CLAVE DE BERTHFRICACIÓN IS365402716 Verificación de establishad en un punto de impressira, verificación de uniformidad et un punto de impressira, ver sus terro podos y comisción del entre de actividades establicas y aplata se ter.	EQUIPO	,	Alcanost 150°C Resolución 0,01°C Asset Servición 1,01°C Asset Servic	2013



LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV 860 0034 OBSERVACIONES. 100 CONCEPTO NUM. UNIDAD CANTIDAD

NO DE TEMPERATURA SECO MARCA KAYE MODELO X9250 NO. DE EOLIPO RIE 303244, OLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 53383402377





We Repair, Amintain, Buy & Self Medical Equipment

860 0065

0064

SOLUCIONES INTEGRALES EN EQUIPAMIENTO MEDICO Y LABORATORIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS DUE SE UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCINCO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADDURIDOS POR EL INSTITUTO:	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS. C.P. 07760 DEL GUSTAVO A MADERO.	HOJA
PRESTADOR DE SERVICIOS	DOMICILIO	2/19

MUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<b>5</b>	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A BALANZA GRANATARIA MECANICA, MARCA OHAUS, MODELO SERIE 700 NÚMERO SERIE: SN CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-BAL-1, DE ACUERDO AL, PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 6 DEL ANEXO TECNICO	EQUIPO	1	32,417 64	\$2.417.64
7	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A BALANZA GRANATARÍA, MARCA SARTORIUS, MODELO 1103 NÚMERO SERIE: 3005013 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-BAL-03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 7 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	(1	\$3,596.40	\$3,596.40
8	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SONICADOR MARCA: SONOREX SUPER MODELO: RK 10288H NÚMERO DE SERIE: 87032964 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FQ-SON-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 8 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$3,693.60	\$3,693.60
9	EQUIPO DE LABORATORIO CIENTIFICO  IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN A INCUBADORA MARCA: TERLAB MODELO: TE-E-500 NÚMERO DE SERIE: 080820 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-INC-3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 9 DEL ANEXO TÉCNICO.	EQUIPO	1 .	\$17,172.00	\$17,172.00 \$17,172.00 \$30,000 \$20,000 \$30,000 \$20,000 \$30,000 \$20,000 \$30,000 \$20,000 \$30,000 \$20,000 \$30,000 \$30,000 \$30,000 \$30,000 \$30,000 \$30,000 \$30,000 \$30,000 \$30,000 \$30,000 \$30,000 \$30,000 \$30,000

ANTIGUO CAMINO A METEPEC II 2108 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MEX. TEL (01-722) 1995985

direction@laserblomedical.net administracion@laserbiomedica.net



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

We Repair Maintain, Buy & Sell Medical Equipment

SOLUCIONE INTERCALLE SERVICIOS

SOLUCIONE INTERCALLE SER DIQUIPMENTED MEDICO Y LUDIOS ARCHEO

ANEXO NUMERO 5 (CINCO) PROPUESTA ECONÓMICA

MATERIALEM DE LA CONTRECTIVO, CON CALIFICACIÓN A EQUIPOS E


MATERIALEM DE LA CONTRECTIVO, CON CALIFICACIÓN A EQUIPOS E

MATERIALEM DE LA CONTRECTIVO, CON CALIFICACIÓN A EQUIPOS E

MATERIALEM DE LA CONTRECTIVO DEL CONTRECTIVO DE LA CONTRECTIVO DEL CONTRECTIVO DE LA CONTR HOJA 1/19

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	EQUIPO DE METROLOGÍA IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A MEDIDOR DE PUNTO DE FUSION MARCA: BUCHI MODELO: 510 NÚMERO DE SERIE: 534775 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LIMNM-EG-11, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 1 DEL ANEXO TÉCNICO,	EQUIPO	1	\$4,536.00	\$4,536.00
2 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A SENSOR DE OXÍGENO MARCA: INTERNATIONAL SENSOR TECHNOLOGY MODELO: SM-95 NÚMERO DE SERIE: 0380-0161 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-SEO-61, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 2 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	30	\$7,621.60	\$7,621.60
3	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A VACUOMETRO MARCA: USG MODELO: S/N NÚMERO DE SERIE: S/N CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PB1 3001, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 3 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,430.00	\$2,430.00
4	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN A ESTUFA DE VACIO CON VACUOMÉTRO MARCA: PRECISIÓN SCIENT MODELO: S/N NÚMERO DE SERIE: 929011 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-ESV-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 4 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$29,994.75	\$29,994.75
5	IMPORTE DÉL MANTENIMIENTO CORRECTIVO √ CALIBRACIÓN A BALANZA ANALÍTICA, MARCA DENVER INSTRUMENT, MODELO AA 160 NÚMERO SERIE: 7753 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-BAL-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 5 DEL ANEXO TECNICO.		1	\$3,564.00	by \$3,564.80

ANTIGUO CAMINO A METEPEC # 2108 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MEX. TEL (01-722) 1995985





We Repair, Maintain, Buy & Sell Medical Equipment

SOLUCIONIS INTEGRALES EN EQUIPAMIENTO MEDICO Y LABORATORIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN VIO CALIFICACIÓN A EQUIPOS E JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COGORDANCIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COGORDANCIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSTITUTO".

PRESTADOR DE SERVICIOS

JOMICILIO:

860 0067

4/19

0066

MPCIRIE DEL MANTENIMI NTO CORRECTIVO A FETURA MARCA: NA		1		
MODEL D. N. NÚMERO DE SERIE NA CLAVE DE SCENTIFICACIÓN: FO- IST 01. DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO JUMERO 14 DEL ANEXO TECNICO	COUIPO	1	\$5,068.14	\$5,068.14
MPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A ROTAVAPOR MARCA: BUCHI MODELO: RE 120 NÚMERO DE SERIE: 170972 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-ROT-01. DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 15 DEL ZATALOGO DE CONCEPTOS	EQUIPO	1	\$10,707.18	\$10,707.18
MPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMPANA DE EXTRACCIÓN, MARCA VECO MODELO EG-11 NÚMERO SERIE: R-28/92 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-85-08, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 18 DEL ANEXO RECNICO.	EQUIPO	1	\$14,256.00	\$14,256.00
MPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTUFA MARCA: RIOSSA MODELO; S/N NÚMERO DE SERIE: ECML CLAVE DE DENTIFICACIÓN FO-EST-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 17 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$6,134.40	\$6,134.40
IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA: IKA MODELO: C-MAG HS 10 NÚMERO DE SERIE: 3.23695 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN A-PAC-2, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 18 DEL ANEXO TECNICO.	EGUIPO	1	\$5,334.16	State Andrewice
NOTE AND THE MAKE	UMERO 14 DEL ANEXO TECNICO  RPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A OTAVAPOR MARCA: BUCHI MODELO: RE 120 NÚMERO DE SERIE: 10872 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-ROT-01. DE ACUERDO AL ROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 15 DEL ATALOGO DE CONCEPTOS  APORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMPANA DE XTRACCIÓN, MARCA VECO MODELO EG-11 NÚMERO SERIE: R-28/92 LAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-85-08, DE ACUERDO AL ROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 16 DEL ANEXO ECCNICO.  MPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTUFA MARCA: ELOSSA MODELO: S/N NÚMERO DE SERIE: ECML CLAVE DE DENTIFICACIÓN FO-EST-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 17 DEL ANEXO TECNICO.  MPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARRILLA DE NOSCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 17 DEL ANEXO TECNICO.  MPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARRILLA DE NOSCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 17 DEL ANEXO TECNICO.  MPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARRILLA DE NOSCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 18 DENTIFICACIÓN A-PAC-2, DE COUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO  NÚMERO DE SERIE: 3.23895 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN A-PAC-2, DE COUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO	UMÉRO 14 DEL ANEXO TECNICO  APORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A OTAVAPOR MARCA: BUCHI MODELO: RE 120 NÚMERO DE SERIE: 10972 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-ROT-01. DE ACUERDO AL 10972 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PO-ROT-01. DE ACUERDO AL 10972 CLAVE DE LA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMPANA DE 10972 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-85-08, DE ACUERDO AL 10972 ROCCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 16 DEL ANEXO 10972 ECNICO.  MIPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTUFA MARCA: 10973 CLAVE DE SERIE: ECML CLAVE DE 10973 MODELO: SIN NÚMERO DE SERIE: ECML CLAVE DE 10973 MODELO: SIN NÚMERO DE SERIE: ECML CLAVE DE 10973 MODELO: SIN NÚMERO DE SERIE: ECML CLAVE DE 10974 DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARRILLA DE 10974 CLAVE DE 10975 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN A-PAC-2, DE 10975 C	DUMERO 14 DEL ANEXO TECNICO  REPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A OTAVAPOR MARCA: BUCHI MODELO: RE 120 NÚMERO DE SERIE: 10972 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FC-ROT-01. DE ACUERDO AL ROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 15 DEL ATALOGO DE CONCEPTOS  APORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMPANA DE XTRACCIÓN, MARCA VECO MODELO EG-11 NÚMERO SERIE: R-28/92 LAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-BS-08, DE ACUERDO AL ROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 16 DEL ANEXO ECNICO.  MIPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTUFA MARCA: ELOSSA MODELO: S/N NÚMERO DE SERIE: ECML CLAVE DE DENTIFICACIÓN FQ-EST-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 17 DEL ANEXO TECNICO.  MIPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARRILLA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO MARCA: IKA MODELO: C-MAG HS 10 UMBERO DE SERIE: 3:23895 CLAVE, DE IDENTIFICACIÓN A-PAC-2, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 17 DEL CONCEPTO NUMERO 18 EQUIPO 18 EQUIPO 19	UMERO 14 DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A OTAVAPOR MARCA: BUCHI MODELO: RE 120 NÚMERO DE SERIE: 10972 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-ROT-01. DE ACUERDO AL ROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 15 DEL ATALOGO DE CONCEPTOS  MPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMPANA DE XTRACCIÓN, MARCA VECO MODELO EG-11 NÚMERO SERIE: R-28/92 LAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-85-08, DE ACUERDO AL ROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 16 DEL ANEXO ECNICO.  MPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTUFA MARCA: EIOSSA MODELO: S/N NÚMERO DE SERIE: ECML CLAVE DE DENTIFICACIÓN FO-EST-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DENTIFICACIÓN FO-EST-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DENTIFICACIÓN FO-EST-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO  MPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARRILLA DE NGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA: IKA MODELO: C-MAG HS 10 4ÚMERO DE SERIE: 3.23865 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN A-PAC-2, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO  1 \$5,334.16

ANTIGUO CAMINO A METEPEC # 2108 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MEX, TEL (01-722) 1995985

direccion@laserbiomedical.net administracion@laserbiomedica.net



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

WE REPAIR. Maintain. Buy & Sell Advisord Equipment
SOLUCIONIS: INTEGRALIS EN EQUIPMENTO MEDICO Y LABORATORIO
EMATERIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E JOSÉ URBANO FONSESA COO
HISTAUMENTOS QUE SE UTRAZAM EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN E CONTROTO. TÉCNICO
DE INSUMOS PARA VERRICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".

PRESTADOR DE SERVICIOS

DOMICIL LOS

DOMICIL LOS

DOMICIL LOS HOJA

		_38	-	11/2017	1 100
NUM-	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	MPORTE
10 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO COPRECTIVO A BANCI (N. AGUA MARCA), LAUDA MODELO: M3 NUMERO DE SERIE: TOSCI (G. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-OCII-03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 10 DEL ANEXO TECNICO.	Luuro	11 6	\$3 476 <b>5</b> £	.53.716.00
	EQUIPO ESPECIAL	1	W.	1 %	
11 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN A MUFLA MARCA: THERMOLYNE MODELO: F48015 NÚMERO DE SERIE: 750931228844 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMMM-EO-10, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CÓNCEPTO NUMERO 11 DEL ANEXO TÉCNICO.	EQUIPO	h.	\$15,120.00	\$15,120.00
12	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMPANA DE ACERÓ INOXIDABLE MARCA: N/I MODELO: N/I NÚMERO DE SERIE: N/A CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-CEX-03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 12 DEL ANEXO TÉCNICO.	EQUIPO	1	\$18,328.80	\$18,328.80
13	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DIGESTOR Y DESTILADOR MICRO KJELDAK MARCA: LABCONCO MODELO: 65000 NÚMERO DE SERIE: 242801 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-DKJ-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 13 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$3,240.00	Santona Obervice
	:e: 8				05 NOV 2013





We Repair, Maintain, Buy & Sell Medical Equipment

860 0069

SOLUCIONES INTEGRALES EN EQUIPAMIENTO MELHOO Y LAHORATORIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LAIDRATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADDURIDOS POR EL INSTITUTO!	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A MADERO.	ALOH
PRESTADOR DE SERVICIOS	DOMICILIO:	6/19

NUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
24 -	ELPORTE DEL MANTENEZENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A BALANZA GRANATARIA, MARCA AE ADAM, MODELO PGW 2536 No. DE SERIE AE429547. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-M-04, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 24 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	4	\$2,326.32	\$2,326.32
25,-	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A BALANZA GRANATARIA, MARCA AE ADAM, MODELO PGW 2502e No. DE SERIE AE4331926, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-M-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 25 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,322.00	\$2,322.00
26	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A BALANZA GRANATARIA, MARCA METTLER, MODELO PC 2000 No. DE SERIE A31725 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LINM-M-07, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 26 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,700.00	\$2,700.00
27,-	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A BALANZA GRANATARIA, MARCA SARTORIUS, MODELO 2254 No. DE SERIE 2601068, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-M-09, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 27 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,700.00	\$2,700.00
28	IMPORTE DEL MÁNTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALÍBRACIÓN A BASCULA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO IDI PLUS NO. DE SERIE 2286386. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LINM-M-08, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 28 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1 .	\$2,700.00	\$2,000.00 \$5 VIC

direction@laserblomedical.net

administracion@iaserbiomedica.net



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

860 0068

We Repair: Amintain: Buy R Sell Medical Equipment

SOLUCIONES INTEGRALES EN EQUIPAMIENTO MELICO Y LABORATORIO

MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CONFECTIVO, CON CALIBRACIÓN VIO CALIFICACIÓN A EQUIPOS E JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COGRIDINACIÓN DE CONTROL TECNICO DE INSUMOS PARA VENIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO"

PRESTADOR DE SERVICIOS

DOMICILIO.

PREST	ADOR DE SERVICIOS	DOMICILIO		- The state of the	5/19
NUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	UMBORTE
19-	EQUIPO DE METROLOGIA  IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A LELA LA DIGITAL MARCA: MITUTOYO, MODELO: SD-40°B NÚMERO DE SERIE: 3000021, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-24, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 19 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1010	52:592:00	CONFRA
20-	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A DURÓMETRO SHORE. MARCA: INSTRUMENT 8 MFG, MODELO: DRCL, NÚMERO DE SERIE: 90726, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-DU05 DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 20 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	NOW	\$5,184.00	\$5.184.00
21,-	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO INVERTIDO, MARCA CARL ZEISS, MODELO IM35, NO. DE SERIE 296, CAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-QCI-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 21 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,894.40	\$2,894.40
22	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A BALANZA ANALÍTICA, MARCA AND, MODELO GH-200 No. DE SERIE15102920, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-M-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 22 DEL	EQUIPO	1	\$2,700.00	\$2,700.00
23	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVÓ Y CALIBRACIÓN A BALANZA ANALÍTICA, MARCA AND, MODELO GH-200 No. DE SERIE 19103107. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LINM-M-03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 23 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,326.32	52,326.32 05 NOV 2013

ANTIGUO CAMINO A METEPEC # 2108 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MEX. TEL (01-722) 1995985 direccion@laserbiomedical.net



We Repair, Maintain, Buy & Self Abelient Equipment SOLUCIONES INTEGRALIS EN EQUIPAMIENTO MILLICO Y LABORATORIO

860 0071

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON CALIBRACIÓN VIO CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA CODRIDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A MADERO.

PRESTADOR DE SERVICIOS.

| DOMÍCILIO | B/19

MUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
34 -	IMPORTE DEI MANTENIMIENTO PREVENTIVO I LIBRACIÓN A BALANZA ANALITICA, MARCA METTLER, MODELO AE 100, No. DE SERIE 38600067. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-BAL-02. DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 34 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,727.36	\$2,727.36
35	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A BALANZA ANALITICA, MARCA AND, MODELO GH-200, No. DE SERIE 15102914, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-BAL-04, DI- ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 35 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,700.00	\$2,700.00
36	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A BALANZA GRANATARIA, MARCA METTLER, MODELO PC 2000, No. DE SERIE S/N. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-BAL-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 39 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,578.11	\$2,578.11
37 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO PARA DETERMINAR PUNTO DE FUSIÓN, MARCA EJCHI MODELO 510 No. DE SERIE 534774 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PFU-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 37 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$3,888.00	\$3,888.00
38	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO, MARCA: CABL ZEISS, MODELO: AXIOSKOP NÚMERO DE SERIE: 45-14-85 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-OCI-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 38 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$3,110,40	0.5 NOV 2013 C

ANTIGUO CAMINO A METEPEC # 2108 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MEX. TEL [01-722] 1995985

direccion@laserbiomedical.net

administracion@laserbiomedica.net



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

We Repair, Maintain. Buy & Soll Meetical Equipment SOLUCIONES INTEGRALES EN EQUIPAMIENTO METHOD Y LABORATORIO

860 0070

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL L'ABIORATORIO DE LA EXOCROMACIÓN DE CONTROL TÉCNICO SALÍNAS. C.P. 07760 DEL GUSTAVO A MADERO PRESTADOR DE SERVICIOS DOMICILIO HOJA' 7/19 CONLEIL CANTIDAD NUM LINIDAD IMPORTE DEL MANTENIMIENTO IN INTIVO Y CALINIACIÓN A COMPARADOR ÓPTICO, MARCA MITUTOVO, MODELO PJ300 No. DE SERIE 180114. CLAVE DE IDENTIFICACION: 02-256, DE ACUERDO, AU PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 29 DEL ANEXO 26 -IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A MEDIDOR DE ESPESORES, MARCA: MITUTOYO, MODELO: ID.C112CB NÚMERO DE SERIE: 00344, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO \$2 592 00 30 30 DEL ANEXO TECNICO. IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A MEDIDOR DE ESPESORES, MARCA: MITUTOVO, MODELO: IDC.-112T NÚMERO DE SERNE: 100 708, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-D4, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 31 DEL ANEXO TECNICO. \$2,592.00 \$2.592.00 EQUIPO 31.-IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A POTENCIOMETRO, MARCA: HANNA INSTRUMENTS, MODELO: pH 211, NÚMERO DE SERIE: 678174, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-PH-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 32 DEL ANEXO TECNICO \$3,240,00 \$3,240.00 EQUIPO 32.-B IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A VISCOSIMETRO ROTACIONAL, MARCA: BROOKFIELD, MODELO: L'VT, NÚMERO DE SERIE: 70151, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ.VIS-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO, DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 33 DEL ANEXO TECNICO. \$5.832.00 9 05 NOV 2013 EQUIPO \$5,832.00 33.-

ANTIGUO CAMINO A METEPEC # 2108 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MEX. (EL (01-722) 1995985

direccion@laserbiomedical.net

administracion@laserbiomedica.net



860 0073

We Repair, Maintain, Buy & Self Medical Equipment

SOLUCIONIS INTEGRALES EN EQUIPAMIENTO MEDICO Y LAHORATORIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACION Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSURIOS PARA VERIFICIAR LA CALIBADO DE LOS INSURIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO"	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A MADERO.	HOJA
PRESTADOR DE SERVICIOS	DOMICILIO	10/19

NUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
44 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PETUTITIVO A BALANZA ANALÍTICA MARCA SARTORIUS MODELO BAJECT NO. DE SERIE 20402377 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 93403857, DE ACUERDO AL PPOCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 44 DEL ANEXO TECNICO.	EOURPO	1	\$2,700 00	52,700 00
45 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZA ANALÍTICA MARCA PRECISA MODELO 92SM-20ZA NO. DE SERIE 50394 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: N/A. DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 45 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,700.00	\$2,700.00
46	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO À BALANZA DE DOS PLATOS MARCA OHAUS MODELO SIM NO. DE SERIE SIN. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NIA. DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 46 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,700.00	\$2,700.00
47	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZA GRANATARIA MARCA SARTORIUS MODELO LOS2005 NO. DE SERIE 30101918 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 3403658, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 47 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,700.00	\$2,700.00
48	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VERNIER 120mm MARCA STARRETT MODELO 120M NO. DE SERIE: SN. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 92 78708838, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 48 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	ī	\$3,145.45	\$3,145.45
49	IMPORTE DEL MANTENIMIENTÓ PREVENTIVO A VERNIER DIGITAL MARCA MITUTOYO MODELO CD-6" No. DE SERIE: 7220958 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 63.1-92409147, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 49 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$3,024.00	\$3.025.990V 20



direccion@laserbiomedical.net administracion@laserbiomedica.net



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

We Repair, Maintain, Buy & Sell Medical Equipment SOLUCIONES INTEGRALES EN EQUIPAMIENTO MEDICO Y LABORATORIO 860 0072

MANTERIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN VIO CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZA EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO:	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.	ALOH
PRESTADOR DE SERVICIOS	DOMICILIO.	9/19

					Brib	1:
NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
39.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POLARIMETRO MARCA ATAGO MODELO POLAX-2L NO. DE SERIE 088804 CLAVE DE IDENTIFICACION: FO-POL-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 39 DEL ANEXO TECNICO	EQUIPO	1	\$4,021.33	VAC	
40 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A POTENCIÓMETRO MARCA HANNA INSTRUMENTS MODELO PH 211 NO. DE SERIE 687078 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-QCI-08, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 40 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	F.,	\$3,240,00	\$3,240.00	PATOS!
41	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A POTENCIÓMETRO MARCA HANNA INSTRUMENTS MODELO PH 211 NO E SERIE 8670B1 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-POT-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 41 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	IVIS	53,240.00	\$8,240.00	1101
42	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A POTENCIÓMETRO MARCA HANNA INSTRUMENTS MODELO PH 211 NO. DE SERIE 687082 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. P-POT-1, DE ACULERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 42 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$3,240.00	\$3,240.00	B. (
43	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SONICADOR MARCA ELMASONIC MODELO E30H NO, DE SERIE NIA, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-SON-02, DE ACUERDO AL ,PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 43 DEL ANEXO TECNICO.		1.	\$8,424.00	\$8,424.009	-

ANTIGUO CAMINO A METEPEC II 2108 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MEX. TEL (01-722) 1995985 direccion@laserbiomedical.net



We Repair, Maintain, Buy & Sell Medical Equipment

SOLUCIONES INTEGRALES EN EQUIPAMIENTO MEDICO Y LABORATORIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS É JOSÉ URBANO FONSECA 5 COL MAGDALENA DE LAS INSTITUIMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO SALÍNAS. C. P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO PRESTADOR DE SERVICIOS DOMICILIO DOMICILIO HOJA 12/19

MUN	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
55	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PEL VENTIVO Y CALIFICACIÓN A HORNO, MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: 6054 NÚMERO DE SERIE. 60654-215, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-EO-12. DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 55 DEL ANEXO TECNICO.	EOUIPO	1	\$15,683.78	\$15,683.78
56	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANA DE EXTRACCIÓN, MARCA VECO, MODELO BJEG- 150/ESP, No. DE SERIE E-5240. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-CEX-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 56 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$14,256.00	\$14,256.00
57	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN A HORNO, MARCA LINDBERG BLUE M. THERMO SCIENTIFIC, MODELO MO1450A-1 No. DE SERE 197T-521162-YT CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-HOR-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 57 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$15,684.75	\$15,684.75
56	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN A HORNO, MARCA LINDBERG BLUE M THERMO SCIENTIFIC, MODELO MO1450A-1 No. DE SERIE Y07T-521163-YT CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-HOR-02., DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 58 DEL ANEXO TECNICO	EQUIPO	1	\$15,684.75	\$15,684.75
	EQUIPO ESPECIAL				
59-	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ROTOVAPOR MARCA: BÜCHI MODELO: RE-120 NÚMERO DE SERIE: 970959 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-MAT-38, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO 59 DEL ANEXO TECNICO.		1 .	\$6,973.60	9 05 NOV 200



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

We Repair, Maintain, Buy & Sell Medical Equipment

SOLUCIONES INTEGRALES EN EQUIPAMIENTO MEDICO Y LABORATORIO

860 0074

860 0975

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS	
INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACION DE CONTROL TECNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".	Charles and the second	ALOH
PRESTADOR DE SERVICIOS	DOMICILIO	
		11/19

NUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	NAME OF TAXABLE PARTY.
50	EQUIPOS DE LABORATORIO CIENTIFICO IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A MICROCENTRITUSA MARCA THERMO ELECTRÓN CORPORATION MODELO MICRO MAX NÚMERO DE SERIE: 3599F4045 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARO-68-03, DE ACUEROO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 50 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$7,149.60	149 60	
51	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II TIPO A-2) MARCA: VECO MODELO: BH-C12 NÚMERO DE SERIE: E-5243 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-O3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 51 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$16,990.56	\$16,990.56	RAIL
52	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL MARCA: VECO MODELO: GVFL-812 NÚMERO DE SERIE: E-5242 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-OCL-03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITÓ EN EL CONCEPTO NUMERO 52 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	NIIS	\$16,990.56	\$16,990,56	-
53	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A CENTRIFUGA, MARCA LABTRONIC MODELO TDZ4A-WS NÚMERO DE SERIE: 801121 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-CEN-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 53 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$7,365.60	\$7,385.60	*
54-	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANA DE EXTRACCION, MARCA: VECO, MODELO: B/EG- 150/ESP, NÚMERO DE SERIE: E-5239, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-CEX-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO, NUMERO 54 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	. 1	\$14,256.00	514,256.00 20 0 5 NOV 200	\$ 5 h Bo



ANTIGUO CAMINO A METEPEC # 2108 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MEX. TEL [01-722] 1995985 direction@laserbiomedical.net
administracion@laserbiomedica.net



SOLUCIONES INTEGRALES EN DOUBLANDE EL ASONATORIO DE LA CORDINACION DE CALIFICACIÓN A EQUIPOS E JOSE URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS DE MISURIOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA CORDINACIÓN DE CONTROLO FONCIÓN DE CALIFICACIÓN A EQUIPOS E JOSE URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS DE MISURIOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSLIMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO" SALINAS. C. P. 07760 DEL GUSTAVO A. MADERO.

PRESTADOR DE SERVICIOS DOMICIL IO HOJA 14/19

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
65-	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BAÑO SCCO, MARCA BOEKEL, MODELO 112004 No. DE SERIE 082605221, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-QCI-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 65 DEL ANEXO TECNICO	EQUIPO	3	\$3.970.86	23,970.86
66,-	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN A MUFLA MARCA: THERMOLYNE MODELO: F-01525M NÚMERO DE SERIE: 138195 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-MUF-03 DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 66 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$15,403.95	\$15,403,95
67	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG H57 NO. DE SERIE 7.135615 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAG-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 67 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,592.00	\$2,592.00
68	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG H57 NO. DE SERIE 7.135801 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAG-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 58 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,592.00	\$2,592.00
69	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG H57 NO. DE SERIE 7.135608 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAG-03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 69 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,592.00	\$2592.00 \$ NOV 20



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV 860 0076

860 0077

We Repair. Maintain. Buy & Sell Medical Equipment

SOLUCIONES INTEGRALIS DE EQUIPMAILENTO MEDICO Y LAUGASTORIO

MANTERIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON GALBISACIÓN AS EQUIPOS E JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS INSTITUTOS QUE SE UTALIZANEN EL LABORATORIO DE LA CORDINACIÓN DE CONTRIBUTACIÓN DE CONTRIBUTACI

1.16-62					13/19	COLUMN TOWNS THE PARTY OF THE P	v 1
NUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MARRIE		
60 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE VACIO, MARCA CURTIN MATHENSON, MODELO SA55NXGTE-4870, No. DE SERIE 0287, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: E-BVA-1 DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 60 DEL ANEXO TECNICO	EQUIPO	Service.	\$21352.80	52,332,60	TRAT	00
61 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN A MUFLA, MARCA: THERMOLYNE, MODELO: F48025, NÚMERO DE SERIE: 750940898365, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-EQ-22, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 61 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	n (V)	\$14,323.95	\$14,323.95		
62	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AGITADOR VORTEX, MARCA: IKA, MODELO: VORTEX 3, NÚMERO DE SERIE: 3,24845, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-VOR-1, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 62 DEL ANEXO TEGNICO.	EQUIPO	110	\$1,944.00	\$1,944.00		
63	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AGITADOR DE PLACAS, MARCA: LAB-LINE, MODELO: 46251 NÚMERO DE SERIE: 1193-5989, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-BS-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 63 DEL ANEXO TECNICO.		1	\$1,944.00	\$1,944.00	100	
64-	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AGITADOR VORTEX, MARCA: IKA, MODELO: V3SI, NÚMERO DE SERIE: 03.255601, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-QCI-04, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 64 DEL ANEXO TECNICO.		1	\$1,944.00	\$1,944.00 Stornedical	S. A. D.	

direction@laserbiomedical.net



We Repair, Munitain, Buy & Sell Medical Equipment SOLUCIONES INTEGRALIS EN EQUIPAMIENTO METICO Y LABORATORIO

860 0079

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN FL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN FL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSTRUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSLIMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".

PRESTADOR DE SERVICIOS DOMICILIO. HOJA 16/18

NUM.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
75-	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C-MAG H57 NO. DE SERIE 7.129979 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 75 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,592.00	\$2,592.00
76,-	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA INA MODELO C.MAG HÓT NO. DE SERIE 7.129902 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ.PAC-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 76 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,592.00	\$2,592.00
77	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA LAB-LINE MODELO PYRO-MULTI-MAGNESTIR NO. DE SERIES 3880181 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC-07, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 77 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,592.00	\$2,592.00
78	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C-MAG HS 7S1 NO. DE SERIE 7.128698 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC-04, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 78 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,592.00	\$2,592.00
79	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C-MAG HS 10S1 NO. DE SERIE 03.236947 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAC-09, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 79 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1.	\$2,592.00	05 NOV 20



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

860 0978

WE REQUIR MAINTAIN. THEY & SELL MEDICAL EQUIPMENT ALLINEA TO ALLINEATORIO

SOLUCIONES INTEGRALES EN LOUIMMENTO MELDICO Y LAHORATORIO

INSTRUMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACION VIO CALIFICACIÓN A EQUIPOS E JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL L'AIDORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE HISUMOS PARA VERRIFICAN LA CALIRAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".

PRESTADOR DE SERVICIOS

ODMICILIO HOJA 15/19

MUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
70	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C.MAG H57 NO. DE SERIE	EQUIPO	1	\$2,592.00	52,592.00	
	7.135603 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAG-04, DE ACUERCO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 70 DEL ANEXO TECNICO	-		DNEX	U3	-88
71	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG H57 NO. DE SERIE 7.135606 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAG-05, DE ACUERDO	EQUIPO	1	\$2.592.00	\$2,592.00	ATOS!
	AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NÚMERO A DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	IICIT	\$2,592.00	\$2,592.00	1111
72	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG MS7 NO. DE SERIE 7.135611 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-PAG-1, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 72 DEL ANEXO TECNICO.	Eddiso	Iloir			1/
73	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELO C-MAG MS7 NO. DE SERIE 7.135604 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-PAG-2, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 73 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,592.00	\$2,592.00	<b>3</b>
74 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C-MAG H57 NO. DE SERIE 7.1265/1 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAC-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 74 DEL ANEXO TECNICO.		- 1	\$2,592.00	05 NOV 201	SV Dec

ANTIGUO CAMINO A METEPEC # 2108 COL CA direccion@laserblomedical.net administracion@laserbiomedica.net



We Repair, Maintain, Buy & Sell Medical Capannent

860 0081

SOLUCIONIS INTEGRALES EN EQUIPAMIENTO MEDICO Y LABORATORIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN VIO CALIFICACIÓN A EQUIPOS E JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS DE INSUMOS PARA VERIFICADI A CALIBRAD EL LOS INSUMOS AGQUIRISOS POR EL INSTITUTO.

PRESTADOR DE SERVICIOS

TOMNICIE DO DEL GUSTAVO A MADERO. HOJA 18/19

MUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
85 -	IMPORTE DIL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IRA MODELO CIMAG HS 10S1. NO. DE SERIE 03.236955, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC-06, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 85 DEL ANEXO TECNICO	EQUIPO	1	\$2,592.00	\$2.592.00
86	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO CMAG H5751 NO. DE SERIE 07.126532 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAC-10. DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 86 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	3	\$2,592.00	\$2,592.00
87	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLACA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C-MAG HS7 S1 NO. DE SERIE 07.129982. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-04, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 87 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,592.00	\$2.592.00
88	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLACA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, MARCA IKÁ, MODELO C-MAG HS 10 NO. DE SERIE 03.236931 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARC-IH-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 88 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,592.00	\$2,592.00
89	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLACA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELÓ C-MAG MS7 S1 NO, DE SERIE 07.135605 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-06, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 89 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	ı f	\$2,592.00	\$2.50% (State of



### LASER BIOMEDICAL SERVICE SA DE CV

We Repair, Attitum, Buy & Self Medical Equipment SOLUCIONES INTEGRALES EN EQUIPAMIENTO MEDICO Y LABORATORIO 860 0030

	DE PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO". ADOR DE SERVICTOS.	DOMICILIO			17/19
MUM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO:	IMPORTE
80-	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C-MAG H57 NO. DE SERIE 7.129599 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC-08, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 80 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO		\$2,592 00	\$2,592.00
81 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO MARCA INA MODELO C. MAG HS 10 NO. DE SERIE 7.126422 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A.PAC-3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 81 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	/nl/	\$2,592.00	\$2,592.00
82 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA MODELO C-MAG HS 10 NO. DE SERIE 7.136913 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: P-PAC-1, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 82 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	IV.	\$2,592.00	\$2,592.00
83	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA LAB-LINE MODELO PYRO-MULTIMAGNESTIR NO. DE SERIE 1258 02-755 CLAVE DE DIENTIFICACIÓN: FO-PAC-11, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO, NUMERO 83 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,592.00	\$2,592.00
84	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA IKA, MODELO C-MAG HS 10 NO DE SERIE 03 236954 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC-03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 84 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$2,592.00	\$2,592.00 \$ 0.5 NOV AUS

direccion@laserblomedical.net



860 0982

We Repair, Maintain, Ruy & Sell Medical Equipment SOLUCIONES INTEGRALIS EN EQUIPAMIENTO AIDHCO Y LABORATORIO

	COLUMN TO THE PROPERTY OF THE	And the second second
MANTERIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LAGORATORIO DE LA COGRIDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA YERRÍCICA I LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".	JOSÉ URBANO FONSECA 6 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760 DEL GUSTAVO A MADERO.	ALOH
PRESTADOR DE SERVICIOS	DOMICILIO	19/19

MUS	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
90 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BAÑO DE AGUA MARCA PRECISION MODELO 182 NO DE SERIE 9509-314 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NA. DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO CESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 90 DEL ANEXO TECNICO.	FOUIPO	1	\$4 186 86 \$5,133.70	\$4 18G 88 \$5,133:70	
91 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO À BAÑO DE TEMPERATURA DE FLUIDO CONTROLADO MARCA HART SCIENTIFIC MODELO 6022 NO. DE SERIE 99087 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: N/A, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 91 DEL ANEXO TECNICO	EQUIPO	and the second	MEX	00	
92 -	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BAÑO DE TEMPERATURA SECO MARCA KAYE MODELO X0340 NO. DE SERIE 303243 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 53393402378, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 92 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1	\$5,133.70	\$5,133.70	H103
93	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BAÑO DE TEMPERATURA SECO MARCA KAYE MODELO X0350 NO. DE SERIE 303244. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 53393402377, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL CONCEPTO NUMERO 93 DEL ANEXO TECNICO.	EQUIPO	1910	\$5,133.70	\$5,133.70	
	IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (1 AL 93) I.V. A.			\$514,501.19 \$ 82,320.19	\$514,501.19 \$ 82,320.19	The same of the sa
	IMPORTE TOTAL.			\$596,821.38	\$596.821.38 medical Se	9
	(QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS 38/100) LOS PRECIOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO  Metepec Estado de México		,		05 NOV 20,	S.A Dec

direction@laserbiomedical.net administracion@laserbiomedica.net

S: far

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTEMIMIENTO PREVIENTIVO Y CORRECTIVIO DOSFITALI

We Kepair, Atandam Boy & Sell Medical Equipment

7800 We kepair, arminish in tembahanan arminish in temahanan in temahan in ing sangan ing S ()

HRACTORY NO CALFICACION A FORMPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTHIGAN FILE, L'ABORATORIO DE LA COORDINACION DE CONTROL TECNICO DE INSTRUMENTOS POR EL INSTRUMENTOS POR EL INSTRUMENTOS POR EL INSTRUMOS ADDURIDOS POR EL INSTRUMENTOS PORTES POR EL INSTRUMENTOS POR EL INSTRUMENTOS POR EL INSTRUMENTOS POR EL INSTRUMENTOS PORTES POR EL INSTRUMENTOS POR EL INSTRUMENTOS POR EL INSTRUMENTOS PORTES POR 2013 NOVIEMBRE J.C.U. NO.31 JC U NO 31 JCU NO31 52 78708838 J.C.U. NO.31 3 C. U. TG 33 120 103 JCO NOS 4RD-QCII-08 J.C.U NO 31 FO POT-01 J.C.U NO.31 J.C.U. NO.31 FO-SON-02 J.C.U, NO.31 J.C.U. NO.31 J.C.U. NO 31 ARD-QCI-05 J.C.U NO.31 JCU 4031 THE WHITE \*\*\* 23 FF4 D\*\* FQ-POL-01 93403657 FQ-BALING FO-BAL-05 ANKATARE FQ-195-01 4 to 1940, U.S. FO-PFU-01 UMA DE 1345450 07 P-POT-1 3403658 1744 135 S/A De 20403377 30101935 831128 276777 45-14-85 687082 534774 96804 687078 687081 50394 SERIE S/N 25.50 ON COLMUS STORY HANNA INSTRUMENTS HAMMA INSTRUMENTS HANNA INSTRUMENTS O'S NOV HAMPIN BUSTALINE SARTORIUS BROCKFELL ELMASONIC All All All All CARL ZEISS METTER. MITUTORES SETTING METREP MILITORE ATAGO MARK A SMERSON BUCH SAND 750 SKOP Familia. PC 3253 BAJEOR O ESCOR DH-200 2000 POLLX-2L 928,44202 LC62505 -EH211 PH 211 120M Total Park Sum 510 AXIO THE PARTY OF THE PRACTICAL ALC: N. HOSSEDSED THE ACTION EQUIPO PARA DETERMINAR PUNTO DE HUSIÓN POTENCIÓMETRO Se requiere la CALIBRACIÓNII 41 POTENCIOMETRO Se requiere la CALIBRACION POTENCIÓMETRO Se requiere la CALIBRACIÓN UTHER MESSESSION SERVICES IN THE SECTION BALANZA GRANATARIA Se requerte 18 C DATENCY AMELITICA Se requiere ta C vi. CONTROL After other TICK St. Hounte Inc. JISLOSHIETHO ROTACIONAL POSTERSTONETED Services 25 HOSEN ESPESORES BALANZA DE DOS PLATOS STATE LISPERTIES BALANZA GRANATARIA BALANZA ANALITICA BALANZA ANALITICA VERNIER 120thm 39 POLARMETRO MICROSCOPIO 43 SONICADOR J. BALAND. (D) 17 13 7) Æ 37 38 40 42 44 45 46 47 \* 2 ş

NOTA LA NUMERACION DE LOS EQUIPOS VA CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

ÁNTIGUO CAMINO A METEPEC II 2108 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MEX. TEL (01-722) 1995985

8

00885 860

CHACIANORALI COMBROLININAMINAMINO VILVERINO SINONO MONOCO SE

PROGRAM CALEMBARANCO DE SERVICIO DE MATENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON CALIBRACIÓN Y/O CALIBRACIÓN Y CORRECTIVO CON CALIBRACIÓN Y/O CALIBRACIÓN A FOUNDOS E INSTRUMENTOS POR EL INSTITUTO

LA CALIBRA DE LA MATENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON CALIBRACIÓN Y/O CALIBRA DE LOS INSTITUTO

LA CALIBRA DE LA MATENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON CALIBRACIÓN Y/O CALIBRA DE LINSTITUTO

LA CALIBRA DE LA MATENIMENTO PREVENTIVO DE CONTRACTIVO DE CALIBRA DE LOS INSTITUTO

LA CALIBRA DE LA MATENIMENTO PREVENTIVO DE CONTRACTIVA DE LA MATENIMO DE LA CALIBRA DE CALIBRA DE CALIBRA DE LA MATENIMO DE LA CALIBRA DE CALIBRA DE LA MATENIMO DE LA CALIBRA DE CALIBRA DE LA CALIBRA DE CALIBRA D

1970   1970	Sec.					Subpactor	100000000000000000000000000000000000000	NOVIEMBRE	
Head of the first blood   Head of the firs		1-0,860	MODELO	MARCA	SEHIE	1100 N. 150 H. 1	DENEACOPY		2 0
	1	10 mm (10 mm)	f	4407258	Sheets	Translation vo	3		
10   12   12   12   12   12   12   12		APAPPELLE . The Part of the BRAILE DA	***** HT124	HANDELLINGS	355th 2045	SHOPS OF	0.EEE.5903E		
1.5   1.5		1952 CM To consequence of an experience of readily to the temperature of the temperature	висо	VECC	E 255-4	-3	JCD MOST		
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1 7		891165	VECO	( ) ( ) ( ) ( ) ( )	980.03	16.00		
	27		100	The second of	20000	0	24		
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1									K
Particular   Par	3	10000000000000000000000000000000000000	7	FELLOS ONBERT	4	, V790 +			
State of the Particular Analysis of English State of the State of th	1	DAR DE EVIKACIACIA	16,453	NECO.	E 22	10.05	Ž,		
Columbia	- 1					F0.15.4			
CO	5h 140F	MO Se requiere ta CALIFICACION/OPERE AION Y DESEMP	-		10/7 521153-	FOHORD	12		
ABODE   THERMOLVIE   TOURING   TOUR VOTE   TOUR VOTE	L.	IA	5	91,824	1528				
MARCES   THERMOLYTE   7504 (E-1)   1/10 1/20   1/	HOB		SE-SENXIGTE 4870		197	E-BVA-1	17 0 1033		
ASS   STATE	63 1405	-	848025	THERMOLYTE	7 50941E+11	1MMM-EQ 22	10 a a a a		
ALFECACIÓN  LEMENOL HE 1391-598 ARD-OCI-OZ J.C.U NO.31  NATO-OCI-OZ J.C	154	TADOR VORTEX	8.7	HG.	3.24845	A-VOR-1	J C U NG 31		
FIRE   BOEKEL   82885221   ARD-OCLOR   J.C.U. NO.31	63 AGI	ADOR DE PLACAS	M	LAB-LINE	1193-5989	ARD-88-05	J.C.U NO.31		
H200   BOEKEL   BCB6521   ARD-OCHO3   J.C.U 10031   ARD-OCHO3   J.C.	64 AGF	ADOR VORTEX		RA	3 255601	ARD-OCHO4	JC U NO 31		
CHANG HS7	55 BAN	IO SECO	Tribo	BOEKEL	82605221	ARD-0CI-02	JCU NO31		
CAMAG HS7 IKA 7.135616 FO-PAG-01 J.C.U NO.31  CAMAG HS7 IKA 7.135608 FO-PAG-03 J.C.U NO.31  CAMAG HS7 IKA 7.135608 FO-PAG-03 J.C.U NO.31  CAMAG HS7 IKA 7.135608 FO-PAG-04 J.C.U NO.31  CAMAG HS7 IKA 7.135608 FO-PAG-04 J.C.U NO.31  CAMAG HS7 IKA 7.135608 FO-PAG-05 J.C.U NO.31	86 MUI	FLA Se requiere la CALIFICACION	6.81525H	THERMOLYNE	138195	FO-MUF-53	J.C.U 100.31		
CAMAG HS7 KA 7.135608 FQ-PAG-02 J.C.U.NQ.31  CAMAG HS7 KA 7.135608 FQ-PAG-03 J.C.U.NQ.31  CAMAG HS7 ACAI REF.V. 7.35608 FQ-PAG-04 J.C.U.NQ.31  CAMAG HS7 ACAI REF.V. 7.3735608 FQ-PAG-04 J.C.U.NQ.31  CAMAG HS7 KA 7.135608 FQ-PAG-04 J.C.U.NQ.31  CAMAG HS7 KA 7.135608 FQ-PAG-05 J.C.U.NQ.31  CAMAG HS7 KA 7.135608 FQ-PAG-05 J.C.U.NQ.31  CAMAG HS7 KA 7.135608 FQ-PAG-05 J.C.U.NQ.31	67 PAF	RRILLA DE AGITACIÓN	CONTAG HS7	IKA	7.135615	FO-PAG-01	J.C.U NO.31		
C-MAG HS7 HKA 7.135606 FO-PAG-03 JCU NO.31  C-MAG HS7 GLOU P/FV. 175503 FO-PAG-04 JCU NO.31  C-MAG HS7 GLOU P/FV. 175503 FO-PAG-05 JCU NO.31  C-MAG HS7 JV. 175503 FO-PAG-05 JCU NO.31  C-MAG HS7 JV. 175503 FO-PAG-05 JCU NO.31  C-MAG HS7 JV. 175504 A-PAG-1 JCU NO.31	68 PAF	BRILLA DE AGITACIÓN	C-MAG H57	IKA	7.135601	FQ-PAG-02	J.C.U. NO.31		母侧
CANAGES ACCOUNTS TO SEGO FO-PAG-04 JCU NO 31	69 PAS	RPILLA DE AGITACIÓN	C-MAG H57	marrie	7,135608	FO-PAG-03	1 C U NO.31		
COMPAND NA COPAGE FORMAGE JCU NO 31  COMPAND NAST NA TOPON APPAGE JCU NO 31  COMPAND NAST NA TOPON APPAGE JCU NO 31	70 PAR	RRILA DE AGITACION	CMAGHE	ad Revise	7 135603	FQ-PAG-04	JCU NO31		107
CASS MST NON ZUIJ (173604 A-PAG-2 JCU, NO.3)	71 PAS		CAMPAGE	- Cal	5095E/A	FO-PAG-05	JCU NO 31		
designed 5 NOW 2013 ingsoon APAGE JOUINDER	72 PAR			IS:	1100	A-PAG 1	1 C U 110 31	3	
	AN ES			45 NOW ZUIL		A-PAG-2	J C U, NO.31		1 11/2

NOTA: LA NUMERACION DE LOS EQUIPOS VA CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

ANTIGUO CAMINO A METEPEC # 2108 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MEX. TEL (01-722) 1995985



## SERVICE SADECY BIOMEDICAL LASER

We Keeper, Maintain, But & Seil Medical Equipment

SOLUCIONES INTERNACIONALISMA DE PROPRIAMENTO MITTICO LA PORTATIONE 860 000 8 600

INVESTIBILIZACIÓN A ESTIBIENTA ES PROPERTOS DEL CONTRACTO EL LABORATORIO DE LA COCINCIA DE ECUTADA DE ANDO DE BANDOS. CHINESTAR CALEMINANZACTIVITE NO

NOVIEMBRE J.C.U. NO.31 100 0020 FG-PAC-10 J.C.U NO 31 3CD 0031 FO-PAC-03 JC U NO 31 J.D.U. 110.31 J.C.U NO 31 J.C U NO.31 1CU NO31 53393402376 J.C.U NO.31 JC.U. NO.31 PAYAL NAME OF FO-PAC-11 FO-PAC-06 ARD-IH-DA ARD-IH-05 ARD-IH-06 FO-PACIST # O-PAC OF FU-PAC 53 FC-PAC-91 A.PAC.3 POPPED O 1268 02 755 07 1266 32 3 236955 126422 128821 TERM 303243 3,736954 7, 129962 3 236931 7 135605 9509-314 99087 ALC DIE HART SCIENTIFIC PRECISION LAB-LINE 7117.951 MAPPA 1 3 KA A ¥ ž \$ NA. 3 1 ž. 1963 Me dicat s. C-MAG HS7 S1 C-MAG MS7 S1 SH DAY 10 CAMAG HS C-MAG HS 10 SH 77 64 C-MAG HS7S1 X0340 P. CHOO 6022 182 PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO BAÑO DE TEMPERATURA DE FLUIDO CONTROLADO PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO PARRILLA DE AGITACION Y CALEMIAMIENTO PARRILLA DE AGITACION Y CALEMIAMIENTO CALLATTERNTO S STRENGE STANSACTOR 0.41145 CANADAM CONTRACTOR PLACA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO PLACA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO PLACA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO 0401033 BAÑO DE TEMPERATURA SECO WHILL IN ACTUAL IN PERSONAL DE AGINETICA April 10 10 40 10 10 10 CAPILLY DE ARCTACYCO PARRILLA DE AGITACION ARFILLA DE AGITAL LAPRILL DE AGITAL - JE 1100 BAÑO DE AGUA 10 mg 6 87 88 89 8 92 92 98 (2) (1) 10 9.9

NOTA LA NUMERACION DE LOS EQUIPOS VA CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

BAÑO DE TEMPERATURA SECO

0



ANTIGUO CAMINO A METEPEC # 2108 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MEX. TEL (01-722) 1995985

J.C.U NO 31

53393402377

303244



## SERVICE SADECY LASER BIOMEDICAL

SOURCEONES INTEGRALIS EN EQUIPARIENTO MERICO Y LARORITORIO

PROGRAMA TALEMBRIADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTRECTIVO CON CALIBRACION YO CALERCACION A ECUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAM EN EL L'ABORATORIO DE LA COORDINACION DE CONTROL TECNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR.

J.C.U NO.31 4 C to 140 31 JC U NG 31 J.C.U. NO.31 J.C.U. NO.31 J.C.U. NO.31 J.C.U. NO.31 J.C.U. NO.31 J.C.U, NO.31 J.C.U. NO.31 J.C.U. NO 31 255 pc/Not/30 1C B VC31 FG-CEX-03 J.C.U NO.31 JCD NO31 J.C.U. NO.31 0.0340031 03/19/03/31 LCU NUST OF U MOST Acres 16.0 1633 UMMERCEST LANIA-DU05 LMMM-D-24 ARD-OCI-06 10-EST-01 FQ-ROT-01 FQ-EST-02 LNM-M-03 TOTAL SOLES FD-DKJ-01 4RD-BS-08 LNM-M-02 6.300.3 A-PAC-2 SERIE PO3107 15102920 3000021 53473 970972 242601 ECML 3,23695 90726 SERRE R-26/92 236 975379 S/K SW 1.5 I RUMENT INSTRUMENT & MFG SENSOR TX SUPER HERMOLYNE SWHOT. LABCONCO MITUTOYO 11.14 TERLAB AND Selection. MARKETA 146 Tage BUCH VECO RIOSSA SM SAM ₹ C-BAG HS 10 TE-E-50 8-07-CE F48015 RK 10251 RE120 MODELL 65000 EG-11 SIM N/S SAM SERM BALANZA ANALITICA Se requiere la CALIBBAGIÓN Se requiere la CALIBRACTON BALANZA ANALITICA Se requiere la CALIBRACION 1000 Shi tequere CALIBRACION Bit and the same Se Requier Call Falan DIGESTOR Y DESTILADOR MICRO KJELDAR PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMENTO Se requiere CALIBRACIÓN SOURCE CALIBRACTION 1 e Medaliche . . . . THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE CAMPANA DE EXTRACCIÓN MICROSCOPIO INVERTIDO DURÓMETRO SHORE ESCALA DIGITAL PACUEADORA BANG DE + ROTAVAPOR ESTUFA ESTUFA MUFLA 500 21 22 23 9 = 12 53 7 12 16 13 18 0 20 100

NOTA: LA NUMERACION DE LOS EQUIPOS VA CÓNITORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS

ANTIGUO CAMINO A METEPEC # 2108 COL CASA BLANCA METEPEC EDO DE MEX. TEL (01-722) 1995985





## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

30.50U.

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÔNICA NO. IA.019GYR019-N105-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN YO CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO" MENOS ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO

## 2013, AÑO DE LA LEALTAD INSTITUCIONAL Y CENTENARIO DEL EJÊRCITO MEXICANO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDE LAS CATORCE DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. SE REUNIERON EN LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA, STO EN LA CALLE DE DUPANIGO NO 291, SPISO COL, SOMA CA, POSTO, LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE. ACTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN ACUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÔNICA NO. IA-OTSONTROSANTOS DE LA CONTRATACIONO DE LA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A ECUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTRACTIVO.

		1	1
	in		1
1	Œ.	1	i
	VIRTUD, EL PRESENTE ACTO DE FALLO SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIEN	1	
	5	1	
	Sig	1	1
	S	L	1
	3		
	4		1
H	ă		ı
1	Œ.		1
	2		
1	A	ı	1
	ä	ı	1
	80	i	1
١	8	1	ž
1	4	1	z
1	8	1	ä
	끸		ö
1	H	1	3
	0.5	1	A.
1	E	1	
i	FA	1	
1	핑	ı	
	0	ı	1
	5	1	1
	A		i
	E		ı
i	띯	1	
-	H	1	
1	a		
į	H		1
1	9		
1	H		
i			
1	N ESTA		
į	H		
-	2		

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2013.

SEGUNDO. SE ENVIO INVITACIÓN PARA ASISTIR A ESTE PROCEDIMIENTO A LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA Y A OFIGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTIO MEDIANTE OFICIOS NO 09 SEBRITAGON1465 Y 08 SSB4611485/ON1468, AMBIOS DE FECHA 28 DE COTUBRE DE 2013. LO ANTERIOR CON FENDAMENTO EN EL NUMERAL 18 DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA. DE ADDUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL FUNDAMENTO EN EL NUMERAL

TERCERO. SE NOTIFICA A LOS PRESENTES DUE SE ENVIÓ INVITACIÓN PARA ASISTIR AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, A LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES CAMARAS DE COMERCIO CAMARA DE COMERCIO DE LA CLUDAD DE MÉXICO, CONFEDERACIÓN DE CAMARAS DE COMERCIO Y CAMARA INQUINAD DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, SIN EMBARGO NO ASISTIÓ NINGUNO DE ELLOS.

9	
z	
H	ŀ,
2	ř
	ï
ũ	ï
C	ì
C	ì
-	ŧ
ō	í
a	2
0	į
Ü	ŝ
ũ	į.
C	è
	Г
	ŀ

PRIMERO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 36 BIS Y 37 DE LA LAÁSSP Y EL NUMERAL 11 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGEN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MANDOS TRES PRESCONAS MACIONALS. SIENDO LA HORA NORLOMA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO EL MITRO MANUEL CAYAZOS MELO, TITULAR DE LA DIVISION DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOCISTICA, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BÉNES DE MATERAS DE LA CONTRATACIÓN DE CARRENDES DE ACTIVOS Y LOCISTICA, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE CONFORMÍDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 35 FRACCIÓN I DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERA DE ADQUISICIÓN DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERA DE DESIGNADO MED ADDUISICIÓN DE LAS POLÍTICAS, ENTRATACIÓN DE SERVICIÓN DE ADQUISICIÓN DE REPUES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. CASTILLO TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA

1.05000

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PRESDAMA A MACIONAL ELECTRÔNICA NO. I.A-OSPORTOS-RAVIS-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN YIO CALLIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL FÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO" FINAL SE ENLISTAN, RUBRICAN Y FIRMAN CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIOMAL NO JA-019GYR019-N105-2013 CON LA REPRESENTANTES DEL AREA REQUIRENTE Y TECNICA. SEGUNDO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77, DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EL NUMERAL 11 QUE RIGE LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA, LOS LICITANTES QUE CUENTAN CON LA INVITACIÓN A ÉSTE PROCEDIMIENTO, SON LOS SIGUIENTES

N°.  1. ALPHA CALIBRACIONES DE MÉ  2. IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.  3. LABORATORIO DE CALIBRACIÓ  4. LASER BIOMEDICAL SERVICE S  5. METLER TOLEDO S.A. DE C.V.  6. VALIDACIÓN Y METRGLOGÍA. S.	LICITANTES	KICO, S.A. DE C.V.		MRATORIO DE CALIBRACIÓN Y PRUEBAS SIMCA, S. DE R.L. DE C.V.	A, DE C.V.		A. DE C.V.
. + 2 K 4 8 9		ALPHA CALIBRACIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.	LABORATORIO DE CALIBRACIÓN	LASER BIOMEDICAL SERVICE S.A. DE C.V.	METLER TOLEDO S.A. DE C.V.	6. VALIDACIÓN Y METROLOGÍA, S.A. DE C.V.
	ž	+	2.	m	4	5	6.

TERCERO.- ASISTIERON A ESTE ACTO. LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. LOS CUALES SE REGISTRARON EN LA LISTA DE ASISTENCIA.

PRIMERO. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 36 DE LA LAASSP, 51 DE SU REGLAMENTO Y NUMERAL 33 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A DARA LECUTARA AL DICTARARIO TECNICO. EMITIDO POR EL DR. RODOLFO DE MUCHA MAGICAS, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO. DE INSUMAS, MEDIANTE OFICIO NO. 09-43-61-631-1-2070/3039 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2013. EL CUAL SE RESUME A CONTINUACIÓN Y SE ANEXA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

PARA LAS PARTIDAS NÜMEROS	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 Y 58 CUMPLEN TÉCNICAMENTE.	
2	50, 51, 52 CUMPL	
	IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.	
	a	The second secon





## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

JA 94 413

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MACIONAL ELECTRÓNICA NO. 14-015GYRR013-4105-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN YO CALIBRACIÓN YO CALIBRACIÓN YO CALIBRACIÓN SE NATRUMENTOS QUE SE VITILIZAN EN EL LABORATORIÓ DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO"......

NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS NUMEROS: 28 Y 37	COMPLE TECKIOAMENTE.  COMPLE TECKIOAMENTE.  PUMEROS:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,2,13,14  15,16,17,39,19,29,31,32,33,40,31,40,31,40,31,32,31,32,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,31,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,
	NO CUM

AMENTEGNICO EMITIDO POR EL AREA TÉCNICA CITADO EN EL PUNTO QUE ES DELOS LIBITANTES QUE RESULTARON SOLVENTES TÉCNICAMENTE SON SEGUNDO. CON BASE AL DICTAN ANTECEDE, LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES.

55, 56, 57 Y 58	4
50, 51, 52, 53, 54,	
IL DIAGNOSTICS S.A. DE.C.V.	Alux
	IL DIAGNOSTICS S.A. DE.C.V. 60, 51, 52, 53, 54, 56, 56, 57 Y 58



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

I DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA.

300000

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-01967R019-N105-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANYTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN YIO CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTITUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO"......

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 2,5,6,77,29,30,213,23,34,35,38,38,39,40,41,42,43,44,5,46,47,48,49,50,51,52,53,44,55,66,57,58,59,60,61,62,63,66,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,86,87,88,88,86,87,88,88,86,87,88,88,86,87,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,88,	3.4.19,22,23,24,25,26,27,30,31,34, 35,36,44,45,46,47,48,49,55,57,58, 60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,75,77,78,79,80,81,82,83, 84,85,86,87,88,90.
LASER BIOMEDICAL SERVICES A. DE C.V.	VALIDACIÓN Y METROLOGÍA S.A. DE C.V.

TERCERO. SE LE NOTIFICA AL LICITANTE LASER BIOMEDICAL SERVICE S.A. DE C.V., QUE SUS PROPUESTAS PARA LAS PARTIDAS NO. 28 y 37 NO CUMPLE VON LOS REQUISITOS TÉCHNICOS ESTRABLECIDOS EN LA CONVOICATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DERIVADO DE LA EVALLIACIÓN TÉCNICA QUE SI ENCUENTIFAN ESPECIFICADAS EN EL DICTAMEN TÉCNICO, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANITE DE ESTE ACTO Y QUE EN ESTE MOMENTO SE DA POR REPRODUCCIDO EN TODAS Y CADA UNAS DE SUS PARTES, PARA QUE SURTA SUS FIFECTOS. LEGALES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE SE DESECHAN SUS PROPUESTAS PARA LA PARTIDAS ANTES SEÑALADAS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERRA ES INCISO I Y NUMERAL ES INCISO I À NUMERA DE CONFORMIDAD AL ARTÍCUO 36

CUARTO. SE LE NOTIFICA AL LICITANTE VALIDACIÓN Y METROLOGÍA S.A. DE C.V., QUE SUS PROPUESTAS PARA, LAS PARTIDAS NO 21 28 32 40 41 42 54 Y 56 NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS ESTRALECIDOS EN LA CONVOCATÓRIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMENTO. DERRANDO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA QUE SE ENCUENTIRAM ESPECÍFICADAS EN EL DICTAMEN TÉCNICO, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE ACTO Y QUE FIX ESTE MOMENTO SE DA POR REPRODUCIDO EN TODAS Y CADA UNAS DE SUS PARTES. PARA QUE SUSTRA SUS FFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE SE DESEMAN SUS PROPUESTAS PARA LAS PARTIDAS ANTES SEÑALADAS. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTRALECIDO EN LA NUMERA, LA SURVINENTA DE LA NASOR DE LA NORDAD. CONVOCATORIA Y DE CONFORMIDAD AL ARTÍCUO 36 Y 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP.

QUINTO. - POR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 38, 38 BIS PRACICION II, 37 Y 42 PRACICIÓN III DE LA LEY DE ADQUIRICIONES, ARRENDAMENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, UNA VEZ ANALZADA LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE Y HABIENDO VERHIFICADO QUE LOS MAPORTES OFFETIADOS REPRESENTAN EL MEJOR PRECIO. SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA, Y SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PRECIO ACEPTABLE DEL PRECIO DE REFERENCIA DE LA MEDIANA ESTABLECIDO EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, SE CONSIDERA QUE DE ESTA FORMA SE ASECURAN LA SA MEJORIS CONDICIONES DISPONIBILES EN CUANTO A PRECIO, CALUAD FINANCIAMENTO, OPORTUNIDAD Y DERÁS, CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA EL ESTADO. SE DETERMINA ADJUDICAR DE LA SIGUIENTE MANIERA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y PERLIACIÓN DE DELEGACIONES

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN A COORDINACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

DÍNISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA

LICITANTE: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.

NUMERO DE PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTEDAD	PRECIO	IMPORTE
	MPORTE DEL MANTENAMENTO CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CAGABRATE DE SEGURADO BICLOGICA CAGABRATE DE ASSUMBATO BICLOGICA CAGABRATE DE ASSUMBATO BICLOGICA CAGABRATE DE ASSUMBATO BICLOGICA MODELO BICCI 2 NÚMERO DE SERIE E- SAS CLAVE DE DENTIFICACION ARD-H- 03.	EQUIPO		\$15,000.06	\$15,000.00
	MAPORTE DEL MANTENIMIENTO CAMPANA DE FLUJO COMMAPA VERTICAL MARCA ECO HOBELO ONE-B12 KIAMERO DE SEBBE E-6002 CLAVE DE DEVITEICACIÓN APLOCOCI	EQUIPO	:#:	\$15,000.00	515,000.00
25	MAPORTE BEL MANTENIMENTO A CAMPANA DE EXTRACCION MARGA VICO, MODELO BREG. 150EGP NÚMERO DE SERIE E- 5238, CLANE DE IDENTIFICACION. FO-CEX. 01.	EQUIPO	-	98.000.00	\$6,000.00
8	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANA DE EXTRACCION, MARGA VECO, MODELO BECTA 150/ESP No. DE 36/ILE 52/40. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN, FO/CEX-02.	Odino		90 000'95	\$6,000.00
		V	SUBTOTAL	\$42,000.00	\$42,000.00
ORT	MPORTE TOTAL DEL SERVICIO BE JAN IENIMENTO PREVENTIN PARA LAS PARTIDAS, SESS. SA Y 56	1	IVA	\$6,720.00	\$6,720.00
		9	MPORTE	\$48.720.00	\$48,720.00

0

C



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
INVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

00466

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-019GYR019-N105-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALFICACIÓN A EQUIPICACIÓN A EQUIPOS E INSTITUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATÓRIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO"———

÷	
1	
	- 1
ā.	
ı	- 1
÷	
	- 1
	- 1
	- 1
	- 1
1	
	240
1	181
:	
	- 1
	- 1
î.	
1	14.
1	
τ.	
1.	
Α.	
ī.	
1	
1	ш
4.	
1	
1	
1	
1	
ı	
1	
1	
1	
	-
1	É
1	Ś
ı	Š
	S
	RVI
ŧ	BRVI
i	ERVI
İ	SERVIN
İ	SERVIN
İ	SERVIN
İ	SERVIN
-	L SERVIN
	IL SERVIN
	AL SERVIN
	AL SERVIN
	AL SERVI
	CAL SERVIN
	ICAL SERVIN
	HCAL SERVIN
	DICAL SERVI
	DICAL SERVIN
	EDICAL SERVIN
	EDICAL SERVIN
	MEDICAL SERVIN
	MEDICAL SERVIN
	MEDICAL SERVI
	MEDICAL SERVI
	OMEDICAL SERVI
	IOMEDICAL SERVI
	NOMEDICAL SERVI
	BIOMEDICAL SERVI
	BIOMEDICAL SERVIN
	BIOMEDICAL SERVI
	REPORT SERVIN
	R BIOMEDICAL SERVIN
	R BIOMEDICAL SERVIN
	ER BIOMEDICAL SERVIN
	ER BIOMEDICAL SERVIN
	SER BIOMEDICAL SERVIN
	SER BIOMEDICAL SERVIN
	ASER BIOMEDICAL SERVIN
	ASER BIOMEDICAL SERVIN
	ASER BIOMEDICAL SERVIN
	LASER BIOMEDICAL SERVIN
	LASER BIOMEDICAL SERVIN
	LASER BIOMEDICAL SERVIN
	LASER BIOME
	LASER BIOME
	E: LASER BIOMEDICAL SERVIC
	LASER BIOME
	LASER BIOME
	LASER BIOME
	LASER BIOME
	LASER BIOME
	LASER BIOME
	LASER BIOME
	LASER BIOME
	LASER BIOME
	LASER BIOME
	LASER BIOME
	LASER BIOME
	LASER BIOME

		> \			
IMPORTE	54.535.00	\$7,621.60	52 430 00	529,994.75	53,564.00
PRECIO	\$4.536.00	57.621.60	\$2,430.00	\$28,594.75	\$3 564.00
CANTIDAD	-	-	*	-	-
UNIDAD	ЕОПЬО	EduiPo	Едиро	EQUIPO	Eduipo
CONCEPTO	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A MEDIDA DE PUNTO DE L'ESSON MARCA: BUCH MODELO: 5:0 NÚMERO DE SERIE: 55,775 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LÁMM-ÉQ-11	IMPORTE DEL NANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A SENSOR DE OXIGENO MARCA: INTERNATIONAL SENSOR TECNOLOGY WODELO: SIMSE NUMERO DE SERRE: 0396-0161 DE IDENTIFICACIÓN FO SEO-01.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A ACUJOMÉTRO MARCA. USG MODELO: SIN NUMERO DE SERBE: SIN CLAVE DE IDENTIFICACIÓN PB1 3001	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICAÇION A ESTUFA DE VACIO CON VACUOMÈTRO MARCA: PRECISIÓN SCIENT MODELO: S'N NÚMERO DE SERIE: S'25001 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FO-ESV-02.	MAPORTE DEL MANTENIMENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A BALANZA ANALITICA, MARCA NANTENIMENT, MODELO AS 160 NÚMERO SERIE, 77531 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FO-BALO1.
NUMERO DE PARTIDA		N	es	4	40



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELGACIONES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
COORDINASIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA

0.000

	-	-5-	-	) · <	OP:
IMPORTE	\$2.417.04	53,596.40	\$3,693,60	\$17,172.00	\$3,726.00
PRECIO	\$2.417.04	53.596.40	53.693.60	\$17,172.00	\$3,726.00
CANTIDAD	*	pt.		-	
UNIDAD	EQUIPO	EQUIPO	Едино	Едино	Eguipo
CONCEPTO	MAPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A BALANZA GRAVATARÍA MECÀNICA MARCA OPAUS, MODELO SERIE TO NÚMERO SERIE: SIN CLAVE DE IDENTIFICACIÓN B BALL <sup>1</sup> .	MAPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIONA BALANZA GRANATARÍA, MARCA SAFTORIUS, MODELO 1103 NÚMERO SERIE: 3006013 CLAVE DE IDENTRICACIÓN: FO-BAL-03.	IMPORTE DEL MANTENMENTO CORRECTIVO A SONICADOR MARCA- SAURIENY SUPER MODELO: RRY 1028H NUMERO DE SERRE: 87022854 DE IDEMITFICACIÓN FO-SON-OT.	MPGRIE PEL MANTENMENTO CORREGORO V CALFICACION A MACHEGORO V MARCO DE SERIE REGAZO CLAVE, DE IDENTIFICACIÓN B- ING.3.	IMPORTE DEL MANTENMIENTO COFFECTION & RISO DE ACUI, MARIO, LAUDA MODELO: M3 NUMERO DE SERIE: 1705016 IOENTIFICACIÓN ARDOCHOS DENDE PORTECACIÓN ARDOCHOS
NUMERO DE PARTIDA	w)	100	æ	Ør.	9



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DELEGACIÓN DE SERVICIÓN DE GIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIÓN COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
UNISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y L'OGISTICA

54872

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-019STR015-4105-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SCORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPICACIÓN A EQUIPOS E INSTITUMENTOS QUE SE UNITAM EN EL LABORATORIO DE LA CONCRINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO".

		-	5.	0	( =
MPORTE	\$15,120.00	518,328.60	53,240,00	55,068.14	\$10,707,18
PRECIO	\$15,120.00	516 326 80	53,240.00	\$5.068.14	\$10,707,18
CANTIDAD		-	+	<del>,</del>	+
UNIDAD	Едиро	Equipo	EQUIPO	EQUIPO	Equipo
CONCEPTO	MARCRITE DEL MANTENAMENTO CORRECTIVO Y CALIFICACION A MAJENA MARCA: THERMOLYNE MODELO, F48015 WÜMERO DE SERIE: 750631728844 CLAVE DE IDENTIFICACION, LIMMA-ED-10.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMPANA DE AGEGO INOXIDABLE MAROZ, NI MODELO, NI NÚMERO DE SERIE: NA CLAVE DE IDENTIFICACION: FO-CEX-03.	MAPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECCION A DIGESTOR Y DESTILADOR MICRO KJELIDAK MARCA: LAGCONCO MODELO: 65000 NÚMERO DE SERIE: 242601 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FO-DK-101.	IMPORTE DEL MANTENMIENTO CORRECTIVO A ESTIFACA MARCA: NII MODELO: NII NÜMERO DE SERIE: NA CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-EST-01	IMPORTE DEL MANTENIMENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN A ROTANAPOR MARCA: BÚCH MODELO: RE 120 NUMERO DE SERIE: \$70972 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-ROT-Ó).
NUMERO DE PARTIDA	<b>E</b>	12	22	ā	ħ





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIONY EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDIMACIÓN DE ADOUSICIÓN DE BIENES Y CONTATACIÓN DE SERVICIOS
COORDIMACIÓN TÉCNICA DE ADOUSICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA.

10000

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TERES PERSONAS MACIONAL ELECTRÔNICA NO. IA-01997R019-M105.2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAM EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO"......

			_ ~	U .	2
IMPORTE	214,256.00	S6:134:40	91 155.33	\$5,184.00	52.894 40
PRECIO	514,256.00	96,134.40	55,334 16	\$5:184 00	\$2,884.40
CANTIDAD		p.	-	**	-
UNIDAD	Едино	EQUIPO	EQUIPO	Eguipo	COUNTY
CCNCEPTO	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARRANA DE TYTANCCIÓN MARGA VECO MODELO EG-11 NIMERO SERIE R-2692 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN AFD-85-08	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO À ESTUDA MARCA: RIOCSSA MODELO: SIN HÜMERO DE SERRE: ECM. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FO-EST-02.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARRILLA DE AGITACION Y CALENDAMENTO MARCA: IKA MODELO/, CAMAG. 15: 10. NÚMERO DE SERIE: 3/2/3695 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN A-RACO.	MAPORTE DE, MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A SHORE MARCA INSTRUMENT S' NEG MODELO: DROL NÚMERO DE SERIE: 50776, CLAVE DE IDENTIFICACIÓNI, DMOL DOS	IMPORTE DEL MANTENMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO MODELO MARCA CARL ZESS MODELO MAS, No. DE SERIE 286, CLAVE DE IDENTIFICAČIÓN: ARD-OCI-06.
NÚMERO DE PARTIDA	9	21	φ.	20	Ñ



COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

JOEUSOF.

		J5 \		V	
MPORTE	58.618.66	53,240.00	55,832.00	\$4,021.33	53.240.00
PRECIO	56.516.68	53.249 00	\$5,832.00	54,021.33	53.240.00
CANTIDAD	**		-	÷	-
UNIDAO	ЕФИРО	EQUIPO	Equipo	Едиро	EQUIPO
CCNCEPTO	MAPORTE DEL MANTENIMIENTO FRENCENTIVO Y CALIBRACIÓN A COCHRANADOR OPTICO, MARCA MITUTOYO, MODELO PASCO NO. DE SERIE 159114. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 02-	MPORTE DEL IMMITENMENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A POTENCIÓMENTO, MARCA: HANNA INSTRUMENTS, MODELO: PH 211 INMERO DE SERIE: 678174, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LANNA-PH-01.	MAPORTE DEL MANTENMENTO PREVENTIVO Y CALIBERACIÓN A SYCCOSIMENTO ROTACIONAL, MARCA- BROCKELLO, MODELO, LVT, NÚMERO DE STENE: DENTIFICACIÓN: FO-VIS-01.	IMPORTE DEL MANTENMIENTO MARCA ATAGO MODELO POLIXIZI NO. DE SERIE UGEBRA CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-POLOTI.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A POTENCIOMETRO MARCA HANNA INSTRUMENTAS MODELO PH 211 NO. DE SERIE GGTOTE CLANE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-OCUL-08.
NUMERO DE PARTIDA	R	×	28	앍	40

2





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EXALUACIÓN DE DELEGACIONES

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE REINES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIÓS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE EIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE EIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MACIONAL ELECTRÓNICA, NO. 1A-019GYR019-N105-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN YIO CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LAGORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALÍDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO"------

	-0.5	5	0	· (· ·	<
IMPORTE	23.240.00	\$3,240,90	57,149.60	\$7,365.80	\$14,323.95
PRECIO	53.240.00	53,240.00	57,149.60	\$7,365.60	\$14,323.95
CANTIDAD			gas .	÷	
UNIDAD	EQUIPO	EQUIPO	EQUIPO	EQUIPO	EQUIPO
CONCEPTO	IMPORTE DEL MANTENMENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A POTENCIÓME INO MARCA HANNA INSTRUMENTS MODELO PH 211 NO. DE SERRE EGEZGÍN CLAVE DEMITIFICACIÓN: FG-POT-O1	MAPORTE DEL MANTENIMENTO PRECENTO SE CALENDA POLITICION A TOTALI CINETTO MARCA CHANGA INSTRANDENISSIMODELO PH 211 NO. DE SERRE BRORDE CLAVE DENTIFICACIONE P-POT:1.	MADOPTE DEL MANTENMIENTO PREVIENTA Y CALBRACIÓN MADOCCENTREDIOS MACA THERMO ELCTRON COSPORÇATION MODELO MACRO, MAY MUMERO DE SERIES \$550F445 GLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD 85,03.	MAPORTE DEL MANTENMIESTO PREVENTIO, AY CALBACIÓN A CENTRIFICA, MARCA L'ABTRONI MODELO TOZANIS MANERO DE SERIE SOTIZI GLAVE DE IDENTIFICACION: FCC. CENGI	MPORTE DEL MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CASALGADOLO MUSTA MARCA: THETMOLANE, MODELOFEGOS. NÚMERO DE. SERIE 7504089385, CLAVE DE ÜDENTIFICAÇIO: LANIMED-22.
NUMERO DE PARTIDA	Ę	24	8	3	59



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA

0 IMPORTE	515.403.95	0 52.592.00	07 551,333 70	0 \$5 133.70	0 \$5,133.70	68 \$258.686.68	57 SAT 389 87	\$300.076.55
PRECIO	515.403.95	52,562 00	55,133.70	\$5,133.70	55,133.70	\$258.686.68	\$41,389.87	\$300,076,55
CANTIDAD		-	**	÷.		SUBTOTAL	IVA	MPORTE
CNIDAD	EQUIPO	EouiPo	EQUIPO	EQUIPO	Едиро	EVENTIVO	(,42,50,53,51,	
CCMCEPTO	MIPORTE DEL MANTENTO PREVENTO Y CALIFICACION A MUELA MARCA THERMCYNE MODELO: F. D1925M NÚMERO DE SERRE: 138195 CLAVE DE IDENTFICACION: FO-ANUF-03.	IMPORTE DEL MANTENINIENTO PERCENTIVO A PLACA DE AGITACIÓN Y CALENTAMENTO MARCA INA MODELO C. MAG MST 31 NO. DE SERIE 07 135605 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-DE.	IMPORTE DEI MANTENRIRIENTO PREVENTIVO A BAÑO DE TEMPERATURA DE FLUDIO CONTROLLORO MARCEA HART SCIENTIFIC MODELO 6022 NO. DE SERIE 99087 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NA	THEOGRTE DEL MANTENINIENTO PREVENTIVO A BAÑO DE TEMPERATURA SECO MARCA, KAYE MODELO XO340 NO. DE SERIE 302243 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 5355402376.	MACGRTE DEL MANTENHAIENTO RECVENTIVO A BAÑO DE TEMPEGATURA SECO MARGA RAYE MODELO X0369 NO. DE SERUE 302844. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 33393402377.	IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO DE HAMITENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS PARTIDAS	1,2 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,20,11,29,52,33,39,40,41,42,50,93,51,	
NUMERO DE PARTIDA	\$	69	5	8	8	IMPORTE	1,23,4,5,6,7	

=





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y EVALUACIÓN DE DELEGACIÓNES.
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DELEGACIÓN DE SERVICIÓS
COORDINACIÓN DE ADDUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADDUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
COORDINAGIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA

352,707

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MACIONAL ELECTRÓNICA NO IA-01997R019-k106.2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANYEMIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN YO CALIFICACIÓN DE COUPIDOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAM EN EL LABORATIORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS PORA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO"------

LICITANTE: VALIDACIÓN Y METROLOGÍA S.A. DE C.V.

CANTIGAD PRECIO IMPORTE	\$1,250.00	00 088.12	00 058 15 00 00 059 15 00 00	00.056.12
CONCEPTO UNIDAD	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A ESCALA DIGITAL MARCA. MILIOTOYO, MODELO. SD-40°B NÚMERO DE SERIE: 3000021, CLAYE DE IDENTIFICACIÓN: LMMA-D-24	MADORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A BARLANDÁ ANALITICA, MARCA AND, MODELO GHASO No. DE SERIELS/102820, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LWM-M-02.	IMPORTE DEL MANTENIMENTO PREVENTINO Y CALIBERACIOS A DAGANZÁ ANALITICA, MARCA AND, MODELO SINTON NO. DE SERIE 15/03/107. DENTIFICACIÓN: LNIAM-G3	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A BALANAZA GRANATRAIA, MARCA A APAM, MODELD PGW. 25% CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LIMARAGA
NUMERO DE PARTIDA	ý	23	53	75



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PEDELEGACIÓN ES
COORDINACIÓN DE ADQUÍSICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIÓS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUÍSICIÓN DE BIENES DE INVESSION Y ACTIVOS
UNISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA

308300

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, ELECTRÓNICA NO. 1.4-01962/R013-14165-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. CON CALIBRAGIÓN YÍO CALICAGON A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORCHAACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS POR EL INSTITUTO"......

IMPORTE	51.700.00	51,600.00	00'055'15	\$790.00	\$790.00
PRECIO	00 002 45	51.600.00	51,550,00	00 0625	\$790.00
CANTIDAD	ar recursion and	-	-	-	
UNIDAD	EQUIPO	EQUIPO	EQUIPO	EQUIPO	EQUIPO
CONCEPTO	MPORTE DE: MANTENMENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A BALANZA GRANATARIA, ARRICA RE ADAM, MODELO PGW 25034 No. DE SERIE ALEXALQÃO, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNAAM-05.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTINO Y CALIBRACIÓN A BALANZA GRANATIVATA, MARGA, METTER, MADOELO PE 2000 No. DE SERIE A31725 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LINEAR-97,	IMPORTE DEL MANTENMIENTO PREVENTNO Y CALIBRACION A BALANZA GENANTARIA, MARCA, SARTORIUS, MODELO, 2254 Ns. DE SERIE ZÓSTORG, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LIMM M-09,	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PERCENTIVO Y CALBRACANA MEDIDOR DE ESPESORES, MARCA. MILLTOYO, MODELO: 10-C112CEB NÜMERO DE SERIE: 00344, CLAYE DE IDENTIFICACIÓN: UMM-DS.	IMPORTE DEL MANTENIMBENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIORA MEDIDOR DE ESPESORES, MARGA: MILITOYO, NODELO: IDC-1127 NÚMERO DE SERIE: 110 706, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LVMA-D4.
PARTIDA	52	26	22	30	5.

-- (-- - 5

17

(1)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

1.0391

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. 10-019GYRO18-M165-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE RIANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A GEOUPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILLZAR EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO"......

	_		30		
IMPORTE	51 850 00	\$1,859.00	00 095'15	00 039'45	\$1.650.00
PRECIO	00 059 3	\$1.850.00	27,56000	00,000,00	\$1,650,00
CANTIDAD	-	-	MINE	THOO	RAIL
UNIDAD	EGUIPO	combo	odings	EQUIPO	EQUIPO
CONCEPTO	MPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBROGORIO A BALANZA ANALTICA, MARCA METILER, MODELO AE 166. No. DE SERIE 38600067. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-BAL-22.	MPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVERTIVO Y CALIBRACIÓN A BALANZA PARALITICA, MARCA AND, MODELO GH- ZOO, No. DE SERIE FIGÜEN. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-BAL-G4.	IMPORTE DEL MANTENMIENTO PREVENTINO Y CALIBRACIÓN A BALANZA GRANATARIA MARCA MODBLO PC. 2000. No. DE SERIE SIN CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-BAL-05.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZA ANALÍTICA MARCA SKROTRONIS MODELO BA 160P NO. DE SÉRIE 2040337 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 33403657.	MAPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTINO A BALANZA ANALITICA MARCA PRECISA MODELO SISMAZOZA NO. DE SERIE 5059 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NA.
NUMERO DE PARTIDA	*	2	36	25	Å.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIÓNES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DELEGACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS-TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. 14-619GYR019-N105-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. CON CALIBRAGIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAM EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRDOS POR EL INSTITUTO"——

			77		
IMPORTE	51,400,00	00 569:15	00'052'S	00 0625	\$9.500.00
PRECIO	\$1,400.00	51 695,00	00 0645	\$790.00	59.500.00
CANTIDAD	(#E	-	-	**	-
UNIDAD	EQUIPO	EQUIPO	EQUIPO	Есино	EQUIPO
CONCEPTO	IMPORTE DEL MANTENMENTO PREVENTIVO A BAJANZA DE DOS PLATOS MARCA OHAUS MODELO SAN NO DE SERIE SIN CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NA	MEORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTYO A BALANZA GRANNIZARIA MARCA SARTOGRIGA MODELO L'OGODO 100. DE SERIE 30101918 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 3403658.	IMPORTE DEL NANTENIMIENTO PREJENTIVO A VERNIER 120mm MARCA STARRETT MODELO 120M No. DE SERIE: SIN CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 22 TETUBESS.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VA VERNERE DIGITAL MARCA MITUTOVO MODELO COG" No. DE SERIE: 7.220958 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN; 53 1- 92409147.	IMPORTE DEL MANTENMENTO PREVENTIVO Y CALJEICACIÓN A HORNO. MARCA: THETMO SCIENTIFIC, MODELO: 6054 NÚMERO DE SERIE: 6063-0,215, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LANNA-E-0-12
NUMERO DE PARTIDA	io io	7.7	8	q)	43 47

5

91





DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES

COORDINACIÓN DE ADDINISTRACIÓN DE BIENES DE INVESTION

COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADDINISTRACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA.

		5.		< ( -	·
MPORTE	29 100.00	59.100.00	\$920.00	\$780.00	\$780.00
PRECIO	00 00 00	26,100 00	2520 00	VÁC	\$780.00
CANTIDAD	. [	-	AM	- VON	TEAT
UNIDAD	EOUIPO	Fourbo	Ecotino	Con U	EONIFIC
CONCEPTO	MAPORTE DEL MANTENMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN A HORNO, MARCA LINDEGRO BILLO M. THERMO SCIENTÍFIC, MODELO, MONSÓA: NE, DE SERIE YOTT-82:162-YT CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FG-HOR-91	MAPORTE DEL MANTEN MENTO.  PREVENTIVO Y CALIFECTORO A FORNO.  MARICA LINDIERG BLUE M THERMO.  SCIENTIFIC, MODELO MONÉGA: Nº DE SERIE YOTI-SZI163-YT CLANE DE IDENTIFICACIÓN: FO-HOR-GO.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE VACO, MARCA CUETRIN MATTENSON, MODELO SASSINGITEATIO, No. DE SERIE OZEN. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: E-BVA-1	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AGITADOR VORTEX, MARCA. INIA, MODELO, UGNTEX 3, UNIMERO DE SERIE: 3,2845, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-VOR-13.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AGITADORO E PLACAS, MARCA: LABLINE, MODELO: 4525 NÚMERO DE SIRIE: 1192-6696, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: AFD-88-05.
NÚMERO DE PARTIDA	17	93 41	69	õ	ß



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS.
TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÔNICA NO. IA-019GYR019-N105-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDENTIVO Y CORRECTIVO. CON CALIBRACIÓN YIO. CALIFICACIÓN A
EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COGRUNACIÓN DE CONTROL
TÉCNICO DE INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COGRUNACIÓN DE CONTROL

		and the second			Section Approximation
IMPORTE	\$780.00	21 500 00	51,000,00	\$1,000.00	\$1,000.50
PRECIO	2780.00	51,500.00	00'000'15	51,000.00	21 000 10
CANTIDAD	-	-	-	-	,-
UNIDAD	EQUIPC	Edulpo	EQUIPO	EQUIPO	EGUIPO
CONCEPTO	MADGRTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AGITADOR VORTEX, MARCA: IAS, MODELO: VOSI, NUMERO DE SERRE: 02, 255561, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-QCI-04.	IMPORTE DEL MANTENMIENTO PREVENTIVO A BAÑO SECO, MARCA DECKEL, MODELO 11209 No. DE SERIE 082805221. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-QCI-02.	IMPORTE DEL MANTENMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA INÉ, MODELO CANAG HÍST NO. DE SERUE 7, 135615 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAG-Ó1.	MAPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA IKA MODELLO CANG HST NO. DE SRHE 7 128601. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAG-02, VE	MAPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTINO A PARRILLA DE AGITACION MARICA ILO MODELO C-RAG HST NO. DE SERIE 7.35608 CLAVE DENTIFICACIÓN: FQ.PAG-33.
NUMERO DE PARTIDA	2	2	13	8	59

0

(----

90

17



7.36.7

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E GIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIÓS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. 14-019GYRG19-A106-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALLEICACIÓN A COUPCOS E INSTRUMENTOS QUE SE VITILZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO"------

	· ·		0	
MPORTE	\$1,000.00	00'000'15	\$1,050.00	\$1,000,00
PRECIO	\$1,000.00	00 000 15	\$1,000.00	\$1,000.00
CANTIDAE	pre .	÷	-	-
UNIDAD	EQUIPO	Edulpo	odings	Equiro
соисерта	MAPORTE DEL MANTENMENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA INA MARCA LAS MODELO CAMAG HS7 NO. DE SERRE 7.135608 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAG-04.	MPORTE DEL NANTERIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN MACA INA MODELO CAMAC H57 NO. DE SERIE 7.135606 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO.PAG-GS	IMPORTE DEL MANTENUMIENTO PREVERTIVO A PARRILLA DE AGTICAÇION MARCA INS MODELO CAMAG MS7 NO DE SERIE 7,135671 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-PAG-1	IMPORTE DEL MANTERNMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN MARCA INCA MODELO CAMO M37 NO. DE SERIE 7.135594 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-PAG-2.
NÚMERO DE PARTIDA	B	7.4	ħ	£

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y L'OGÍSTICA

JOE352

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, ELECTRÓNICA NO. IA-0182YR018-N105-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALÍDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO"......

		-5	· Ü	. Ć .	K
MPORTE	00 000 05	21.000.00	51 000:00	51.000.00	\$1,000.00
PRECIO	\$1,000.00	00:000:05	\$1,000,00	51,000.00	\$1,000.00
CANTIDAD	4	-	-	*	-
UNIDAD	EQUIPO	EQUIPO	EQUIPO	Едиро	EQUIPO
CONCEPTO	MPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN CALENTAMENTO MARCA RIA MODELO CAMÓS HÉS NO. DE SERIE 7 12979 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC-45.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENYARIENTO MARCA INA MODELO C-MAC HEJ NO. DE SERRE 7 12899 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAC-42.	IMPORTE DEL MAATENMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMENTO MARCA LABLUNE MODELO, PYTOSMULTIANGENESTIR NO. DE SERIE 3860161 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAC-07.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN P CALENTAMIENTO MARCA EN MODELO CAMAG HS. 751 NO. DE SERIE 7178698 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC-04.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA INA MODELO CAMAG NS 10S1 NO. DE SEDIE 03.230837 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO.PAG-09.
NUMERO DE PARTIDA	75	g	±	\$0 *-	g.

20

0

X

\$1,000 00

\$1,000.00

EQUIPO

MADORTE DEL MANTENIMIENTO PERVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMENTO MARGA INA MODELO CAMAG 1957 NO. DE SEREE 7 23657 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC-01.

7.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y EXALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DELEGACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE DELMES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS NACIONAL, ELECTROMICA NO. LACIPEDAMIGAS DA FARA LA CONTATATACIÓN DEL
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN DEL
TÉCNICO DE INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL.
TÉCNICO DE INSTRUMENTOS AUES EL UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL.

		-	O	. (	
MPORTE	51,000,00	\$1,000.00	\$1,000 00	00 000 15	\$1,000,00
PRECIO	\$1 000 00	51.000.00	00 000 15	St figor do	\$ 10000
CANTIDAD			Maion	ITE	OHIL
UNIDAD	EQUIPO	Едино	EculEo	EQUIPO	EQUIPO
CONCEPTO	MECRITE DEL MANTENIMIENTO PREVENTINO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMENTO MARGA INA MODELO CAMOS HEST NO DE SERIE 7.1299.9 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO-PAC-28.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMENTO MARCA NA MODELO C-MAG HS 10 NO. DE SERIE 7726-72 CLAVE DE IDENTIFICACION: A-PAC-3.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTIMENTO MARCA INA MODELO CAMAG. HS. 10. NO. DE SERIE 7.199913 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: P.P.AC-1.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTANIENTO MARCA L'AB-LINE MODELO PYRO-ANUTTANGNESTIR NO, DE SERIE 1288 02-755 CLAVE DE IGENTIFICACIÓN: FO-PAC-17.	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMBRITO MANDE NA MODELO C. MAG. 145 10 NO. DE SERIE 02.230954 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FG-PAC-03.
NÚMERC DE PARTIDA	D9	150	8	2	48



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA

55000

A CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS	S PERSONAS NACIONAL ELECTRÔNICA NO. 14-019GYR019-N105-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL	ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBBACIÓN YO CALIBICACIÓN A	EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROI	SUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO"
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACT	TRES PERSONAS NACIONAL ELEC	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO P	EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE S	TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIF

MPORTE	21 000 00	21,000.00	00 000 15	\$1,000.00	\$1,200,00	582,515.00
AVE.	22	7	5	150		\$82
PRECIO	\$1 000 00	\$1.000.00	51,000,00	51,000.00	\$1,200.00	\$82,515.00
CANTIDAD	35	-	-	-	-	SUBTOTAL
UNIDAD	Есино	Equipo	Equipo	Equipo	Едино	46.47,48,49,
CONCEPTO	MAPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVERTIVO A PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO MARCA #44 MODELO CAMAG HS 10S1. NO. DE SERIE 03.236625. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO.PAC-06.	IMPORTE DEL IMMIENTO PERVENTIA DE AGTACIÓN Y CALENTAMENTO MARCA NA MODELO CAMAG HSYS; NO. DE SERIE OT 1266 22 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PAC-10.	MAPORTE DEL MANTENMIENTO PREVENTIVO A PLACA DE AGITACIÓN Y CALENTMANENTO MARCA HOS MAG HSS \$1 NO. DE SERRE 07.72962 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-04.	MAPORTE DEL MANTENIMENTO PREVENTIVO A PLACA DE AGITACION Y CALENTAMENTO, MARCA IKA, MODELO, C.AAG HS. 10 NO. DE SERIE 03.259531 C.LAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-405,	IMPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVEKTIVO A BAÑO DE AGUI, MARCA PRECISION MODELO 182 NO. DE SERIE 9509-314 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NA	IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS PARTIDAS 19,22,23,24,25,26,27,30,31,34,35,36,44,45,46,47,48,49,
NUMERO DE PARTIDA	477 860	18	75	82	06	IMPORTE PARA LAS

23





### DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

7.3843

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA. NO. 1A-0156YR019-N163-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON CALIBRACIÓN YO CALIFICACIÓN A CALIFICACIÓN A CALIFICACIÓN A CALIFICACIÓN DE CONTROL. TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO"-------

IMPORTE	\$65 717 40
PRECIO	595 717 40
CANTIDAD	IMPORTE
UNDAD	
CONCEPTO	
NÚMERO DE PARTIDA	

SEXTO. - SE COMUNICA AL LICITANTE IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V., QUE SUS PROPUESTA PARA LAS PARTIDAS NO. 36. 35. 55. 77. 98 SE DESECHAN SUS PROPUESTAS. DEBIDO A QUE EL PRECIO OFFETADO ES UN PRECIO NO ACEPTABLE DE CONFORMINAD A LO SERALADO EN LOS ARTÍCULOS 2. FRACCIOR XI, 37 FFACCION SI, 91. IDE LA LASSEP Y 51 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL RECLAMENTO DE LA LEY DE ADOUSICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICOS DEL SECTOR PUBLICO. EN WIRTUD DE OUE RESULTA SUPERIOR EN MÁS DE MAR TOR. A LA MEDIANAL SE ADOUNTA LA PRESENTE, EL RESUMEN DE LA INSESTIGACIÓN DE MERCADO. SE HACE NOTAR OUE AL COSTADO IZQUIERDO DE LA NUMERACIÓN ORIGINAL SE MARCA EN TINTA EL NÚMERO OUE CORRESPONDE A LA PARTIDA DE CONFORMIDAD AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LO ANTERIOR, TODA VEZ OUE ESTA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CONSIDERO 140 PARTIDAS Y EN ESTE PROCEDIMIENTO DE NUTTACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NO IA-O19GYRO19-N105-2013, SOLAMBENTE SECONNOCARON 93 PARTIDAS. SEPTIMO. SE COMUNICA AL LICITANTE LASER BIOMEDIGAL SERVICE S.A. DE C.V., QUE SUS PROPUESTA PARA LAS PARTIDAS NO. 38, 43 Y 95 SE DESECTAM SUS RAPROPUESTAS. DEBLOR QUE LIPECTO OFFERTADO ES UN PRECIO NO ACEPTABLE DE CONFORMIDAD LA D. SERALADO EN LOS AFTÍCULOS 2. FRACCIÓN XI, 37 FRACCIÓNES I Y III. DE LA LASSES Y 51 U.TIMO PÁRBAGO BEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADDUSICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÓBLICO. EN WITTUD DE LOU RESULTA SUPERIOR EN MÁS DE UN 10% A LA MEDIANA SE ADJUNTA A LA PRESENCE. EL RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN DE MRRCADO. SE HACE NOTAR QUE AL COSTAGO CIZQUERDO DE LA NUMBRACIÓN ORIGINAL. SE MARCA EN TINTA EL NÚMERO CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LO ANTERION ET DA VEZ OUE ESTA, INVESTIGACIÓN DE MERCADO CONSIDERO 140 PARTIDAS Y EN ESTE PROCEDIMENTO DE LA NECADO MENOS TRES PERSONAS, LO ANTERIOR. "TODA VEZ OUE ESTA, INVESTIGACIÓN DE MERCADO CONSIDERO 140 PARTIDAS Y EN ESTE PROCEDIMENTO DE INVESTIGACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS,

OCTAVO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADDUSICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SE DECLARAN DESERFITAS LAS PARTIDAS QUE SE ENLISTAN A CONTINULACION, EN VIRTUD DE QUE DE LA TOTALIDÃO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REUNEN RECUISITOR SOLICITADOS LOS

-6	
	£
XOS	
	RATUS



COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADDUISICIÓN DE BIENES DE INVOSOS DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADDUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

35800ge

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS

	CONCEPTO	UNIDAD	UNIDAD CANTIDAD	OBSERVACIONES	30°
	BÁSCULA MARCA METTLER TOLEDO, MODELO ID? PLUS Nº DE SERIE 2284386, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN LIMMANDB	1D1 DE		Alcance: 60 Kg Resolución: 0,001 kg -Mantenimiento previo a	
27	Se requiere fimpleza, ajustes con masas certificadas y verificación del correcto funcionamiento de lodas sus funciones.	adas EquiPo lodas	e	la calibración immediata Calibración immediata	ñ
	Se requiere la CALIBRACIÓN				
	EQUIPO PARA DETERMINAR PUNTO DE FUSIÓN, MARCA BÚCHI MÓDELO 510 No. DE SERIE 534774 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FO.PFU-01.	RCA E DE		Alcance-171C a +360°C Resolución: 1°C	
6	Se requiere mantenimiento que incluye limpieza interna y externa de resistencia de calentamiento	EGUIPO o.	ë	Mantenimiento preventivo de inmediato	6
	MICROSCOPIO, MARCA, CARL ZEISS, MODELO, AXIOSKOP UIMERO DE SERIE: 45-14-85 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-DCI-05.	ELO:			

---

Revisión y ajuste de la tarjeta electrónica de control Lubricación y ajuste del: revolver, sistem macrométrico, sistema micrométrico, platina, carro. de la intensidad de luz.

38

preventivo de inmediato Puntos de trabajo: NA Alcance: NA Resolución: NA -Mantenimiento

EQUIPO

Ajuste y limpieza de: oculares, objetivos, prismas, filtros y pruebas de operación del equipo para asegurar su correcto funcionamiento. Ajuste y limpieza del: obturador, campo, fittro colector.

SONICADOR MARCA ELMASONIC MODELO E30H NO. DE SERIE NIA. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FG-SON-02.

EQUIPO Revisión y limpieza de todos los componentes del equipo, ajuste del sistema de temperatura, tiempo y equipo, ajuste del sistema de temperatura, alarma esi como la verificación del

4

(1 min)\*C, 5 min-80 min Paritos de uso. Tiempo: 5 min, Temperatura: 1-5min (1 min)\*C, 5 min-80 min (5 min) Mantenimiento preventivo Resolución: Tiempo: 5 min. Temperatura: 1-5min Mcance: Tiempo: 0-30, Temperatura: 0-80°C

de inmediato

24





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGISTICA

16803

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MACIONAL ELECTRÓNICA NO: 1A-015GYRR19-N105-2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON CALIBRACIÓN YO CALIBRACIÓN YO CALIBRACIÓN YO CALIBRACIÓN YO CALIBRACIÓN SON CALIBRACIÓN SON CALIBRACIÓN DE COUPROS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAM EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADDUIRIDOS POR EL INSTITUTO" ......

ROTOVAPOR MARCA: BUCHI MODELO: RE-120 NUMERO DE SERIE: 970959 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN LANIM. MAT-36.

EQUIPO

toma de

Revisión de, cables del equipo,

8

Revisión y Impieza de soporte y elevadores

Alcance: NA Resolución: NA

in

NOVENO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 46 DE LA LAASSP. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS ADJUDICADAS QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO SE EFECTUARÁN DONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES Y ANEXO TÉCNICO: QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA ELAGORACIÓN DE SU PROPUESTA.

. LA VIGENCIA DEL SERVICIO SERÀ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL ACTO DEL FALLO Y HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 DÉCIMO PRIMERO. —CON FECHA OCHO DE NOVIEMERE DE 2013. SE LLEVO A CABO EL ACTO DE DIFERAMIENTO DE FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, MOTIVO POR EL CUAL SE SCUCITA A LOS PROVEEDORES AQUIDICADOS, QUE EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, PRESENTEN EN LA LA DIVISIÓN DE CONTROL Y SISTÈMAS. LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA CALENDARIZADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIÓ, CUYO, PÚMICIED ESTA SENALADOL PAL RONNOCATORIA EN EL NUMERA, 14.- PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. LO ANTERIOR EN ATENCIÓN AL NUMERAL QUE ANTECEDE.

DECIMO SEGUNDO, SE LE COMUNICA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS QUE LOS CONTRATOS RESPECTIVAMENTE. SE EJAMARÁN Y REALIZARÁN LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS DE LIA GOGTONIACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE LA GALLE DE DURANGO NO 291 10º PISO. COLONIÁROMA, DELEGACIÓN CUALHTÉMOC. CUUDAD DE MEXICO DENTRO DE LOS 15 BÍAS NATIGALAS. PARTITA DE LA EMISIÓN DEL PRESENTE FALLO. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS SEUESTO POR EL ARTÍCULO 46 DE LA LASSP

LA INVESTIGACIÓN DE PRÉCIOS. SE DÍO LECTURA AL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, POR LO QUE NO EXISTIENDO CIRCO ASUNTO QUE TRATAR. SE DONCLURECONO EL CIERRE DE LA MISMA A LAS CATORCE HORAS CON CUARRATAM MINUTOS DEL BÍO DE SU FECHA DE WICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANDA Y ÉFECTAS, LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO. EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOUAS, DE LA CUAL SE LES ENRIFIGA COPIA Y RECIBEN DE CONFORMIDAD. ELUYEN EL DICTAMEN TÉCNICO, Y EL RESUMEN DE PRIMERO., SE ANEXAN À LA PRESENTE 55 HOJAS OUE-IN. LA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS, SE DÍÓ LECTURA AL CO

ACTA-

-CIERRE DEL

RTÍCULO 37 BIS DE LA LAASSP Y POR EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO AVISO EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN. E DE DURANGO Nº. 291 COL ROMA C.P. SEGUNDO. DE CONFORMIDAD, CON LO DISPUESTO, EN EL APTIC NUMERAL 11 DE LA CONVOCATORIA CULE RIGE EL PRESENTE PRO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, EFECTRÓNICA, SE BUARA, UNA SETUADO EN EL QUINTO PISO DEL NAMESTE, EJBICADO EN LA CALL 06700, MÈXICO D.F.

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONTRAT.

Por el IMSS:

CAVAZOS MELO MANE 3



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

I DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS MACIONAL, ELECTRÓNICA NO. IA-019GYRO19-MOESO/13 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIÓ DE MANTENÍMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON CALIBRACIÓN NYO CALIFICACIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UNITAM EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS POR JAL, INSTITUTO" ......

D







UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



### INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

### Contrato No. C350862

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-019GYR019-N105-2013

### ANEXO 4 "FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"



EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





### ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

### FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL. POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5º Y 6º DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)--ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa). CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar qué tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc.) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta). RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE: AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFÍANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantia). ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENT :, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SE RVICIOS FINANCIEROS VIGENTE, FIN DE TEXTO.