



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

---

---

**CANASTILLA PARA BEBE**

**CLAVE: 240.215.0151**

**ESTA NORMA CANCELA A LA NORMA CANASTILLAS PARA BEBE  
DE FECHA JULIO 1981**

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 1 DE 22
--------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

---

**CANASTILLA PARA BEBE**

---

**01. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION**

Esta norma establece las especificaciones de calidad que debe cumplir la CANASTILLA PARA BEBE y señala los métodos de prueba para la verificación de las mismas. Se aplica en el proceso de la adquisición, inclusión, inspección de recepción por atributos y variables, muestreo y suministro del producto.

**02. DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

La Canastilla para Bebé está compuesta por 3 camisetas, 2 mamelucos, 2 baberos, 8 pañales, 4 cubrepañales, 1 cobertor y 1 toalla para - baño.

- A) Camiseta.- 100% algodón tejido de punto, tipo cardigan color blanco.
- B) Mameluco.- Algodón y fibra sintética, felpa de rizo, color blanco.
- C) Babero.- 100% algodón afelpado, colores pastel; blanco, azul cielo, rosa, etc.
- D) Pañal.- 100% algodón manta de cielo de doble tejido (pañalina), color blanco.
- E) Cubrepañal.- 100% algodón tejido de punto tipo cardigan, color blanco.
- F) Cobertor.- 100% acrílico afelpado, colores pastel; azul cielo, blanco, rosa, etc.
- G) Toalla para baño.- Algodón y fibra sintética, felpa de rizo, color blanco.

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 2 DE 22
--------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

**CANASTILLA PARA BEBE**

**03. ESPECIFICACIONES**

**03.01 CAMISETA (gráfico 1 ver página 16/22)**

**03.01.1 DISEÑO**

Corte: Recto largo cruzado

Delanteros y  
Espalda de una  
pieza:

En el delantero izquierdo lleva una abertura de 2 cm  $\pm$  0.5 cm, abajo de la sisa que permite pasar la cinta de amarre. Ambos delanteros con cintas de amarre a la altura de la cintura.

Manga: Larga de una pieza, tipo ranglan.

**03.01.2 DIMENSIONES**

Ancho Espalda: 24 cm  $\pm$  1 cm

Largo Total: 30 cm  $\pm$  1 cm

Largo Manga: 23 cm  $\pm$  1 cm

Cintas de Amarre: 30 cm de largo  $\pm$  1 cm  
1.5 cm de ancho  $\pm$  0.5 cm

**03.01.3 CONFECCION**

Cintas de amarre de la misma tela y color de la prenda con bies de la misma en el contorno de la prenda.

**03.01.4 TELA**

100% algodón, tejido de punto tipo cardigan color blanco.

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No 3 DE 22
-------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

**CANASTILLA PARA BEBE**

<u>CONCEPTO</u>	<u>ESPECIFICACION</u>	<u>METODO DE PRUEBA</u>
Tipo de tejido	Cardigan tejido de punto	
Contenido de fibra, %	100% algodón	07.01
Peso de la tela, g/m <sup>2</sup>	160-180	07.02
Densidad de tejido, hilos/cm		07.03
Columnas	14-17	
Mallas	10-12	
Estabilidad dimensional, (húmedo), % máximo		07.04
Columnas	* ± 10	
Mallas	* ± 10	
Acabado	Blanqueado	

\* **NOTA:**    (+) Alargamiento    (-) Encogimiento

**03.02    MAMELUCO (Gráfico 2, ver página 17/22)**

**03.02.1    DISEÑO**

Cuello:            Redondo

Delantero:        De tres piezas

Espalda:          De dos piezas, que cierra con 3 botones y ojales, el tercero a la altura de la cintura, con dos botones adicionales a los lados.

Trasero del Pantalón:    De una pieza, con abertura en los costados de 6 cm, con resorte en la cintura de costado a costado y - - 3 ojales que se unen con la espalda. A la altura del tobillo lleva resorte.

Manga:            Larga tipo ranglan de una pieza con puño.

Plantilla:         De una pieza, con forro interior.

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 4 DE 22
--------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

**CANASTILLA PARA BEBE**

**03.02.2 DIMENSIONES**

Altura cuello:	1.5 cm $\pm$ 0.5 cm
Ancho pecho:	27 cm $\pm$ 1 cm
Largo total:	56 cm $\pm$ 1 cm
Largo espalda:	23 cm $\pm$ 1 cm
Largo tiro:	25 cm $\pm$ 1 cm
Largo manga:	22 cm $\pm$ 1 cm
Largo cintura:	20 cm $\pm$ 1 cm
Plantilla:	Largo 13 cm $\pm$ 0.5 cm Ancho 9 cm $\pm$ 0.5 cm

**03.02.3 CONFECCION**

Botones de policoncha opaco de 1 cm de diámetro. Cuello y puño en colores pastel, rosa o azul de la misma tela del mameluco.

**03.02.4 TELA**

Algodón y fibra sintética, felpa de rizo, color blanco.

<u>CONCEPTO</u>	<u>ESPECIFICACION</u>	<u>METODO DE PRUEBA</u>
Tipo de tejido	Felpa de tejido de punto	
Contenido de fibra	70% algodón mínimo-30% poliéster máximo	07.01
Peso de la tela, g/m <sup>2</sup>	240-300	07.02
Densidad de tejido, hilos/cm		07.03
Columnas	10-12	
Mallas	9-11	
Estabilidad dimensional, (húmedo), % máximo		07.04

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 5 DE 22
--------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

**CANASTILLA PARA BEBE**

<u>CONCEPTO</u>	<u>ESPECIFICACION</u>	<u>METODO DE PRUEBA</u>
Columnas	* $\pm 3.5$	
Mallas	* $\pm 3.5$	
Acabado	Blanqueado	

\* **NOTA:** (+) Alargamiento (-) Encogimiento

03.03 **BABERO (gráfico 3, ver página 18/22)**

03.03.1 **DISEÑO**

De una pieza, con cintas de amarre; una de las caras debe tener latex y la otra cara debe tener estampado un motivo infantil.

03.03.2 **DIMENSIONES**

Perímetro exterior	68 cm $\pm 1$ cm
Perímetro interior	28 cm $\pm 1$ cm
Ancho	20 cm $\pm 1$ cm
Altura	14 cm $\pm 1$ cm
Cinta de amarre	Largo 25 cm $\pm 1$ cm Ancho 1.5 cm $\pm 0.5$ cm

03.03.3 **CONFECCION**

El bias y las cintas de amarre deben ser de 100% algodón del mismo color de la prenda. El bias debe colocarse en el perímetro interior y exterior.

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No 6 DE 22
-------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

**CANASTILLA PARA BEBE**

**03.03.4 TELA**

100% algodón afelpado colores pastel: azul cielo, rosa, blanco, etc.

<u>CONCEPTO</u>	<u>ESPECIFICACION</u>	<u>METODO DE PRUEBA</u>
Tipo de tejido	Felpa de tejido de punto	
Contenido de fibra	100% algodón	07.01
Peso de la tela con látex, g/m <sup>2</sup>	340-370	07.02
Acabado	Blanqueado o teñido	

**03.04 PAÑAL (gráfico 4, ver página 19/22)**

**03.04.1 DISEÑO**

De una pieza, de forma rectangular y esquinas redondeadas.

**03.04.2 DIMENSIONES**

Largo 70 cm  $\pm$  1 cm

Ancho 60 cm  $\pm$  1 cm

**03.04.3 CONFECCION**

La prenda debe tener costura de overlock excepto en la orilla de la tela.

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No 7 DE 22
-------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

**CANASTILLA PARA BEBE**

**03.04.4 TELA**

100% algodón, manta de cielo de doble tejido (pañalina), color blanco.

<u>CONCEPTO</u>	<u>ESPECIFICACION</u>	<u>METODO DE PRUEBA</u>
<b>TIPO DE LIGAMENTO</b>	<b>Tafetán</b>	
Contenido de fibra	100% algodón	07.01
Peso de la tela, g/m <sup>2</sup>	57-62	07.02
Densidad de tejido, hilos/cm		07.03
Urdimbre	23-26	
Trama	14-17	
Estabilidad dimensional, (húmedo), % máximo		07.04
urdimbre	* ± 10	
Trama	* ± 10	
Resistencia a la tracción, Kg/cm		07.05
Urdimbre	2.5-3.5	
Trama	2.5-3.5	
Acabado	Blanqueado	

\* **NOTA:** (+) Alargamiento (-) Encogimiento

**03.05 CUBREPAÑAL (gráfico 5, ver página 20/22)**

**03.05.1 DISEÑO**

De una pieza con refuerzo en la parte media, con bias en el contorno de la prenda y cintas de amarre en la parte más ancha.

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 23-III-1990

PAGINA No. 8 DE 22
--------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

---

**CANASTILLA PARA BEBE**

---

**03.05.2 DIMENSIONES**

Largo total	45 cm $\pm$ 1 cm
Ancho parte superior	36 cm $\pm$ 1 cm
Ancho parte media	14 cm $\pm$ 1 cm
Ancho parte inferior	30 cm $\pm$ 1 cm
Cintas de amarre	Largo 34 cm $\pm$ 1 cm Ancho 1.0 cm $\pm$ 0.3 cm

**03.05.3 CONFECCION**

Cintas de amarre, refuerzo interior y bias de la misma tela de la prenda.

**03.05.4 TELA**

100% algodón, tejido de punto tipo cardigan (ver 03.01.4)

**03.06 COBERTOR (gráfico 6, ver página 21/22)**

**03.06.1 DISEÑO**

De una pieza de forma rectangular y esquinas redondeadas.

**03.06.2 DIMENSIONES**

Largo	95 cm $\pm$ 1 cm
Ancho	69 cm $\pm$ 1 cm

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 23-III-1990

PAGINA No 9 DE 22
-------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

**CANASTILLA PARA BEBE**

**03.06.3 CONFECCION**

La prenda debe tener costura de overlock en todo el contorno.

**03.06.4 TELA**

100% acrílico afelpado, colores pastel; azul cielo, blanco, rosa, etc.

<u>CONCEPTO</u>	<u>ESPECIFICACION</u>	<u>METODO DE PRUEBA</u>
Tipo de ligamento	Plano, sarga, tafetán y/o derivados	
Contenido de fibra	100% acrílico	07.01
Peso de la tela, g/m <sup>2</sup>	190-210	07.02
Densidad de tejido, hilos/cm		07.03
Urdimbre	10-12	
Trama	9-11	
Estabilidad dimensional (húmedo), % máximo		07.04
Urdimbre	* ± 3	
Trama	* ± 3	
Solidez del color al lavado		
Grado mínimo	4	07.06
Acabado	Teñido en colores pastel	

\* **NOTA:** (+) Alargamiento (-) Encogimiento

**03.07 TOALLA PARA BAÑO (gráfico 7, ver página 22/22)**

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 10 DE 22
---------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

---

**CANASTILLA PARA BEBE**

---

**03.07.1 DISEÑO**

Prenda de forma cuadrada y esquinas redondeadas en una de las esquinas debe tener una pieza de la misma tela de la toalla en forma de triángulo de color azul cielo o rosa y bias en el contorno de la prenda.

**03.07.2 DIMENSIONES**

Largo 90 cm  $\pm$  1 cm  
Ancho 90 cm  $\pm$  1 cm

Triángulo

Lados cortos 25 cm  $\pm$  1 cm  
Lado largo 35 cm  $\pm$  1 cm

**03.07.3 CONFECCION**

La prenda debe tener bias de la misma tela de la prenda en color blanco.

**03.07.4 TELA**

Algodón y fibra sintética, felpa de rizo color blanco (ver 03.02.4).

**03.08 HABILITACIONES**

Cada prenda debe llevar lo siguiente:

- Hilo de costura:  
100% algodón

---

CLAVE

FECHA  
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 11 DE 22



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

---

**CANASTILLA PARA BEBE**

---

- Tipo de costura:

Recta y de seguridad, diez puntadas mínimo por cada 2.5 cm.  
Overlock, en las prendas que se requieran, diez cadenetas  
mínimo por cada 2.5 cm.

03.09 **DEL MERCADO, EMPAQUE Y EMBALAJE**

03.09.1 **MARCADO**

Cada canastilla debe llevar adherido en lugar visible un marbete o etiqueta con los siguientes datos, además de las leyendas de la normas oficiales.

En el Empaque

- Nombre del producto
- Clave del producto
- Número de lote
- Nombre o razón social del proveedor o fabricante
- Propiedad del IMSS

03.09.2 **EMPAQUE**

El tipo y calidad de los empaques son responsabilidad del proveedor. Debe proteger al producto y resistir las condiciones del manejo, almacenamiento y transporte en los diferentes climas del país.

Las prendas que componen la canastilla para bebé, deben empacarse en bolsa de polietileno transparente de 0.12 mm mínimo de espesor.

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

---

**CANASTILLA PARA BEBE**

---

**03.09.3 EMBALAJE**

Atados de 5 empaques de Canastillas para Bebé con hilo de mecatillo o similar.

**04. INSPECCION DE RECEPCION**

Proceder como se indica en la norma IMSS correspondiente (ver - - 07.07), tomando en cuenta los siguientes niveles de calidad aceptables.

Defectos Críticos	1.0
Defectos Mayores	2.5
Defectos Menores	6.5

**05. ANALISIS DE LABORATORIO**

**05.01 SELECCION DE LA MUESTRA**

De las unidades inspeccionadas en recepción enviar al laboratorio 2 canastillas para bebé así como 4 metros de tela de cada uno de los productos.

**NOTA:** Para el trámite de inclusión de este artículo el proveedor debe proporcionar 1 canastilla para bebé, así como 4 metros de tela de cada uno de los productos.

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 13 DE 22
---------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

---

**CANASTILLA PARA BEBE**

---

**05.02 METODOS DE PRUEBA**

Para la verificación de las especificaciones anotadas en esta norma, efectuar los métodos de prueba indicados en el capítulo 07 de Referencias Normativas.

**06. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION**

El producto debe almacenarse en locales cubiertos y protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, lejos de fuentes de calor y/o vapores.

**07. REFERENCIAS NORMATIVAS**

- |       |                  |   |
|-------|------------------|---|
| 07.01 | <b>NOM-A-84</b>  | Método de Prueba para el Análisis Cuantitativo de los Materiales Textiles.  |
| 07.02 | <b>NOM-A-72</b>  | Método de Prueba para la Determinación del Peso por Metro Cuadrado de las Telas. Método de las Muestras Pequeñas.               |
| 07.03 | <b>NOM-A-57</b>  | Método de Prueba para la Determinación de la Densidad de Tejidos.   |
| 07.04 | <b>NOM-A-105</b> | Método de Prueba para la Determinación del Encogimiento por Lavado de las Telas - - - Preencogidas.                             |
| 07.05 | <b>NOM-A-59</b>  | Método de Prueba para la Determinación de la Resistencia a la Tracción y Alargamiento de las Telas.                             |
| 07.06 | <b>NOM-A-74</b>  | Método de Prueba para la Determinación de la Solidez del Color al Lavado Doméstico e Industrial.<br>Método de Efecto Acelerado. |

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 14 DE 22
---------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

---

CANASTILLA PARA BEBE

---

07.07	IMSS-JCC	Muestreo e Inspección por Atributos para la Recepción de Remesas de Artículos Textiles Confeccionados.
07.08	NOM-A-158	Método de Prueba para la Determinación de los Cambios Dimensionales en los Tejidos Plano y de Punto (excluyendo Lana).
08.	BIBLIOGRAFIA	
08.01	NOM-Z-12	Método de Muestreo para la Inspección por Atributos.
08.02	CUADRO BASICO DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, IMSS	Volumen 2, Ropa para Servicios Médicos, Cédula 16.

---

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 15 DE 22
---------------------




**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**


**CANASTILLA PARA BEBE**

03.01 Gráfico 1

Camiseta



Delantero



Espalda

Tolerancia  $\pm$  1 cm

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 16 DE 22
---------------------




**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

**CANASTILLA PARA BEBE**

03.02 Gráfico 2

**MAMELUCO**



**TOLERANCIAS  $\pm$  1 cm**

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 17 DE 22
---------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO**  
**NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**


---

**CANASTILLA PARA BEBE**

---

03.03 Gráfico 3

**Babero**



**Tolerancias  $\pm$  1cm**

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 18 DE 22
---------------------




**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

CANASTILLA PARA BEBE

03.04 GRAFICO 4

PAÑAL



Tolerancias  $\pm$  1 cm

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 19 DE 22
---------------------




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

CANASTILLA PARA BEBE

03.05 Gráfico 5

Cubrepañal



Tolerancias  $\pm 1$  cm

CLAVE

FECHA  
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 20 DE 22



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**


---

**CANASTILLA PARA BEBE**

---

03.06 Gráfico 6

Cobertor



Tolerancias + 1 cm

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No. 21 DE 22
---------------------



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**


**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO  
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

---

**CANASTILLA PARA BEBE**

---

03.07 Gráfico 7



Tolerancias  $\pm$  1 cm

---

CLAVE

FECHA
VIGENCIA 25-III-1990

PAGINA No 22 DE 22
--------------------